WHOOP API 获取教程


配合「WHOOP 私人健康网站」使用 · 约 5 分钟 · 截图来自 2026 年 10 月的 WHOOP 开发者后台

> **你要拿到的只有两个值：** `Client ID` 和 `Client Secret` 。WHOOP 没有“一个 API Key”，而是“两个值 + 一次登录授权”。授权一次后网站会自动续期，以后不用再填。

开始前准备	① 一个 WHOOP 账号（手环 App 用的那个）；② WorkBuddy 已经帮你部署好网站，你手上有网站地址；③ 电脑或手机浏览器都可以，电脑操作更方便。
整体流程	1. 打开自己的网站，复制「回调地址」 2. 在 WHOOP 开发者后台创建一个 App，填回调地址、勾 6 个权限 3. 复制 Client ID / Client Secret，填回网站 4. 在网站点「连接 WHOOP」，登录并同意授权 → 完成
DeepSeek（选填）	不填也能自动抓取数据、看全部图表和周报；填了才有 AI 分析。获取方法见最后一页。


1 打开你的网站，复制回调地址

第一次打开网站会进入「初始化」页面。最上面的绿框里有 **WHOOP 回调地址**，格式是 `https://你的网站域名/oauth/callback`，先复制下来；绿框第 3 条的 Privacy Policy 地址（`https://你的网站域名/privacy`）第 5 步也会用到。



2 登录 WHOOP 开发者后台

电脑浏览器打开 **https://developer-dashboard.whoop.com/**，用你的 WHOOP 账号（邮箱 + 密码）登录。



第一次进入如果提示创建 Team，随便起个名字创建即可；已有 Team 会直接看到下图那样的团队页，跳过。




3 新建 App

点顶部 **APPS**，在「Your apps」页右上角点 **CREATE NEW APP**。




4 填写名字和联系邮箱

- NAME：随便填，例如「我的健康工作台」（授权时会显示这个名字）
- LOGO：可以不传
- CONTACTS：填你自己的邮箱



5 填写隐私政策和回调地址（最关键）


- PRIVACY POLICY（必填，不填无法创建）：`https://你的网站域名/privacy`，网站自带这个页面
- REDIRECT URLS → Redirect #1：粘贴第 1 步复制的回调地址



> 回调地址必须和网站上显示的**一字不差**：以 `https://` 开头、以 `/oauth/callback` 结尾、末尾没有多余的 `/`、没有空格。填错会导致第 9 步授权失败。

6 勾选 6 个权限，创建


在 SCOPES 里把 6 项全部勾上：`read:recovery`、`read:cycles`、`read:sleep`、`read:workout`、`read:profile`、`read:body_measurement`。**WEBHOOKS 不用填。**最后点 CREATE APP。



7 复制 Client ID 和 Client Secret

创建后进入 App 详情页，**Credentials** 区域就是你要的两个值：

- **CLIENT ID**：直接复制
- **CLIENT SECRET**：默认显示为星号，点右边的**眼睛图标**显示后再复制



> Client Secret 相当于密码：只填进你自己的网站，不要发到聊天、群里或发给 WorkBuddy。


页面上的“SANDBOX · 10 MEMBERS”是正常状态，个人使用不需要申请升级。

8 回到网站，填写并保存

回到第 1 步的初始化页面，往下填：

- **登录密码**（至少 8 位，输两次）：以后打开网站用它登录，自己记好
- **WHOOP Client ID**、**WHOOP Client Secret**（必填）：第 7 步复制的两个值
- **DeepSeek API Key**（选填）：不填只抓数据、看图表；填了每次同步后自动生成 AI 分析

点 **「保存，下一步连接 WHOOP」**。



9 连接 WHOOP，同意授权


保存后会进入「设置」页，点 **连接 WHOOP** → 跳到 WHOOP 登录页（同第 2 步）→ 登录 → 在授权页点同意（Allow / Authorize）→ 自动回到你的网站，开始第一次全量同步（历史数据较多时需要一两分钟）。



10 完成：每天自动更新，手机随时看

首页会显示 **今天早上**（昨晚睡眠、今日恢复、HRV、静息心率）和 **昨天全天**（日负荷、运动次数），点「查看完整健康工作台」看所有图表。

- 网站每天北京时间 **09:00** 和 **12:00** 自动抓取，不需要电脑开机
- 添加到手机桌面：iPhone 用 Safari → 分享 → 添加到主屏幕；安卓用浏览器菜单 → 添加到主屏幕
- 登录一次可保持 30 天






截图为演示数据。

附 1：已经有 WHOOP App，只需改回调地址

以前建过 App（比如本地版用的 `http://localhost:8080/callback`），不用重建：在 App 详情页点右上角**铅笔图标**进入编辑，把 Redirect 改成（或用 ADD 新增）网站的回调地址，Privacy Policy 也可改成网站的 `/privacy`，保存即可。Client ID / Secret 不变。



附 2：获取 DeepSeek API Key（选填）

1. 打开 **https://platform.deepseek.com/**，手机号或邮箱注册登录，先充值少量余额（几元即可，每次分析约几分钱）
2. 左侧菜单 **API keys** → **创建 API key**，名字随意 → 复制以 `sk-` 开头的密钥（只显示一次）
3. 粘贴到网站「设置 → DeepSeek API Key」，保存。模型保持默认 `deepseek-flash` 即可

AI 分析只发送最近 30 条记录的汇总统计（平均值、最大最小值），不发送姓名、邮箱或原始记录。

常见问题

点「连接 WHOOP」后报错 / 授权失败	99% 是回调地址不一致。打开网站「设置」页复制显示的回调地址，到 WHOOP App 编辑页逐字核对（附 1）。
创建 App 时提示 Privacy Policy URL is required	第 5 步的 PRIVACY POLICY 没填，填 `https://你的网站域名/privacy`。
首页显示“同步失败”或数据没更新	先打开 WHOOP 手机 App 让手环同步，再在网站首页点「立即同步」。仍失败，把网页上的错误提示截图发给 WorkBuddy（不要附密钥）。
网站换了域名	WHOOP App 里的回调地址也要同步改成新域名，然后在网站设置页点「重新连接 WHOOP」。
忘记网站登录密码	让 WorkBuddy 在部署环境变量里设置 ADMIN_PASSWORD（至少 12 位）并重新部署，用新密码登录。