
BAZA E TË DHËNAVE

JAVA V



leron.berisha@universitetiaab.com

ÇELËSI PRIMAR

Çelësi primar është një fushë që identifikon në mënyrë unike çdo rresht në tabelë. Nëse një fushë në një tabelë është çelësi kryesor, atëherë fusha nuk do të jetë në gjendje të përmbajë vlera NULL si dhe të gjitha rreshtat duhet të kenë vlera unike për këtë fushë.

Pra, me fjalë të tjera mund të themi se ky është kombinim i kufizimeve NOT NULL dhe UNIQUE. Një tabelë mund të ketë vetëm një fushë si çelës kryesor.

ÇELËSI PRIMAR - SHEMBULL

Më poshtë me një query do të krijojmë një tabelë të quajtur Student dhe do të specifikojmë fushën ID si çelës kryesor.

```
CREATE TABLE Student
(
ID int NOT NULL UNIQUE,
NAME nvarchar(10),
ADDRESS nvarchar(20),
PRIMARY KEY(ID)
)
```

ÇELËSI PRIMAR - PËRPARËSITË

Përparësitë më të rëndësishme të çelësit primar janë:

- ai identifikon në mënyrë unike çdo rresht të një tabele,
- ai merr një indeks unik për secilën kolonë të çelësit kryesor që ndihmon me akses më të shpejtë,
- përshpejton eksportimin e të dhënave dhe ekzekutimin e queries dhe
- mundëson lidhjen e dy e më shumë tabelave në një bazë të dhënash

ÇELËSI I JASHTËM

Çelësi i jashtëm është një fushë në një tabelë që identifikon në mënyrë unike çdo rresht të një tabele tjetër. Kjo do të thotë, kjo fushë tregon çelësin kryesor të një tabele tjetër. Kjo zakonisht krijon një lloj lidhjeje midis tabelave. Konsideroni dy tabelat më poshtë:

POROSIA

PorosiaID	Nr_Porosise	KlientID
1	2253	10
2	2254	20
3	2255	30
4	2256	40

KLIENTI

KlientID	Emri	Telefoni
10	Leron Berisha	045500500
20	Rina Doda	044400400
30	Florijeta Hulaj	043300300
40	Laurik Helshani	049900900

ÇELËSI I JASHTËM - SHEMBULL

Siç mund ta shohim qartë se fusha **KlientID** në tabelën **POROSIA** është çelësi kryesor në tabelën **KLIENTI** , d.m.th. ajo identifikon në mënyrë unike çdo rresht në tabelën **KLIENTI**. Prandaj, është një çelësi i huaj në tabelë **POROSIA** .

POROSIA

PorosiaID	Nr_Porosise	KlientID
1	2253	10
2	2254	20
3	2255	30
4	2256	40

KLIENTI


KlientID	Emri	Telefoni
10	Leron Berisha	045500500
20	Rina Doda	044400400
30	Florijeta Hulaj	043300300
40	Laurik Helshani	049900900

ÇELËSI I JASHTËM - SHEMBULL


```
CREATE TABLE Porosia
(
PorosiaID int NOT NULL,
Nr_Porosise int NOT NULL,
KlientID int,
PRIMARY KEY (PorosiaID),
FOREIGN KEY (KlientID) REFERENCES Klienti(KlientID)
)
```

PorosiaID	Nr_Porosise	KlientID
1	2253	10
2	2254	20
3	2255	30
4	2256	40


ÇELËSI I JASHTËM - SHEMBULL




ÇELËSI I JASHTËM - SHEMBULL



ÇELËSI I JASHTËM - SHEMBULL




ÇELËSI PRIMAR DHE AI I JASHTËM NË TABELAT E SQL




DELETE TABLE

Deklarata **DELETE** përdoret për të fshirë të dhënat ekzistuese në një tabelë.
Është e mundur të fshihen të gjitha rreshtat në një tabelë pa e fshirë tabelën.




DROP TABLE

Deklarata **DROP** përdoret për të fshirë një tabelë ekzistuese në një bazë të dhënash SQL.



DETYRË



Emri
Mbiemri
StudentID
Data_e_lindjes
Viti_i_regjistrimit
Studenti
regjistrohet në
Programi
Emri
ProgramiID
Kreditë
Viti_i_fillimit
Viti
Semestri
Niveli
Nota
ndjek
përmban
Emri
KursiID
Pikët_e_Kredive
Viti_i_fillimit
Kursi

DETYRË

1. Krijo databazën për universitetin.
2. Krijo dhe dizajno tabelën Studenti.
3. Krijo dhe dizajno tabelën Programi.
4. Krijo dhe dizajno tabelën Kursi.
5. Popullo tabelën Studenti me 5 studentë, duke përfshirë dhe veten tuaj.
6. Popullo tabelën Programi me drejtimin në të cilin studioni.
7. Popullo tabelën Kursi me të gjitha lëndet që keni ndjekur deri tani.
8. Shfaqe diagramin e lidhjeve në mes të tabelave përmes SQL.


DETYRË

Krijo databazën për universitetin.




DETYRË

Krijo databazën për universitetin.




DETYRË

Krijo databazën për universitetin.




DETYRË

Krijo databazën për universitetin.




DETYRË

Ruajtja e tabelës **Studenti**.




DETYRË

Krijo tabelën **Studenti**.




DETYRË

Krijo tabelën **Programi.**




DETYRË

Ruajtja e tabelës **Programi.**




DETYRË

Ruajtja e tabelës **Programi.**




DETYRË

Ruajtja e tabelës **Programi.**




DETYRË

Krijimi dhe ruajtja e tabelës **Kursi.**




DETYRË

Krijimi dhe ruajtja e tabelës **Kursi.**




DETYRË

Krijimi dhe ruajtja e tabelës **Kursi.**



DETYRË


Popullo tabelën **Studenti**.



StudentID	Emri	Mbiemri	Data_e_lindjes	Viti_i_reqjistrimit
1000	Burim	Berisha	1998-04-06 00:00...	2022-04-06
1001	Ilir	Ajeti	1998-04-06 00:00...	2022-04-06
1002	Edi	Morina	1998-04-06 00:00...	2022-04-06
1003	Besarta	Ahmeti	1998-04-06 00:00...	2022-04-06
1004	Fati	Faiku	1998-04-06 00:00...	2022-04-06
1005	Veli	Prenku	1998-04-06 00:00...	2022-04-06
NULL	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*


DETYRË

Popullo tabelën **Programi**.




DETYRË

Popullo tabelën **Programi**.



DETYRË

Popullo tabelën **Kursi**.



THANK YOU!