RAPORT DE EVALUARE A CICLULUI DE VIAȚĂ (LCA)

Proiect: Green Retail Mall (Cluj-Napoca)

Dezvoltator: S.C. GREEN RETAIL TOWER S.R.L. | CUI 9900000030

Standard de evaluare: EN 15978 / ISO 14040/44

Program de calcul: One Click LCA (Baza de date EPD Verificate UE)

RESULTATE EVALUARE (PERIOADĂ DE STRUCTURĂ: 50 ANI):

1. CARBON ÎNCORPORAT (EMBODIED CARBON - Etapele A1-A5: Extracție, Transport, Construcție):

- Structură beton & oțel reciclat: 310 kg CO2-eq/mp
- Anvelopă și finisaje: 95 kg CO2-eq/mp
- Total Carbon Încorporat: 405 kg CO2-eq/mp (Țintă BREEAM Outstanding < 500 kg CO2-eq/mp)

2. CARBON OPERAȚIONAL (OPERATIONAL CARBON - Etapa B6: Consum energie 50 ani):

- Emisii anuale operaționale: 12.4 kg CO2-eq/mp/an
- Total Emisii pe 50 ani: 620 kg CO2-eq/mp

3. TOTAL GWP (GLOBAL WARMING POTENTIAL - A1-C4):

- Intensitate emisii totală: 1.025 kg CO2-eq/mp pe întreaga durată de viață.
- Reducere realizată față de o clădire etalon comercială: -42.8%

Evaluator LCA Atestat: Ing. Corina Dobre (Certificat LCA-RO-04)

Data: 18 ianuarie 2026