```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title></title>
</head>


<ol type="1">
	<b><li>Afiseaza toate tarile din baza de date</li></b>
	<b><li>Afiseaza toate orasele din baza de date</li></b>
	<b><li>Afiseaza toate capitalele din baza de date</li></b>
	<b><li>Afiseaza informatia despre o tara aleasa</li></b>
	<b><li>Afiseaza info despre un oras ales</li></b>
</ol>


<form method="POST" action="<?php $_PHP_SELF ?>">
	<label>Introdu optiunea dorita:</label>
	<input type="number" name="num">
	<input type="submit" name="submit" value="Acces">
</form>

<body>


<?php

if (isset($_POST["submit"])) {
switch($_POST['num']){
	case '1' : {header('Location: tarile.php');} break;
	case '2' : {header('Location: orasele.php');} break;
	case '3' : {header('Location: capitalele.php');} break;
	case '4' : {header('Location: itara.php');} break;
	case '5' : {header('Location: ioras.php');} break;
}
}




 ?>


</body>
```

```
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <meta charset="utf-8">
      <title>

      </title>
</head>
<body>

<form action="itara.php" method="POST">
      <label name="nume">Introdu numele tarii:</label>
      <input type="text" name="nume">
      <input type="submit" name="subbmit">
</form>

<br><br>

<?php
if (isset($_POST['subbmit'])) {


$server = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$DB = "city";


$sqlob = new mysqli($server,$user,$pass,$DB);
$a= $_POST['nume'];
$a=strtoupper($a);

$ce='SELECT CO.NUME,CO.POPULATIA,CO.SUPRAFATA,STATUT_EU, C.NUME FROM
COUNTRY CO INNER JOIN CITY C ON CO.CITY_ID=C.CITY_ID WHERE
CO.NUME="'.$a.'"';


 $w=$sqlob->query($ce);

 while($tt = $w->fetch_assoc()) {
if($tt['STATUT_EU']==0){
      $stat="NU";
```

```php
}
else{
    $stat="DA";
}


    echo "<b>Nume:</b>  ".$a. "<br>";
    echo "<b>Populatia:</b>  ".$tt['POPULATIA']. "<b>locuitori</b><br>";
    echo "<b>Suprafata:</b>  ".$tt['SUPRAFATA']. "
<b>km<sup>2</sup></b><br>";
    echo "<b>Capitala:</b>  ".$tt['NUME']. "<br>";
    echo "<b>Statut EU:</b>  ".$stat."<br>";
  }
 }

 ?>

</body>
</html>



<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>

    </title>
</head>
<body>

<form action="ioras.php" method="POST">
    <label name="nume">Introdu numele orasului:</label>
    <input type="text" name="nume">
    <input type="submit" name="subbmit">
</form>

<br><br>

<?php
if (isset($_POST['subbmit'])) {


$server = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
```

```php
$DB = "city";


$sqlob = new mysqli($server,$user,$pass,$DB);
$a= $_POST['nume'];
$a=strtoupper($a);

$ce='SELECT NUME,POPULATIA,SUPRAFATA,CAPITAL FROM CITY WHERE
NUME="'.$a.'"';


 $w=$sqlob->query($ce);

 while($tt = $w->fetch_assoc()) {
if($tt['CAPITAL']==0){
     $stat="NU";
}
else{
     $stat="DA";
}


    echo "<b>Nume:</b>  ".$tt['NUME']. "<br>";
    echo "<b>Populatia:</b>  ".$tt['POPULATIA']. "
<b>locuitori</b><br>";
    echo "<b>Suprafata:</b>  ".$tt['SUPRAFATA']. "
<b>km<sup>2</sup></b><br>";
    echo "<b>Capitala:</b>  ".$stat."<br>";

  }
 }

 ?>

</body>
</html>


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     <meta charset="utf-8">
     <title>

     </title>
</head>
```

```php
<body>

<b>Capitalele din baza de date sunt:</b>
<br><br>

<?php

$server = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$DB = "city";


$sqlob = new mysqli($server,$user,$pass,$DB);

$ce='SELECT NUME FROM CITY WHERE CAPITAL=TRUE ';

 $w=$sqlob->query($ce);

 while($tt = $w->fetch_assoc()) {
    echo $tt['NUME']. "<br>";
  }


 ?>

</body>
</html>


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <meta charset="utf-8">
      <title>

      </title>
</head>
<body>

<b>Orasele din baza de date sunt:</b>
<br><br>

<?php

$server = "localhost";
```

```php
$user = "root";
$pass = "";
$DB = "city";


$sqlob = new mysqli($server,$user,$pass,$DB);

$ce='SELECT NUME FROM CITY';

 $w=$sqlob->query($ce);

 while($tt = $w->fetch_assoc()) {
    echo $tt['NUME']. "<br>";
  }

 ?>

</body>
</html>


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <meta charset="utf-8">
      <title>

      </title>
</head>
<body>

<b>Tarile din baza de date sunt:</b>
<br><br>

<?php

$server = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$DB = "city";


$sqlob = new mysqli($server,$user,$pass,$DB);

$ce='SELECT NUME FROM COUNTRY';
```

```php
$w=$sqlob->query($ce);

while($tt = $w->fetch_assoc()) {
    echo $tt['NUME']. "<br>";
}


?>

</body>
</html>
```