Cada persona, en su lugar.
Cada alumno, a tiempo.

Pálpito ubica a cada persona que llega a 30X según su perfil y el momento de su empresa, la reubica cuando su situación cambia, dice qué contenido o propuesta debe recibir y avisa qué alumno está en riesgo de abandonar un programa. **JEV** (TypeSafe AI) toma los juicios rápidos, **las reglas de 30X** deciden y **una persona** confirma lo delicado.

1 · LO QUE 30X PIDIÓ

Clusterización dinámica

Que cualquier persona que entra, por ejemplo al inscribirse a un evento en Luma, quede en un segmento según su perfil y el momento de su empresa; que el segmento se recalcule cada vez que su situación cambia, y que el sistema diga qué contenido o propuesta debería recibir.

Alertas de riesgo en programas

Que con la asistencia, las entregas y la actividad de cada alumno, JEV estime quién está en riesgo de abandonar un programa, para que el equipo lo contacte a tiempo.

«Hoy nuestros segmentos son estáticos.»

Y eso cuesta en cuatro lugares:

55%
Mal ubicada
acierta la clasificación actual en qué le duele y qué busca cada persona (81 % en rol)

85%
Sin datos
no declara qué le duele; 73 % no dice su rol

Día 0
Congelada
recibe lo del día que se inscribió, aunque su empresa ya cambió

Tarde
Se va en silencio
cuando alguien nota que el alumno dejó de asistir, ya decidió irse

2 · LO QUE 30X GANA

TRABAJO	RESULTADO	FUENTE
Clasificar bien	`99 / 100 / 99` % de acierto en rol, dolor y objetivo. Hoy: 81 / 55 / 55 %	`JEV real`
El contenido correcto	Detecta el `86` % de los cambios de segmento (precisión 74 %) y cambia la propuesta con ellos	`JEV real`
Llegar a tiempo	Cada semana, a qué alumno llamar, por qué y con qué mensaje. El grupo de riesgo alto abandonó el `63` % frente al 23 % de la base	`Demo`
Liberar al equipo	`94` % de las decisiones sin intervención humana (281 de 300), 96,4 % correctas	`JEV real`
Cero errores graves	`0` personas a ventas sin estar listas · `0` inscripciones trampa procesadas solas	`JEV real`
Costo	`USD 0,07` por 1.000 decisiones, `268 ms` por persona: ~180 veces más barato que un LLM	`JEV real`

`JEV real` medido con `jev-1.13.0` sobre 300 inscripciones sintéticas con las proporciones de 30X. `Demo` motor local con datos sintéticos: muestra la mecánica. Todo se confirma en el piloto con una muestra real. Fuente del diagnóstico: 697 perfiles anonimizados de 30X, proporcionales a una base de ~32.300 personas.

El segmento se mueve con cada cosa que la persona dice o hace.

MOMENTO	LO QUE ESCRIBE O HACE	HOY	CON PÁLPITO
Día 0 · se inscribe en Luma	*«No tenemos proceso de ventas, todo depende de referidos»*	Queda en un segmento, para siempre	Sales Machine · recibe contenido del programa
Día 7 · responde un correo	*«¿Cuánto cuesta? ¿Hablamos esta semana?»*	Nadie lo nota	**Lista para conversar** · pasa a un asesor con la nota escrita
Día 20 · asiste a un taller	Sin escribir nada	No cuenta	**Compromiso alto** · sube su prioridad (en código, sin costo)
Día 45 · cambia de cargo	*«Ahora soy la CEO de la compañía»*	Le siguen ofreciendo lo mismo	**Decisora** · Inmersión Ejecutiva

Seis preguntas a JEV, una sola llamada (~0,3 s)

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Qué rol tiene?	Una de 7 (fundador/CEO, C-level, líder comercial…)
¿Describe un problema?	Sí / no, con probabilidad
¿Cuál es su problema?	Uno de los 9 dolores de 30X, o ninguno
¿Qué quiere lograr?	Uno de los 10 objetivos de 30X, u otro
¿Qué tan lista está?	Sin intención · explorando · evaluando · lista
¿Es una inscripción real?	Sí / no (frena spam e instrucciones coladas)

Las reglas de 30X convierten las respuestas en afinidad, programa (Inmersión Ejecutiva, Sales Machine, Hardcore AI, AI Sales o ninguno) y acción: asesor, contenido del programa, contenido general o revisión.

Qué recalcula el segmento

EVENTO	QUÉ HACE	COSTO
Correo, encuesta o cargo nuevo	JEV vuelve a leer	≈ USD 0,00007
Asiste a un evento	Recalcula en código	USD 0
Dato de más de 30 días	Caduca y se vuelve a preguntar	≈ USD 0,00007

Los hechos se guardan tal cual; lo que infiere JEV lleva fecha y vence. Cada cambio queda en el historial con el evento que lo causó.

Solo frena la duda que importa

Si JEV duda entre «gerente» y «director» pero ambas opciones llevan al mismo programa y acción, actúa solo.



Pantalla · Decisiones. Cada persona con su programa, el siguiente paso, el porqué en frases cortas, lo que escribió y la respuesta de JEV con su latencia (247 ms). Prototipo con datos sintéticos.

Nadie los define. Salen de los datos y se mueven con ellos.

1. Un **LLM propone preguntas** sobre las columnas de texto (1 a 3 llamadas por descubrimiento, nunca por persona).
2. **JEV las responde**, persona por persona.
3. El **código se queda** con las que predicen el resultado (conversión o programa).
4. **Agrupa en segmentos** y aprende, fuera de muestra, desde qué confianza actuar.
5. Un **monitor de deriva** detecta cuando la gente nueva ya no encaja y redescubre.


APARECIÓ UN GRUPO NUEVO

Personas que hablan de cumplir con la Superintendencia. Nadie lo buscaba.

34 % de la base · 64 % llegó en el último lote · 81 de 240 personas nuevas cambiaron de segmento, cada una con su porqué. Para 30X: una señal temprana de contenido, campaña o programa.



Pantalla · Segmentos. Versión 1 con 6 segmentos, llega un lote de 240 personas, el monitor detecta deriva y la versión 2 queda con 5. El diagrama muestra cómo se movió la gente y, a la derecha, qué cambió en palabras.




Pantalla · Segmentos vigentes. Cada segmento con su tamaño, cuánto convierte y qué recibe (por ejemplo, «Pasar a un asesor · AI Sales» para el que convierte el doble). 30X elige el nivel de riesgo: conservador, normal o agresivo, y puede vetar un segmento.

`Demo` 600 inscripciones sintéticas más un lote de 240, con el motor local. Costo estimado con JEV real: ≈ USD 0,06 por descubrimiento y ≈ USD 0,71 por cada 10.000 personas asignadas.

Llama antes de que se vaya.

1. El **código cuenta** asistencia, faltas seguidas, entregas pendientes o tarde y días sin actividad, al corte de la semana 5.
2. **JEV lee** lo que escribe el alumno: *«Me cuesta ver cómo llevar esto a mi realidad»*.
3. El código **aprende de las cohortes terminadas** quién abandonó y desde qué riesgo conviene contactar.
4. Cada alerta trae **nivel, razones, acción y mensaje**.
5. El **guardrail de JEV** revisa el mensaje antes de que el equipo lo envíe.
6. El mentor marca «contactado» y el caso queda registrado.




Pantalla · Alertas. 34 alumnos en riesgo alto y 24 en medio en una cohorte de 150. Del grupo de riesgo alto, en cohortes anteriores abandonó el 63 % (base: 23 %). Modelo con AUC 0,874 fuera de muestra, entrenado con 390 alumnos. Costo de JEV: USD 0,0077. `Demo`

4 · EL CONTROL ES DE 30X: CUÁNDO PASA A UNA PERSONA

SITUACIÓN	UMBRAL	QUÉ PASA
La inscripción no parece real	`p < 0,35`	Una persona revisa; el LLM no la toca
Duda en rol, dolor u objetivo que cambia la decisión	`certeza < 0,45`	Revisa el LLM; si duda, una persona
Intención de compra no concluyente	`0,5 a 0,8`	Una persona confirma antes de ventas
Rol incierto antes de ventas	`certeza < 0,7`	Una persona confirma
Mensaje con precios, fechas o promesas inventadas	Guardrail	Bloqueado o a revisión
Todo lo demás		Actúa solo y lo registra

El umbral de perfil real se calibró con JEV real: las trampas nunca pasan de 0,10 y las inscripciones reales están sobre 0,52. Guardrail: 0 fugas en 12 mensajes riesgosos y 0 falsas alarmas en 8 buenos. El LLM nunca pasa a nadie a ventas por su cuenta.



Pantalla · Reglas. Se mueve un umbral y todas las decisiones se recalculan al instante, sin volver a llamar a JEV.

5 · ARQUITECTURA

Rápido donde se puede. Humano donde importa.

Entrada
Luma, correo, encuesta, cargo nuevo

→

JEV
6 preguntas cerradas, una llamada, ~0,3 s

→

Reglas de 30X
Afinidad, programa y acción, en código

→

Umbrales
¿La duda cambia la decisión?

→

Guardrail + registro
JEV revisa el mensaje; todo queda explicado

Actúa solo · 94 %
Asesor, contenido del programa o general

Un LLM revisa la duda
Claude elige entre las opciones de JEV o dice «no seguro»

Una persona confirma
Ventas, perfiles sospechosos y lo no resuelto

Alertas: asistencia, entregas y actividad → el código cuenta y JEV lee → riesgo aprendido de cohortes terminadas → alerta con razones y mensaje → guardrail. **Principios:** conteos y fechas en código, nunca en JEV; opción «sin dato» u «otro» en cada pregunta; nombre y correo nunca se envían a JEV; corre fuera de los sistemas de 30X.

6 · QUIÉN LO OPERA

Comercial	Cola de dudas y pases a ventas
Académico y mentores	Alertas de la semana y contacto
Growth	Umbrales, pesos y nivel de riesgo
Contenido	Qué recibe cada programa y segmento
Datos	Evaluación y calibración mensual

8 · COSTO

1.000 decisiones	USD 0,07
Toda la base (~32.300)	≈ USD 2,3
Toda la base, a diario, un año	≈ USD 825 vs ≈ 151.000 con un LLM*
Alertas, cohorte de 150	≈ USD 0,008

*Estimado con la misma entrada y ~300 palabras de respuesta por persona.

7 · CÓMO SE MIDE

MÉTRICA	META	HOY
Acierto rol / dolor / objetivo	> 81 / 55 / 55 %	99 / 100 / 99 %
Pases a ventas indebidos	0	0
Trampas procesadas solas	0	0
Decisiones sin intervención	Con 30X	94 %
Cambios de segmento detectados	Con 30X	86 %
Alumnos en riesgo contactados a tiempo	Con 30X	En el piloto
Abandono con alertas vs. sin alertas	Menor	En el piloto
Latencia p95	< 500 ms	358 ms
Costo por 1.000	< USD 0,10	USD 0,07

9 · CÓMO LO ADOPTA 30X

01
Validar reglas
Programas y reglas con el equipo comercial (Achievers aún sin regla).

02
Piloto en sombra
Con una muestra real, clasifica y marca alertas sin escribirle a nadie; se compara con el equipo.

03
Activar lo seguro
Contenido y alertas al equipo académico. Ventas sigue con confirmación humana.

04
Medir cada mes
Con las métricas de la sección 7, y ajustar.

Límites. Las cifras de JEV real usan inscripciones sintéticas; el texto real es más variado y, con 300 casos y cero errores graves, la tasa real podría llegar hasta 1 %. Segmentos descubiertos y alertas son demo con el motor local. Las descripciones de los programas se infirieron de los datos y deben validarse con 30X.