P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. ul. Kościuszki 33 46-200 Kluczbork
tel.: 77 447-10-43 ÷ 46, fax 77 447-08-84, fax 77 447-08-83

# OFERTA HANDLOWA OS/000002/AD/2026

**Data przygotowania oferty:** 2026-04-03
**Data ważności oferty:** 7 dni

DANE KLIENTA

**Budimex S.A.**
NIP: 5261003187
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 9
Kontakt: Test Contact

DANE INWESTYCJI

**Opole Stadion**
Opole ul. Kocia 12
Wykonawca: Budimex

## Studnie DN1000

| Lp. | Nr studni | Średnica | H [mm] | Zwieńczenie | Cena netto [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Studnia DN1000 (#5)** | DN1000 | 2950 | Płyta DIN Standard DN1000 | **4200,43** |
| 2 | **Studnia DN1000 (#1)** | DN1000 | 4025 | Konus DN1000 | **3986,10** |
| 3 | **Studnia DN1000 (#1)** | DN1000 | 2975 | Konus DN1000 bez stopni | **3631,70** |
| 4 | **Studnia DN1000 (#1)** | DN1000 | 1175 | Konus DN1000 | **1785,37** |
| 5 | **Studnia DN1000 (#1)** | DN1000 | 3995 | Konus DN1000 bez stopni | **4212,60** |
| 6 | **z1** | DN1000 | 2975 | Konus DN1000 bez stopni | **2867,58** |
| | | | | **Razem Studnie DN1000 (6 szt.):** | **20 683,78 PLN** |

## Studnie DN1200

| Lp. | Nr studni | Średnica | H [mm] | Zwieńczenie | Cena netto [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Studnia DN1200 (#6)** | DN1200 | 2975 | Konus DN1200 bez stopni | **4579,28** |
| 8 | **Studnia DN1200 (#7)** | DN1200 | 4995 | Konus DN1200 | **6901,10** |
| 9 | **Studnia DN1200 (#1)** | DN1200 | 2325 | Konus DN1200 bez stopni | **3475,93** |
| 10 | **Studnia DN1200 (#1) (kopia)** | DN1200 | 2375 | Konus DN1200 bez stopni | **3988,69** |
| 11 | **Studnia DN1200 (#1)** | DN1200 | 4995 | Konus DN1200 bez stopni | **5679,57** |
| 12 | **Studnia DN1200 (#1)** | DN1200 | 4000 | Konus+ DN1000 bez stopni | **5649,00** |
| 13 | **Studnia DN1200 (#1)** | DN1200 | 5000 | Konus+ DN1000 bez stopni | **6351,52** |
| 14 | **Studnia DN1200 (#1)** | DN1200 | 2975 | Konus DN1200 bez stopni | **3635,71** |
| 15 | **Studnia DN1200 (#2)** | DN1200 | 1995 | Konus DN1200 bez stopni | **3306,80** |
| | | | | **Razem Studnie DN1200 (9 szt.):** | **43 567,61 PLN** |

## Studnie DN1500

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. ul. Kościuszki 33 46-200 Kluczbork
tel.: 77 447-10-43 ÷ 46, fax 77 447-08-84, fax 77 447-08-83

| Lp. | Nr studni | Średnica | H [mm] | Zwieńczenie | Cena netto [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **s1** | DN1500 | 2525 | Konus DN1500 bez stopni | **6761,19** |
| 17 | **Studnia DN1500 (#8)** | DN1500 | 5975 | Konus DN1500 bez stopni | **15 418,05** |
| 18 | **Studnia DN1500 (#8) (kopia)** | DN1500 | 5950 | Konus+ DN1000 bez stopni | **15 556,47** |
| 19 | **Studnia DN1500 (#10)** | DN1500 | 1975 | Konus DN1500 bez stopni | **6420,85** |
| 20 | **Studnia DN1500 (#11)** | DN1500 | 2985 | Konus DN1500 bez stopni | **10 029,29** |
| 21 | **Studnia DN1500 (#12)** | DN1500 | 2995 | Konus DN1500 | **8729,55** |
| 22 | **Studnia DN1500 (#1)** | DN1500 | 6050 | Konus+ DN1000 bez stopni | **9865,25** |
| 23 | **Studnia DN1500 (#26)** | DN1500 | 4995 | Konus DN1000 | **11 683,19** |
| 24 | **Studnia DN1500 (#1)** | DN1500 | 5000 | Konus+ DN1000 bez stopni | **11 119,61** |
| 25 | **Studnia DN1500 (#1)** | DN1500 | 6000 | Konus+ DN1000 bez stopni | **14 153,02** |
| | | | | **Razem Studnie DN1500 (10 szt.):** | **109 736,47 PLN** |

## Studnie DN2000

| Lp. | Nr studni | Średnica | H [mm] | Zwieńczenie | Cena netto [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | **Studnia DN2000 (#13)** | DN2000 | 3000 | Płyta DIN Standard DN2000 | **15 888,69** |
| 27 | **Studnia DN2000 (#14)** | DN2000 | 3000 | Płyta DIN Standard DN2000 | **17 391,70** |
| 28 | **d1** | DN2000 | 5990 | Konus+ DN1000 bez stopni | **21 185,06** |
| | | | | **Razem Studnie DN2000 (3 szt.):** | **54 465,45 PLN** |

## Studnie DN2500

| Lp. | Nr studni | Średnica | H [mm] | Zwieńczenie | Cena netto [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **Studnia DN2500 (#1)** | DN2500 | 3000 | Płyta DIN Standard DN2500 | **17 713,01** |
| 30 | **Studnia DN2500 (#2)** | DN2500 | 3000 | Płyta DIN Standard DN2500 | **14 961,84** |
| 31 | **Studnia DN2500 (#3)** | DN2500 | 3975 | Konus DN1000 bez stopni | **16 235,02** |
| 32 | **Studnia DN2500 (#4)** | DN2500 | 4950 | Konus+ DN1000 bez stopni | **21 916,83** |
| | | | | **Razem Studnie DN2500 (4 szt.):** | **70 826,70 PLN** |

## Podsumowanie oferty

| | | |
|---|---|---|
| Studnie DN1000 | 6 szt. | **20 683,78 PLN** |
| Studnie DN1200 | 9 szt. | **43 567,61 PLN** |
| Studnie DN1500 | 10 szt. | **109 736,47 PLN** |
| Studnie DN2000 | 3 szt. | **54 465,45 PLN** |

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. ul. Kościuszki 33 46-200 Kluczbork
tel.: 77 447-10-43 ÷ 46, fax 77 447-08-84, fax 77 447-08-83

| | | |
|---|---|---|
| Studnie DN2500 | 4 szt. | **70 826,70 PLN** |
| **RAZEM NETTO** | **32 szt.** | **299 280,00 PLN** |

**Warunki płatności:** Do uzgodnienia lub według indywidualnych warunków handlowych.

**Informacje dodatkowe i ogólne warunki:**

Transport rur w średnicach DN 300 – DN 1600 odbywa się na jednorazowych podkładach drewnianych jako „Zabezpieczenie transportu". Koszt podkładów zostanie zafakturowany na fakturze VAT wg poniższego zestawienia (wartości w tabeli podają cenę Zabezpieczenia transportu do jednej sztuki rury).

| Zabezpieczenie transportu wg średnicy rur | Cena netto [PLN] | Zabezpieczenie transportu wg średnicy rur | Cena netto [PLN] |
|---|---|---|---|
| Zabezpieczenie transportu DN 300 | 13,00 | Zabezpieczenie transportu DN 1200 | 50,00 |
| Zabezpieczenie transportu DN 400 | 13,00 | Zabezpieczenie transportu DN 1400 | 90,00 |
| Zabezpieczenie transportu DN 500 | 14,00 | Zabezpieczenie transportu DN 1500 | 90,00 |
| Zabezpieczenie transportu DN 600 | 20,00 | Zabezpieczenie transportu DN 1600 | 90,00 |
| Zabezpieczenie transportu DN 800 | 20,00 | Zabezpieczenie transportu DN 1800 | 230,00 |
| Zabezpieczenie transportu DN 1000 | 40,00 | Zabezpieczenie transportu DN 2000 | 310,00 |
| Zabezpieczenie transportu WPUST ULICZNY | 14,00 | | |

Rozładunek studni w średnicach DN 1000 – DN 2000 i kręgów DN 1500 - DN 2000 odbywa się za pomocą pętli transportowych zgodnie z instrukcją montażu PV.

| Pętle transportowe wg średnic studni | Oznaczenie pętli | Cena za sztukę [PLN] | Ilość szt. na koplet | Cena kompletu [PLN] |
|---|---|---|---|---|
| Pętle transportowe dla studni DN1000 | RD16 | 65,00 | 3 | 195,00 |
| Pętle transportowe dla studni DN1200 | RD18 | 70,00 | 3 | 210,00 |
| Pętle transportowe dla studni DN1500 | RD24 | 80,00 | 4 | 320,00 |
| Pętle transportowe dla studni DN2000 | RD36 | 135,00 | 4 | 540,00 |
| Pętle transportowe dla kręgów DN1500 | RD16 | 65,00 | 3 | 195,00 |
| Pętle transportowe dla kręgów DN2000 | RD16 | 65,00 | 3 | 195,00 |

Dla rur powyżej średnicy DN1200 oferujemy kotwy montażowe 45 PLN/szt. w rurze są montowane dwie kotwy.
Sprzęgi uniwersalne mogą być przez nas dostarczane za kaucją 2300 PLN/szt., na wyraźne zamówienie. Po zwrocie w stanie nieuszkodzonym zostanie z kaucji potrącone 40% jako koszty własne P.V. Prefabet S.A. i amortyzacja.

Do montażu studni i rur P.V. Prefabet Kluczbork S.A. oferuje środek poślizgowy w wiaderkach 5kg w cenie 225 PLN.
Dedykowany środek poślizgowy ułatwia montaż, nie wpływa negatywnie na uszczelki przez co gwarantujemy szczelność naszych wyrobów. W celu prawidłowego montażu rur i studni do każdego transportu studni i co do drugiego transportu rur należy uwzględnić 5kg środka poślizgowego. Koszt środka poślizgowego stanowi osobną pozycję na fakturze. Zastosowanie innych środków o nieznanym składzie chemicznym może negatywnie wpłynąć na szczelność połączeń, a tym samym wyklucza odpowiedzialność gwarancyjną Producenta.

**Termin realizacji zamówienia:** I partia towaru według indywidualnych ustaleń z doradcą techniczno-handlowym. Zamówienie należy złożyć w formie pisemnej z wszystkimi istotnymi parametrami potrzebnymi do zrealizowania zamówienia.

Odstąpienie od złożonego zamówienia powoduje konieczność zapłaty 100% wartości wyprodukowanego towaru oraz pokrycie kosztów przygotowania produkcji.

Technologia produkcji studni P.V. Prefabet Kluczbork S.A. pozwala na uformowanie przejścia szczelnego w betonie. Zastrzegamy sobie prawo dostawy studni z tego typu przejściami. Powyższe rozwiązanie gwarantuje pełną funkcjonalność i szczelność studni.
Na wyraźną mailową prośbę zamawiającego P.V. Prefabet przygotuje ofertę z uwzględnieniem w wycenie oryginalnych przejść producenta rur lub zamienników tworzywowych w zależności od zapytania. Oferta wówczas zawiera odpowiedni zapis „przejścia producenta" lub „zamienniki

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. ul. Kościuszki 33 46-200 Kluczbork
tel.: 77 447-10-43 ÷ 46, fax 77 447-08-84, fax 77 447-08-83

tworzywowe".
P.V. Prefabet oferuje przejścia szczelne z betonu dla rur:
K2KAN, Incor, Pragma ID - DN600; DN500; DN400; DN300; DN250; DN200; X-Stream; Magnacor – DN300; DN250; DN200; PCV – DN600; GRP/GRK - DN600; DN500; DN400; DN300.
Zastrzegamy sobie prawo do produkcji studni z przejściami betonowymi dla innych rodzajów rur i średnic.

Włączenia kanałów w studniach monolitycznych „Unolith" oraz studnie z wkładką „PRECO" są wykonywane w linii górnej.

Ceny podane w ofercie uwzględniają rabat obowiązujący przy terminowym uregulowaniu należności oraz przy zamówieniu całości asortymentu objętego ofertą.

Po otrzymaniu zamówienia na kwotą wyższą niż 50 tys. PLN netto P.V. Prefabet Kluczbork S.A. przedstawi umowę określającą warunki dostaw, która zostanie podpisana przed rozpoczęciem dostaw.
P.V. Prefabet Kluczbork S.A. ubezpiecza wszystkie transakcje z odroczonym terminem płatności, w związku z tym sprzedaż na przelew może nastąpić po weryfikacji przez firmę ubezpieczeniową i ubezpieczeniu transakcji. Procedura ubezpieczenia trwa do 10 dni roboczych, a wszelkie formalności i koszty leżą po stronie P.V. Prefabet Kluczbork S.A.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zamówienia, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Dostawcy.

Niewymienione elementy dodatkowe (elementy do wbudowania, powłoki itp.) nie są częścią tej oferty.
Wszelkie zmiany ilościowe bądź jakościowe w zamówieniu korygowane będą poprzez wystawienie kolejnej oferty cenowej lub ustaleniach między stronami.
Cena loco budowa przy zamówieniu na całość zadania i dostawie pełnych transportów 24-tonowych. W przypadku niepełnych dostaw zostanie doliczony dodatkowy koszt transportu.

Drogi dojazdowe do miejsca budowy muszą być przejezdne dla pojazdów ciężkich (ładowność 24 tony). Zleceniodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego dojazdu i miejsca rozładunku na budowie. Rozładunek oraz wynajęcie dźwigu na miejscu budowy leży po stronie zamawiającego.
Oferta standardowa obejmuje jedno miejsce rozładunku. W przypadku, gdy miejsc rozładunku jest więcej - za każde dodatkowe miejsce rozładunku klient płaci 500 PLN.
Standardowy czas rozładunku wyrobów wynosi maksymalnie do 1,5 godz. Za każdą następną rozpoczętą godzinę klient zapłaci 200 PLN netto. Czas liczony jest od momentu zgłoszenia przez kierowcę osobie upoważnionej gotowości do rozładunku.

W przypadku wzrostu cen materiałów wsadowych (cement, kruszywa, usługi transportowe itp.) powyżej 3 % zastrzegamy sobie prawo zmiany cen.

Na oferowane prefabrykaty betonowe i żelbetowe udzielamy 36 miesięcy gwarancji licząc od daty podpisania dokumentu WZ pod warunkiem montażu ze sztuką budowlaną i zgodnie z dokumentacją techniczną producenta (instrukcje montażu wyrobów do pobrania na stronie www.pv-prefabet.com.pl).
W zamówieniach prosimy powoływać się na nr niniejszej oferty.

Parametry techniczne oferowanych wyrobów, według odpowiednich deklaracji dostępnych na https://www.pv-prefabet.com.pl lub po przesłaniu przez odpowiedni dział P.V. Prefabet Kluczbork S.A.

Obligatoryjnym załącznikiem do niniejszej oferty są Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne na stronie internetowej www.pv-prefabet.com.pl oraz Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej www.pv-prefabet.com.pl/rodo-dane

**Dziękujemy Państwu za zainteresowanie ofertą naszej firmy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.**

---

**Opiekun handlowy (kontakt):**
**admin**