Pomme — Cahier des charges fonctionnel v0

Nov 2, 2026 · @Ama

1. Contexte et objectifs

Pomme remplace AmapJ pour l'AMAP de Cambremer, puis s'ouvre aux autres AMAP, chacune à sa propre adresse ([domaine]/<nom> en V1, sous-domaine plus tard).

- **Situation actuelle** : 30 à 40 familles, une quinzaine de producteurs, distributions hebdomadaires. L'AMAP utilise AmapJ, jugé peu personnalisable et à l'UX médiocre. L'outil PHP maison précédent a été piraté plusieurs fois.
- **Objectif 1, usage** : un outil plus simple et plus agréable que AmapJ pour les familles, les référents et les producteurs.
- **Objectif 2, formation** : mener un produit de bout en bout, de la conception à la mise en ligne.
- **Objectif 3, portfolio** : démontrer une démarche de product builder (cadrage, UX, architecture, livraison).
- **Ambition ultérieure** : plateforme multi-AMAP, avec un back-office pour le gestionnaire de la plateforme.

2. Périmètre par version

Le MVP doit permettre à Cambremer d'abandonner AmapJ. Le modèle de données est multi-AMAP dès le départ. L'interface multi-AMAP vient plus tard, sauf un écran réservé au gestionnaire de la plateforme pour créer une AMAP (J1). Adresse de Cambremer : [domaine]/hommesdeterre (domaine à définir).

Version	Contenu	Critère de sortie
V1 — MVP Cambremer	Adhérents, producteurs, catalogue, commande mensuelle à la carte par semaine, récapitulatifs, feuille d'émargement mensuelle, signalements, suivi des chèques, avoirs, planning des permanences, tableau de bord admin, page publique (présentation, producteurs, blog, demande d'adhésion)	Un cycle mensuel complet tourne sans AmapJ

Version	Contenu	Critère de sortie
V2 — Abonnements	Contrats d'abonnement (panier fixe sur une saison), coexistant avec la commande à l'unité ; vue producteur « tournée » toutes AMAP confondues (retirée de la V1 le 2026-11-02)	Une famille peut être abonnée chez le maraîcher et commander à l'unité ailleurs
V3 — Multi-AMAP	Création d'AMAP en libre-service, sous-domaines, back-office plateforme	Une deuxième AMAP utilise la plateforme
Plus tard	Paiement en ligne, espace producteur avancé, application mobile, notifications SMS	À décider selon les retours

Supports : famille et producteur sur mobile, référent et administrateur sur ordinateur.

3. Acteurs et rôles

Un même utilisateur peut cumuler plusieurs rôles : un référent est aussi un amapien. Les rôles sont attribués par AMAP.

Rôle	Périmètre	Actions principales	Version
Visiteur	Page publique de l'AMAP	Consulter la présentation, les producteurs, demander à adhérer	V1
Amapien (famille)	Son foyer	Passer sa commande mensuelle, voir sa liste de chèques et les avoirs déduits, contacter référents et producteurs (appel, Signal), déclarer ses indisponibilités pour les permanences	V1

Rôle	Périmètre	Actions principales	Version
Référent producteur	Un ou plusieurs producteurs	Gérer le catalogue avec le producteur, consulter les bons de commande par mois, pointer les chèques, créer les avoirs et consulter leur historique	V1
Administrateur d'AMAP	Son AMAP	Fixer les dates de la période de commande, relancer, rouvrir les commandes ; ouvrir ou fermer chaque distribution ; gérer foyers et adhésions, producteurs et référents, rôles, planning des permanences, signalements, page publique	V1
Producteur	Ses produits, dans chaque AMAP où il livre	Gérer son catalogue (fiche commune, prix et disponibilités par AMAP), voir ce qu'il doit préparer et ses paiements	V1
Gestionnaire de la plateforme	Toutes les AMAP	Valider les AMAP, gérer les contenus de la plateforme et les utilisateurs, modérer, assister	V1 pour créer une AMAP (J1), le reste en V3

4. Concepts métier


La notion centrale est le **contrat** entre un producteur et l'AMAP pour une période. Son mode détermine la façon de commander : à l'unité ou par abonnement.

Terme	Définition
AMAP	L'association. Elle a une adresse propre ([domaine]/<nom>, sous-domaine plus tard), un logo, un thème (couleurs clés Material Design 3 et police des titres ; texte courant commun en Carlito), une page publique et un lieu de distribution.
Foyer (famille)	L'unité qui commande et paie. Un ou plusieurs utilisateurs y sont rattachés.
Adhésion	Le lien entre un foyer et l'AMAP : dates de début et de fin saisies par un admin, cotisation optionnelle. Statut : active, expire bientôt (moins de 30 jours), expirée.
Producteur	Une ferme ou un artisan, suivi par un ou plusieurs référents. Un même producteur peut livrer plusieurs AMAP avec un seul compte.
Produit	Fiche commune au producteur (nom, conditionnement, photo). Prix et disponibilités sont propres à chaque AMAP.
Catalogue	Les produits d'un producteur pour une AMAP et un mois. Brouillon, puis publié avant l'ouverture des commandes, puis en lecture seule une fois le mois passé.
Contrat	L'offre d'un producteur pour une période. Mode **à la carte** (V1) ou **abonnement** (V2).
Distribution	Une date de distribution hebdomadaire, ouverte ou fermée par l'admin (avec un motif). Un produit peut être disponible ou non à chaque date.
Période de commande	Le mois cible et ses distributions (4 ou 5), avec des dates d'ouverture et de clôture fixées par l'admin. Commune à tous les producteurs.
Commande	Pour un foyer, une période et un contrat : une quantité par produit et par distribution.
Échéance	Le montant dû par un foyer à un producteur pour une période, après déduction des avoirs. Correspond à un chèque.

Terme	Définition
Paiement	Un chèque (montant, numéro facultatif), avec un statut : attendu, reçu, remis au producteur.
Émargement	Le constat à la distribution, noté sur la feuille d'émargement : commande conforme ou écart (+1/−1), observations par producteur.
Signalement	Un écart remonté après une distribution, avec un motif : « Produit manquant », « Produit abîmé » ou « Autre » (commentaire obligatoire).
Avoir	Un crédit du foyer chez un producteur, créé par un référent à partir d'un signalement. Cycle : signalé → créé (à déduire du chèque du mois suivant) → déduit (rattaché au chèque pointé).
Permanence	Un créneau de 3 bénévoles sur une distribution.
Planning des permanences	La répartition des bénévoles sur un trimestre : générée automatiquement d'après les indisponibilités déclarées, ajustée puis envoyée par l'admin.
Tâche admin	Un élément de la liste du tableau de bord admin : « Bloquant » (détecté et retiré automatiquement) ou « À suivre » (coché à la main).

5. Cycle mensuel de commande

Le cycle se répète chaque mois. Il commence la dernière semaine du mois M-1 et se termine par les avoirs, déduits du cycle suivant.



cycle mensuel de commande · 6 étapes

La clôture (étape 3) est le pivot : elle fige les prix et calcule, pour chaque famille, le montant dû à chaque producteur, avoirs déduits.

6. User stories priorisées

La priorité suit la méthode MoSCoW : M (indispensable au MVP), S (important), C (souhaitable), W (exclu pour l'instant).

#	Module	En tant que… je veux…	Priorité
A1	Comptes	Amapien : me connecter sans mot de passe, par un lien magique reçu par email (valable 15 minutes, usage unique) ou par une passkey enregistrée sur mon appareil (empreinte, visage ou code du téléphone) ; me déconnecter de tous mes appareils ; si je n'ai plus accès à mon email, un admin de mon AMAP le corrige. Admin : une deuxième vérification est obligatoire (application d'authentification ou passkey).	M
A2	Comptes	Admin : inviter un foyer par email et lui attribuer des rôles	M
A3	Comptes	Amapien : gérer mon profil et les membres de mon foyer	S
A4	Réglages	Admin : modifier les réglages de mon AMAP (nom affiché, logo, couleurs clés, police des titres, lieu et horaires de distribution, contact) et voir l'aperçu du thème en clair et en sombre	M

#	Module	En tant que… je veux…	Priorité
B1	Adhésion	Admin : saisir pour chaque foyer les dates de début et de fin d'adhésion (cotisation optionnelle, sans paiement à Cambremer) et voir son statut (active, expire bientôt, expirée)	M
B2	Adhésion	Visiteur : demander à adhérer depuis la page publique	M
C1	Producteurs	Admin : créer un producteur, lui affecter des référents et repérer les producteurs sans référent	M
C2	Catalogue	Producteur ou référent : gérer la fiche produit (nom, conditionnement, photo), son prix et sa disponibilité par semaine pour une AMAP	M
C3	Catalogue	Producteur ou référent : préparer le catalogue du mois en brouillon, le publier avant l'ouverture des commandes, archiver un produit retiré	M
C4	Catalogue	Producteur : choisir l'AMAP courante (choix mémorisé), affichée avec son logo et son thème	M
D1	Distributions	Admin : générer le calendrier hebdomadaire, ouvrir ou fermer chaque distribution avec un motif	M
D2	Commande	Admin : fixer les dates d'ouverture et de clôture de la période de commande, relancer les familles, rouvrir les commandes après clôture	M
D3	Commande	Amapien : saisir une quantité par produit et par semaine, voir le total par producteur en direct	M
D4	Commande	Amapien : reprendre ma commande du mois précédent comme base	S
D5	Commande	Amapien : recevoir un rappel avant la clôture	S
D6	Commande	Amapien : voir sur l'accueil où en est ma commande (ouverte non commandée, déjà commandée, clôturée)	M
E1	Récaps	Référent : consulter et exporter le bon de commande d'un producteur par semaine, en naviguant de mois en mois	M
E2	Récaps	Amapien : voir et imprimer la liste des chèques à faire (montant, avoirs déduits, ordre affiché à la demande)	M

#	Module	En tant que… je veux…	Priorité
E3	Émargement	Admin : imprimer la feuille d'émargement du mois (PDF A4)	M
E4	Émargement	Permanencier : saisir l'émargement sur téléphone pendant la distribution	C
E5	Récaps	Producteur : voir ce que je dois préparer, semaine par semaine	M
F1	Paiements	Référent : pointer les chèques reçus, suivre l'avancement (« Chèques traités pour N foyers sur 40 ») et voir les écarts avec les échéances	M
F2	Avoirs	Référent : créer un avoir à partir d'un signalement, déduit du chèque du mois suivant, et consulter l'historique des avoirs	M
F3	Paiements	Référent : marquer les chèques remis au producteur	S
F4	Paiements	Producteur : consulter mes paiements, avoirs déduits compris	M
F5	Avoirs	Admin : consulter et traiter les signalements	M
G1	Permanences	Amapien : déclarer mes indisponibilités pour le trimestre suivant	S
G2	Permanences	Admin : générer le planning trimestriel, l'ajuster dans l'éditeur et l'enregistrer en prévenant ou non les personnes concernées	S
G3	Permanences	Admin : consulter le calendrier du mois avec les bénévoles et leur nombre de permanences du trimestre	S
H1	Communication	Admin : envoyer un email à tous les adhérents ou aux clients d'un producteur	S
H2	Contenus	Admin : éditer la page publique (texte, photos, producteurs), les pages « Présentation & Valeurs » et « Nous rejoindre », et publier des billets de blog	M
H3	Pilotage	Admin : suivre la liste de tâches du tableau de bord (Bloquant automatiques, À suivre cochables)	M
H4	Communication	Amapien : appeler un référent ou un producteur, ou lui écrire sur Signal, depuis l'application	S

#	Module	En tant que… je veux…	Priorité
I1	Abonnements	Référent : créer un contrat d'abonnement sur une saison	W (V2)
I2	Producteurs	Producteur : vue « tournée » toutes AMAP confondues	W (V2)
J1	Plateforme	Gestionnaire : créer une AMAP (nom, adresse [domaine]/<nom>, logo, couleurs clés, police des titres, lieu et horaires de distribution) et inviter son premier administrateur, depuis un écran réservé	M
J2	Plateforme	Gestionnaire : gérer les utilisateurs et contenus de toutes les AMAP	W (V3)
J3	Plateforme	Responsable d'une nouvelle AMAP : demander la création de mon AMAP en libre-service, validée par le gestionnaire	W (V3)
K1	Migration	Admin : importer adhérents, producteurs et produits depuis AmapJ (CSV)	S

7. Règles métier

1. Un foyer ne peut commander que si son adhésion est active : la date de commande tombe entre les dates de début et de fin saisies par un admin. « Expire bientôt » (30 jours) est un simple avertissement ; « expirée » bloque la commande.
2. Une seule période de commande par mois, commune à tous les producteurs. Ses dates d'ouverture et de clôture sont fixées par l'admin.
3. Une commande n'est modifiable que pendant la période ouverte. L'admin peut rouvrir les commandes après clôture, sauf pour les semaines déjà passées et les commandes dont le chèque est déjà pointé. Toute correction par un référent ou un admin est tracée.
4. Une quantité ne peut être saisie que pour un produit disponible à une distribution ouverte.
5. Le conditionnement est porté par le produit (par exemple « boîte de 6 œufs »). Un minimum de commande peut exister techniquement, mais il n'est pas affiché à Cambremer.
6. Le prix d'un produit est propre à chaque AMAP. Il est figé dans la commande à la clôture : un changement de prix ultérieur ne touche pas les commandes clôturées.
7. Le catalogue du mois est publié avant l'ouverture des commandes. Un produit retiré est archivé, jamais supprimé. Les catalogues passés sont en lecture seule.

8. Un seul chèque par foyer, par producteur et par mois. Son montant est la somme des lignes commandées, moins les avoirs à déduire.
9. Un avoir n'est créé que pour un produit manquant ou abîmé, ou pour un signalement « Autre » accepté par le référent, jamais pour un produit non retiré. Sans commande le mois suivant chez ce producteur, il attend la commande suivante. Il est rattaché à un foyer et à un producteur, déduit du chèque du mois suivant, puis rattaché au chèque pointé.
10. Les chèques sont libellés à l'ordre du producteur. L'application suit les montants, elle n'encaisse rien.
11. L'absence d'une famille à une distribution n'est pas gérée par l'outil : les familles s'arrangent entre elles (aujourd'hui via Signal).
12. Le calendrier des distributions et des fermetures est fixé par les admins.
13. Les rôles sont portés par AMAP. Toute donnée appartient à une AMAP, et un utilisateur ne voit que les données des AMAP dont il est membre. Le compte est unique au niveau de la plateforme.
14. Un référent n'agit que sur les producteurs dont il a la charge ; un producteur, que sur son propre catalogue. Un producteur sans référent est signalé à l'admin.
15. Permanences : 3 bénévoles par distribution, planning fixé une fois par trimestre. Contraintes de génération : équité de la répartition, chaque nouveau avec au moins un expérimenté (6 permanences ou plus), indisponibilités respectées. Toute modification passe par l'éditeur ; les mois passés sont en lecture seule.
16. Récapitulatif famille : « Rien ce mois-ci » ne liste que les producteurs sans commande ce mois-ci et commandés au moins une fois sur les 3 derniers mois.
17. Toute action financière (pointage, avoir, correction) est journalisée : qui, quand, quoi.

8. Écrans validés (wireframes du 2026-11-02)

Les wireframes de référence sont dans le canevas des wireframes. Cette section fixe les choix d'interface qui ont valeur de règle.

- **Famille (mobile, écrans 1-6)** : accueil en 3 états (ouverte non commandée, déjà commandée, clôturée) ; bouton « Liste des chèques » dès qu'une commande existe ; ordre du chèque affiché à la demande ; boutons « Appeler » et « Écrire sur Signal » (lien signal.me/#p/+33…).
- **Référent (ordinateur, R1-R6)** : tableau de bord centré sur le pointage des chèques (« Chèques traités pour N foyers sur 40 ») et les avoirs ; bons de commande navigables par mois (flèches) ; catalogue (R6).

- **Administrateur (ordinateur, A1-A5)** : menu Tableau de bord, Signalements, Planning des permanences, Producteurs et référents, Foyers et adhésions, Pages (A6 arbre des pages, A7 éditeur ; 2026-11-04). Un seul type de contenu, la page, avec un seul niveau de sous-pages (validé le 2026-11-04) : une page principale porte un contenu fixe et peut figurer dans le menu du site (case « Dans le menu » et ordre par flèches en A6, ou case et position dans l'éditeur) ; ses sous-pages sont listées sur elle, par date ou dans un ordre manuel. Le blog est une page principale dont les sous-pages sont les billets. Statuts : brouillon, publiée, dépubliée (jamais supprimée) ; le dernier billet publié s'affiche sur l'accueil. Nombre de pages libre (accueil et mentions légales obligatoires). Foyers et adhésions (A2) : onglet « Demandes d'adhésion » pour les demandes reçues par « Nous rejoindre » (écrire, appeler, marquer comme contactée, refuser, ou accepter = créer le foyer avec ses dates d'adhésion et envoyer l'invitation). Adresse modifiable, proposée d'après le titre ; changée après publication, l'ancienne redirige. Métadonnées Open Graph (titre, description, image) par page et par billet, avec valeurs par défaut.
  - Tableau de bord : bandeau « Commandes de [mois] ouvertes du … au … » avec « Modifier les dates » et « Relancer » (ouvertes) ou « Rouvrir les commandes » (clôturées) ; « Votre liste de tâches » avec tâches Bloquant et À suivre (« Marquer comme fait », section repliable « Tâches terminées »).
  - Planning des permanences : calendrier du mois en lecture seule. Éditeur par trimestre (en cours, prochain), onglets par mois, contrôles par ligne, pastilles de répartition. Enregistrer avec case « Prévenir les personnes concernées » ; sans prévenir, bandeau « Changements … enregistrés sans prévenir » et bouton « Prévenir maintenant ».
- **Producteur (mobile, P1-P4)** : accueil avec le logo de l'AMAP et la liste déroulante de l'AMAP courante (choix persistant), sans nom du producteur ; autres écrans avec flèche retour et titre en haut ; barre Accueil, Catalogue, À préparer, Paiements en bas ; thème de couleurs de l'AMAP courante.
- **Feuille d'émargement (PDF A4 mensuel)** :
  - Partie 1, livraisons par producteur (ordre alphabétique) ; partie 2, retraits par foyer (ordre alphabétique), produits groupés par producteur.
  - En-tête des semaines répété au-dessus de chaque bloc. Case « Cmd » et case « ± » ; consigne : +1/−1 si écart, entourer le nombre si conforme. Pas de visa.
  - Ligne Observations par producteur. Tableau par semaine pour les 3 bénévoles (nom, téléphone, signature) et un commentaire.
  - Un bloc n'est jamais coupé entre deux pages, sauf s'il dépasse une page.

9. Exigences non fonctionnelles

La sécurité est prioritaire, vu les piratages passés. Le volume est faible et la performance n'est pas un enjeu.

- **Sécurité** : authentification et droits confiés à une brique éprouvée, isolation des données par AMAP au niveau de la base, HTTPS partout, dépendances à jour, sauvegardes quotidiennes testées.
- **RGPD** : données hébergées dans l'UE, minimisation (pas de numéro de compte bancaire), export et suppression des données d'un foyer, mentions légales et politique de confidentialité.
- **UX** : mobile pour les familles et les producteurs, ordinateur pour les référents et les administrateurs, accessible (RGAA ou WCAG AA visé), compréhensible sans formation par un public de tous âges.
- **Personnalisation** : logo, thème (couleurs Material Design 3 et police des titres), textes et page publique paramétrables par AMAP ; design graphique généré avec Gemini (2026-11-04), développé avec Material UI v9 et un thème personnalisé.
- **Exploitation** : coût d'hébergement faible (moins de 20 € par mois visé en V1), déploiement automatisé, supervision des erreurs.
- **Langue** : français en V1, textes externalisés pour une traduction ultérieure.

10. Décisions et questions restantes

Les décisions du 21/10 et celles prises pendant les wireframes (02/11) sont intégrées ci-dessus. Restent trois points de cadrage, des écrans à dessiner et sept questions de détail.

Sujet	Décision	Date
Chèques	Un seul chèque par foyer, par producteur et par mois	21/10
Période de commande	Commune à tous les producteurs ; dates fixées et réouverture par l'admin seul	21/10, précisé le 02/11
Quantités minimales	Pas d'affichage ; le conditionnement est dans le produit (boîte de 6 œufs)	21/10
Absence d'une famille	Hors outil, arrangement entre familles via Signal	21/10
Calendrier des distributions	Fixé par les admins ; chaque distribution ouverte ou fermée avec un motif	21/10, précisé le 02/11

Sujet	Décision	Date
Adhésion	Dates de début et de fin saisies par un admin, sans paiement à Cambremer ; statuts active, expire bientôt, expirée	21/10, précisé le 02/11
Accès producteurs	Les producteurs gèrent leur catalogue, comme le référent ; fiche produit commune, prix et disponibilités par AMAP	21/10, précisé le 02/11
Adresse	[domaine]/hommesdeterre pour Cambremer (domaine à définir depuis le changement de nom du 05/11)	21/10
Avoirs	Trois motifs (produit manquant, produit abîmé, autre avec précision obligatoire) ; cycle signalé → créé → déduit ; sans commande le mois suivant, l'avoir attend la commande suivante (précisé le 04/11)	02/11
Permanences	Planning trimestriel généré puis ajusté par l'admin, 3 bénévoles par distribution	02/11
Vue « tournée » producteur	Reportée en V2	02/11
Thème par AMAP	Couleurs (schéma Material Design 3 à partir de couleurs clés) et police des titres propres à chaque AMAP ; texte courant commun en Carlito (précisé le 04/11)	02/11
Nom et domaine	Pomme (anciennement Amapiens, puis Amapomme ; renommé le 05/11), domaine à définir	04/11
Connexion	Sans mot de passe : lien magique ou passkey ; deuxième vérification obligatoire pour les admins	04/11
Création d'AMAP	Écran réservé au gestionnaire dès la V1 (J1) ; réglages par l'admin d'AMAP (A4) ; libre-service en V3 (J3)	04/11

Points de cadrage ouverts :

- [ ] Migration : vérifier les exports disponibles dans AmapJ (adhérents, produits, commandes)

- [ ] Nom de domaine définitif : à définir (mapomme.org, retenu le 2026-11-04, abandonné avec le nom Amapomme le 2026-11-05)
- [ ] Identité visuelle : récupérer les illustrations et les couleurs existantes ; logos et thèmes par AMAP

Écrans pas encore dessinés :

- [ ] Page publique de l'AMAP (H2) : design reçu le 2026-11-04, avec blog, « Présentation & Valeurs » et « Nous rejoindre », en V1
- [ ] Emails groupés (H1)
- [ ] Saisie des indisponibilités du trimestre par la famille (G1)
- [ ] Création d'une AMAP par le gestionnaire (J1) et réglages de l'AMAP par son admin (A4)

Questions de détail :

- [ ] Nombre de foyers : 36 ou 40 ?
- [ ] Option « Autre » dans les signalements : oui, peut donner un avoir (décidé le 2026-11-04)
- [ ] Semaines passées du mois en cours : verrouillées (décidé le 2026-11-04)
- [ ] Moment de remise des chèques
- [ ] Valeur par défaut de la case « Prévenir les personnes concernées »
- [ ] Libellés « Bloquant » et « À suivre »
- [ ] Historique des avoirs côté famille ?