



시험에 나오는 것만 공부한다!

시나공시리즈

기출문제 & 정답 및 해설 2024년 컴퓨터활용능력 1급 상시 03



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나
른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안
카드의 답란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

제1과목 컴퓨터 일반

1. 다음 중 네트워크 운영 방식 중 하나인 클라이언트/서버 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 서버와 클라이언트가 모두 처리 능력을 가지며, 분산 처리 환경에 적합하다.
- ② 중앙 컴퓨터가 모든 단말기에서 요구하는 데이터 처리를 전담한다.
- ③ 모든 단말기가 동등한 계층으로 연결되어 모두 클라이언트와 서버 역할을 할 수 있다.
- ④ 단방향 통신 방식으로 데이터 처리를 위한 대기시간이 필요하다.

2. 다음 중 한글 Windows 10의 레지스트리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨터에 설치된 모든 하드웨어와 소프트웨어의 실행정보를 관리하는 데이터베이스이다.
- ② 레지스트리 정보는 Windows가 작동하는 동안 지속적으로 참조된다.
- ③ Windows에 탑재된 레지스트리 편집기는 'reg.exe'이다.
- ④ 레지스트리에 문제가 발생하면 시스템 부팅이 안 될 수도 있다.

3. 다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제어장치, 연산장치, 주기억장치가 하나의 반도체 칩에 내장된 장치이다.
- ② 클럭 주파수와 내부 버스의 폭(Bandwidth)으로 성능을 평가한다.
- ③ 개인용 컴퓨터의 중앙처리장치로 사용된다.
- ④ 작은 규모의 임베디드 시스템이나 휴대용 기기에도 사용된다.

4. 다음 중 스마트폰을 모뎀처럼 활용하는 방법으로, 컴퓨터나 노트북 등의 IT 기기를 스마트폰에 연결하여 무선 인터넷을 사용할 수 있게 하는 기능은?

- ① 와이파이(WiFi) ② 블루투스(Bluetooth)
- ③ 테더링(Tethering) ④ 와이브로(WiBro)

5. 다음 중 한글 Windows 10에서 [Ctrl]을 사용해야 하는 작업으로 옳지 않은 것은?

- ① 마우스와 함께 사용하여 같은 드라이브 내의 다른 폴더로 파일이나 폴더를 복사할 때
- ② 마우스와 함께 사용하여 비연속적인 위치에 있는 여러 파일이나 폴더를 동시에 선택할 때

- ③ 마우스와 함께 사용하여 다른 드라이브로 파일을 이동시킬 때
- ④ [Esc]와 함께 사용하여 시작 메뉴를 표시하고자 할 때

6. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 ASCII 코드에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 각 문자를 7비트로 표현하며, 총 128개의 문자 표현이 가능하다.
- ② 확장 ASCII 코드는 8비트를 사용한다.
- ③ 데이터 처리 및 통신 시스템 상호 간의 정보 교환을 위해 사용된다.
- ④ 각 나라별 언어를 표현할 수 있다.

7. 다음 중 컴퓨터의 펌웨어(Firmware)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주로 하드디스크에 저장되며 부팅 시 동작한다.
- ② 펌웨어 업데이트만으로도 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다.
- ③ 컴퓨터 바이러스 백신과 관련이 있는 프로그램이다.
- ④ 컴퓨터 연산 속도를 빠르게 도와주는 하드웨어이다.

8. 다음 중 컴퓨터 통신에서 사용하는 프록시(Proxy) 서버의 기능으로 옳은 것은?

- ① 방화벽 기능과 캐시 기능
- ② 내부 불법 해킹 차단 기능
- ③ FTP 프로토콜 연결 해제 기능
- ④ 네트워크 병목현상 해결 기능

9. 다음 중 반도체를 이용한 컴퓨터 보조기억장치로 크기가 작고 충격에 강하며, 소음 발생이 없는 대용량 저장장치는?

- ① HDD(Hard Disk Drive)
- ② DVD(Digital Versatile Disk)
- ③ SSD(Solid State Drive)
- ④ CD-RW(Compact Disc Rewritable)

10. 다음 중 TCP/IP 프로토콜에서 IP 프로토콜의 개요 및 기능에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 메시지를 송/수신자의 주소와 정보로 묶어 패킷 단위로 나눈다.
- ② 패킷 주소를 해석하고 경로를 결정하여 다음 호스트로 전송한다.
- ③ 전송 데이터의 흐름을 제어하고 데이터의 에러를 검사한다.
- ④ OSI 7계층에서 전송 계층에 해당한다.

11. 다음 중 시스템 보안을 위해 사용하는 방화벽(Firewall)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① IP 주소 및 포트 번호를 이용하거나 사용자 인증을 기반으로 접속을 차단하여 네트워크의 출입로를 단일화한다.
- ② '명백히 허용되지 않은 것은 금지한다'라는 적극적 방어 개념을 가지고 있다.

- ③ 방화벽을 운영하면 바이러스와 내/외부의 새로운 위협에 효과적으로 대처할 수 있다.
- ④ 로그 정보를 통해 외부 침입의 흔적을 찾아 역추적 할 수 있다.

12. 다음 중 3D 프린터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 입력한 도면을 바탕으로 3차원 입체 물품을 만들어 내는 프린터이다.
- ② 인쇄 원리는 잉크젯 프린터의 인쇄 원리와 같다.
- ③ 출력 단위로는 IPM, PPM 등이 사용된다.
- ④ 기계, 건축, 예술, 의료 분야 등에서 활용되고 있다.

13. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 자료의 표현에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 실수형 데이터는 정해진 크기에 부호(1bit)와 가수부(7bit)로 구분하여 표현한다.
- ② 2진 정수 데이터는 실수 데이터 보다 표현할 수 있는 범위가 작으며 연산 속도는 빠르다.
- ③ 숫자 데이터 표현 중 10진 연산을 위하여 “팩(Pack)과 언팩(Unpack)” 표현 방식이 사용된다.
- ④ 컴퓨터에서 뺄셈을 수행하기 위해서는 보수와 덧셈 연산을 이용한다.

14. 다음 중 한글 Windows 10의 [시스템] → [정보]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 설치된 RAM의 크기를 확인할 수 있다.
- ② Windows의 설치 날짜를 확인할 수 있다.
- ③ 설치된 운영체제를 32비트에서 64비트로 변경할 수 있다.
- ④ 컴퓨터의 이름을 확인하거나 변경할 수 있다.

15. 다음 중 바이러스 감염 증상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특정 날짜가 되면 화면에 이상한 메시지가 표시된다.
- ② 디스크를 인식하지 못하거나, 디스크 볼륨명이 변경될 수도 있다.
- ③ 파일의 크기가 작아지고, 프로그램의 실행 속도가 빨라진다.
- ④ 시스템 파일이 손상되어 부팅(Booting)이 정상적으로 수행되지 않는다.

16. 다음 중 자료 구성 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 워드(Word)는 문자를 표현하는 최소 단위이다.
- ② 니블(Nibble)은 4개의 비트(Bit)가 모여 1개의 니블을 구성한다.
- ③ 레코드(Record)는 하나 이상의 관련된 필드가 모여서 구성되는 자료 처리 단위이다.
- ④ 필드(Field)는 파일 구성의 최소 단위이며, 여러 개의 필드가 모여 레코드(Record)가 된다.

17. 다음 중 인터넷 통신 장비인 라우터(Router)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 두 개의 근거리 통신망을 상호 접속할 수 있도록 하는 통신망 연결 장치이다.
- ② 서로 다른 네트워크 간에 자료가 전송될 최적의 경로를 찾아 준다.
- ③ 장거리 전송을 위하여 전송 신호를 재생시키거나 출력 전압을 높여 준다.
- ④ 주로 LAN에서 다른 네트워크에 데이터를 보내거나 다른 네트워크로부터 데이터를 받아들이는데 사용된다.

18. 다음 중 한글 Windows에서 전자우편(E-mail) 사용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전자우편 주소는 ‘사용자 ID@호스트 주소’의 형식으로 이루어진다.

- ② 전자우편에 사용하는 프로토콜은 SMTP, POP3, MIME 등이 있다.
- ③ 전자우편은 메일 서버에 사용자 계정이 있어야 사용할 수 있다.
- ④ 전자우편은 기본적으로 16진수 EBCDIC 코드를 사용한다.

19. 다음 중 프로그래밍 기법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 구조적 프로그래밍 : 입력과 출력이 각각 하나씩 이루어진 구조로, 순서, 선택, 반복의 3가지 논리 구조를 사용하는 기법이다.
- ② 절차적 프로그래밍 : 지정된 문법 규칙에 따라 일련의 처리 절차를 순서대로 기술해 나가는 프로그래밍 기법이다.
- ③ 객체 지향 프로그래밍 : 객체를 중심으로 한 프로그래밍 기법으로, 소프트웨어의 재사용과 유지보수가 용이하다.
- ④ 비주얼 프로그래밍 : 기호화된 아이콘 형태를 문자 방식의 명령어로 바꿔 프로그래밍 하는 기법이다.

20. 다음 중 RAID에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여러 개의 하드디스크를 모아서 하나의 하드디스크처럼 사용할 수 있도록 하는 기술이다.
- ② RAID를 사용하면 데이터 복구가 용이하며, 속도도 빨라진다.
- ③ RAID의 구성 방식을 RAID Level이라 하고, Level의 숫자가 작을수록 저장장치의 신뢰성이 높고 효율성이 좋다.
- ④ 주로 서버에서 사용하며, 데이터의 안전성이 높다.

제2과목 스프레드시트 일반

21. 다음 중 [페이지 레이아웃] 보기 상태에서 설정 가능한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 눈금자, 눈금선, 머리글 등을 표시하거나 숨길 수 있다.
- ② 마우스로 페이지 구분선을 클릭하여 페이지 나누기 위치를 조정할 수 있다.
- ③ 기본 보기에서와 같이 셀 서식을 변경하거나 수식 작업을 할 수 있다.
- ④ 머리글과 바닥글을 짝수 페이지와 홀수 페이지에 각각 다르게 지정할 수 있다.

22. 다음 중 워크시트의 이름 작성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시트 탭의 시트 이름을 더블클릭하여 이름을 수정할 수 있다.
- ② 시트 이름은 영문 기준으로 대·소문자 구분 없이 최대 255자 까지 지정할 수 있다.
- ③ 하나의 통합 문서 안에서는 동일한 시트 이름을 지정할 수 없다.
- ④ 시트 이름 입력 시 *, ?, /, [] 등의 기호는 입력되지 않는다.

23. 다음 중 매크로를 작성하고 사용하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 매크로를 기록하는 경우 기본적으로 셀은 절대 참조로 기록되며, 상대 참조로 기록하고자 할 경우 ‘상대 참조로 기록’을 선택한 다음 매크로 기록을 실행한다.
- ② 매크로에 지정된 바로 가기 키가 엑셀 고유의 바로 가기 키와 중복될 경우 엑셀 고유의 바로 가기 키가 우선한다.
- ③ 매크로를 기록하는 경우 실행하려는 작업을 완료하는데 필요한 모든 단계가 매크로 레코더에 기록되며, 리본 메뉴에서의 탐색은 기록된 단계에 포함되지 않는다.
- ④ 개인용 매크로 통합 문서에 저장한 매크로는 엑셀을 시작할 때마다 자동으로 로드되므로 다른 통합 문서에서도 실행할 수 있다.

24. 아래 워크시트에서 성취도[C2:C6]는 성취율[B2:B6]을 10%로 나눈 값만큼 표시한 것으로, 성취율이 70%를 초과하면 “■”를, 그 외는 “□”을 반복하여 표시하였다. 다음 중 이를 위한 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C
1	성명	성취율	성취도
2	김양호	98%	■■■■■■■■■■
3	이숙경	75%	■■■■■■■■■
4	양미진	65%	□□□□□□
5	이형도	85%	■■■■■■■■■
6	김인경	50%	□□□□□

- ① =REPLACE(QUOTIENT(B2, 10%), IF(B2>70%, “■”, “□”))
- ② =REPT(QUOTIENT(B2, 10%), IF(B2>70%, “■”, “□”))
- ③ =REPLACE(IF(B2>70%, “■”, “□”), QUOTIENT(B2, 10%))
- ④ =REPT(IF(B2>70%, “■”, “□”), QUOTIENT(B2, 10%))

25. 다음 중 부분합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다중 함수를 이용하는 중첩 부분합을 작성하려면 ‘부분합’ 대화상자에서 매번 ‘새로운 값으로 대체’ 항목을 선택해야 한다.
- ② 부분합을 제거하면 부분합과 함께 목록에 삽입된 개요 및 페이지 나누기도 제거된다.
- ③ 세부 정보가 있는 행 아래에 요약 행을 지정하려면 ‘데이터 아래에 요약 표시’ 항목을 선택한다.
- ④ 중첩 부분합은 이미 작성된 부분합 그룹 내에 새로운 부분합 그룹을 추가하는 것이다.

26. 다음 중 아래 조건을 처리하는 셀 서식의 사용자 지정 표시 형식으로 옳은 것은?

셀의 값이 1000 이상이면 ‘파랑’, 1000 미만 500 이상이면 ‘빨강’, 500 미만이면 색을 지정하지 않고, 각 조건에 대해 천단위 구분 기호(,)와 소수 이하 첫째 자리까지 표시한다.

[표시 예 : 1234.56 → 1,234.6, 432 → 432.0]

- ① [과량][>=1000]#,##0.0;[빨강][>=500]#,##0.0;#,##0.0
- ② [과량][>=1000]#,###.#;[빨강][>=500]#,###.#;#,###.#
- ③ [>=1000]<과량>#,##0.0;[>=500]<빨강>#,##0.0;#,##0.0
- ④ [>=1000]<과량>#,###.#;[>=500]<빨강>#,###.#;#,###.#


27. 다음 중 엑셀의 화면 확대/축소 작업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 문서의 확대/축소는 10%에서 400%까지 설정할 수 있다.
- ② 설정한 확대/축소 배율은 통합 문서의 모든 시트에 자동으로 적용된다.
- ③ 화면의 확대/축소는 단지 화면에서 보이는 상태만을 확대/축소하는 것으로 인쇄 시 적용되지 않는다.
- ④ [Ctrl]을 누른 채 마우스의 스크롤을 위로 올리면 화면이 확대되고, 아래로 내리면 화면이 축소된다.

28. 다음 중 데이터 정렬에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대/소문자를 구분하여 정렬할 수 있다.
- ② 표 안에서 다른 열에는 영향을 주지 않고 선택한 한 열 내에서만 정렬하도록 할 수 있다.
- ③ 정렬 기준으로 '조건부 서식 아이콘'을 선택한 경우 기본 정렬 순서는 '위에 표시'이다.
- ④ 행을 기준으로 정렬하려면 [정렬] 대화상자의 [옵션]에서 정렬 옵션의 방향을 '위쪽에서 아래쪽'으로 선택한다.

29. 다음 중 아래 그림 [보기]탭 [창]그룹의 각 명령에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① [새 창]을 클릭하면 새로운 빈 통합 문서가 표시된다.
- ② [모두 정렬]은 현재 열려 있는 통합 문서를 바둑판식, 계단식, 가로, 세로 등 4가지 형태로 배열한다.
- ③ [숨기기]는 현재 활성화된 통합 문서 창을 보이지 않도록 숨긴다.
- ④ [나누기]를 클릭하면 워크시트를 최대 4개의 창으로 분할하여 멀리 떨어져 있는 여러 부분을 한 번에 볼 수 있다.

30. 다음 중 아래의 [A1:E5] 영역에서 B열과 D열에만 배경색을 설정하기 위한 조건부 서식의 규칙으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E
1	자산코드	L47C	S22C	N71E	S34G
2	비품명	디스크	디스크	디스크	모니터
3	내용연수	4	3	3	5
4	경과연수	2	1	2	3
5	취득원가	550,000	66,000	132,000	33,000

- ① =MOD(COLUMNS(\$A1), 2)=1
- ② =MOD(COLUMNS(A\$1), 2)=0
- ③ =MOD(COLUMN(\$A1), 2)=0
- ④ =MOD(COLUMN(A\$1), 2)=0

31. 다음 중 피벗 테이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 피벗 테이블 보고서를 작성한 후 원본 데이터를 수정하면 피벗 테이블 보고서에 자동으로 반영된다.
- ② [피벗 테이블 필드]에서 보고서에 추가할 필드 선택 시 데이터 형식이 텍스트이거나 논리값인 필드를 선택하여 행 영역에 추가한다.
- ③ 값 영역에 추가된 필드가 2개 이상이면 Σ 값 필드가 열 또는 행 영역에 추가된다.
- ④ 열 레이블/행 레이블 단추를 클릭하여 레이블 필드나 값 필드를 설정할 수 있다.

32. 다음 중 워크시트 이름으로 적절하지 않은 것은?

- ① #매출실적 ② _매출실적
③ 매출실적& ④ 매출실적?

33. 다음 중 고급 필터의 조건 범위를 [E1:F3] 영역으로 지정한 후 고급 필터를 실행했을 때 결과로 옳은 것은?

F3			fx		=C2>=AVERAGE(\$C\$2:\$C\$5)	
	A	B	C	D	E	F
1	코너	담당	판매금액		코너	식
2	잡화	김남희	5,122,000		잡화	
3	식료품	남궁민	450,000		식료품	TRUE
4	잡화	이수남	5,328,000			
5	식료품	서수남	6,544,000			

- ① 코너가 “잡화”이거나, 코너가 “식료품”이거나 판매금액이 판매금액의 평균 이상인 데이터
- ② 코너가 “잡화”이거나, 코너가 “식료품”이고 판매금액이 판매금액의 평균 이상인 데이터
- ③ 코너가 “잡화”이고, 코너가 “식료품”이거나 판매금액이 판매금액의 평균 이상인 데이터
- ④ 코너가 “잡화”이고, 코너가 “식료품”이고 판매금액이 판매금액의 평균 이상인 데이터

상시03

34. 다음 중 워크시트에 데이터를 입력하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수식 또는 함수 식을 입력할 때는 = 기호를 붙여 입력한다.
- ② 여러 개의 셀에 동일한 데이터를 한번에 입력할 때 범위는 연속적으로 지정하지 않아도 된다.
- ③ '3과 같이 입력하면 기본적으로 셀의 오른쪽에 정렬된다.
- ④ 날짜 데이터를 입력하면 기본적으로 셀의 오른쪽에 정렬된다.

35. 다음 중 아래 워크시트에서 [C2:C4] 영역을 선택하여 작업한 결과가 다른 것은?

	A	B	C	D	E
1	이름	국어	영어	수학	평균
2	홍길동	83	90	73	82
3	이대환	65	87	91	81
4	한민국	80	75	100	85
5	평균	76	84	88	82.66667


- ① [Delete]를 누른 경우
- ② [Backspace]를 누른 경우
- ③ 마우스 오른쪽 버튼의 바로 가기 메뉴에서 [내용 지우기]를 선택한 경우
- ④ [홈] 탭 [편집] 그룹에서 [지우기] → [내용 지우기]를 선택한 경우

36. 다음과 같은 결과가 나오기 위한 프로그램으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E
1	1	3	6	10	15
2					

- ① Cells(1, 1) = 1
For K = 2 To 5
Cells(K, 1) = Cells(K - 1, 1) + K
Next
- ② Cells(1, 1) = 1
For K = 2 To 5
Cells(1, K) = Cells(1, K - 1) + K
Next
- ③ Cells(1, 1) = 1
For K = 2 To 5
Cells(K, 1) = Cells(K - 1, 1) + 2
Next
- ④ Cells(1, 1) = 1
For K = 2 To 5
Cells(1, K) = Cells(1, K - 1) + 2
Next

37. 다음 중 아래의 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 기본 세로 축 제목으로 “점수”가 입력되었다.
- ② 세로(값) 축의 주 단위는 20이고, 보조 눈금선은 표시되지 않았다.

- ③ 기말고사에 대한 변화 추세를 파악하기 위하여 추세선과 데이터 레이블을 표시하였다.
- ④ 범례와 범례 표지가 표시되지 않았다.

38. 다음 중 [찾기 및 바꾸기] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 문서에서 ‘찾을 내용’에 입력한 내용과 일치하는 이전 항목을 찾으려면 [Shift]를 누른 상태에서 [다음 찾기] 단추를 클릭한다.
- ② ‘찾을 내용’에 입력한 문자만 있는 셀을 검색하려면 ‘전체 셀 내용 일치’를 선택한다.
- ③ 별표(*), 물음표(?) 및 물결표(~) 등의 문자가 포함된 내용을 찾으려면 ‘찾을 내용’에 작은따옴표(') 뒤에 해당 문자를 붙여 입력한다.
- ④ 찾을 내용을 워크시트에서 검색할지 전체 통합 문서에서 검색할지 등을 선택하려면 ‘범위’에서 ‘시트’ 또는 ‘통합 문서’를 선택한다.

39. 통합 문서의 첫 번째 시트 뒤에 새로운 시트를 추가하는 프로시저를 작성하려고 한다. 다음 중 ()에 해당하는 인수로 옳은 것은?

Worksheets.Add ():=Sheets(1)

- ① Left
- ② Right
- ③ After
- ④ Before

40. 아래 워크시트에서 자격증 응시자에 대한 과목별 점수의 합계를 배열 수식으로 구하였다. 다음 중 [C10] 셀에 입력된 배열 수식으로 옳은 것은?

	A	B	C
1	응시자	과목	점수
2	김영호	1과목	60
3		2과목	85
4	강미진	1과목	90
5		2과목	75
6	최수영	1과목	80
7		2과목	95
8			
9		과목	합계
10		1과목	230
11		2과목	255
12			

- ① {=SUM(IF(\$B\$2:\$B\$7=B10, \$C\$2:\$C\$7))}
- ② {=SUM(IF(MOD(ROW(\$C\$2:\$C\$7), 2)=1, \$C\$2:\$C\$7))}
- ③ {=SUM(IF(C2:C7, B2:B7=B10))}
- ④ {=SUM(IF(MOD(ROWS(C2:C7), 2)=0, C2:C7))}

제3과목 데이터베이스 일반

41. 다음 중 사원 테이블(사원번호, 이름, 직급, 연봉, 호봉)에서 호봉이 6인 사원의 연봉을 3%씩 인상하는 SQL문이다. 빈 괄호에 알맞은 명령어는?

```
Update 사원
( ) 연봉 = 연봉 * 1.03
( ) 호봉 = 6;
```

- ① From, Where ② Set, From
③ Set, Where ④ From, Set

42. 회원(회원코드, 성명, 전화번호, 비고) 테이블에서 비고 필드에 회원 사진을 저장하려고 할 때 가장 적합한 데이터 형식은?

- ① 긴 텍스트 ② 하이퍼링크
③ 일련 번호 ④ 첨부 파일

43. 다음 중 보고서의 각 구역에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보고서 바닥글 영역에는 로고, 보고서 제목, 날짜 등을 삽입하며, 보고서의 모든 페이지에 출력된다.
② 페이지 머리글 영역에는 열 제목 등을 삽입하며, 모든 페이지의 맨 위에 출력된다.
③ 그룹 머리글/바닥글 영역에는 일반적으로 그룹별 이름, 요약 정보 등을 삽입한다.
④ 본문 영역은 실제 데이터가 레코드 단위로 반복 출력되는 부분이다.

44. 다음 중 폼에서의 탭 순서(Tab Order) 지정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 폼 보기에서 '탭' 키나 '엔터' 키를 눌렀을 때 포커스(Focus)의 이동 순서를 지정하는 것이다.
② 키보드를 이용하여 컨트롤 간 이동을 신속하게 할 수 있는 기능이다.
③ 레이블 컨트롤을 포함한 모든 컨트롤에 탭 순서를 지정할 수 있다.
④ 해당 컨트롤의 '탭 중지' 속성을 '아니오'로 지정하면 탭 순서에서 제외된다.

45. 다음 중 [홈] → 레코드 → Σ 요약에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 'Σ 요약' 기능이 설정된 상태에서 '텍스트' 데이터 형식의 필드에는 '개수' 집계 함수만 지정할 수 있다.
② 'Σ 요약' 기능은 데이터시트 형식으로 표시되는 테이블, 폼, 쿼리, 보고서 등에서 사용할 수 있다.
③ 'Σ 요약' 기능을 실행했을 때 생기는 요약 행을 통해 집계 함수를 좀 더 쉽고 빠르게 사용할 수 있다.
④ 'Σ 요약' 기능이 설정된 상태에서 'Yes/No' 데이터 형식의 필드에 '개수' 집계 함수를 지정하면 체크된 레코드의 총 개수가 표시된다.

46. 다음 중 분할 표시 폼에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 분할 표시 폼은 데이터시트 보기와 폼 보기를 동시에 표시하기 기능이며, 이 두 보기는 같은 데이터 원본에 연결되어 있어 항상 상호 동기화된다.
② 분할 표시 폼은 폼 보기나 데이터시트 보기 상태 모두 데이터의 변경이 가능하다.
③ 일대다 관계가 설정된 두 테이블의 데이터를 한 화면에 표시할 수 있다.
④ 분할 표시 폼은 [만들기] 탭의 [폼] 그룹에서 [기타 폼] →

[폼 분할]을 클릭하여 만들 수 있다.

47. 다음 중 폼에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 폼은 테이블이나 질의(쿼리)를 원본으로 하여 데이터의 입력, 수정, 삭제, 조회 등의 작업을 편리하게 수행할 수 있도록 환경을 제공하는 개체이다.
② 디자인 보기 상태에서 '필드 목록' 창을 이용하여 여러 개의 필드는 추가할 수 없으므로, 필드를 하나씩 더블클릭하여 추가한다.
③ 컨트롤과 여러 도구 모음을 이용하여 시각적으로 다양한 작업 화면을 작성할 수 있다.
④ 폼에 레이블이나 명령 단추만을 추가하여 언바운드 폼을 만들어 사용할 수 있다.

48. 다음 중 데이터베이스의 3단계 구조 중 하나로 데이터베이스 전체의 논리적인 구조를 보여주는 스키마는?

- ① 외부 스키마 ② 서브 스키마
③ 개념 스키마 ④ 내부 스키마

49. 아래와 같이 조회할 고객의 최소 나이를 입력받아 검색하는 매개 변수 쿼리를 작성하려고 한다. 다음 중 'Age' 필드의 조건식으로 옳은 것은?

- ① >= {조회할 최소 나이 입력}
② >= "조회할 최소 나이 입력"
③ >= [조회할 최소 나이 입력]
④ >= (조회할 최소 나이 입력)

50. 다음 중 직원(사원번호, 부서명, 이름, 나이, 근무년수, 급여) 테이블에서 '근무년수가 3 이상인 직원들을 나이가 많은 순서대로 조회하되, 같은 나이일 경우 급여의 오름차순으로 모든 필드를 표시하는 SQL문은?

- ① select * from 직원 where 근무년수 >= 3 order by 나이, 급여
② select * from 직원 order by 나이, 급여 where 근무년수 >= 3
③ select * from 직원 order by 나이 desc, 급여 asc where 근무년수 >= 3
④ select * from 직원 where 근무년수 >= 3 order by 나이 desc, 급여 asc

51. 다음 중 아래 두 개의 테이블 사이에서 외래 키(Foreign Key)에 해당하는 필드는? (단, 밑줄은 각 테이블의 기본 키를 표시함)

직원(사번, 성명, 부서명, 주소, 전화, 이메일)
부서(부서명, 팀장, 팀원수)

- ① 직원 테이블의 사번 ② 부서 테이블의 팀원수
③ 부서 테이블의 팀장 ④ 직원 테이블의 부서명

52. 다음 중 <학생> 테이블에서 '학년' 필드가 1인 레코드의 개수를 계산하고자 할 때의 수식으로 옳은 것은? (단, <학생> 테이블의 기본 키는 '학번' 필드이다.)

- ① =DLookup(" ", "학생", "학년=1")
② =DLookup(*, 학생, 학년=1)
③ =DCount(학번, 학생, 학년=1)
④ =DCount(" ", "학생", "학년=1")

53. 다음 중 하위 쿼리(Sub Query)의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 하위 품이나 하위 보고서는 반드시 하위 쿼리를 사용해야 한다.
② 주 쿼리에서 IN 조건부를 사용하여 하위 쿼리의 일부 레코드에 동일한 값이 있는 레코드만 검색할 수 있다.
③ SELECT 문의 필드 목록이나 WHERE 또는 HAVING 절에서 식 대신에 하위 쿼리를 사용할 수 있다.
④ 주 쿼리에서 ALL 조건부를 사용하여 하위 쿼리에서 검색된 모든 레코드와 비교를 만족시키는 레코드만 검색할 수 있다.

54. 다음 중 주어진 <Customer> 테이블을 참조하여 아래의 SQL문을 실행한 결과로 옳은 것은?

SELECT Count(*)
FROM (SELECT Distinct City From Customer);

City	Age	Hobby
부산	30	축구
서울	26	영화감상
부산	45	낚시
서울	25	야구
대전	21	축구
서울	19	음악감상
광주	19	여행
서울	38	야구
인천	53	배구
*	0	

- ① 3 ② 5
③ 7 ④ 9

55. 탭 컨트롤에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 탭 형식의 대화상자를 작성하는 컨트롤로, 다른 컨트롤을 탭 컨트롤로 복사하거나 추가할 수 있다.
② 탭 컨트롤의 바로 가기 메뉴에서 [페이지 삽입], [페이지 삭제]를 선택하여 페이지를 추가하거나 삭제할 수 있다.
③ 탭 컨트롤의 바로 가기 메뉴에서 [탭 순서]를 선택하여 탭 컨트롤 내의 페이지 표시 순서를 설정할 수 있다.
④ 폼 디자인 도구의 컨트롤에서 탭 컨트롤 도구를 선택한 후 드래그하여 탭 컨트롤을 추가할 수 있다.

56. 다음 중 폼 영역에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연속 폼으로 설정하면 폼의 모든 영역이 반복되어 표시된다.
② 폼에는 기본적으로 세부 구역(본문)이 표시되며, 폼 머리글/바닥글, 페이지 머리글/바닥글 구역을 표시하거나 숨길 수 있다.
③ 페이지 머리글과 바닥글은 인쇄를 위해 사용된다.

④ 폼은 기본적으로 본문, 폼 머리글/바닥글, 페이지 머리글/바닥글 구역으로 구분된다.

57. 다음과 같이 '제품' 테이블의 레코드는 모두 표시되고, '구매' 테이블에서는 '제품번호' 필드가 일치하는 레코드만 표시하는 조인 형식은 무엇인가?

조인 속성

왼쪽 테이블 이름(L)	오른쪽 테이블 이름(R)
제품	구매
왼쪽 열 이름(C)	오른쪽 열 이름(O)
제품번호	제품번호

☐ 1: 두 테이블의 조인된 필드가 일치하는 행만 포함
☒ 2: '제품'에서는 모든 레코드를 포함하고 '구매'에서는 조인된 필드가 일치하는 레코드만 포함
☐ 3: '구매'에서는 모든 레코드를 포함하고 '제품'에서는 조인된 필드가 일치하는 레코드만 포함

- ① 내부 조인(Inner Join)
② 왼쪽 외부 조인(Left Join)
③ 오른쪽 외부 조인(Right Join)
④ 카테션 곱(Cartesian Product Join)

58. 다음 화면에서 설정되어 있는 품의 속성 값으로 옳지 않은 것은?

주문현황

주문일련번호	
주문번호	202203261
상품코드	A1200
개수	20

주문일련번호	2
주문번호	202203262
상품코드	A2451
개수	30

- ① 캡션 : 주문현황
② 탐색 단추 : 예
③ 보기 형식 : 단일 품
④ 레코드 선택기 : 예

59. 다음 중 아래와 같이 표시된 품의 탐색 단추에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

레코드: 12/158

- ① ⏮ 첫 레코드로 이동한다.
② ⏪ 이전 레코드로 이동한다.
③ ⏭ 마지막 레코드로 이동한다.
④ ⏩ 이동할 레코드 번호를 입력하여 이동한다.

60. 다음 중 액세스의 매크로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 반복적으로 수행되는 작업을 자동화하여 간단히 처리할 수 있도록 하는 기능이다.
② 매크로 함수 또는 매크로 함수 집합으로 구성되며, 각 매크로 함수의 수행 방식을 제어하는 인수를 추가할 수 있다.
③ 매크로를 이용하여 폼을 열고 닫거나 메시지 박스를 표시할 수도 있다.
④ 매크로는 주로 컨트롤의 이벤트에 연결하여 사용하며, 폼 개체 내에서만 사용할 수 있다.

정답

1. ①	2. ③	3. ①	4. ③	5. ③	6. ④	7. ②	8. ①	9. ③	10. ②
11. ③	12. ③	13. ①	14. ③	15. ③	16. ①	17. ②	18. ④	19. ④	20. ③
21. ②	22. ②	23. ②	24. ④	25. ①	26. ①	27. ②	28. ④	29. ①	30. ④
31. ①	32. ④	33. ②	34. ③	35. ②	36. ②	37. ④	38. ③	39. ③	40. ①
41. ③	42. ④	43. ①	44. ③	45. ②	46. ③	47. ②	48. ③	49. ③	50. ④
51. ④	52. ④	53. ①	54. ②	55. ③	56. ①	57. ②	58. ③	59. ④	60. ④

|

