



시험에 나오는 것만 공부한다!

시나공 시리즈

기출문제 & 정답 및 해설 2024년 컴퓨터활용능력 1급 상시 04



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안
카드의 답란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

제1과목 컴퓨터 일반

1. 다음 중 TCP/IP를 구성하는 각 계층에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 응용 계층은 응용 프로그램 간의 데이터 송수신을 담당한다.
- ② 전송 계층은 호스트들 간의 신뢰성 있는 통신을 지원한다.
- ③ 인터넷 계층은 데이터 전송을 위한 주소지정 및 경로 설정을 지원한다.
- ④ 링크 계층은 사용자가 컴퓨터에 접근할 수 있도록 서비스를 제공한다.

2. 다음 중 컴퓨터에서 사용되는 운영체제의 목적에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일정 시간 내에 시스템이 처리하는 일의 양을 의미하는 처리 능력의 향상이 요구된다.
- ② 시스템을 사용할 수 있는 사용자의 수를 의미하는 사용 가능도의 향상이 요구된다.
- ③ 시스템이 주어진 문제를 정확하게 해결하는 정도를 의미하는 신뢰도의 향상이 요구된다.
- ④ 시스템에 작업을 의뢰한 시간부터 처리가 완료될 때까지 걸린 시간을 의미하는 반환 시간의 단축이 요구된다.

3. 다음 중 컴퓨터의 CMOS에서 설정할 수 있는 항목으로 옳지 않은 것은?

- ① 시스템 날짜와 시간
- ② 칩셋 설정
- ③ 부팅 순서
- ④ Windows 로그인 암호 변경

4. 다음 중 컴퓨터 통신과 관련하여 P2P 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인터넷에서 이루어지는 개인 대 개인의 파일 공유를 위한 기술이다.
- ② 인터넷을 통해 MP3를 제공해 주는 기술 및 서비스이다.
- ③ 인터넷을 통해 동영상을 상영해 주는 기술 및 서비스이다.
- ④ 여러 사용자가 동시에 온라인 게임을 할 수 있도록 제공해 주는 기술이다.

5. 다음 중 컴퓨터 시스템에서 사용하는 가상 기억장치(Virtual Memory)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보조기억장치 같은 큰 용량의 기억장치를 주기억장치처럼 사용하는 개념이다.
- ② 주기억장치의 용량보다 큰 프로그램의 실행을 가능하게 한다.

③ 주소 매핑(mapping)이라는 작업이 필요하다.

④ 주기억장치의 접근 시간을 최소화하여 시스템의 처리 속도가 빨라진다.

6. 다음 중 IPv6 주소 체계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① IPv4 주소 체계의 주소 부족 문제를 해결하기 위하여 개발되었다.
- ② IPv6 주소는 16비트씩 8부분으로 총 128비트로 구성되어 있다.
- ③ 주소는 네트워크의 크기나 호스트의 수에 따라 A, B, C, D, E 클래스로 나누어진다.
- ④ 실시간 흐름 제어로 향상된 멀티미디어 기능을 지원한다.

7. 다음 중 바이러스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감염 부위에 따라 부트 바이러스와 파일 바이러스로 구분한다.
- ② 사용자 몰래 스스로 복제하여 다른 프로그램을 감염시키고, 정상적인 프로그램이나 다른 데이터 파일 등을 파괴한다.
- ③ 주로 복제품을 사용하거나 통신 매체를 통하여 다운받은 프로그램에 의해 감염된다.
- ④ 컴퓨터 하드웨어와 무관하게 소프트웨어에만 영향을 미친다.

8. 다음 중 CPU의 제어장치를 구성하는 레지스터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 프로그램 카운터 : 프로그램의 실행된 명령어의 개수를 계산한다.
- ② 명령 레지스터 : 현재 실행 중인 명령을 기억한다.
- ③ 부호기 : 해독된 명령에 따라 각 장치로 보낼 제어 신호를 생성한다.
- ④ 메모리 주소 레지스터 : 기억장치에 입출력되는 데이터의 번지를 기억한다.

9. 다음 중 네트워크 프로토콜(Protocol)의 기능에 해당하지 않는 것은?

- ① 패킷 수를 조정하는 흐름 제어 기능
- ② 송/수신기를 같은 상태로 유지하는 동기화 기능
- ③ 데이터 전송 도중에 발생하는 에러 검출 기능
- ④ 네트워크 기반 하드웨어 연결 문제 해결 기능

10. 다음 중 네트워크 관련 장비로 브리지(Bridge)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① OSI 참조 모델의 데이터 링크 계층에 속한다.
- ② 두 개의 근거리 통신망을 상호 접속할 수 있도록 하는 통신망 연결 장치이다.
- ③ 통신 프로토콜을 변환하여 네트워크를 확장한다.
- ④ 통신량을 조절하여 데이터가 다른 곳으로 가지 않도록 한다.

23. 아래 시트에서 판매금액이 3,000,000 이상인 제품의 개수를 구하는 배열 수식으로 맞는 것은? (단 판매금액은 '판매단가 × 수량'이다.)

	A	B	C
1	제품명	판매단가	수량
2	컴퓨터	750,000	5
3	노트북	1,200,000	2
4	모니터	540,000	3
5	프린터	653,000	7

- ① {=SUM((B2:C2*B5:C5>=3000000)*1)}
 ② {=COUNT((B2:C2*B5:C5>=3000000)*1)}
 ③ {=SUM((B2:B5*C2:C5>=3000000)*1)}
 ④ {=COUNT((B2:B5*C2:C5>=3000000)*1)}
24. 다음 중 날짜 데이터의 입력에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 날짜는 1900년 1월 1일을 1로 시작하는 일련번호로 저장된다.
 ② 날짜 데이터는 슬래시(/)나 점(.) 또는 하이픈(-)으로 연, 월, 일을 구분하여 입력한다.
 ③ 수식에서 날짜 데이터를 직접 입력할 때에는 작은따옴표(' ')로 묶어서 입력한다.
 ④ 단축키 [Ctrl]+[Alt]+[;]을 누르면 오늘 날짜가 입력된다.
25. 다음 중 셀 영역을 선택한 후 상태 표시줄의 바로 가기 메뉴인 [상태 표시줄 사용자 지정]에서 선택할 수 있는 자동 계산에 해당되지 않는 것은?
 ① 선택한 영역 중 숫자 데이터가 입력된 셀의 수
 ② 선택한 영역 중 문자 데이터가 입력된 셀의 수
 ③ 선택한 영역 중 데이터가 입력된 셀의 수
 ④ 선택한 영역의 합계, 평균, 최소값, 최대값
26. 다음 중 데이터가 입력된 셀에서 채우기 핸들을 드래그하여 데이터를 채우는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 일반적인 문자 데이터나 날짜 데이터는 그대로 복사되어 채워진다.
 ② 1개의 숫자와 문자가 조합된 텍스트 데이터는 숫자만 1씩 증가하고 문자는 그대로 복사되어 채워진다.
 ③ 숫자 데이터는 1씩 증가하면서 채워진다.
 ④ 숫자가 입력된 두 셀을 블록 설정하여 채우기 핸들을 드래그하면 두 숫자가 반복하여 채워진다.
27. 다음 중 자동 필터와 고급 필터에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 자동 필터는 각 열에 입력된 데이터의 종류가 혼합되어 있는 경우 날짜, 숫자, 텍스트 필터가 모두 표시된다.
 ② 고급 필터는 조건을 수식으로 작성할 수 있으며, 조건의 첫 셀은 반드시 필드명으로 입력해야 한다.
 ③ 자동 필터에서 여러 필드에 조건을 설정한 경우 필드 간은 OR 조건으로 처리되어 결과가 표시된다.
 ④ 고급 필터는 필터링 한 결과를 원하는 위치에 별도의 표로 생성할 수 있다.
28. 셀의 값이 100 이상이면 “▲”, -100 이하이면 “▼”, 그 외는 값이 그대로 표시되는 사용자 지정 표시 형식으로 옳은 것은?

[표시 예]
 150 : ▲
 0 : 0
 -50 : -50
 -122 : ▼

- ① [>=100]“▲”;#;[<=-100]“▼”
 ② [>=100]“▲”;0;[<=-100]“▼”

- ③ [>=100]“▲”;[<=-100]“▼”;#
 ④ [>=100]“▲”;[<=-100]“▼”;0

29. 다음 중 [찾기 및 바꾸기] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 찾을 내용에 '*수정*', 바꿀 내용에 '*변경*'으로 입력하고, [모두 바꾸기] 단추를 클릭하면 '수정'이라는 모든 글자를 '*변경*'으로 바꾼다.
 ② '=A1*B1'과 같은 수식을 검색하려면 찾는 위치를 '수식'으로 선택한 후 찾을 내용에 '=A1~*B1'으로 입력한다.
 ③ 찾을 내용과 바꿀 내용은 입력하지 않고, 찾을 서식과 바꿀 서식으로 설정할 수 있다.
 ④ 셀 포인터 위치를 기준으로 앞에 위치한 데이터를 찾으려면 [Shift]를 누른 상태에서 [다음 찾기] 단추를 클릭한다.

30. 다음 중 각 차트 종류에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 영역형 차트 : 워크시트의 여러 열이나 행에 있는 데이터에서 시간에 따른 변동의 크기를 강조하여 합계 값을 추세와 함께 살펴볼 때 사용된다.
 ② 표면형 차트 : 일반적인 척도를 기준으로 연속적인 데이터를 표시할 수 있으므로 일정 간격에 따른 데이터의 추세를 표시할 때 사용된다.
 ③ 도넛형 차트 : 여러 열이나 행에 있는 데이터에서 전체에 대한 각 부분의 관계를 비율로 나타내어 각 부분을 비교할 때 사용된다.
 ④ 분산형 차트 : 여러 데이터 계열에 있는 숫자 값 사이의 관계를 보여 주거나 두 개의 숫자 그룹을 xy 좌표로 이루어진 하나의 계열로 표시할 때 사용된다.

31. 다음 중 아래 [시나리오 관리자] 대화상자의 각 버튼에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표시 : 선택한 시나리오에 대해 결과를 표시한다.
 ② 편집 : 선택한 시나리오를 변경한다.
 ③ 병합 : '시나리오 관리자'에 표시된 시나리오를 병합한다.
 ④ 요약 : 시나리오에 대한 요약 보고서나 피벗 테이블을 작성한다.

32. 다음 중 [머리글/바닥글] 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 머리글이나 바닥글의 텍스트에 앰퍼샌드(&) 문자 한 개를 포함시키려면 앰퍼샌드(&) 문자를 두 번 입력한다.
 ② 여러 워크시트에 동일한 [머리글/바닥글]을 한 번에 추가하려

면 여러 워크시트를 선택하여 그룹화 한 후 설정한다.

- ③ [페이지 나누기 미리 보기] 상태에서는 워크시트에 머리글과 바닥글 영역이 함께 표시되어 간단히 머리글/바닥글을 추가할 수 있다.
- ④ 차트 시트인 경우 [페이지 설정] 대화상자의 [머리글/바닥글] 탭에서 머리글/바닥글을 추가할 수 있다.

33. 다음 중 엑셀의 정렬 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 오름차순 정렬과 내림차순 정렬 모두 빈 셀은 항상 마지막으로 정렬된다.
- ② 영숫자 텍스트는 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 문자 단위로 정렬된다.
- ③ 사용자가 [정렬 옵션] 대화상자에서 대/소문자를 구분하도록 변경하여, 오름차순으로 정렬하면 대문자가 소문자보다 우선 순위를 갖는다.
- ④ 공백으로 시작하는 문자열은 오름차순 정렬일 때 숫자 바로 다음에 정렬되고, 내림차순 정렬일 때는 숫자 바로 앞에 정렬된다.

34. 다음은 [C3] 셀부터 [F3] 셀의 평균을 [G3] 셀에, 최대값을 [H3] 셀에 계산한 후 [G3:H3] 영역을 블록으로 지정하고 채우기 핸들을 [G10:H10] 영역까지 드래그하여 계산하는 매크로이다. 다음 중 괄호 () 안에 해당하는 값으로 틀린 것은?

```
Sub 매크로1( )
Range("G3").Select
Selection.FormulaR1C1 = "( a )"
Range("H3").Select
Selection.FormulaR1C1 = "( b )"
Range("G3:H3").Select
Selection.( c ):( d ), Type:=xlFillDefault
Range("G3:H10").Select
End Sub
```

- ① b =MAX(RC[-5]:RC[-2])
- ② a =AVERAGE(RC[-4]:RC[-1])
- ③ d =Range("G3:H10")
- ④ c Auto Destination

35. 다음 중 [페이지 설정] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 용지 방향, 용지 크기, 인쇄 품질을 설정할 수 있다.
- ② '머리글/바닥글' 탭의 '머리글' 영역에서 행/열 머리글의 인쇄 여부를 설정한다.
- ③ 여백은 사용자가 직접 값을 입력할 수 있다.
- ④ 워크시트에서 차트를 마우스로 선택한 후 [페이지 설정] 메뉴를 선택하면, '시트' 탭이 '차트' 탭으로 바뀐다.

36. 다음 중 시트 보호 시 '워크시트에서 허용할 내용'으로 지정할 수 있는 내용이 아닌 것은?

- ① 시나리오 편집 ② 개체 편집
- ③ 시트 이름 바꾸기 ④ 자동 필터 사용

37. 다음 중 오류값 '#VALUE!'가 발생하는 원인으로 옳바른 것은?

- ① 잘못된 인수나 피연산자를 사용했을 경우
- ② 수식에서 값을 0으로 나누려고 할 경우
- ③ 함수나 수식에 사용할 수 없는 값을 지정했을 경우
- ④ 셀 참조가 유효하지 않을 때

38. 아래의 워크시트에서 '경비지출 내역' 중 3개의 값이 각각 변할 경우 총경비가 어떻게 변하는지를 알아보기 위한 기능으로 적합한 것은?

	A	B
1	경비지출 내역	
2		
3	전기료	213,000
4	통신비	250,000
5	차량 관리비	954,300
6	소모품비	125,000
7		
8	총경비	1,417,300

- ① 목표값 찾기 ② 데이터 표
- ③ 시나리오 ④ 피벗 테이블

39. 아래의 시트에서 [A8] 셀에 '=INDEX(A1:C6, MATCH(LARGE(C2:C6,3), C1:C6, 0), 2)' 수식을 입력했을 때의 계산 결과로 옳바른 것은?

	A	B	C
1	코너	담당	판매금액
2	잡화	김남희	5,122,000
3	식료품	남궁민	450,000
4	잡화	이수진	5,328,000
5	식료품	서수남	6,544,000
6	식료품	김정미	6,024,500

- ① 남궁민 ② 이수진
- ③ 서수남 ④ 김정미

40. 다음 중 [매크로 기록] 대화상자에서 설정할 수 있는 요소가 아닌 것은?

- ① 매크로 이름 ② 바로 가기 키
- ③ 매크로 저장 위치 ④ 매크로 보안

제3과목 데이터베이스 일반

41. 다음 중 [보고서 마법사]로 보고서를 만드는 과정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보고서 마법사는 정해진 절차에 따라 설정 사항을 지정하면 보고서를 자동으로 만들어 준다.
- ② 그룹을 설정한 경우 보고서 모양을 단계, 블록, 외곽선 중에서 선택할 수 있다.
- ③ [요약 옵션]에서 모든 필드에 대해 합계, 평균, 개수 등의 함수를 사용하여 값을 표시할 수 있다.
- ④ 레코드 원본, 필드, 레이아웃, 서식 등을 직접 선택하여 보고서를 작성할 수 있다.

42. 다음 중 보고서 그룹화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 그룹으로 지정된 필드의 정렬 기준은 변경할 수 없으며, 기본적으로 오름차순으로 정렬된다.
- ② 텍스트 형식은 전체값, 첫 문자, 처음 두 문자, 사용자 지정 문자를 기준으로 그룹화할 수 있다.
- ③ 그룹화 할 필드가 날짜 데이터이면 실제 값(기본).일·주·월·분기·연도를 기준으로 그룹화할 수 있다.
- ④ 그룹을 만들려면 머리글 구역 표시나 바닥글 구역 표시 중 하나 이상을 설정해야 한다.

43. 다음 중 기본키(Primary Key)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모든 테이블에는 기본키를 반드시 설정해야 한다.
- ② 액세스에서는 단일 필드 기본키와 일련 번호 기본키만 정의 가능하다.
- ③ 데이터가 이미 입력된 필드도 기본키로 지정할 수 있다.

상시04

④ OLE 개체나 첨부 파일 형식의 필드에도 기본키를 지정할 수 있다.

44. 다음 중 [학생] 테이블에서 '점수'가 60 이상인 학생들의 인원수를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, '학번' 필드는 [학생] 테이블의 기본 키이다.)

- ① =DCount("[학생]", "[학번]", "[점수] >= 60")
- ② =DCount("[학번]", "[학생]", "[점수] >= 60")
- ③ =DLookup("[학생]", "[학번]", "[점수] >= 60")
- ④ =DLookup("?", "[학생]", "[점수] >= 60")

45. 다음 중 하위 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관계 설정에 문제가 있을 경우, 하위 보고서가 제대로 표시되지 않을 수 있다.
- ② 디자인 보기 상태에서 하위 보고서의 크기 조절 및 이동이 가능하다.
- ③ 테이블, 쿼리, 폼 또는 다른 보고서를 이용하여 하위 보고서를 작성할 수 있다.
- ④ 하위 보고서에는 그룹화 및 정렬 기능을 설정할 수 없다.

46. 'cmd조회' 명령 단추를 클릭하면 '항공사코드' 필드의 값과 'cmb조회' 컨트롤에 입력된 값이 같은 레코드만 표시되도록 이벤트 프로시저를 작성할 경우 ㉠에 들어갈 알맞은 코드는?

```
Private Sub cmd조회_Click( )
    Me.Filter = "항공사코드 = " & cmb조회 & ""
    ( ) ㉠
End Sub
```

- ① Me.FilterOn
- ② Me.FilterOn = True
- ③ Me.FilterOn = False
- ④ Me.FilterOn = OK

47. 다음 중 직원(사원번호, 부서명, 이름, 나이, 근무년수, 급여) 테이블에서 '근무년수'가 3 이상인 직원들을 나이가 많은 순서대로 조회하되, 같은 나이일 경우 급여의 오름차순으로 모든 필드를 표시하는 SQL문은?

- ① select * from 직원 where 근무년수 >= 3 order by 나이, 급여
- ② select * from 직원 order by 나이, 급여 where 근무년수 >= 3
- ③ select * from 직원 order by 나이 desc, 급여 asc where 근무년수 >= 3
- ④ select * from 직원 where 근무년수 >= 3 order by 나이 desc, 급여 asc

48. 다음 중 아래의 VBA 코드를 실행한 결과 메시지 상자에 표시되는 내용은 무엇인가?

```
Private Sub Form_Load( )
    Dim SampleString
    SampleString = "대한상공회의소"
    Mid(SampleString, 3, 2) = "활용"
    MsgBox (SampleString)
End Sub
```

- ① 대한상공회의소 ② 상공
- ③ 대한활용회의소 ④ 활용

49. 다음 중 보고서의 그룹 바닥글 구역에 '=COUNT(*)'를 입력했을 때 출력되는 결과로 옳은 것은?

- ① Null 필드를 포함한 그룹별 레코드 개수

- ② Null 필드를 포함한 전체 레코드 개수
- ③ Null 필드를 제외한 그룹별 레코드 개수
- ④ Null 필드를 제외한 전체 레코드 개수

50. 데이터 형식이 텍스트인 필드에 다음과 같이 형식을 지정한 후 값을 입력했을 때의 결과가 올바르게 표시된 것은?

형식	입력값	결과
① @@@-@@@	123456	123-456
② @*_	abc	abc*_
③ @&@&@	123	1 2 3
④ >>->>	abde	AB-DE

51. 다음 중 데이터베이스 관리자의 역할로 옳지 않은 것은?

- ① COBOL, PASCAL, C와 같은 호스트 프로그래밍 언어와 DCL(Data Control Language)을 이용하여 데이터를 조작한다.
- ② 데이터베이스의 스키마를 정의한다.
- ③ 데이터베이스의 구성 요소를 결정한다.
- ④ 시스템의 성능 분석 및 감시를 한다.

52. 다음 중 동아리 회원 목록을 표시하는 [동아리회원] 폼에서 성별이 여자인 본문의 모든 컨트롤들의 글꼴 서식을 굵게, 기울임꼴로 표시하는 방법으로 적절한 것은?

- ① 본문 영역에서 '성별' 컨트롤을 선택한 후 조건부 서식에서 규칙으로 필드 값이 다음 값과 같음, 값을 '여자'로 지정한 후 서식을 설정한다.
- ② 본문 영역의 모든 컨트롤들을 선택한 후 조건부 서식에서 규칙으로 조건 식을 [성별]='여자'로 지정한 후 서식을 설정한다.
- ③ 본문 영역의 모든 컨트롤들을 선택한 후 조건부 서식에서 규칙으로 필드 값이 다음 값과 같음, 값을 '여자'로 지정한 후 서식을 설정한다.
- ④ 테이블의 데이터시트 보기에서 여자 회원 레코드들을 모두 선택한 후 서식을 설정한다.

53. 다음 중 주어진 [Customer] 테이블을 참조하여 아래의 SQL문을 실행한 결과로 옳은 것은?

```
SELECT Count(*)
FROM (SELECT Distinct City From Customer);
```

Customer		
City	Age	Hobby
부산	30	축구
서울	26	영화감상
부산	45	낚시
서울	25	야구
대전	21	축구
서울	19	음악감상
광주	19	여행
서울	38	야구
인천	53	배구
*	0	

- ① 3 ② 5
- ③ 7 ④ 9

54. 입력값 12345678에 대한 다음의 입력 마스크 설정에 따른 결과가 옳은 것은?

- ① (000)-000-0000 → (001)-234-5678
- ② #999 → 12345678
- ③ (999)-000-0000 → (123)-456-7800

④ 9999-0000 → 1234-5678

55. 다음 중 아래 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 단, 이 보고서는 전체 4페이지이며, 현재 페이지는 2페이지이다.

거래처별 제품목록				
거래처명	제품번호	제품이름	단가	재고량
남양은세상	15	아쿠아렌즈	₩50,000	22
	14	바슈튼렌즈	₩35,000	15
	20	C-BR렌즈	₩50,000	3
	제품수 :		3	총재고량 :

거래처명	제품번호	제품이름	단가	재고량
참아이루	9	선글래스C	₩170,000	10
	7	선글래스A	₩100,000	23
	8	선글래스B	₩120,000	46

2 / 4

- ① ‘거래처명’을 표시하는 컨트롤은 ‘중복내용 숨기기’ 속성이 ‘예’로 설정되어 있다.
- ② ‘거래처명’에 대한 그룹 머리글 영역이 만들어져 있고, ‘반복 실행 구역’ 속성이 ‘예’로 설정되어 있다.
- ③ ‘거래처명’에 대한 그룹 바닥글 영역이 설정되어 있고, 요약 정보를 표시하고 있다.
- ④ ‘거래처별 제품목록’이라는 제목은 ‘거래처명’에 대한 그룹 머리글 영역에 만들어져 있다.

56. 다음 중 매크로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 매크로는 작업을 자동화하고 폼, 보고서 및 컨트롤에 기능을 추가하는 데 사용되는 도구이다.
- ② 특정 조건이 참일 때에만 매크로 함수를 실행하도록 설정할 수 있다.
- ③ 하나의 매크로에는 하나의 매크로 함수만 포함될 수 있다.
- ④ 매크로를 컨트롤의 이벤트 속성에 포함시킬 수 있다.

57. 다음 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

거래처별보고서			
시네마			
순번	날짜	수량	공급가액
1	2019-11-19	61	28548
2	2018-09-06	56	20160
시공테크			
순번	날짜	수량	공급가액
1	2020-12-06	36	22680
2	2018-09-09	39	20709
스피드 PC방			
순번	날짜	수량	공급가액
1	2020-06-29	57	13338
2	2020-03-22	39	27027
3	2018-12-27	70	7560
5 / 8			

- ① 음영으로 표시된 “거래처별보고서”는 페이지 머리글에 작성

되었다.

- ② 거래처별로 그룹이 설정되었고 날짜를 기준으로 내림차순 정렬이 설정되었다.
- ③ ‘순번’은 컨트롤 원본에 “=1”이 입력되고 ‘누적 합계’ 속성이 “그룹”으로 설정되었다.
- ④ 보고서 바닥글에 표시된 페이지 번호는 전체 페이지 번호와 현재 페이지 번호가 레이블을 이용하여 작성되었다.

58. 다음 중 아래와 같은 결과를 표시하는 SQL문은?

도서명	저자	출판사	출간연도
컴퓨터과학	이연산	두빛	2011
자바	고자바	IT	2012
C#	윤피디	가람	2017
엑세스	김디비	IT	2018
엑셀	이연산	화요	2018

- ① SELECT * FROM book ORDER BY [저자], [출간연도];
- ② SELECT * FROM book ORDER BY [출간연도] DESC, [출판사] DESC;
- ③ SELECT * FROM book ORDER BY [출간연도] ASC, [저자] ASC;
- ④ SELECT * FROM book ORDER BY [저자] DESC, [출간연도] ASC;

59. 다음 중 분할 표시 폼에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 분할 표시 폼은 [만들기] 탭의 [폼] 그룹에서 [기타 폼] → [폼 분할]을 클릭하여 만들 수 있다.
- ② 분할 표시 폼은 데이터시트 보기와 폼 보기를 동시에 표시하기 기능이며, 이 두 보기는 같은 데이터 원본에 연결되어 있어 항상 상호 동기화된다.
- ③ 분할 표시 폼을 만든 후에는 컨트롤의 크기 조정은 할 수 없으나, 새로운 필드의 추가는 가능하다.
- ④ 폼 속성 창의 ‘분할 표시 폼 방향’ 항목을 이용하여 폼의 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽 등 데이터시트가 표시되는 위치를 설정할 수 있다.

60. 다음 중 각 연산식에 대한 결과 값이 옳지 않은 것은?

- ① IIF(1, 2, 3) → 결과 값 : 2
- ② MID(“123456”, 3, 2) → 결과 값 : 34
- ③ “A” & “B” → 결과 값 : “AB”
- ④ 4 MOD 2 → 결과 값 : 2

정답

1. ④	2. ②	3. ④	4. ①	5. ④	6. ③	7. ④	8. ①	9. ④	10. ③
11. ②	12. ②	13. ④	14. ①	15. ①	16. ③	17. ②	18. ②	19. ④	20. ①
21. ③	22. ①	23. ③	24. ①	25. ②	26. ②	27. ④	28. ④	29. ①	30. ②
31. ③	32. ③	33. ③	34. ④	35. ②	36. ③	37. ①	38. ③	39. ②	40. ④
41. ③	42. ①	43. ③	44. ②	45. ④	46. ②	47. ④	48. ③	49. ①	50. ①
51. ①	52. ②	53. ②	54. ④	55. ④	56. ③	57. ④	58. ③	59. ③	60. ④

