



시험에 나오는 것만 공부한다!

시나공 시리즈

기출문제 & 정답 및 해설 2024년 컴퓨터활용능력 1급 상시 02



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나
른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안
카드의 답란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

제1과목 컴퓨터 일반

1. 다음 중 컴퓨터의 소프트웨어 관련 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 셰어웨어(Shareware)는 일정기간 무료 사용 후 원하면 정식 프로그램을 구입할 수 있는 형태의 프로그램이다.
- ② 프리웨어(Freeware)는 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 프로그램으로 기간 및 기능에 제한이 없다.
- ③ 패치 프로그램(Patch Program)은 기능을 알리기 위해 기간이나 기능에 제한을 두어 무료 배포하는 프로그램이다.
- ④ 베타버전(Beta Version)은 정식 프로그램을 발표하기 전에 프로그램의 문제 발견이나 기능 향상을 위해 무료로 배포하는 프로그램이다.

2. 다음 중 한글 Windows 10의 [폴더 옵션] 창에서 설정할 수 있는 작업으로 옳지 않은 것은?

- ① 숨김 파일이나 폴더의 표시 여부를 지정할 수 있다.
- ② 알려진 파일 형식의 파일 확장명을 숨기도록 설정할 수 있다.
- ③ 탐색 창, 미리 보기 창, 세부 정보 창의 표시 여부를 선택할 수 있다.
- ④ 폴더에서 시스템 파일을 검색할 때 색인의 사용 여부를 선택할 수 있다.

3. 다음 중 컴퓨터 통신과 관련하여 P2P 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인터넷에서 이루어지는 개인 대 개인의 파일 공유를 위한 기술이다.
- ② 인터넷을 통해 MP3를 제공해 주는 기술 및 서비스이다.
- ③ 인터넷을 통해 동영상 상영해 주는 기술 및 서비스이다.
- ④ 여러 사용자가 동시에 온라인 게임을 할 수 있도록 제공해 주는 기술이다.

4. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 가상 메모리에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 중앙처리장치와 주기억장치 사이에 위치하여 컴퓨터의 처리 속도를 향상 시키는 역할을 한다.
- ② 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용하는 메모리 사용 기법으로 주기억장치 보다 큰 프로그램을 로드하여 실행할 경우에 유용하다.
- ③ CPU가 데이터를 처리하는 동안 미리 CPU가 필요로 하는 데이터를 저장해 두는 기억장치이다.
- ④ 디스크와 같은 보조기억장치의 기억 공간을 가상으로 확장하

는 기억장치이다.

5. 다음 중 프린터에서 출력할 파일의 해상도를 조절하거나 스캐너를 이용해 스캔한 파일의 해상도를 조절하기 위해 쓰는 단위는?

- ① PPM(Paper Per Minute)
- ② DPI(Dots Per Inch)
- ③ CPS(Character Per Second)
- ④ BPS(Bits Per Second)

6. 다음 중 컴퓨터의 하드디스크와 관련하여 RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks) 기술에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여러 개의 하드디스크를 모아서 하나의 하드디스크처럼 사용할 수 있도록 하는 기술이다.
- ② 하드디스크의 모음뿐만 아니라 자동으로 복제해 백업 정책을 구현해 주는 기술이다.
- ③ 미러링과 스트라이핑 기술을 결합하여 안정성과 속도를 향상시킨 디스크 연결 기술이다.
- ④ 하드디스크, CD-ROM, 스캐너 등을 통합적으로 연결해 주는 기술이다.

7. 다음 중 반도체를 이용한 컴퓨터 보조기억장치로 크기가 작고 충격에 강하며, 소음 발생이 없는 대용량 저장장치는?

- ① HDD(Hard Disk Drive)
- ② DVD(Digital Versatile Disk)
- ③ SSD(Solid State Drive)
- ④ CD-RW(Compact Disc Rewritable)

8. 다음 중 mp3 파일의 크기를 결정하는 요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 재생 방식(Mono, Stereo)
- ② 샘플 크기(Bit)
- ③ 프레임 너비(Pixel)
- ④ 표본 추출률(Hz)

9. 다음 중 바이러스 감염 증상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특정 날짜가 되면 화면에 이상한 메시지가 표시된다.
- ② 디스크를 인식하지 못하거나, 디스크 볼륨명이 변경될 수도 있다.
- ③ 파일의 크기가 작아지고, 프로그램의 실행 속도가 빨라진다.
- ④ 시스템 파일이 손상되어 부팅(Booting)이 정상적으로 수행되지 않는다.

10. 다음 중 한글 Windows 10의 [시스템] → [정보]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 설치된 운영체제를 32비트에서 64비트로 변경할 수 있다.
- ② 컴퓨터의 이름을 확인하거나 변경할 수 있다.
- ③ 설치된 RAM의 크기를 확인할 수 있다.
- ④ Windows의 설치 날짜를 확인할 수 있다.

11. 다음 중 컴퓨터 그래픽과 관련하여 벡터(Vector) 이미지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 픽셀로 이미지를 표현하며, 래스터(Raster) 이미지라고도 한다.
- ② 점을 연결하는 직선이나 곡선을 이용하여 이미지를 구성한다.
- ③ 대표적인 파일 형식에는 AI, WMF 등이 있다.
- ④ 이미지의 크기를 확대하여도 화질에 손상이 없다.

12. 다음 중 컴퓨터 메인보드의 버스(Bus)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨터에서 데이터를 주고받는 통로로 사용 용도에 따라 내부 버스, 외부 버스, 확장 버스로 구분된다.
- ② 내부 버스는 CPU와 주변장치 간의 데이터 전송에 사용되는 통로이다.
- ③ 외부 버스는 전달하는 신호의 형태에 따라 데이터 버스, 주소 버스, 제어 버스로 구분된다.
- ④ 확장 버스는 메인보드에서 지원하는 기능 외에 다른 기능을 지원하는 장치를 연결하는 부분으로 끼울 수 있는 형태이기에 확장 슬롯이라고도 한다.

13. 다음 중 IPv6(Internet Protocol Version 6)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① IPv6 주소는 16진수의 숫자를 콜론(:)으로 구분하여 표시한다.
- ② IPv6의 IP 주소는 64비트로 표시된다.
- ③ 실시간 흐름 제어로 향상된 멀티미디어 기능을 지원한다.
- ④ IPv4의 한계를 극복하기 위해서 출현하였다.

14. 다음 중 정보 보안을 위한 비밀키 암호화 기법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비밀키 암호화 기법의 안전성은 키의 길이 및 키의 비밀성 유지 여부에 영향을 많이 받는다.
- ② 암호화와 복호화 시 사용하는 키가 동일한 암호화 기법이다.
- ③ 복잡한 알고리즘으로 인해 암호화와 복호화 속도가 느리다.
- ④ 사용자가 증가할 경우 상대적으로 관리해야 할 키의 수가 많아진다.

15. 다음 중 한글 Windows 10의 [글꼴]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 글꼴에는 기욤임꼴, 굵게, 굵게 기욤임꼴과 같은 글꼴 스타일이 있다.
- ② 글꼴 파일은 .rtf 또는 .inf의 확장자를 가지고 있다.
- ③ TrueType 글꼴과 OpenType 글꼴을 제공하며, 프린터 및 앱에서 작동한다.
- ④ 시스템에서 사용하는 글꼴은 C:\Windows\Fonts 폴더에 파일 형태로 저장되어 있다.

16. 다음 중 컴퓨터 운영체제의 운영방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일괄 처리는 컴퓨터에 입력하는 데이터를 일정량 또는 일정시간 동안 모았다가 한꺼번에 처리하는 방식이다.
- ② 실시간 처리는 오프라인에서 처리할 데이터가 입력될 때 마다 즉시 처리하는 방식이다.
- ③ 시분할 시스템은 한 대의 시스템을 여러 사용자가 동시에 사용하는 방식이다.
- ④ 분산 처리 시스템은 여러 대의 컴퓨터들에 의해 작업한 결과를 통신망을 이용하여 상호 교환할 수 있도록 연결되어 있는 방식이다.

17. 다음 중 한글 Windows 10에서 하드디스크의 용량 부족 문제가 발생하였을 때의 해결 방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① [휴지통 비우기]를 수행한다.
- ② [디스크 정리]를 통해 임시 파일들을 삭제한다.
- ③ 사용하지 않는 응용 프로그램을 삭제한다.
- ④ 드라이브 조각 모음 및 최적화를 수행한다.

18. 다음 중 Windows 10의 레지스트리(Registry)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 작업 표시줄의 검색 상자에 'regedit'를 입력하여 레지스트리 편집기를 실행할 수 있다.
- ② 레지스트리 편집기를 사용하면 레지스트리 폴더 및 각 레지스트리 파일에 대한 설정을 볼 수 있다.
- ③ 레지스트리 편집기에서 [내보내기]를 이용하여 레지스트리를 백업할 수 있다.
- ④ 레지스트리의 정보는 수정할 수는 있으나 삭제는 할 수 없어 언제든지 레지스트리 복원이 가능하다.

19. 다음 중 공공기관 등에서 터치 패널을 이용하여 운영되는 무인 종합 정보 단말기는?

- ① 주문형 비디오(VOD)
- ② 화상회의 시스템(VCS)
- ③ 키오스크(Kiosk)
- ④ CAI(Computer Assisted Instruction)

20. 다음 중 한글 Windows 10에서 설치된 하드웨어를 확인하거나 제거할 수 있는 창으로 옳은 것은?

- ① [장치 관리자] 창
- ② [레지스트리 편집] 창
- ③ [작업 관리자] 창
- ④ [하드웨어 추가/제거] 창

제2과목 스프레드시트 일반

21. 다음 중 피벗 테이블 보고서와 피벗 차트 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 피벗 테이블 보고서에서는 값 영역에 표시된 데이터 일부를 삭제하거나 추가할 수 없다.
- ② 피벗 차트 보고서를 만들 때마다 동일한 데이터로 관련된 피벗 테이블 보고서가 자동으로 생성된다.
- ③ 피벗 차트 보고서는 분산형, 주석형, 거품형 등 다양한 차트 종류로 변경할 수 있다.
- ④ 행 또는 열 레이블에서의 데이터 정렬은 수동(항목을 끌어 다시 정렬), 오름차순, 내림차순 중 선택할 수 있다.

22. 다음 중 매크로를 작성하고 사용하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 매크로를 기록하는 경우 기본적으로 셀은 절대 참조로 기록되며, 상대 참조로 기록하고자 할 경우 '상대 참조로 기록'을 선택한 다음 매크로 기록을 실행한다.
- ② 매크로에 지정된 바로 가기 키가 엑셀 고유의 바로 가기 키와 중복될 경우 엑셀 고유의 바로 가기 키가 우선한다.
- ③ 매크로를 기록하는 경우 실행하려는 작업을 완료하는데 필요한 모든 단계가 매크로 레코더에 기록되며, 리본 메뉴에서의 탐색은 기록된 단계에 포함되지 않는다.
- ④ 개인용 매크로 통합 문서에 저장한 매크로는 엑셀을 시작할 때마다 자동으로 로드되므로 다른 통합 문서에서도 실행할 수 있다.

23. 다음 중 수식의 결과가 나머지 셋과 다른 것은?

- ① =ABS(INT(-3/2))
- ② =MOD(-3, 2)
- ③ =ROUNDUP(RAND(), 0)
- ④ =FACT(1.9)

24. 다음 중 엑셀의 화면 확대/축소 작업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 문서의 확대/축소는 10%에서 400%까지 설정할 수 있다.
- ② 설정한 확대/축소 배율은 통합 문서의 모든 시트에 자동으로 적용된다.
- ③ 화면의 확대/축소는 단지 화면에서 보이는 상태만을 확대/축소하는 것으로 인쇄 시 적용되지 않는다.
- ④ [Ctrl]을 누른 채 마우스의 스크롤을 위로 올리면 화면이 확대되고, 아래로 내리면 화면이 축소된다.

25. 다음 중 이름 상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① [Ctrl]을 누르고 여러 개의 셀을 선택한 경우 마지막 선택한 셀 주소가 표시된다.
- ② 셀이나 셀 범위에 이름을 정의해 놓은 경우 이름이 표시된다.
- ③ 차트가 선택되어 있는 경우 차트의 종류가 표시된다.
- ④ 수식을 작성 중인 경우 최근 사용한 함수 목록이 표시된다.

26. 다음 중 자동 필터와 고급 필터에 대한 설명으로 옳은 것은?


- ① 자동 필터는 각 열에 입력된 데이터의 종류가 혼합되어 있는 경우 날짜, 숫자, 텍스트 필터가 모두 표시된다.
- ② 고급 필터는 조건을 수식으로 작성할 수 있으며, 조건의 첫 셀은 반드시 필드명으로 입력해야 한다.
- ③ 자동 필터에서 여러 필드에 조건을 설정한 경우 필드간은 OR 조건으로 처리되어 결과가 표시된다.
- ④ 고급 필터는 필터링 한 결과를 원하는 위치에 별도의 표로 생성할 수 있다.

27. 다음 중 아래 조건을 처리하는 셀 서식의 사용자 지정 표시 형식으로 옳은 것은?

셀의 값이 1000 이상이면 '파랑', 1000 미만 500 이상이면 '빨강', 500 미만이면 색을 지정하지 않고, 각 조건에 대해 천단위 구분 기호(,)와 소수 이하 첫째 자리까지 표시한다.
[표시 예 : 1234.56 → 1,234.6, 432 → 432.0]

- ① [파랑]>=1000]#,##0.0;[빨강]>=500]#,##0.0;##0.0
- ② [파랑]>=1000]#,###.##;[빨강]>=500]#,###.##;###.##
- ③ [>=1000]<파랑>#,##0.0;[>=500]<빨강>#,##0.0;##0.0
- ④ [>=1000]<파랑>#,###.##;[>=500]<빨강>#,###.##;###.##

28. 다음 중 [찾기 및 바꾸기] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 문서에서 '찾을 내용'에 입력한 내용과 일치하는 이전 항목을 찾으려면 [Shift]를 누른 상태에서 [다음 찾기] 단추를 클릭한다.

- ② '찾을 내용'에 입력한 문자만 있는 셀을 검색하려면 '전체 셀 내용 일치'를 선택한다.
- ③ 별표(*), 물음표(?) 및 물결표(~) 등의 문자가 포함된 내용을 찾으려면 '찾을 내용'에 작은따옴표(') 뒤에 해당 문자를 붙여 입력한다.
- ④ 찾을 내용을 워크시트에서 검색할지 전체 통합 문서에서 검색할지 등을 선택하려면 '범위'에서 '시트' 또는 '통합 문서'를 선택한다.

29. 다음 중 아래 시트에서 각 수식을 실행했을 때의 결과 값으로 옳지 않은 것은?

	A
1	2021년 3월 5일 금요일
2	2021년 3월 20일 토요일
3	2021년 4월 10일 토요일

- ① =EOMONTH(A1,-3) → 2020-12-31
- ② =DAYS(A1,A3) → 36
- ③ =NETWORKDAYS(A1,A2) → 11
- ④ =WORKDAY(A1,10) → 2021-03-19

30. 다음 중 아래 시트에서 고급 필터 기능을 이용하여 점수가 전체 평균보다 크면서 성별이 "남"인 데이터를 추출하려고 할 때, 고급 필터의 조건식으로 옳은 것은?

	A	B	C	D
1	번호	성명	성별	점수
2	1	이방주	남	86
3	2	황영희	여	45
4	3	손기중	남	78
5	4	김보라	여	92
6	5	엄이봉	남	76
7	6	김경삼	남	98
8	7	한우경	여	87
9	8	김상희	여	91
10	9	임선빈	남	64

- ①

점수	성별
=D2>=AVERAGE(\$D\$2:\$D\$10)	남
- ②

조건
=AND(D2>=AVERAGE(\$D\$2:\$D\$10),C2="남")
- ③

평균	성별
=D2>=AVERAGE(\$D\$2:\$D\$10)	남
- ④

조건
=OR(D2>=AVERAGE(\$D\$2:\$D\$10),C2="남")

31. 다음 중 아래 워크시트에서 [B1:B3] 영역의 문자열을 [B4] 셀에 목록으로 표시하여 입력하기 위한 키 조작으로 옳은 것은?

	A	B
1	A	오름세
2	B	보합세
3	C	내림세
4	D	
5	E	내림세
6	F	보합세
7	G	오름세


- ① [Tab] + [↓]
- ② [Shift] + [↓]
- ③ [Ctrl] + [↓]
- ④ [Alt] + [↓]

상시02

32. 다음 중 [페이지 설정] 대화상자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① [페이지] 탭에서 '자동 맞춤'의 용지 너비와 용지 높이를 각각 1로 지정하면 여러 페이지가 한 페이지에 인쇄된다.
- ② [머리글/바닥글]의 여백은 [머리글/바닥글] 탭에서 '머리글'과 '바닥글'의 여백을 mm 단위로 지정할 수 있다.
- ③ [여백] 탭에서 '페이지 가운데 맞춤'의 가로 및 세로를 체크하면 인쇄 내용이 용지의 가운데에 맞춰 인쇄된다.
- ④ [시트] 탭에서 '눈금선'의 표시 여부를 지정할 수 있다.

33. 다음 중 아래 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① '판매 현황'이라는 차트 제목이 표시되어 있다.
- ② '수량' 계열을 보조 축으로 지정하였다.
- ③ 데이터 테이블에 범례 표지가 표시되어 있다.
- ④ '수량' 계열에 데이터 레이블이 '가운데'로 표시되어 있다.

34. 다음 중 정렬에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표 스타일이 적용된 데이터 영역을 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 정렬하려면 정렬하기 전에 '범위로 변환'을 실행해야 한다.
- ② 숨겨진 행이나 열도 정렬에 포함되어 정렬된다.
- ③ 숫자, 날짜 등과 같이 셀에 입력된 값으로 정렬할 때는 정렬 기준을 '값'으로 지정하고, 셀에 지정된 서식으로 정렬하려면 정렬 기준을 '셀 색'이나 '글꼴 색'으로 지정해야 한다.
- ④ 사용자 지정 목록을 사용하여 사용자가 정의한 순서대로 정렬할 수 있다.

35. 다음과 같은 결과가 나오기 위한 프로그램으로 옳은 것은?

	A	B	C	D	E
1	1	3	6	10	15
2					

- ① Cells(1, 1) = 1
For K = 2 To 5
Cells(K, 1) = Cells(K - 1, 1) + K
Next
- ② Cells(1, 1) = 1
For K = 2 To 5
Cells(1, K) = Cells(1, K - 1) + K
Next
- ③ Cells(1, 1) = 1
For K = 2 To 5
Cells(K, 1) = Cells(K - 1, 1) + 2
Next
- ④ Cells(1, 1) = 1
For K = 2 To 5
Cells(1, K) = Cells(1, K - 1) + 2
Next

36. 다음 중 엑셀의 인쇄에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① [기본] 보기 상태에서 페이지 구분선을 드래그하여 위치를 조정할 수 있다.
- ② 인쇄되는 시작 페이지의 번호를 지정할 수 있다.
- ③ 워크시트의 일부만 인쇄 영역으로 설정할 수 있다.
- ④ 눈금선, 행/열 머리글 등을 인쇄하도록 설정할 수 있다.

37. 다음 중 과학, 통계 및 공학 데이터와 같은 숫자 값을 표시하고 비교하는데 주로 사용되며, 두 개의 숫자 그룹을 XY 좌표로 이루어진 하나의 계열로 표시하기에 적합한 차트 유형은?

- ① 영역형 차트
- ② 주식형 차트
- ③ 분산형 차트
- ④ 방사형 차트

38. 아래 시트에서 판매금액이 3,000,000 이상인 제품의 개수를 구하는 배열 수식으로 맞는 것은? 단 판매금액은 판매단가 × 수량이다.

	A	B	C
1	제품명	판매단가	수량
2	컴퓨터	750,000	5
3	노트북	1,200,000	2
4	모니터	540,000	3
5	프린터	653,000	7

- ① {=SUM((B2:C2*B5:C5>=3000000)*1)}
- ② {=COUNT((B2:C2*B5:C5>=3000000)*1)}
- ③ {=SUM((B2:B5*C2:C5>=3000000)*1)}
- ④ {=COUNT((B2:B5*C2:C5>=3000000)*1)}

39. 다음과 같은 이벤트를 실행시켰을 때 나타나는 결과로 옳은 것은?

```
Private Sub
Range("B2:C3").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
End Sub
```

- ① [B2:C3] 영역을 셀의 왼쪽에 복사한다.
- ② [B2:C3] 영역을 삭제한 후 왼쪽에 있는 셀을 오른쪽으로 이동한다.
- ③ [B2:C3] 영역을 삭제한 후 오른쪽에 있는 셀을 왼쪽으로 이동한다.
- ④ [B2:C3] 영역을 셀의 오른쪽에 복사한다.

40. [A1:C3] 영역에 대해 조건부 서식의 수식 규칙을 다음과 같이 설정할 경우 결과 화면으로 옳은 것은?

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6
3	7	8	9

=MOD(ROW(\$A1),2)=MOD(COLUMN(A\$1),2)

①

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6
3	7	8	9

②

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6
3	7	8	9

③

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6
3	7	8	9

④

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6
3	7	8	9

제3과목 데이터베이스 일반

41. 다음 매크로 함수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① FindRecord : 조건에 맞는 첫 번째 레코드를 검색한다.
- ② GoToControl : 특정 컨트롤로 포커스를 이동시킨다.
- ③ MessageBox : 메시지 상자를 통해 경고나 알림 등의 정보를 표시한다.
- ④ CloseWindow : Access를 종료한다.

42. 다음 중 데이터시트 보기 상태에서의 레코드 추가/삭제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 레코드를 여러 번 복사한 경우 첫 번째 복사한 레코드만 사용 가능하다.
- ② 새로운 레코드는 항상 테이블의 마지막 행에서만 추가되며 중간에 삽입될 수 없다.
- ③ 레코드를 추가하는 단축키는 [Ctrl]+[Insert]이다.
- ④ 여러 레코드를 선택하여 한 번에 삭제할 수 있으며, 삭제된 레코드는 복원할 수 있다.

43. 다음 중 액세스의 보고서에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보고서의 레코드 원본으로 테이블, 쿼리, 액셀과 같은 외부 데이터, 매크로 등을 지정할 수 있다.
- ② 보고서 머리글과 보고서 바닥글의 내용은 모든 페이지에 출력된다.
- ③ 보고서에서도 폼에서와 같이 이벤트 프로시저를 작성할 수 있다.
- ④ 컨트롤을 이용하지 않고도 보고서에 테이블의 데이터를 표시할 수 있다.

44. 다음 중 [학생] 테이블에서 '점수'가 60 이상인 학생들의 인원수를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, '학번' 필드는 [학생] 테이블의 기본 키이다.)

- ① =DCount("[학생]", "[학번]", "[점수] >= 60")
- ② =DCount("[학번]", "[학생]", "[점수] >= 60")
- ③ =DLookup("[학생]", "[학번]", "[점수] >= 60")
- ④ =DLookup("*", "[학생]", "[점수] >= 60")

45. 다음 중 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)의 장점에 해당하지 않는 것은?

- ① 데이터의 일관성 유지
- ② 데이터의 무결성 유지
- ③ 데이터의 보안 보장
- ④ 데이터 간의 종속성 유지

46. 다음 페이지 번호식을 이용하여 출력되는 예로 옳은 것은? (단, 현재 페이지는 12이고, 전체 페이지 수는 50이다.)

=[page] & 'pages'

- ① 12 & 50
- ② 1250
- ③ 12pages
- ④ 50pages

47. 다음의 쿼리 조건과 동일한 결과를 산출하는 것은 무엇인가?

쿼리1

필드:	Name	City
테이블:	Customer	Customer
정렬:		
표시:	☒	☒
조건:		In ("서울", "전주")
또는:		

- ① "서울" Or "전주"
- ② "서울" || "전주"
- ③ "서울" And "전주"
- ④ "서울" && "전주"

48. 다음 중 아래의 VBA 코드를 실행한 결과 메시지 상자에 표시되는 내용은 무엇인가?

```
Private Sub Form_Load()
    Dim SampleString
    SampleString = "대한상공회의소"
    Mid(SampleString, 3, 2) = "활용"
    MsgBox (SampleString)
End Sub
```

- ① 대한상공회의소
- ② 상공
- ③ 대한활용회의소
- ④ 활용

49. 다음 중 아래 보고서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

대리점명: 서울지점				
순번	모델명	판매날짜	판매량	판매단가
1	PC4203	2018-07-31	7	₩1,350,000
2		2018-07-23	3	₩1,350,000
3	PC4204	2018-07-16	4	₩1,400,000
서울지점 소계 :				₩19,100,000
대리점명: 충북지점				
순번	모델명	판매날짜	판매량	판매단가
1	PC3102	2018-07-13	6	₩830,000
2		2018-07-12	4	₩830,000
3	PC4202	2018-07-31	4	₩1,300,000
4		2018-07-07	1	₩1,300,000
충북지점 소계 :				₩14,800,000

- ① '모델명' 필드를 기준으로 그룹이 설정되어 있다.
- ② '모델명' 필드에는 '중복 내용 숨기기' 속성을 '예'로 설정하였다.
- ③ 지점별 소계가 표시된 텍스트 상자는 그룹 바닥글에 삽입하였다.
- ④ 순번은 컨트롤 원본을 '1'로 입력한 후 '누적 합계' 속성을 '그룹'으로 설정하였다.

50. 다음 중 정규화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한 테이블에 너무 많은 정보를 포함해서 발생하는 이상 현상을 제거한다.
- ② 정규화를 실행하면 모든 테이블의 필드 수가 동일해진다.
- ③ 정규화를 실행하면 테이블이 나누어져 최종적으로는 일관성을 유지하게 된다.
- ④ 정규화를 실행하는 목적 중 하나는 데이터 중복의 최소화이다.

51. 계산 컨트롤을 만들 때 반드시 필요한 속성은 무엇인가?

- ① 수식 컨트롤 ② 행 원본
- ③ 레코드 원본 ④ 컨트롤 원본

52. 다음 중 폼을 디자인 보기나 데이터시트 보기로 열기 위해 사용하는 매크로 함수는?

- ① RunCommand ② OpenForm
- ③ RunMacro ④ RunSQL

53. 폼의 각 컨트롤에 포커스가 위치할 때 입력 모드를 '한글'로 지정하고자 한다. 다음 중 이를 위해 설정해야 할 컨트롤 속성은?

- ① 엔터키 기능(Enter Key Behavior)
- ② 상태 표시줄(Status Bar Text)
- ③ 탭 인덱스(Tab Index)
- ④ 입력 시스템 모드(IME Mode)

54. 다음 중 서류봉투에 초대장을 넣어 발송하려는 경우 우편물에 사용할 수신자의 주소를 프린트하기에 가장 적합한 보고서는?

- ① 업무 문서 양식 보고서
- ② 우편엽서 보고서
- ③ 레이블 보고서
- ④ 크로스탭 보고서

55. 다음 중 기본 폼과 하위 폼을 연결하기 위한 기본 조건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기본 필드와 하위 필드의 데이터 형식과 필드의 크기는 같거나 호환되어야 한다.
- ② 중첩된 하위 폼은 최대 2개 수준까지 만들 수 있다.
- ③ 테이블 간에 관계가 설정되어 있지 않은 경우에도 하위 폼으로 연결할 수 있다.
- ④ 하위 폼의 '기본 필드 연결' 속성은 기본 폼을 하위 폼에 연결해 주는 기본 폼의 필드를 지정하는 속성이다.

56. 다음 중 아래의 설명에 해당하는 컨트롤로 옳은 것은?

- 폼이나 보고서의 원본으로 사용되는 데이터를 표시한다.
- 계산 결과를 표시한다.

- ① 레이블 ② 텍스트 상자
- ③ 콤보 상자 ④ 목록 상자

57. 다음 중 폼에서 [Tab]을 누를 때 특정 컨트롤에는 포커스가 이동하지 않도록 하기 위한 방법은?

- ① '탭 인덱스' 속성을 '0'으로 설정한다.
- ② '탭 정지' 속성을 '예'로 설정한다.
- ③ '탭 인덱스' 속성을 '-1'로 설정한다.
- ④ '탭 정지' 속성을 '아니오'로 설정한다.

58. 다음 중 SELECT 문의 선택된 필드에서 중복 데이터를 포함하는 레코드를 제외시키는 조건자로 옳은 것은?

- ① DISTINCT ② UNIQUE
- ③ ONLY ④ *

59. 다음 중 매크로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 매크로를 한 단계씩 이동하면서 매크로의 흐름과 각 동작에 대한 정보를 확인할 수 있다.
- ② Access의 매크로는 작업을 자동화하고 양식, 보고서 및 컨트롤에 기능을 추가할 수 있게 해주는 도구이다.
- ③ 이미 매크로에 추가한 작업을 반복해야 하는 경우 매크로 동작을 복사하여 붙여 넣으면 된다.
- ④ 각 매크로는 하위 매크로를 포함할 수 없다.

60. 아래와 같이 보고서의 그룹 바닥글에 도서의 총 권수와 정가의 합계를 인쇄하고자 한다. 다음 중 총 권수와 정가 합계 두 컨트롤의 수식으로 옳은 것은?

출판사 : 다림(02)860-2000			
도서코드	도서명	저자	정가
A547	자전거 도둑	박완서	7000
A914	와인	김준철	25000
총: 2권		정가합계: 32000	

- ① =Count([정가]) & "권", =Total([정가])
- ② =CountA([정가]) & "권", =Sum([정가])
- ③ =CountA([도서명]) & "권", =Total([정가])
- ④ =Count(*) & "권", =Sum([정가])

정답

1. ③	2. ③	3. ①	4. ②	5. ②	6. ④	7. ③	8. ③	9. ③	10. ①
11. ①	12. ②	13. ②	14. ③	15. ②	16. ②	17. ④	18. ④	19. ③	20. ①
21. ③	22. ②	23. ①	24. ②	25. ③	26. ④	27. ①	28. ③	29. ②	30. ②
31. ④	32. ②	33. ④	34. ②	35. ②	36. ①	37. ③	38. ③	39. ③	40. ②
41. ④	42. ②	43. ③	44. ②	45. ④	46. ③	47. ①	48. ③	49. ①	50. ②
51. ④	52. ②	53. ④	54. ③	55. ②	56. ②	57. ④	58. ①	59. ④	60. ④

|

