Gerações

Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares Versão 4.0

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
|------------|--------|--|--|
| 03/05/2019 | 1.0 | Versão inicial, inserção do diagrama de caso de uso e cenários. | Lucca, Lucas, Julia, Tatiana, Andrieli, Davi. |
| 31/05/2019 | 2.0 | Versão final, inserção de protótipos, orçamento e verificação final. | Lucca, Tatiana, Lucas, Julia, Andrieli, Davi. |
| 07/06/2019 | 3.0 | Conclusão do documento, finalização dos protótipos e revisão geral. | Tatiana. |
| 14/06/2019 | 4.0 | Última verificação e alteração no orçamento do módulo. | Tatiana, Lucca. |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 2 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | • |

Índice Analítico

| 1. | Introd | łução | 4 |
|----|--------|--|----|
| 2. | Atore | S | 4 |
| | 2.1. | Responsável | 4 |
| | 2.2. | Sistema | 4 |
| 3. | Diagr | rama de Caso de Uso | 5 |
| 4. | Docu | mentação dos Casos de Uso | 6 |
| | 4.1. | Exibir página inicial | 7 |
| | 4.2. | Exibir dados financeiros | 8 |
| | 4.3. | Editar informações | 11 |
| | 4.4. | Exibir barra de opções com as categorias de supervisão | 14 |
| | 4.5. | Exibir cuidados diários dos idosos | 27 |
| | 4.6. | Exibir dados do banho de sol do idoso | 28 |
| | 4.7. | Exibir sinais vitais do idoso | 29 |
| | 4.8. | Exibir dados da higiene do idoso | 32 |
| | 4.9. | Exibir dados sobre o padrão de sono do idoso | 34 |
| | 4.10. | Exibir dados da evolução diária do idoso | 35 |
| | 4.11. | Exibir dados da hidratação do idoso | 36 |
| | 4.12. | Exibir dados sobre a utilização de repelentes do idosos | 37 |
| | 4.13. | Exibir dados da eliminação do idoso | 16 |
| | 4.14. | Exibir status geral do padrão alimentar | 41 |
| | 4.15. | Exibir status da aceitação do idoso | 42 |
| | 4.16. | Exibir observações do enfermeiro | 17 |
| | 4.17. | Exibir informaçõesda patologia | 45 |
| | 4.18. | Exibir prescrições médicas | 46 |
| | 4.19. | Exibir status de vacinação | 47 |
| | 4.20 . | Exibir status de participações em atividades recreativas | 48 |
| 5. | Estim | ativa de Esforços por Pontos de Caso de Uso | 46 |
| | 5.1. | Fatores Técnicos | 46 |
| | 5.2. | Fatores Ambientais | 46 |
| | 5.3 | Estimativa de Esforcos | 46 |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 3 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

1. Introdução

Este documento apresenta uma Visão dos Casos de Uso, seus cenários, protótipos e orçamentos, organizando o Modelo dos Casos de Uso do Módulo 03:Acompanhamento pelos familiares do projeto Gerações.

2. Atores


2.1. Responsável

Descrição: Responsáveis que realizarão o acompanhamento e monitoramento dos cuidados que a instituição de repouso oferece ao idoso que está sob sua responsabilidade.

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 4 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

3. Diagrama de Caso de Uso



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 5 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |

4. Documentação dos Casos de Uso


4.1. Exibir página inicial

| Nome do Caso de Uso: Exibir página inicial | | |
|---|---|--|
| Breve Descrição: | O sistema deverá exibir todas as informações do responsável, sua foto e um menu inicial. | |
| Ator Principal: | Sistema. | |
| Pré-Condição: | Estar logado no sistema. | |
| Fluxo | Principal | |
| Ações dos Atores: | Ações do Sistema: | |
| 1. Logar no sistema. | 2. Exibir uma tela contendo sua foto, informações dentro de uma tabela e um rodapé. Exibir o menu no topo da página com as seguintes opções: Finanças; Categorias. | |
| O usuário irá selecionar a opção do menu que desejar. | 4. Validar a ação e entrar no campo escolhido. | |
| | 5. Fim do Caso de Uso. | |
| Fluxo Alternativo: Se o re | sponsável não estiver logado | |
| Não estar logado. | 2. Não vai ter acesso a página inicial e os campos do menu. | |
| | 3. Retornar à ação 1 do Fluxo Principal. | |



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 6 de 43


| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 7 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

4.2. Exibir dados financeiros



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 8 de 43


| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

4.4. Editar informações

| Nome do Caso de Uso: Editar informações | |
|--|---|
| Breve Descrição: | Este Caso de Uso deve ocorrer sempre que o método "Alterar" for executado. |
| Ator Principal: | Responsável. |
| Pré-Condição: | Estar logado no sistema. |
| | Principal |
| Ações dos Atores: | Ações do Sistema: |
| 1. Selecionar a opção "Alterar" no final da página principal. | 2. Exibir uma tela de edição contendo os campos a serem editados: Nome; Idade; Data de Nascimento; Endereço; Telefone; Email; Cidade; O preenchimento dos campos é obrigatório. |
| 3. Preencher todos os campos e selecionar a opção "Confirmar edição", abaixo dos campos do perfil. | Validar os campos editados, confirmando a alteração e registrando no banco de dados. |
| | 5. Fim do Caso de Uso. |
| Fluxo Alternativo: Os car | npos não forão preenchidos |
| 3. Não preencher todos os campos e selecionar a opção "Confirmar edição", abaixo dos campos do perfil. | Não irá validar a alteração no perfil, exibindo a mensagem "Um ou mais campos não foram preenchidos corretamente". Retornar à ação 2 do Fluxo Principal. |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 9 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 10 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

4.5. Exibir barra de opções com as categorias de supervisão

| Breve Descrição: | s categorias de supervisão Este Caso de Uso deve ocorrer sempre que o usuário | |
|---|--|--|
| | estiver logado. | |
| Ator Principal: | Sistema. | |
| Pré-Condição: | | |
| Fluxo I | Principal Princi | |
| Ações dos Atores: | Ações do Sistema: | |
| | Exibir na barra lateral a opção chamada "Categorias". | |
| 2. Clicar na opção "Categorias" na barra lateral. | Exibir os campos: Exibir dados dos cuidados diários do idosos; Exibir status Geral do Padrão Alimentar; Exibir status Geral das Patologias o Prescrições Médicas; Exibir status de Participações en Atividades Recreativas. | |
| 4. Fim do caso de uso. | | |
| Fluxo Alternativo: C | ampos não disponíveis | |
| 1. Quando o usuário tentar acessar o campo e ele não | 2. Mensagem automática: | |
| entrar. | "Campo não disponível no momento".3. Retorna para a ação 3 do Fluxo Principal. | |
| Protótipo de Interface: | 3. Retorna para a ação 3 do 1 laxo 1 fincipar. | |
| \$ Finanças El Categoria Sinais Vit Eliminaçã Cuidados Higiene Evolução | ais io 5 Diários Diária ps/Prescrições | |
| Atividade | | |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 11 de 43


| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |

- 1. 2. 3. 4.

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 12 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

4.6. Exibir cuidados diários dos idosos



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 13 de 43


| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |

4.7. Exibir dados do banho de sol do idoso

| Nome do Caso de Uso: Exibir dados do banho de sol do idoso | | |
|---|--|--|
| Breve Descrição: | y do Ruoso | Este Caso de Uso deve exibir duas informações, a primeira em quanto tempo foi o banho de sol e a segunda em qual parte do dia foi realizado. |
| Ator Principal: | | Responsável. |
| Pré-Condição: | | Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "cuidados diários" e ter preenchido o input de pesquisa de nome do idoso. |
| | Fluxo Princi | pal |
| Ações dos Atores: | | Ações do Sistema: |
| O usuário deve entrar na opção "Exibir dados diários dos idosos" e selecionar os dados do banho | | 2. Apresenta as informações solicitadas com duas exibições: Em quanto tempo foi o banho de sol; Qual parte do dia foi realizado. |
| 71 | | 3. Fim do Caso de Uso. |
| | | o não encontrado |
| 3. Informar nome do idoso. | | exibe uma tabela vazia pois não existem idosos referentes vo responsável. |
| Fluvo Alternativo B | | |
| Preencher input de data com duas datas diferentes; | Input de data preenchido com duas datas Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao período especificado pela data de início e a data final da pesquisa | |
| | 5. Fim do Caso de Uso. | |
| | Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido incorretamente | |
| Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; | | a mensagem ao lado do input informando um erro. |
| 5. Fim do Caso de Uso | | |
| Fluxo Alternativo D: Input de data preenchido com uma data apenas | | |
| 3. Preencher input de data com uma data apenas; | 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada.5. Fim do Caso de Uso. | |
| Eluvo Altern | | ncões indisponíveis |
| Acessar as informações sobre o banho de sol do ido | | 4. Mensagem automática: • "Informação indisponível no momento". 5. Fim do Caso de Uso |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 14 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 15 de 43


| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

4.8. Exibir sinais vitais do idoso

| Nome do Caso de Uso: Exibir sinais vitais do idoso | | |
|--|--|--|
| Breve Descrição: | Este Caso de Uso deve ocorrer sempre que o usuário | |
| | clicar para exibir os sinais vitais. | |
| Ator Principal: | Responsável. | |
| Pré-Condição: | Estar logado no sistema, ter clicado na categoria | |
| | "cuidados diários" e ter preenchido o input de pesquisa | |
| | de nome dos idosos. | |
| Fluxo | Principal Principal | |
| Ações dos Atores: | Ações do Sistema: | |
| 1. O usuário deve entrar na categoria "Exibir dados dos cu | | |
| diários dos idosos" e selecionar os dados do sinais vitais. | | |
| | 3. O sistema exibe as informações referentes ao | |
| | respectivo idoso. | |
| 4. Fim do Caso de Uso. | | |
| Fluxo Alternativo A: idoso não encontrado | | |
| 3. Informar nome do idoso. | 4. O sistema exibe uma tabela vazia pois não existem idosos | |
| | referentes ao respectivo responsável. | |
| 5. Fim do Caso de Uso | | |
| · | e data preenchido com duas datas | |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; | | |
| | ao período especificado pela data de início e a data final | |
| | da pesquisa | |
| 7. Fim do Caso de Uso. | | |
| Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente | | |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes | s 5. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um | |
| incorretas; | erro. | |
| | 6. Fim do Caso de Uso | |
| | ata preenchido com uma data apenas | |
| 3. Preencher input de data com uma data apenas; | 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à | |
| data especificada. | | |
| | 5. Fim do Caso de Uso. | |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 16 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 17 de 43


| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

4.9. Exibir dados de higiene do idoso

| N I C I H E H I I I I I I I I I I I I I I I I | | |
|---|-------------|---|
| Nome do Caso de Uso: Exibir dados de higiene do idos | 0 | |
| Breve Descrição: | | Este Caso de Uso deve apresentar sobre as higienes do idoso nas opções: Banho, Couro Cabeludo, Orelhas e Depilação. |
| Ator Principal: | | Responsável. |
| Pré-Condição: | | Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "cuidados diários" e ter preenchido o input de pesquisa de nome dos idosos. |
| I | Fluxo Princ | cipal |
| Ações dos Atores: | | Ações do Sistema: |
| Na página inicial, o usuário deve entrar na categ dados dos cuidados diários dos idosos". | goria "Exib | exibição de tabela: Banho (se tomou ou não); Couro Cabeludo e Orelhas (se a higienização foi ou não feita); Depilação (se ocorreu ou não). |
| | | 3. Fim do Caso de Uso. |
| Fluxo Alternativo A: idoso não encontrado | | |
| 3. Informar nome do idoso. | refer | istema exibe uma tabela vazia pois não existem idosos entes ao respectivo responsável. |
| 5. Fim do Caso de Uso | | |
| | o B: preenc | hido com duas datas |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; | | Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao período especificado pela data de início e a data final da pesquisa Fim do Caso de Uso. |
| Fluxo Alternativo C. In | nut de data | preenchido incorretamente |
| Preencher input de data com duas datas dife incorretas; | | 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro.5. Fim do Caso de Uso |
| Fluxo Alternativo D. Input | de data pre | enchido com uma data apenas |
| 3. Preencher input de data com uma data apenas; | 4. da | Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à ta especificada. |
| | 5. | Fim do Caso de Uso. |
| Di II. | | ~ 1 |
| Acessar as informações sobre a higiene do id | | 2. Mensagem automática: • "Informação indisponível no momento". 3. Retornar para a ação 1 do Fluxo Principal. |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 18 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 19 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |


4.10. Exibir dados sobre o padrão de sono do idoso

| Ator Principal: Pré-Condição: Esta "cui de r | te Caso de Uso deve ocorrer sempre que o usuário car para exibiro padrão de sono. sponsável. tar logado no sistema, ter clicado na categoria nidados diários" e ter preenchido o input de pesquisa nome dos idosos. | |
|--|---|--|
| Ator Principal: Pré-Condição: Esta "cui de r | sponsável. tar logado no sistema, ter clicado na categoria nidados diários" e ter preenchido o input de pesquisa nome dos idosos. | |
| "cui de r Fluxo Principal | nidados diários" e ter preenchido o input de pesquisa nome dos idosos. | |
| | | |
| Ações dos Atores: Açõ | | |
| | ões do Sistema: | |
| Clicar para exibir o padrão de sono na barra de categorias. | Exibir uma com a média diária do mês atual referente ao padrão de sono do idoso, juntamente com um input de data. | |
| | 3. Fim do Caso de Uso. | |
| Fluxo Alternativo A: idoso não encontrado | | |
| 7. O sistema exibe uma tabela vazia pois não existem idosos refere respectivo responsável. | | |
| 8. Fim do Caso de Uso. | | |
| Fluxo Alternativo A: Input de data preenchido c 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; 4. | com duas datas . Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao período especificado pela data de início e a data final da pesquisa | |
| 5. | . Fim do Caso de Uso. | |
| Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido i | incorretamente | |
| incorretas; | . Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. | |
| | . Fim do Caso de Uso | |
| Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com | | |
| 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir t data especi 5. Fim do | | |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 20 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |

Protótipo de Interface Homem-Máquina:



Protótipo de Interface Homem-Máquina – Fluxo Alternativo:



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 21 de 43


| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

4.11. Exibir dados da evolução diária do idoso

| 4.11. Exibil dados da evolução | diaria do idoso | |
|---|------------------------|---|
| ome do Caso de Uso: Exibir dados da evolução diária do id | doso | |
| eve Descrição: | | Este Caso de Uso deve exibir todos os cuidados diários do idoso |
| tor Principal: | | Responsável pelo idoso. |
| ré-Condição: | | Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "Exibir dado dos cuidados diários dos idosos" e ter preenchido o input o pesquisa de nome dos idosos. |
| | Fluxo Principal | |
| ções dos Atores: | | Ações do Sistema: |
| Na página inicial, o usuário deve entrar na categoria cuidados diários dos idosos". | "Exibir dados dos | 2. Exibir uma tela com todas as informações dadas pe infermeiro em relação a evolução do idoso e su observações, exibindo como: A alimentação está melhor e de que forma isso perceptível, se ele comeu mais ou se aceitou melho um alimento, etc. |
| | | 3. Fim do Caso de Uso. |
| Fluxo A | lternativo A: idoso nã | |
| Informar nome do idoso. | responsável. | e uma tabela vazia pois não existem idosos referentes ao respectiv |
| | 11. Fim do Caso de | |
| | | nchido com duas datas |
| Preencher input de data com duas datas diferentes; | esj | cibir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao períod pecificado pela data de início e a data final da pesquisa |
| | | m do Caso de Uso. |
| | | nchido incorretamente |
| Preencher input de data com duas datas diferentes incorreta | | xibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. |
| | | m do Caso de Uso |
| Fluxo Alternativo C: | | nido com uma data apenas |
| Preencher input de data com uma data apenas; | | bir todos os dados referentes ao atributo relacionados à da |
| | 5. Fin | n do Caso de Uso. |
| Fluxo Alt | ernativo: Informações | |
| Acessar as informações sobre a evolução diária do idoso. | | 4. Mensagem automática: • "Informação indisponível no momento". 7. Description de la contraction de |
| | | 5. Retornar para a ação 1 do Fluxo Principal. |
| | | |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 22 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 23 de 43


| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

4.12. Exibir dados da hidratação do idoso

| Nome do Caso de Uso: Exibir dados de Hidratação do idoso | | |
|--|---------------------|---|
| Breve Descrição: | | Este Caso de Uso deve ocorrer sempre que o usuário |
| | | clicar para exibir os dados da hidratação. |
| Ator Principal: | | Responsável. |
| Pré-Condição: | | Estar logado no sistema, ter clicado na categoria |
| | | "Exibir dados dos cuidados diários dos idosos" e ter |
| | | preenchido o input de pesquisa de nome dos idosos. |
| | Fluxo Principal | |
| Ações dos Atores: | | Ações do Sistema: |
| Clicar para exibir os dados da hidratação do idoso. | | 2. Exibir uma tabela com a média diária do |
| | | mês atual referente a hidratação do |
| | | idoso, juntamente com um input de data. |
| | | 3. Fim do Caso de Uso. |
| Fluxo Alternativo A: idoso não encontrado | | |
| 3. Informar nome do idoso. | | uma tabela vazia pois não existem idosos referentes ao |
| | respectivo responsá | |
| 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo A: Input de data preenchido com duas datas | | |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; | | cibir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao |
| 3. Treencher input de data com duas datas diferentes, | | odo especificado pela data de início e a data final da |
| | - | uisa |
| | | m do Caso de Uso. |
| Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente | | |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; | | xibir uma mensagem ao lado do input informando um |
| • | erro | - |
| | 5. F | m do Caso de Uso |
| Fluxo Alternativo C: Input | | |
| 3. Preencher input de data com uma data apenas; | | xibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à |
| | | especificada. |
| | 5. | Fim do Caso de Uso. |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 24 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 25 de 43


| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

4.13. Exibir dados sobre a utilização de repelente do idoso

| Breve Descrição: Ator Principal: Pré-Condição: Besponsável pelo idoso. Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "Exibir dados dos cuidados diários dos idosos" eter preenchido o input de pesquisa de nome dos idosos. Fluxo Principal: Ações dos Atores: Ações dos Atores: Ações dos Sistema: 1. Na página inicial, o usuário deve selecionar a categoria "Exibir dados dos discuedados diários dos idosos" Bruxo Alternativo A: idoso não encontrado 3. Informar nome do idoso. Fluxo Alternativo A: idoso não encontrado 3. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo A: Input de data preenchido com duas datas 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamento 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data sepcificada. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo Informações indisponívels 4. Mensagem automática: 4. Mensagem automática: 4. Mensagem automática: 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo Informações indisponível no momento". 5. Recorran para a ação do Fluxo Principal. | Nome do Caso de Uso: Exibir dados sobre a utilização d | e repelente do io | loso |
|---|--|-------------------|--|
| Ator Principal: Pré-Condição: Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "Exibir dados dos cuidados diários dos idosos" e ter preenchido o input de pesquisa de nome dos idosos. Responsável pelo idoso. Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "Exibir dados dos cuidados diários dos idosos" e ter preenchido o input de pesquisa de nome dos idosos. Responsável pelo idoso. Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "Exibir dados dos cuidados diários dos idosos." | Breve Descrição: | | |
| Pré-Condição: Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "Exibir dados dos cuidados diários dos idosos" e ter prenenchido o input de pesquisa de nome dos idosos. Ruxo Principal | | | contendo se o idoso fez uso do repelente ou não. |
| Pré-Condição: Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "Exibir dados dos cuidados diários dos idosos" e ter prenenchido o input de pesquisa de nome dos idosos. Ruxo Principal | | | |
| ## Stibir dados dos cuidados diários dos idosos" e ter preenchido o input de pesquisa de nome dos idosos. ### Stibir dados Atores: Ações dos Atores: | | | |
| Terroprenchido o input de pesquisa de nome dos idosos. Ações dos Atores: | Pré-Condição: | | |
| Idosos Flux Flux | | | |
| Ações dos Atores: 1. Na página inicial,o usuário deve selecionar a categoria "Exibir dados dos cuidados diários dos idosos" 2. Processar a ação e exibir um campo contendo as informações dizendo se o Idoso utilizou o repelente ou não. 3. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo A: idoso não encontrado 4. O sistema exibe uma tabela vazia pois não existem idosos referentes ao respectivo responsável. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo A: Input de data preenchido com duas datas 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao período especificado pela data de início e a data final da pesquisa 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente 3. Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. 6. Finso Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 4. A Mensagem automática: 6. "Informação indisponível no momento". | | | |
| Ações do Sistema: 1. Na página inicial,o usuário deve selecionar a categoria "Exibir dados dos cuidados diários dos idosos" Composition Caso de Uso. | Fli | uxo Princinal | idosos. |
| 1. Na página inicial,o usuário deve selecionar a categoria "Exibir dados cuidados diários dos idosos" Serio do Caso de Uso. | | | Acões do Sistema: |
| as informações dizendo se o Idoso utilizou o repelente ou não. 3. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo A: idoso não encontrado 3. Informar nome do idoso. Fluxo Alternativo A: Input de data preenchido com duas datas 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo Informações indisponíveis 4. Mensagem automática: • "Informaçõe indisponível no momento". | | ia "Exibir dados | |
| Tepelente ou não. 3. Fim do Caso de Uso. | | | |
| Fluxo Alternativo A: idoso não encontrado 4. O sistema exibe uma tabela vazia pois não existem idosos referentes ao respectivo responsável. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo A: Input de data preenchido com duas datas 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao período especificado pela data de início e a data final da pesquisa 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente 3. Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. | | | |
| 3. Informar nome do idoso. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo A: Input de data preenchido com duas datas 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido incorretamente 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. 6. Filuxo Alternativo Informações indisponíveis 6. Mensagem automática: 6. "Informação indisponível no momento". | | | • |
| referentes ao respectivo responsável. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo A: Input de data preenchido com duas datas 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao período especificado pela data de início e a data final da pesquisa 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente 3. Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo Informaços indisponíveis 4. Mensagem automática: • "Informação indisponível no momento". | | | |
| 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo A: Input de data preenchido com duas datas 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao período especificado pela data de início e a data final da pesquisa 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo: Informações indisponíveis 4. Mensagem automática: ■ "Informação indisponível no momento". | 3. Informar nome do idoso. | 4. O sistema | exibe uma tabela vazia pois não existem idosos |
| Fluxo Alternativo A: Input de data preenchido com duas datas 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao período especificado pela data de início e a data final da pesquisa 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo: Informações indisponíveis 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: • "Informação indisponível no momento". | | | |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao período especificado pela data de início e a data final da pesquisa 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente 3. Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo: Informações indisponíveis 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: • "Informação indisponível no momento". | | | |
| relacionados ao período especificado pela data de início e a data final da pesquisa 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo: Informações indisponíveis 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: • "Informação indisponível no momento". | · | | |
| início e a data final da pesquisa 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo: Informações indisponíveis 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: ■ "Informação indisponível no momento". | 3. Freencher input de data com duas datas diferentes, | 4. | |
| 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente 3. Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo: Informações indisponíveis 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: • "Informação indisponível no momento". | | | |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo: Informações indisponíveis 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: ■ "Informação indisponível no momento". | | 5. | |
| um erro. 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo: Informações indisponíveis 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: ■ "Informação indisponível no momento". | Fluxo Alternativo B: Inpu | ut de data preenc | nido incorretamente |
| 5. Fim do Caso de Uso Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo: Informações indisponíveis 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: • "Informação indisponível no momento". | 3. Preencher input de data com duas datas diferentes incor | retas; 4. | Exibir uma mensagem ao lado do input informando |
| Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo: Informações indisponíveis 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: • "Informação indisponível no momento". | | | |
| 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo: Informações indisponíveis 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: ■ "Informação indisponível no momento". | | | |
| relacionados à data especificada. 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo: Informações indisponíveis 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: • "Informação indisponível no momento". | | | |
| 5. Fim do Caso de Uso. Fluxo Alternativo: Informações indisponíveis 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: • "Informação indisponível no momento". | 3. Preencher input de data com uma data apenas; | | |
| Fluxo Alternativo: Informações indisponíveis 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: • "Informação indisponível no momento". | | | |
| 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: "Informação indisponível no momento". | | ٥. | Filli do Caso de Oso. |
| 3. Acessar as informações sobre a utilização de repelentes do idoso. 4. Mensagem automática: "Informação indisponível no momento". | Fluxo Alternativo | o: Informações ir | disponíveis |
| "Informação indisponível no momento". | | • | |
| | at 10 polonico di | | |
| | | | 5. Retornar para a ação 1 do Fluxo Principal. |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 26 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | · |



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 27 de 43


| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |

4.14. Exibir dados da Eliminação do idoso

| Nome do Caso de Uso: Exibir dados da Eliminação do id | doso | | |
|---|---------------|------------------|---|
| Breve Descrição: | | | Este Caso de Uso deve ocorrer sempre que o usuário clicar para exibir os dados da eliminação. |
| Ator Principal: | | | Responsável. |
| Pré-Condição: | | | Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "Cuidados diarios" e ter preenchido o input de pesquisa de nome dos idosos. |
| | Iluxo Princi | pal | |
| Ações dos Atores: | | | Ações do Sistema: |
| Clicar para exibir os dados da eliminação do ic | doso. | | Exibir uma tabela com a média diária do mês atual referente à eliminação do idoso juntamente com um input de data. Fim do Caso de Uso. |
| Eluva Altama | tiva Atidaga | não or | |
| 3. Informar nome do idoso. | | | be uma tabela vazia pois não existem idosos referentes responsável. |
| Fluxo Alternativo A: In | put de data p | reench | ido com duas datas |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; | | | Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao período especificado pela data de início e a data final da pesquisa |
| | | | 5. Fim do Caso de Uso. |
| Fluxo Alternativo B: In | put de data p | reench | ido incorretamente |
| Preencher input de data com duas datas incorretas; | diferentes | | 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro.5. Fim do Caso de Uso |
| Fluxo Alternativo C: Input | de data pree | nchida | |
| 3. Preencher input de data com uma data apenas; | de data prec | 4. Exi data e | bir todos os dados referentes ao atributo relacionados à specificada. m do Caso de Uso. |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 28 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | - |



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 29 de 43


| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

4.15. Exibir status geral do padrão alimentar

| Nome do Caso de Uso: Exibir status geral do padrão alimenta | r | |
|--|--------------------------------------|--|
| Breve Descrição: | | Este Caso de Uso deve exibir uma tabela contendo um campo com a aceitação do idoso em relação a um alimento específico |
| Ator Principal: | | Responsável. |
| Pré-Condição: | | Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "Cuidados diarios" e ter preenchido o input de pesquisa de nome dos idosos. |
| | o Principal | |
| Ações dos Atores: | | Ações do Sistema: |
| Na página inicial, o usuário deve selecionar a categoria "Exibir dados dos cuidados diários dos idosos". | | 2. O sistema deverá exibir observações sobre o padrão alimentar como: campo com a aceitação do idoso em relação a um alimento específico(Pouca aceitação, média aceitação, Boa aceitação ou não aceitou). |
| | | 3. Fim do Caso de Uso. |
| Fluxo Alternativo | A: idoso não en | contrado |
| 6. Informar nome do idoso. | 7. O sistema referentes 8. Fim do Ca | a exibe uma tabela vazia pois não existem idosos ao respectivo responsável. |
| Fluxo Alternativo A: Input | | |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; | | Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao período especificado pela data de início e a data final da pesquisa |
| | | 2. Fim do Caso de Uso. |
| Fluxo Alternativo B: Input | | |
| Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; | | Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. |
| | 1:1 | 5. Fim do Caso de Uso |
| | | Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados lata especificada. |
| | 5. | Fim do Caso de Uso. |
| Fluxo Alternativo: 2. Acessar as informações sobre a evolução diária do idoso. | imformações indi | 3. Mensagem automática: • "Informação indisponível no momento". 3. Retornar para a ação 1 do Fluxo Principal. |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 30 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | - |



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 31 de 43


| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

4.16. Exibir status da aceitação do idoso (alimentação)

| Nome do Caso de Uso: Exibir dados da aceitação do idoso (alimentação) | | |
|---|--|---|
| Breve Descrição: | | Este Caso de Uso deve ocorrer sempre que o usuário clicar para exibiro status da aceitação do idoso. |
| Ator Principal: | | Responsável. |
| Pré-Condição: | | Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "Cuidados diarios" e ter preenchido o input de pesquisa de nome dos idosos. |
| | Fluxo Princi | |
| Ações dos Atores: | | Ações do Sistema: |
| Clicar para exibir a aceitação do idoso em relação | a alimentação | Exibir uma tabela com a média diária do mês atual referente a aceitação do idoso sobre a alimentação. |
| | | 3. Fim do Caso de Uso. |
| Fluxo Alternativo A: idoso não encontrado | | |
| 3. Informar nome do idoso. | Informar nome do idoso. 4. O sistema ex ao respectivo | |
| | 5. Fim do (| Caso de Uso |
| | nput de data p | reenchido com duas datas |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; | | Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao período especificado pela data de início e a data final da pesquisa |
| | 1 1 . | 5. Fim do Caso de Uso. |
| | | reenchido incorretamente |
| Preencher input de data com duas data incorretas; | is differentes | 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. |
| | | 5. Fim do Caso de Uso |
| Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas | | |
| 3. Preencher input de data com uma data apenas; | | Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data especificada. |
| | | 5. Fim do Caso de Uso. |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 32 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | - |



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 33 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |


4.17. Exibir observações do enfermeiro

| Nome do Caso de Uso: Exibir observações do enfermeiro | | |
|---|-------------------------|---|
| Breve Descrição: | | Este Caso de Uso deverá apresentar observações do enfermeiro em relação aos alimentos e ao padrão alimentar. |
| Ator Principal: | | Responsável. |
| Pré-Condição: | | Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "Cuidados diarios" e ter preenchido o input de pesquisa de nome dos idosos. |
| Flu | xo Principal | |
| Ações dos Atores: | | Ações do Sistema: |
| Na página inicial, o usuário deve selecionar a categoria "Exibir dados dos cuidados diários dos idosos". | | 2. Ao selecionar a opção "Exibir dados dos cuidados diários dos idosos", será apresentado o campo "Exibir status Geral do Padrão Alimentar" |
| 3. Exibir status Geral do Padrão Alimentar | | 4. Será apresentado o campo de "Observações do enfermeiro" a respeito do idoso no determinado período. |
| | | 5. Fim do Caso de Uso. |
| | o A: idoso não encontr | |
| res | spectivo responsável. | tabela vazia pois não existem idosos referentes ao |
| | m do Caso de Uso | |
| Fluxo Alternativo A: Inpu | | |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; | perío pesqu | |
| | | do Caso de Uso. |
| Fluxo Alternativo B: Input de data preenchido incorretamente | | |
| Preencher input de data com duas datas diferentes incorreta: | | ir uma mensagem ao lado do input informando um erro. |
| | | do Caso de Uso |
| Fluxo Alternativo C: Input de data preenchido com uma data apenas 3. Preencher input de data com uma data apenas; 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à data | | |
| 3. Preencher input de data com uma data apenas; | especificada. | |
| Pl Ali C | 5. Fim do Ca | |
| | o: Sem cadastro no sist | |
| As informações não estejam cadastradas no sistema. | | Exibir uma mensagem: "A informação não está disponível no momento." |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 34 de 43

Retornar para a ação 1 do Fluxo Principal.

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 35 de 43


| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

4.18. Exibir informações da patologia

| 4. 16. Exibit illiorinações da patologia | | |
|---|---|--|
| ome do Caso de Uso: Exibir informações da patologia | | |
| reve Descrição: | Este Caso de Uso deve exibir status Geral das patologias. | |
| tor Principal: | Responsável. | |
| ré-Condição: | Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "Cuidado diarios" e ter preenchido o input de pesquisa de nome dos idosos | |
| | Principal | |
| ções dos Atores: | Ações do Sistema: | |
| Na página inicial, o usuário deve selecionar a opção "Exibir status G Patologias e Prescrições Médicas". | O sistema deve exibir uma tabelas contendo as demai informações como: Data de incidência da patologia, grau (termina inicial, avançado, intermediário) e observaçõe inicias; Outra tabela contendo as prescrições médica como: medicamento (nome), posologia (dosagem) validade da prescrição e observações. E uma última tabela contendo as vacinaçõe periódicas por idoso, com dose (ml), data da vacin e observações. | |
| | 3. Fim do Caso de Uso. | |
| Fluxo Alternativo A: | idoso não encontrado | |
| | 7. O sistema exibe uma tabela vazia pois não existem idosos referentes ao respect | |
| 8. Fim do Cas | o de Uso | |
| Fluxo Alternativo A: Input de | data preenchido com duas datas | |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; | 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados a período especificado pela data de início e a data final da pesquisa | |
| | 5. Fim do Caso de Uso. | |
| | data preenchido incorretamente | |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; | 4. Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. | |
| | 5. Fim do Caso de Uso | |
| • | a preenchido com uma data apenas | |
| e | 4. Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à dat especificada. | |
| 5 | 5. Fim do Caso de Uso. | |
| Tiano Tittoriaaryo. Ilii | ormações indisponíveis | |
| Acessar as informações sobre a evolução diária do idoso. | 2. Mensagem automática: "Informação indisponível no momento". 3. Retornar para a ação 1 do Fluxo Principal. | |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 36 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | - |




Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 37 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

4.19. Exibir prescrições médicas

| ome do Caso de Uso: Exibir prescrições médicas | | | |
|--|------------------|--|--|
| reve Descrição: | | Este Caso de Uso deve ocorrer sempre que o usuário clica para exibir as prescrições médicas. | |
| tor Principal: | | Responsável. | |
| ré-Condição: | | Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "Cuidado diarios" e ter preenchido o input de pesquisa de nome do idosos. | |
| | | | |
| ções dos Atores: | | Ações do Sistema: | |
| Clicar para exibir o padrão de sono. | | Exibir uma tabela com a média diária do mês atua referente as prescrições médicas do idoso, juntament com um input de data. | |
| | | 3. Fim do Caso de Uso. | |
| Fluxo Alternativo A: idoso não encontrado | | | |
| Informar nome do idoso. 4. O sistema ex respectivo res | | xibe uma tabela vazia pois não existem idosos referentes a sponsável. | |
| | 5. Fim do Caso d | | |
| Fluxo Alternativo A: I | | | |
| r r | | Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados a período especificado pela data de início e a data final d pesquisa | |
| Eluvo Alternativo P. I | | Fim do Caso de Uso. | |
| Fluxo Alternativo B: Input de data preench. Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; 4. Elementes de data preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; | | Exibir uma mensagem ao lado do input informando um erro. | |
| · | | Fim do Caso de Uso | |
| Fluxo Alternativo C: Inpu | | | |
| . Preencher input de data com uma data apenas; | 4. Exespec | xibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à dat cificada. | |
| | 5. F | Fim do Caso de Uso. | |
| | | | |

rotótipo de Interface Homem-Máquina:



rotótipo de Interface Homem-Máquina – Fluxo Alternativo:




Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 38 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |


4.20. Exibir status de vacinação

| ie do Caso de Uso: Exibir status de vacinação | | |
|---|----------------------------|---|
| Descrição: | | Este Caso de Uso deve exibir status Geral das patologias. |
| · Principal: | | Responsável. |
| Condição: | | Estar logado no sistema, ter clicado na categoria "Exibir st Geral das Patologias e Prescrições Médicas" e ter preencl o input de pesquisa de nome dos idosos. |
| | Fluxo Principal | |
| es dos Atores: | | Ações do Sistema: |
| Na página inicial, o usuário deve selecionar a opção "Exibir status e Prescrições Médicas". | Geral das Patologias | O sistema deve exibir uma tabela contendo: Vacinações periódicas por idoso; Dosagem em ml; Data da vacina; Observações. |
| | | 3. Fim do Caso de Uso. |
| <u>. </u> | ativo A: idoso não enc | |
| | responsável. | a tabela vazia pois não existem idosos referentes ao respec |
| 5. Fluxo Alternativo A: Ir | Fim do Caso de Uso. | |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes; | 4. Exib | o com duas datas ir todos os dados referentes ao atributo relacionados ao peri cificado pela data de início e a data final da pesquisa do Caso de Uso. |
| Fluxo Alternativo B: Ir | | |
| 3. Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas; Fluxo Alternativo B. II | 4. Exib 5. Fim | oir uma mensagem ao lado do input informando um erro. do Caso de Uso. |
| reencher input de data com uma data apenas; | 4. Exibir to especificada. | dos os dados referentes ao atributo relacionados à |
| | 5. Fim do Ca | |
| | ivo: Informações indis | |
| Acessar as informações sobre a evolução diária do idoso. | | Mensagem automática: "Informação indisponível no momento". |
| | | 6. Retornar para a ação 1 do Fluxo Principal. |
| | | |

ótipo de Interface:



ótipo de Interface Homem-Máquina – Fluxo Alternativo:



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 39 de 43


| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso.doc | |

4.21. Exibir status de participações em atividades recreativas

| me do Caso de Uso: Exibir status de participações em ativ | idades recreativas | |
|--|-------------------------------|--|
| eve Descrição: | | Este Caso de Uso deve ocorrer sempre que o usuário cli |
| | | para exibir o status das participações do idoso |
| | | atividades recreativas |
| or Principal: | | Responsável. |
| é-Condição: | | Estar logado no sistema, ter clicado na catego "Cuidados diarios" e ter preenchido o input de pesquisa nome dos idosos. |
| | Fluxo Principal | |
| ões dos Atores: | | Ações do Sistema: |
| Clicar para exibir o padrão de sono. | | Exibir uma tabela com a média diária do mês at referente as participações do idoso em atividad recreativas, juntamente com um input de data. |
| | | 3. Fim do Caso de Uso. |
| Fluxo Alternativo A: idoso não encontrado | | |
| Informar nome do idoso. | responsável. | abela vazia pois não existem idosos referentes ao respecti |
| | 8. Fim do Caso de Uso. | |
| Fluxo Alternativo | A: Input de data preenchido c | |
| Preencher input de data com duas datas diferentes; | | Exibir todos os dados referentes ao atributo relacionados período especificado pela data de início e a data final pesquisa |
| | | Fim do Caso de Uso. |
| Fluxo Alternativo | B: Input de data preenchido i | ncorretamente |
| Preencher input de data com duas datas diferentes incorretas | 3; 4. | Exibir uma mensagem ao lado do input informando um er |
| | 5. | Fim do Caso de Uso |
| Fluxo Alternativo C: I | Input de data preenchido com | uma data apenas |
| Preencher input de data com uma data apenas; | 4. Ex | xibir todos os dados referentes ao atributo relacionados à d cificada. |
| | 5. F | Fim do Caso de Uso. |
| | | |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 40 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |



Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 41 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |

5. Estimativa de Esforços por Pontos de Caso de Uso

5.6. Fatores Técnicos

| Fatores Técnicos | Peso | Relevância | Resultado | |
|---|------|------------|-----------|--|
| Sistema Distribuído | 2 | 1 | 2 | |
| Desempenho da Aplicação | 1 | 0 | 0 | |
| Eficiência do Usuário Final | 1 | 3 | 3 | |
| Complexidade de Processamento Interno | 1 | 2 | 2 | |
| Reusabilidade de Código | 1 | 1 | 1 | |
| Facilidade de Instalação | 0.5 | 0 | 0 | |
| Usabilidade (Facilidade de utilização) | 0.5 | 0 | 0 | |
| Portabilidade | 2 | 0 | 0 | |
| Facilidade de Manutenção | 1 | 0 | 0 | |
| Concorrências | 1 | 3 | 3 | |
| Características de Segurança | 1 | 1 | 1 | |
| Acesso Direto a Dispositivos de Terceiros | 1 | 0 | 0 | |
| Requer Treinamento Especial aos Usuários | 1 | 0 | 0 | |
| | | Tfactor | 12 | |


5.7. Fatores Ambientais

| Fatores Ambientais | Peso | Relevância | Resultados |
|--|------|------------|------------|
| Familiaridade com o Processo Iterativo Unificado | 1.5 | 2 | 3 |
| Experiência na Aplicação | 0.5 | 2 | 1 |
| Experiência em Orientação a Objetos | 1 | 3 | 3 |
| Capacidade de Liderança em Análise | 0.5 | 5 | 2.5 |
| Motivação | 1 | 3 | 3 |
| Estabilidade de Requisitos | 2 | 4 | 8 |
| Consultores Part-Time | -1 | 4 | -4 |
| Linguagem de Programação na Linguagem | -1 | 2 | -2 |
| | | Tfactor | 14,5 |

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 42 de 43

| Módulo 03: Acompanhamento pelos familiares | Versão: 4.0 |
|--|----------------------------|
| Modelo de Casos de Uso | Data da Versão: 14/06/2019 |
| Casos de Uso doc | |

5.8. Estimativa de Esforços



De acordo com o Termo de Abertura desse projeto, foi estabelecido que o preço/h seria de R\$ 10,00 reais. Dessa forma multiplicando o valor da hora (R\$ 10,00 reais) por 3462,87(valor de horas trabalhadas em todos os casos de uso), temos que o valor do Módulo 03 nesse projeto é de R\$34.628,70reais.

Confidencial © Gerações, 2019 Pág. 43 de 43