

```
DROP DATABASE IFSPORTS;  
CREATE DATABASE IFSPORTS;  
USE IFSPORTS;  
/* Lógico_integradoV3: */
```

```
CREATE TABLE ORGANIZADORES_EVENTOS (  
    ORE_CPF VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,  
    ORE_TELEFONE VARCHAR(11) NOT NULL,  
    ORE_SEXO ENUM ('F', 'M') NOT NULL,  
    ORE_ETNIA ENUM('BRANCO', 'PRETO', 'PARDO',  
'INDÍGENA', 'AMARELO'),  
    ORE_PRONTUARIO VARCHAR(10) NOT NULL,  
    ORE_NOME VARCHAR(80) NOT NULL,  
    ORE_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ORE_FOTO VARCHAR(255),  
    ORE_RG VARCHAR(10) NOT NULL,  
    ORE_NOME_SOCIAL VARCHAR(80),  
    FK_LOGIN_LGN_ID INTEGER NOT NULL,  
    FK_CAMPUS_CAM_ID INTEGER NOT NULL,  
    ORE_RUA VARCHAR(100),  
    ORE_BAIRRO VARCHAR(100),  
    ORE_CEP VARCHAR(8),  
    ORE_COMPLEMENTO VARCHAR(100),  
    ORE_DATA_NASCIMENTO DATE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE LOGIN (  
    LGN_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

**LGN_SENHA VARCHAR(50) NOT NULL,
LGN_TIPO ENUM('AD', 'OE', 'SE', 'RE', 'AL') NOT NULL,
LGN_JUSTIFICATIVA_RESTRICAO TEXT,
LGN_ATIVO BOOLEAN DEFAULT 1 ,
LGN_EMAIL VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
);**

**CREATE TABLE SECRETARIO_EVENTOS (
SCE_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
SCE_NOME VARCHAR(80),
SCE_NOME_SOCIAL VARCHAR(80),
SCE_CPF VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
SCE_RG VARCHAR(10) NOT NULL ,
SCE_TELEFONE VARCHAR(11) NOT NULL ,
SCE_ETNIA ENUM('BRANCO', 'PRETO', 'PARDO', 'INDÍGENA',
'AMARELO') NOT NULL ,
SCE_PRONTUARIO VARCHAR(10) NOT NULL ,
SCE_SEXO ENUM ('F', 'M') NOT NULL ,
SCE_FOTO VARCHAR(255),
SCE_DATA_NASCIMENTO DATE NOT NULL ,
FK_LOGIN_LGN_ID INTEGER NOT NULL,
FK_CAMPUS_CAM_ID INTEGER NOT NULL,
SCE_RUA VARCHAR(100),
SCE_BAIRRO VARCHAR(100),
SCE_CEP VARCHAR(8),
SCE_COMPLEMENTO VARCHAR(100)
);**

```
CREATE TABLE EVENTOS (  
    EVO_RESTRICAO_QTD_INSCRICOES_INDIVIDUAIS_MIN  
    INTEGER NOT NULL,  
    EVO_DATA_INICIO DATE NOT NULL,  
    EVO_RESTRICAO_QTD_INSCRICOES_COLETIVA_MAX  
    INTEGER,  
    EVO_RESTRICAO_QTD_INSCRICOES_COLETIVA_MIN  
    INTEGER NOT NULL,  
    EVO_MATRICULA_ALUNO VARCHAR(100) NOT NULL,  
    EVO_DATA_FIM DATE NOT NULL,  
    EVO_RESTRICAO_IDADE_MIN INTEGER NOT NULL,  
    EVO_STATUS_INSCRICAO BOOLEAN,  
    EVO_RESTRICAO_IDADE_MAX INTEGER,  
    EVO_RESTRICAO_GENERO ENUM ('FEMININO',  
'MASCULINO', 'AMBOS') NOT NULL,  
    EVO_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    EVO_NOME VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    EVO_STATUS ENUM ('CONCLUÍDO', 'EM ANDAMENTO', 'NÃO  
REALIZADO', 'CANCELADO') NOT NULL,  
    EVO_RESTRICAO_OUTRAS VARCHAR(100),  
    EVO_RESTRICAO_QTD_INSCRICOES_INDIVIDUAIS_MAX  
    INTEGER,  
    EVO_LOGO VARCHAR(255),  
    FK_ORGANIZADORES_EVENTOS_ORE_ID INTEGER NOT  
    NULL,  
    FK_CAMPUS_CAM_ID INTEGER NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE MODALIDADES (
```

```
MDE_GENERO ENUM ('FEMININO', 'MASCULINO') NOT NULL
,
MDE_TIPO ENUM ('COLETIVA', 'INDIVIDUAL') NOT NULL ,
MDE_NOME VARCHAR(80) NOT NULL ,
MDE_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
);
```

```
CREATE TABLE CAMPUS (
    CAM_COMPLEMENTO VARCHAR(30),
    CAM_CEP VARCHAR(8) NOT NULL,
    CAM_NOME VARCHAR(80) NOT NULL,
    CAM_NUMERO VARCHAR(10) NOT NULL,
    CAM_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    FK_CIDADES_CID_ID INTEGER NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE EVENTOS_MODALIDADES (
    EVM_QUANTIDADE_MAXIMA_JOGADORES INTEGER NOT
NULL ,
    EVM_QUANTIDADE_MINIMA_JOGADORES INTEGER NOT
NULL ,
    EVM_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    EVM_VINCULADA_EVENTO BOOLEAN DEFAULT 0,
    FK_EVENTOS_EVO_ID INTEGER NOT NULL,
    FK_MODALIDADES_MDE_ID INTEGER NOT NULL
);
```

```
/*FK_RESPONSAVEIS_EQUIPE_RES_ID ajustada porque
brModelo está incluindo na tabela EVENTOS_MODALIDADES
alter table*/
```

```
CREATE TABLE ALUNOS (  
    ALU_CPF VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,  
    ALU_NOME VARCHAR(60) NOT NULL,  
    ALU_PRONTUARIO VARCHAR(10) NOT NULL,  
    ALU_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ALU_DATA_NASCIMENTO DATE NOT NULL,  
    ALU_FOTO VARCHAR(255),  
    ALU_TELEFONE VARCHAR(11),  
    ALU_SEXO ENUM('F', 'M') NOT NULL,  
    ALU_ETNIA ENUM('BRANCO', 'PRETO', 'PARDO', 'INDÍGENA',  
'AMARELO') ,  
    ALU_RG VARCHAR(9) NOT NULL,  
    ALU_CEP VARCHAR(8) NOT NULL,  
    ALU_NOME_SOCIAL VARCHAR(100),  
    ALU_BAIRRO VARCHAR(100) NOT NULL,  
    ALU_RUA VARCHAR(100) NOT NULL,  
    ALU_NUMERO VARCHAR(10) NOT NULL,  
    ALU_COMPLEMENTO VARCHAR(100),  
    FK_LOGIN_LGN_ID INTEGER NOT NULL,  
    FK_CURSOS_CUR_ID INTEGER NOT NULL,  
    FK_CIDADES_CID_ID INTEGER NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE RESPONSABLEIS_EQUIPE (  
    RES_PRONTUARIO VARCHAR(10) NOT NULL,  
    RES_NOME VARCHAR(60) NOT NULL,  
    RES_CPF VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
```

**RES_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
FK_LOGIN_LGN_ID INTEGER NOT NULL,
FK_CAMPUS_CAM_ID INTEGER NOT NULL,
RES_NOME_SOCIAL VARCHAR(100),
RES_TELEFONE VARCHAR(11),
RES_RUA VARCHAR(100),
RES_BAIRRO VARCHAR(100),
RES_CEP VARCHAR(8),
RES_COMPLEMENTO VARCHAR(100),
RES_FOTO VARCHAR(255),
RES_ETNIA ENUM('BRANCO', 'PRETO', 'PARDO', 'INDÍGENA',
'AMARELO') ,
RES_SEXO ENUM ('F', 'M') NOT NULL,
RES_RG VARCHAR(10) NOT NULL,
RES_DATA_NASCIMENTO DATE NOT NULL
);**

**CREATE TABLE ALUNOS_INSCRITOS_EVENTOS (
AIE_COPIA_RG VARCHAR(255) NOT NULL,
AIE_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
AIE_ATIVO BOOLEAN DEFAULT 1,
AIE_FOTO_PESSOAL VARCHAR(255) NOT NULL,
AIE_AUTORIZACAO_PAIS VARCHAR(255),
AIE_HOMOLOGA BOOLEAN DEFAULT 0,
AIE_JUSTIFICATIVA VARCHAR(255),
AIE_BOLETIM_ESCOLAR VARCHAR(255) NOT NULL,
FK_ALUNOS_ALU_ID INTEGER NOT NULL,
FK_EVENTOS_EVO_ID INTEGER NOT NULL**

);

```
CREATE TABLE ALUNOS_INSCRITOS_MODALIDADES (  
    AIM_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    AIM_DEFERIDO BOOLEAN,  
    AIM_JUSTIFICATIVA VARCHAR(255),  
    AIM_COMPROVANTE_FAIXA VARCHAR(255),  
    FK_EVENTOS_MODALIDADES_EVM_ID INTEGER NOT  
NULL,  
    FK_ALUNOS_ALU_ID INTEGER NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE DENUNCIAS (  
    DNC_TITULO VARCHAR(100) NOT NULL,  
    DNC_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    DNC_DESCRICAO TEXT NOT NULL,  
    DNC_STATUS ENUM('DEFERIDA','INDEFERIDA','PENDENTE')  
NOT NULL,  
    DNC_DATA DATETIME NOT NULL,  
    FK_EVENTOS_EVO_ID INTEGER NOT NULL,  
    FK_SECRETARIO_EVENTOS_SCE_ID INTEGER,  
    FK_RESPONSABLEIS_EQUIPE_RES_ID INTEGER NOT NULL  
);
```

/*Quando gera o script está criando a FK de organizador de evento --> excluir alter table*/

```
CREATE TABLE FOTOS (  
    FTS_LEGENDA VARCHAR(200) NOT NULL,
```

```
FTS_DATA DATETIME NOT NULL,  
FTS_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
FK_EVENTOS_EVO_ID INTEGER NOT NULL,  
FK_ALUNOS_ALU_ID INTEGER NOT NULL,  
FTS_ARQUIVO VARCHAR(255)  
);
```

```
CREATE TABLE RESULTADOS (  
    RST_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    RST_COLOCACAO ENUM('1', '2', '3'),  
    FK_EVENTOS_MODALIDADES_EVM_ID INTEGER NOT  
NULL,  
    FK_CAMPUS_CAM_ID INTEGER NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE ADMINISTRADORES (  
    ADM_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    FK_LOGIN_LGN_ID INTEGER NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE CURSOS (  
    CUR_NOME VARCHAR(100),  
    CUR_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY  
);
```

```
CREATE TABLE CIDADES (  
    CID_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```



```
CID_NOME VARCHAR(100) NOT NULL ,  
FK_ESTADOS_EST_ID INTEGER NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE ESTADOS (  
    EST_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    EST_SIGLA ENUM ('AC', 'AL', 'AP', 'AM', 'BA', 'CE', 'DF', 'ES',  
'GO', 'MA', 'MT', 'MS', 'MG', 'PA', 'PB', 'PR', 'PE', 'PI', 'RJ', 'RN',  
'RS', 'RO', 'RR', 'SC', 'SP', 'SE', 'TO') NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE EVENTOS_SECRETARIOS (  
    FK_SECRETARIO_EVENTOS_SCE_ID INTEGER NOT NULL,  
    FK_EVENTOS_EVO_ID INTEGER NOT NULL,  
    EVS_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY  
);
```

```
CREATE TABLE ALUNOS_SELECIONADOS_EQUIPE (  
    FK_EVENTOS_MODALIDADES_EVM_ID INTEGER NOT  
NULL,  
    FK_ALUNOS_ALU_ID INTEGER NOT NULL,  
    ALS_SELECIONADO BOOLEAN,  
    ALS_DATA_HORA DATETIME,  
    ALS_JUSTIFICATIVA TEXT,  
    ALS_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY  
);
```

```
CREATE TABLE FEEDBACK_ALUNO (  

```

```
FK_ALUNOS_ALU_ID INTEGER NOT NULL,  
FK_EVENTOS_EVO_ID INTEGER NOT NULL,  
FDB_NOTA_HIGIENE ENUM('0','1','2','3','4','5','N') NOT NULL,  
FDB_NOTA_COMPLEXOS ENUM('0','1','2','3','4','5','N') NOT  
NULL,  
FDB_NOTA_ORGANIZACAO ENUM('0','1','2','3','4','5','N') NOT  
NULL,  
FDB_NOTA_LOCOMOCAO ENUM('0','1','2','3','4','5','N') NOT  
NULL,  
FDB_NOTA_COMODIDADE ENUM('0','1','2','3','4','5','N') NOT  
NULL,  
FDB_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
FDB_NOTA_ARBITRAGEM ENUM('0','1','2','3','4','5','N'),  
FDB_NOTA_SEGURANCA ENUM('0','1','2','3','4','5','N'),  
FDB_NOTA_ALIMENTACAO ENUM('0','1','2','3','4','5','N')  
);
```

```
CREATE TABLE CAMPUS_CURSOS (  
FK_CAMPUS_CAM_ID INTEGER NOT NULL,  
FK_CURSOS_CUR_ID INTEGER NOT NULL,  
CMC_CUR_ID INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY  
);
```

```
CREATE TABLE RESPONSAVEL_EVENTO_MODALIDADE (  
REM_ID INTEGER PRIMARY KEY,  
FK_RESPONSAVEIS_EQUIPE_RES_ID INTEGER NOT NULL,  
FK_EVENTOS_MODALIDADES_EVM_ID INTEGER NOT NULL  
);
```

/* excluir todos os "DELETE CASCADE" */

**ALTER TABLE ORGANIZADORES_EVENTOS ADD
CONSTRAINT FK_ORGANIZADORES_EVENTOS_2
FOREIGN KEY (FK_LOGIN_LGN_ID)
REFERENCES LOGIN (LGN_ID);**

**ALTER TABLE ORGANIZADORES_EVENTOS ADD
CONSTRAINT FK_ORGANIZADORES_EVENTOS_3
FOREIGN KEY (FK_CAMPUS_CAM_ID)
REFERENCES CAMPUS (CAM_ID);**

**ALTER TABLE SECRETARIO_EVENTOS ADD CONSTRAINT
FK_SECRETARIO_EVENTOS_2
FOREIGN KEY (FK_LOGIN_LGN_ID)
REFERENCES LOGIN (LGN_ID);**

**ALTER TABLE SECRETARIO_EVENTOS ADD CONSTRAINT
FK_SECRETARIO_EVENTOS_3
FOREIGN KEY (FK_CAMPUS_CAM_ID)
REFERENCES CAMPUS (CAM_ID);**

**ALTER TABLE EVENTOS ADD CONSTRAINT FK_EVENTOS_2
FOREIGN KEY (FK_ORGANIZADORES_EVENTOS_ORE_ID)
REFERENCES ORGANIZADORES_EVENTOS (ORE_ID);**

**ALTER TABLE EVENTOS ADD CONSTRAINT FK_EVENTOS_3
FOREIGN KEY (FK_CAMPUS_CAM_ID)
REFERENCES CAMPUS (CAM_ID);**

**ALTER TABLE CAMPUS ADD CONSTRAINT FK_CAMPUS_2
FOREIGN KEY (FK_CIDADES_CID_ID)
REFERENCES CIDADES (CID_ID);**

**ALTER TABLE EVENTOS_MODALIDADES ADD CONSTRAINT
FK_EVENTOS_MODALIDADES_2
FOREIGN KEY (FK_EVENTOS_EVO_ID)
REFERENCES EVENTOS (EVO_ID);**

**ALTER TABLE EVENTOS_MODALIDADES ADD CONSTRAINT
FK_EVENTOS_MODALIDADES_3
FOREIGN KEY (FK_MODALIDADES_MDE_ID)
REFERENCES MODALIDADES (MDE_ID);**

**ALTER TABLE ALUNOS ADD CONSTRAINT FK_ALUNOS_2
FOREIGN KEY (FK_LOGIN_LGN_ID)
REFERENCES LOGIN (LGN_ID);**

**ALTER TABLE ALUNOS ADD CONSTRAINT FK_ALUNOS_3
FOREIGN KEY (FK_CURSOS_CUR_ID)
REFERENCES CURSOS (CUR_ID);**

**ALTER TABLE ALUNOS ADD CONSTRAINT FK_ALUNOS_4
FOREIGN KEY (FK_CIDADES_CID_ID)
REFERENCES CIDADES (CID_ID);**

**ALTER TABLE RESPONSABLEIS_EQUIPE ADD CONSTRAINT
FK_RESPONSABLEIS_EQUIPE_2**

FOREIGN KEY (FK_LOGIN_LGN_ID)

REFERENCES LOGIN (LGN_ID);

**ALTER TABLE RESPONSABLEIS_EQUIPE ADD CONSTRAINT
FK_RESPONSABLEIS_EQUIPE_3**

FOREIGN KEY (FK_CAMPUS_CAM_ID)

REFERENCES CAMPUS (CAM_ID);

**ALTER TABLE ALUNOS_INSCRITOS_EVENTOS ADD
CONSTRAINT FK_ALUNOS_INSCRITOS_EVENTOS_2**

FOREIGN KEY (FK_ALUNOS_ALU_ID)

REFERENCES ALUNOS (ALU_ID);

**ALTER TABLE ALUNOS_INSCRITOS_EVENTOS ADD
CONSTRAINT FK_ALUNOS_INSCRITOS_EVENTOS_3**

FOREIGN KEY (FK_EVENTOS_EVO_ID)

REFERENCES EVENTOS (EVO_ID);

**ALTER TABLE ALUNOS_INSCRITOS_MODALIDADES ADD
CONSTRAINT FK_ALUNOS_INSCRITOS_MODALIDADES_2**

FOREIGN KEY (FK_EVENTOS_MODALIDADES_EVM_ID)

REFERENCES EVENTOS_MODALIDADES (EVM_ID);

**ALTER TABLE ALUNOS_INSCRITOS_MODALIDADES ADD
CONSTRAINT FK_ALUNOS_INSCRITOS_MODALIDADES_3**

FOREIGN KEY (FK_ALUNOS_ALU_ID)

**REFERENCES ALUNOS (ALU_ID)
ON DELETE RESTRICT;**

**ALTER TABLE DENUNCIAS ADD CONSTRAINT
FK_DENUNCIAS_2
FOREIGN KEY (FK_EVENTOS_EVO_ID)
REFERENCES EVENTOS (EVO_ID);**

**ALTER TABLE DENUNCIAS ADD CONSTRAINT
FK_DENUNCIAS_3
FOREIGN KEY (FK_SECRETARIO_EVENTOS_SCE_ID)
REFERENCES SECRETARIO_EVENTOS (SCE_ID);**

**ALTER TABLE DENUNCIAS ADD CONSTRAINT
FK_DENUNCIAS_5
FOREIGN KEY (FK_RESPONSABLEIS_EQUIPE_RES_ID)
REFERENCES RESPONSABLEIS_EQUIPE (RES_ID);**

**ALTER TABLE FOTOS ADD CONSTRAINT FK_FOTOS_2
FOREIGN KEY (FK_EVENTOS_EVO_ID)
REFERENCES EVENTOS (EVO_ID);**

**ALTER TABLE FOTOS ADD CONSTRAINT FK_FOTOS_3
FOREIGN KEY (FK_ALUNOS_ALU_ID)
REFERENCES ALUNOS (ALU_ID);**

**ALTER TABLE RESULTADOS ADD CONSTRAINT
FK_RESULTADOS_2**

**FOREIGN KEY (FK_EVENTOS_MODALIDADES_EVM_ID)
REFERENCES EVENTOS_MODALIDADES (EVM_ID);**

**ALTER TABLE RESULTADOS ADD CONSTRAINT
FK_RESULTADOS_3**

**FOREIGN KEY (FK_CAMPUS_CAM_ID)
REFERENCES CAMPUS (CAM_ID);**

**ALTER TABLE ADMINISTRADORES ADD CONSTRAINT
FK_ADMINISTRADORES_2**

**FOREIGN KEY (FK_LOGIN_LGN_ID)
REFERENCES LOGIN (LGN_ID);**

ALTER TABLE CIDADES ADD CONSTRAINT FK_CIDADES_2

**FOREIGN KEY (FK_ESTADOS_EST_ID)
REFERENCES ESTADOS (EST_ID)
ON DELETE RESTRICT;**

**ALTER TABLE EVENTOS_SECRETARIOS ADD CONSTRAINT
FK_EVENTOS_SECRETARIOS_2**

**FOREIGN KEY (FK_SECRETARIO_EVENTOS_SCE_ID)
REFERENCES SECRETARIO_EVENTOS (SCE_ID);**

**ALTER TABLE EVENTOS_SECRETARIOS ADD CONSTRAINT
FK_EVENTOS_SECRETARIOS_3**

**FOREIGN KEY (FK_EVENTOS_EVO_ID)
REFERENCES EVENTOS (EVO_ID);**

**ALTER TABLE ALUNOS_SELECIONADOS_EQUIPE ADD
CONSTRAINT FK_ALUNOS_SELECIONADOS_EQUIPE_2
FOREIGN KEY (FK_EVENTOS_MODALIDADES_EVM_ID)
REFERENCES EVENTOS_MODALIDADES (EVM_ID);**

**ALTER TABLE ALUNOS_SELECIONADOS_EQUIPE ADD
CONSTRAINT FK_ALUNOS_SELECIONADOS_EQUIPE_3
FOREIGN KEY (FK_ALUNOS_ALU_ID)
REFERENCES ALUNOS (ALU_ID);**

**ALTER TABLE FEEDBACK_ALUNO ADD CONSTRAINT
FK_FEEDBACK_ALUNO_2
FOREIGN KEY (FK_ALUNOS_ALU_ID)
REFERENCES ALUNOS (ALU_ID);**

**ALTER TABLE FEEDBACK_ALUNO ADD CONSTRAINT
FK_FEEDBACK_ALUNO_3
FOREIGN KEY (FK_EVENTOS_EVO_ID)
REFERENCES EVENTOS (EVO_ID) ;**

**ALTER TABLE CAMPUS_CURSOS ADD CONSTRAINT
FK_CAMPUS_CURSOS_2
FOREIGN KEY (FK_CAMPUS_CAM_ID)
REFERENCES CAMPUS (CAM_ID);**

**ALTER TABLE CAMPUS_CURSOS ADD CONSTRAINT
FK_CAMPUS_CURSOS_3
FOREIGN KEY (FK_CURSOS_CUR_ID)**

REFERENCES CURSOS (CUR_ID);

**ALTER TABLE RESPONSVEL_EVENTO_MODALIDADE ADD
CONSTRAINT FK_RESPONSVEL_EVENTO_MODALIDADE_2
FOREIGN KEY (FK_RESPONSVEIS_EQUIPE_RES_ID)
REFERENCES RESPONSVEIS_EQUIPE (RES_ID);**

**ALTER TABLE RESPONSVEL_EVENTO_MODALIDADE ADD
CONSTRAINT FK_RESPONSVEL_EVENTO_MODALIDADE_3
FOREIGN KEY (FK_EVENTOS_MODALIDADES_EVM_ID)
REFERENCES EVENTOS_MODALIDADES (EVM_ID);**