

INFORME PROGRAMA CLÍNICO INTERDISCIPLINARIO

I. Antecedentes Personales.

Nombre : Ángel Nicolás Navarro Morales.
Fecha de Nacimiento : 24 de febrero 2016.
Edad : 9 años, 10 meses.
RUT : 25.307.964-9.
Nivel escolar : 4to Básico.
Establecimiento : UNESCO.

II. Motivo de consulta

Ingresa a centro Psicoeduka para recibir atenciones semanales.

III. Antecedentes generales

Antecedentes detallados en documento anexo.

IV. Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Entrevista a padres
- Pauta semiestructurada de Terapia Ocupacional
- Encuesta Pediátrica del Sueño, para niños de 2 a 18 años, adaptada por Psicoeduka
- VMI, Prueba Beery- Buktenica del desarrollo de la integración visomotriz
- Edad de desarrollo para las actividades de la vida diaria, PORTAGE
- Perfil Sensorial – 2, Winnie Dunn
- Sensory Processing Measure, Second Edition (SPM-2)
- P.E.F.E (7 años a los 12 años)
- Test de Articulación a la Repetición

V. Análisis de resultados


I. Comportamiento observado.

Ángel llega al centro con sus abuelas o padre, ingresando sin mayores dificultades a sesiones, mostrando mayor energía y adecuándose a las normas de la sala. Se observa un comportamiento impulsivo lo que se ve reflejado en un ritmo de habla acelerado. Presenta un contacto visual inconsistente, pero logra dirigir su cuerpo a terceros. Al presentarse él manifiesta tener TEA e hiperactividad, desconociendo el significado de la primera condición.

II. Valoración Cuantitativa.

• Resultado del Sensory Processing Measure, Second Edition (SPM-2)

Area	Puntaje	Interpretación
Participación Social	60	Dificultades moderadas
Visión	71	Dificultades severas
Audición	54	Funcionamiento Típico
Tacto	63	Dificultades moderadas
Gusto y Olfato	57	Funcionamiento Típico
Conciencia corporal	71	Dificultades severas
Equilibrio y movimiento	69	Dificultades moderadas
Planificación e ideas	66	Dificultades moderadas
Puntaje corporal total	66	Dificultades moderadas



III. Resultado Perfil Sensorial 2

		Puntaje	Categoría
Cuadrantes	Búsqueda/Buscador	56/95	Más que los demás (+1)
	Evitación/Evitativo	48/100	Más que los demás (+1)
	Sensibilidad/Sensitivo	46/95	Más que los demás (+1)
	Registro/Espectador	52/110	Más que los demás (+1)
Procesamiento sensorial	Auditivo	21/40	Igual que los demás (0)
	Visual	15/30	Igual que los demás (0)
	Táctil	25/55	Más que los demás (+1)
	Movimiento	23/40	Más que los demás (+1)
	Posición del cuerpo	22/40	Mucho más que los demás (+2)
	Oral	18/55	Igual que los demás (0)
Comportamiento	Conducta	30/45	Mucho más que los demás (+2)
	Socioemocional	32/70	Más que los demás (+1)
	Atencional	25/50	Más que los demás (+1)

IV. Valoración Cualitativa.

1) Desarrollo Psicomotor:

Motricidad Gruesa: Ángel presenta un adecuado control postural y tono muscular tanto en posición sedente como en bipedestación, evidenciando estabilidad corporal en reposo y durante la actividad. A nivel de coordinación dinámica global, logra ejecutar habilidades motoras básicas como saltos con un pie, alternados y salto largo; sin embargo, se observan dificultades en la organización y ejecución de acciones secuenciales y complejas, las cuales se presentan de forma desorganizada.

Se identifican desafíos en la coordinación bilateral, con mayores dificultades en actividades que requieren integración simultánea de ambos hemisferios, así como en el equilibrio sobre superficies blandas, logrando mantener la postura por breves periodos tanto en apoyo unipodal como bipodal. A pesar de lo anterior, presenta adecuadas reacciones de equilibrio y protección.

Los movimientos se observan fluidos en tareas simples; no obstante, al aumentar la demanda motora, se evidencian dificultades en la planificación y secuenciación del movimiento, así como una baja precisión motora, pese a presentar una adecuada regulación de la fuerza y una velocidad de ejecución acorde.

Motricidad fina: Ángel presenta prensión funcional (agarre cilíndrico y esférico), lateralidad derecha definida y adecuada coordinación óculo-manual, evidenciando una exploración manual acorde a su edad. En tareas gráficas, escribe en letra imprenta y mantiene una postura adecuada de tronco y cabeza durante la ejecución.

Según la prueba VMI, presenta un desarrollo visomotor global dentro del rango promedio para su edad cronológica; sin embargo, en las pruebas complementarias se evidencian dificultades significativas, especialmente a nivel motor fino, con un rendimiento muy bajo y una edad de desarrollo estimada inferior a la esperada, así como un desempeño bajo en percepción visual. Estos resultados dan cuenta de un compromiso en la coordinación motora fina y en la precisión de los trazos, pese a una integración visomotora general conservada.

Durante las actividades gráficas, se observa atención inestable, uso excesivo de la fuerza al escribir y rápida fatigabilidad, lo que impacta en el desempeño sostenido. Asimismo, según información entregada por los padres, Ángel presenta dificultades en la organización espacial de la escritura, evidenciándose un uso inadecuado del espacio en la hoja y del cuaderno, con escaso respeto por la sangría, las mayúsculas al inicio de la oración y la continuidad de las páginas. Se observan superposición de palabras, variaciones en la direccionalidad del trazado y dificultad para mantener la escritura dentro de un mismo renglón, afectando la claridad, legibilidad y continuidad de la escritura, así como su desempeño académico funcional.

2) Desarrollo socioemocional

Habilidades cognitivas:

Tipo de juego: Ángel presenta un tipo de juego acorde a su nivel de desarrollo, evidenciando disfrute por actividades de carácter competitivo y por instancias de interacción social. Muestra interés por participar activamente en juegos compartidos, manteniendo una adecuada motivación y disposición hacia la actividad.

Interacción social: En contexto evaluativo, se observa a Ángel interactuando con un niño de su misma edad, evidenciando un adecuado inicio y desarrollo de la conversación. No obstante, se identifican dificultades en el respeto de los turnos conversacionales y en la mantención del tópico inicial. Durante la interacción, realiza preguntas y comentarios pertinentes, lo que favorece la continuidad del intercambio comunicativo.

Se observan desafíos en el establecimiento y mantención del contacto visual, así como en permanecer cercano a la otra persona durante el diálogo. Ángel logra desarrollar interacciones sociales tanto con pares como con adultos, presentando similares fortalezas y desafíos en ambos contextos.

El presente análisis psicológico se basa en **observaciones clínicas realizadas durante dos sesiones terapéuticas**, complementadas con información aportada por la abuela del usuario. Por lo tanto, los

hallazgos corresponden a un levantamiento inicial de carácter **exploratorio y descriptivo**, susceptible de ser profundizado mediante evaluación psicológica formal y seguimiento clínico.

Durante las sesiones se observa que Ángel presenta **dificultades en el seguimiento de instrucciones**, evidenciando escasa adherencia a consignas externas y tendencia a priorizar intereses personales por sobre las demandas del contexto. Asimismo, se identifica una **baja persistencia en la tarea**, manifestándose abandono frecuente de actividades y juegos antes de completarlos, conducta que también es reportada en el contexto escolar por la familia. Este patrón sugiere dificultades en **atención sostenida, autorregulación conductual, tolerancia al esfuerzo cognitivo y funciones ejecutivas**, tales como planificación y organización.

En el área socioemocional, se evidencia un **bajo nivel de iniciativa social espontánea**, mostrando escaso interés por su acompañante y manteniéndose mayormente enfocado en su propio juego. Se observa limitada reciprocidad social, con baja disposición a compartir actividades, proponer juegos colaborativos o sostener interacciones bidireccionales. Asimismo, se identifican **dificultades en habilidades empáticas**, presentando escasa respuesta a las emociones o necesidades del otro.

Durante el ingreso a la sala terapéutica, Ángel tiende a presentar **intenciones rígidas previamente definidas**, orientadas a satisfacer intereses personales, mostrando baja flexibilidad frente a cambios de actividad o consignas externas. En el juego, se observa una marcada **tendencia al control de la dinámica**, estableciendo reglas propias que deben ser seguidas por los demás, lo que interfiere en el desarrollo de habilidades cooperativas, respeto de turnos y adaptación social.

En el ámbito comunicativo, se evidencia un **estilo verbal funcional pero restringido en intención social**, caracterizado por respuestas breves, escasa formulación espontánea de preguntas y predominio de comunicación instrumental centrada en sus propios intereses. Si bien logra entregar información básica respecto a su entorno familiar y gustos personales, se observa dificultad para sostener intercambios conversacionales recíprocos.

A nivel emocional, se identifica **baja tolerancia a la frustración**, manifestándose irritabilidad o molestia cuando percibe errores en sus respuestas o cuando las actividades no se desarrollan según sus expectativas. Esta reactividad emocional se asocia a rigidez cognitiva y dificultades en el manejo adaptativo de la frustración.

En conjunto, los antecedentes observados durante estas dos sesiones iniciales sugieren la presencia de **dificultades en áreas atencionales, ejecutivas, socioemocionales y adaptativas**, con impacto funcional en el contexto escolar, social y familiar. Se recomienda continuar el proceso de evaluación psicológica para profundizar el perfil emocional, conductual y cognitivo, y orientar de manera más específica el plan de intervención interdisciplinario.

4) Desarrollo Comunicación y Lenguaje

Estructuras anatómicas del habla: En la evaluación extraoral, se evidencia eutonía de los músculos que participan en la masticación, sin embargo, se pudo pesquisar desviación mandibular al momento de abrir la boca acompañado de un crujido en ATM y maniobras para desencajar la mandíbula y lograr una

mejor apertura. En relación a la exploración intraoral, se evidencian faltas de piezas dentarias, lengua en piso de la boca, movimientos de lateralización lingual con compensación mandibular y frenillo lingual corto no funcional, pero con buena elasticidad.

Nivel fonético y fonológico: Se observan dificultades en sílabas trabantes que contienen los fonemas /b/, /p/, /d/, /t/, /l/, /r/ rotica percusiva, /k/ y /g/. Asimismo, se observan inconsistencias en la producción de los fonemas /r/ (r simple) y /d/. Además, se observan inconsistencias en la producción de difonos consonánticos /xl/ y /xr/ y no presenta dificultades en la discriminación auditiva.

Nivel léxico semántico: A nivel comprensivo, se observa un vocabulario pasivo adecuado y buena comprensión del significado de los enunciados, por ejemplo, al preguntar por su juguete favorito del box se le dice que está arriba de la caja azul, el comprende que debe mirar hacia arriba para buscarlo. En relación con lo expresivo, el vocabulario activo es amplio acorde a su rango etario. Es capaz de identificar relaciones de uso de objetos, clasificar y categorizar elementos, así como definir conceptos, aunque con leves dificultades, ya que tiende a decir breves definiciones.

Nivel morfosintáctico: A nivel expresivo, la longitud de la oración es larga, con una estructura de oraciones compleja subordinada con el uso adecuado de nexos. Se observa un adecuado orden canónico de las palabras dentro de la oración.

Ángel utiliza sustantivos y adjetivos, aunque presenta dificultades en el uso de conjugación de verbos. Si bien el uso de morfemas de género y número es adecuado, se evidencian dificultades en los morfemas de tiempo verbal, como por ejemplo usar el “ayer” y “mañana” dentro de una oración de forma coherente. Asimismo, se observa uso funcional de artículos, pronombres y preposiciones, y es capaz de producir oraciones afirmativas, negativas e interrogativas.

Nivel pragmático: En habilidades no verbales, se observa una proxémica adecuada, con uso funcional de gestos, expresión facial, contacto ocular y movimientos corporales, los cuales acompañan de manera pertinente el mensaje verbal. Por otro lado, con respecto a las habilidades verbales, Ángel es capaz de iniciar y mantener una conversación, utilizando diversos tópicos de interés, tales como juegos, experiencias personales y actividades cotidianas. Sin embargo, presenta dificultades al momento de respetar turnos cuando el tema que se está hablando es de su interés, en donde por lo general, interrumpe a las personas para poder seguir su idea.

Discurso: Ángel presenta un discurso con dificultades en la planificación y organización, en donde se evidencian desafíos principalmente al momento de conjugar verbos, elegir las palabras adecuadas a lo que quiere expresar lo que lo lleva a reformular la frase constantemente, uso de muletillas (ej: básicamente), lo que dificulta la coherencia, cohesión y la inteligibilidad del habla.

5) Procesamiento sensorial y conducta

Según las pautas sensoriales respondidas por los padres, Ángel presenta un procesamiento sensorial general con dificultades moderadas, lo que implica desafíos en la forma en que registra, modula e integra los estímulos del ambiente, impactando en su conducta adaptativa y desempeño ocupacional en distintos contextos.

Procesamiento visual: Ángel presenta dificultades severas en el procesamiento visual, especialmente en contextos de alta demanda visual. Se observan dificultades para discriminar estímulos relevantes del

entorno, lo que genera distracción frecuente, sobrecarga visual y dificultad para encontrar objetos en ambientes complejos o con iluminación intensa. A nivel funcional, esto se traduce en dificultad para mantener la atención en tareas escritas, copiar desde la pizarra, organizar información visual y desenvolverse eficientemente en espacios con múltiples estímulos, tanto en el contexto escolar como en el hogar.

Procesamiento auditivo: En esta área se presenta un funcionamiento típico. Donde Ángel responde adecuadamente a los estímulos sonoros, sin presentar hipersensibilidad ni hiporrespuesta significativa, por lo que el ruido ambiental no constituye un factor principal de desorganización.

Procesamiento táctil: Ángel presenta dificultades moderadas en el procesamiento táctil, con respuestas mixtas que alternan entre evitación y búsqueda de estímulos. Se observan reacciones de molestia frente al contacto inesperado y conductas de búsqueda táctil, como tocar personas u objetos. Funcionalmente, esto impacta en el respeto del espacio personal, la tolerancia a ciertas texturas (ropa, higiene) y la mantención de la regulación corporal durante actividades que requieren atención y permanencia en la tarea.

Procesamiento gustativo y olfativo: Este sistema se encuentra dentro de los rangos esperados para su edad. Si bien presenta preferencias alimentarias, estas son compatibles con patrones evolutivos típicos y no evidencian dificultades sensoriales significativas ni selectividad alimentaria de base sensorial.

Conciencia corporal (procesamiento propioceptivo): El procesamiento propioceptivo se encuentra severamente comprometido. Ángel presenta baja conciencia corporal, con dificultades para graduar la fuerza, organizar su cuerpo en el espacio y medir distancias. Se observan conductas de búsqueda propioceptiva constante, asociadas a un alto umbral neurológico (hiporreactividad sensorial). A nivel funcional, esto impacta en el uso excesivo de fuerza al escribir o manipular objetos, choques frecuentes con personas u objetos, rápida fatigabilidad, dificultades en la coordinación bilateral y en la mantención de una postura estable, afectando directamente la motricidad fina, la planificación motora, la regulación conductual y la seguridad corporal.

Equilibrio y movimiento (procesamiento vestibular): Ángel presenta dificultades relevantes en el procesamiento vestibular, evidenciando oscilación entre búsqueda intensa de movimiento e inestabilidad postural. Se observan dificultades en el equilibrio dinámico y la coordinación bilateral, lo que se traduce en inquietud motora constante, torpeza en juegos que requieren equilibrio y dificultad para mantener la postura durante actividades de mesa. Esto afecta la regulación del nivel de alerta, la atención y el control postural.

Impacto en áreas funcionales asociadas

Planificación e ideas (praxis): Se observan dificultades moderadas en la praxis, especialmente en la ideación, organización y secuenciación de acciones, acentuadas en tareas nuevas o complejas. Estas dificultades se relacionan directamente con el compromiso propioceptivo y vestibular, impactando en la organización de tareas, la necesidad de mayor apoyo para iniciar y finalizar actividades, y una mayor desorganización motora en juegos y actividades estructuradas.

Participación social: Ángel presenta dificultades moderadas en la participación social. Si bien muestra interés por interactuar con pares y adultos, las dificultades sensoriales influyen en su desempeño social, especialmente en el respeto de turnos, el contacto visual y la permanencia corporal durante la interacción.

6) Perfil ocupacional

Descanso y sueño: Ángel se acuesta habitualmente entre las 21:30 y 22:00 horas durante la semana, y entre las 22:30 y 23:00 horas los fines de semana, logrando conciliar el sueño a los pocos minutos de acostarse. El uso de pantallas se estima entre 3 y 6 horas diarias, incluyendo exposición posterior a las 19:00 horas, lo que no favorece una adecuada higiene del sueño. No obstante, no se observan dificultades significativas para iniciar ni mantener el sueño.

A pesar de lo anterior, en más de una ocasión se ha reportado que Ángel se muestra somnoliento durante la jornada escolar. Según informa la familia, en algunas oportunidades presenta episodios de enuresis nocturna. Asimismo, Ángel se caracteriza por distracción frecuente, inquietud motora e interrupción de las conversaciones, conductas que se observan de manera consistente en distintos contextos.

Actividades de la vida diaria: Según la pauta completada por los padres, Ángel presenta un desempeño funcional en actividades de la vida diaria acorde a su desarrollo en algunas áreas; sin embargo, se observan dificultades en la consistencia y autonomía en la ejecución de ciertas actividades esperadas para su edad, las cuales requieren ser fortalecidas.

En el área de **alimentación**, Realiza preparación de alimentos simples con supervisión (condimentar ensaladas, preparar jugos, calentar alimentos). Requiere potenciar el uso de cubiertos, especialmente cuchillo, para ampliar su autonomía en tareas como pelar frutas y preparación básica de alimentos. En cuanto al **vestuario**, logra vestirse de manera independiente; sin embargo, presenta dificultades en actividades asociadas al vestuario, como doblar ropa, mantener el orden del clóset y gestionar la ropa sucia, requiriendo apoyo y supervisión. Respecto a la **higiene personal**, presenta control de esfínter y participa en tareas relacionadas con la higiene (lavado de cabello, manejo de ropa sucia). No obstante, requiere recordatorios frecuentes para completar adecuadamente su higiene personal, como el lavado de dientes y el cuidado de las uñas. En actividades de **autocuidado**, él logra colocarse el cinturón de seguridad de forma autónoma. No permanece solo en el hogar, no gestiona la toma de medicamentos ni presenta autonomía en desplazamientos cercanos, habilidades acordes a etapas posteriores del desarrollo. Finalmente, en **responsabilidad y organización** presenta dificultades para ordenar su habitación, hacer su cama, organizar materiales escolares y su mochila de forma constante. Si bien colabora en tareas domésticas, estas no se vinculan de manera sistemática con el cuidado de sus propias necesidades.

Rutina: Dado que la evaluación se realiza al finalizar el año escolar, no es posible obtener información representativa de la rutina actual de Ángel, ya que esta se verá modificada con el inicio del período de vacaciones.

VI.- Síntesis / Diagnóstico

En base a los test y pautas aplicadas, la observación clínica y la información recopilada por la familia se concluye que se evidencia un trastorno del procesamiento sensorial de predominio propioceptivo-vestibular, con compromiso visual asociado, generando dificultades en la autorregulación, atención sostenida, organización del movimiento y participación funcional en contextos escolares y sociales. También, presenta un trastorno de los sonidos del habla asociado a factores anatómicos, con mejor desempeño comprensivo que expresivo. Si bien cuenta con un vocabulario amplio, se evidencian dificultades en la organización del discurso, coherencia temporal y uso adecuado de estructuras morfosintácticas, lo que afecta la claridad comunicativa. Por último, se identifican dificultades en la autorregulación, funciones ejecutivas, atención sostenida y flexibilidad cognitiva, junto con desafíos socioemocionales como baja iniciativa social, limitada reciprocidad, rigidez en el juego y baja tolerancia a la frustración, impactando su adaptación a contextos grupales y su participación social.

VII.- Sugerencias / Derivaciones

- Participar de instancias sociales, como Programa PEERS
- Continuar en atención de terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología.
- Se deriva a odontopediatra para evaluar posible frenillo lingual corto.
- Se sugiere ingresar a colegio con PIE.
- Incorporar actividades de “trabajo pesado” diariamente, tales como empujar, arrastrar, cargar objetos (mochila con peso liviano, cajas, bolsas del supermercado), regar plantas o ayudar en tareas domésticas que impliquen uso de fuerza.
- Establecer rutinas claras para actividades diarias (levantarse, vestirse, tareas, descanso). No exigir velocidad ni prolijidad excesiva; priorizar la calidad del esfuerzo y la regulación.
- Modelar turnos en el juego y en la conversación.
- Evitar corregir constantemente; en su lugar, modelar el movimiento y reforzar los intentos exitosos.
- Evitar el uso de pantallas antes de dormir, suspendiéndolas al menos una hora antes de acostarse, ya que esto favorece una mejor higiene y calidad del sueño.
- Manejo de rigidez cognitiva y conductual.
- Trabajo en tolerancia a la frustración.

Viña del Mar, diciembre 2025



Javiera Carvajal Herrán
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 691375
GRUPO PSICOEDUKA



Daniela Novoa Chávez
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
Reg. SIS: 847051
Reg. EDU: 357354
GRUPO PSICOEDUKA



Anays Santander Tapia
Psicóloga Clínica Infanto-juvenil
Reg. SIS: 830574
GRUPO PSICOEDUKA



Valeska Ananías Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA