

REGISTRO DE SEGUIMIENTO CLINICO

1.- Antecedentes generales

Nombre del Paciente	Victoria Caro
Participantes externos o familia	Macarena, Terapeuta Ocupacional
Profesionales Psicoeduka	TO. Javiera Carvajal Herrán

2.- Objetivo de la reunión

Informe de Evaluación inicial	Informe Estado de avance	Informe de Re evaluación	Reunión externa	Reunión interna
			X	

3.- Observación en aula

Victoria al llegar saluda a la terapeuta ocupacional del colegio, a quien llama “mamá”, reaccionando posteriormente con llanto al verla. La profesional refiere que es la primera vez que Victoria la denomina de esta manera.

Dentro de la sala de clases, Victoria se encuentra sentada frente al profesor. En su puesto se observan múltiples objetos sobre la mesa, apreciándose desorganización tanto en el manejo del espacio como a nivel corporal. Según refiere la profesional, esta característica suele presentarse de manera frecuente en la estudiante. Asimismo, se observa una tendencia constante a la distracción, interfiriendo significativamente en las actividades de escritura, siendo habitualmente la última en copiar la información desde la pizarra.

Durante la clase, Victoria tiende a dibujar de manera reiterada, por lo que se solicitó a la madre un cuaderno adicional destinado exclusivamente a esta actividad, con el objetivo de evitar que rayara los cuadernos de asignaturas. Sin embargo, dicha solicitud no fue cumplida por parte de la familia.

En relación con las desregulaciones emocionales, estas pudieron observarse in situ. Una de ellas se desencadenó debido a que únicamente tres estudiantes recibieron un diploma, situación que provocó llanto inmediato y una rápida salida de la sala. La profesional refiere que este tipo de respuesta es reiterativa. Una vez en el patio, Victoria se dirige a un rincón específico —el mismo de manera habitual— donde permanece llorando mientras observa su entorno. En esta instancia es acompañada por la fonoaudióloga, quien le brinda contención respetando su espacio y permaneciendo junto a ella.

Posteriormente, al momento de presentarse la fonoaudióloga, Victoria vuelve a desregularse, ya que deseaba abrazar a las tres profesionales y participar activamente del saludo. Esto desencadenó llanto intenso, gritos y un importante desborde emocional, el cual logró disminuir gradualmente con el paso de los minutos.

Una vez regulada, ingresa nuevamente a la sala sin mayores dificultades ni anticipación verbal. Dentro del aula continúa observando el entorno, sin integrarse a la actividad que se encontraba en desarrollo.

La profesional señala que los principales desafíos observados corresponden a la desorganización motriz, dificultades en regulación emocional y una marcada necesidad de ser la primera o protagonista en diversas situaciones. Cuando esto no ocurre, Victoria tiende a presentar

REGISTRO DE SEGUIMIENTO CLINICO

desregulaciones emocionales cuya intensidad puede escalar dependiendo del contexto. Frente a episodios de mayor desborde, las profesionales deben seguir el protocolo establecido por el establecimiento, el cual indica contactar a los apoderados.

Asimismo, se menciona que, en algunas ocasiones, durante episodios de desregulación, Victoria presenta verbalizaciones asociadas a situaciones imaginativas que interpreta como reales, incrementando así su malestar emocional. Como ejemplo, se describe un episodio en que manifestó que había un gato dentro de la sala y expresó temor a regresar debido a ello, pese a que no existía ningún animal en el lugar. Si bien estas situaciones han sido aisladas, se considera relevante mantenerlas en observación.

Según lo mencionado se plantean distintas **estrategias al establecimiento**:

Organización y anticipación

- Mantener un espacio de trabajo estructurado y con la menor cantidad posible de estímulos visuales sobre la mesa, favoreciendo únicamente los materiales necesarios para cada actividad.
- Utilizar apoyos visuales claros y permanentes (horarios visuales, pasos de actividades, normas breves y visibles).
- Anticipar verbal y visualmente cambios de actividad, premiaciones, celebraciones o situaciones donde no siempre será protagonista, favoreciendo la preparación emocional previa.
- Entregar instrucciones breves, concretas y segmentadas, corroborando comprensión antes de iniciar la tarea.
- Favorecer tiempos diferenciados para copia desde la pizarra, priorizando calidad y participación por sobre rapidez.

Regulación emocional

- Validar emocionalmente el malestar sin reforzar conductas desadaptativas, utilizando frases breves y contenedoras ("entiendo que estás triste/enojada, vamos a ayudarte a calmarnos").
- Mantener un adulto de referencia estable durante las crisis, evitando múltiples intervenciones simultáneas.
- Permitir el acceso a un espacio seguro y previamente definido para regulación, idealmente acompañado por un adulto que supervise desde la contención y no desde la sobreexigencia verbal.

Participación social y flexibilidad

- Trabajar explícitamente la tolerancia a la espera, el compartir protagonismo y la participación grupal mediante actividades estructuradas y guiadas.
- Reforzar positivamente conductas asociadas a flexibilidad, espera, participación compartida y resolución adaptativa de frustraciones.
- Favorecer roles funcionales dentro del aula que le permitan sentirse partícipe de manera regulada y predecible.

Conductas asociadas a imaginación y realidad

- Frente a verbalizaciones imaginativas durante desregulación, evitar confrontar o invalidar directamente la experiencia.
- Contener emocionalmente y luego orientar suavemente hacia elementos concretos del entorno ("estás segura aquí", "yo no veo un gato, revisemos juntos").
- Registrar frecuencia, contexto y características de estas situaciones para monitoreo interdisciplinario.

REGISTRO DE SEGUIMIENTO CLINICO

Según lo mencionado se plantean distintas **estrategias al hogar**:

Regulación y límites consistentes

- Mantener rutinas estructuradas y predecibles dentro del hogar.
- Establecer límites claros y consistentes frente a conductas de desregulación, evitando modificar normas por llanto o insistencia.
- Validar emociones sin resolver inmediatamente la frustración ("entiendo que te moleste, pero no siempre podemos ser los primeros").

Organización y autonomía

- Favorecer hábitos de organización mediante apoyos visuales simples (checklist, organizadores, rutinas).
- Disminuir estímulos excesivos en espacios de trabajo o estudio.
- Dar cumplimiento a las solicitudes realizadas desde el establecimiento o equipo terapéutico, favoreciendo coherencia entre contextos.

Manejo emocional

- Modelar estrategias de regulación emocional de manera explícita.
- Anticipar situaciones potencialmente frustrantes antes de asistir a actividades escolares o sociales.
- Evitar reforzar excesivamente la necesidad de protagonismo o exclusividad afectiva.

Coordinación familia-colegio

- Mantener comunicación frecuente y colaborativa con el establecimiento y equipo clínico.
- Informar oportunamente cambios emocionales, conductuales o situaciones relevantes observadas en el hogar.

4.- Acuerdos

- 1.- Enviar estrategias al establecimiento y la familia.
- 2.- Reforzar a la familia la importancia de iniciar con psicología.
- 3.- Mantener controles periódicos con psiquiatra, revisando tratamiento farmacológico.
- 4.- Estar en constante comunicación con el establecimiento para revisar estrategias planteadas.

Profesionales Grupo Psicoeduka	Valeska Ananías Gómez Directora Clínica Grupo Psicoeduka	Coordinación Grupo Psicoeduka
-----------------------------------	--	----------------------------------