

INFORME DE EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIO

I.- Antecedentes Personales.

Nombre : Victoria Paz Caro Gallardo.
R.U.T. : 26.312.051-5.
Fecha de Nacimiento / edad : 07.06.2018 / 7 años, 9 meses.
Nivel escolar : Segundo Básico.
Establecimiento escolar : Colegio Claudio Mate.
Fecha evaluación : Marzo, 2026.

II.- Motivo de consulta

Revaluación correspondiente al tercer periodo

III.- Anamnesis.

Antecedentes se encuentran en formato de Anamnesis como anexo al documento.

IV.- Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Entrevista a padres
- Sensory Processing Measure, Second Edition (SPM-2)
- Perfil Sensorial 2, Winnie Dunn
- Portage
- Encuesta Pediátrica del Sueño, Adaptada por Psicoeduka

V. Análisis de resultados

I. Comportamiento observado.

Victoria presenta un comportamiento respetuoso, tiene buena disposición para realizar las actividades que se solicitan. Es una niña alegre y optimista.


II. Valoración Cuantitativa.

1) Resultados Perfil Sensorial 2, Winnie Dunn

		Puntaje	Categoría
Cuadrantes	Búsqueda/Buscador	52/95	Más que los demás (+1)
	Evitación/Evitativo	50/100	Más que los demás (+1)
	Sensibilidad/Sensitivo	57/95	Mucho más que los demás (+2)
	Registro/Espectador	42/110	Igual que los demás (0)
Procesamiento Sensorial	Auditivo	19/40	Igual que los demás (0)
	Visual	17/30	Igual que los demás (0)
	Táctil	28/55	Más que los demás (+1)
	Movimiento	19/40	Más que los demás (+1)
	Posición del cuerpo	14/40	Igual que los demás (0)
	Oral	35/50	Mucho más que los demás (+2)
Comportamiento	Conducta	17/45	Igual que los demás (0)
	Socioemocional	43/70	Mucho más que los demás (+2)
	Atencional	22/50	Igual que los demás (0)

2) Resultado del Sensory Processing Measure, Second Edition (SPM-2)

Area	Puntaje	Interpretación
Participación Social	70	Dificultades severas
Visión	68	Dificultades moderadas
Audición	72	Dificultades moderadas
Tacto	65	Dificultades severas
Gusto y Olfato	69	Funcionamiento típico
Conciencia corporal	63	Dificultades severas
Equilibrio y movimiento	59	Dificultades severas
Planificación e ideas	66	Dificultades severas
Puntaje corporal total	67	Dificultades severas



III. Valoración Cualitativa.

1) Desarrollo Psicomotor:

Motricidad Gruesa: Victoria tanto en sedente como en bípedo logra un adecuado control postural y tono muscular ya sea en reposo o en actividad. Logra realizar saltos con uno o dos pies, logrando disociación bilateral. Sin embargo, se observan desafíos en cuanto a la coordinación bilateral y equilibrio estático.

1.2.- Motricidad fina: En cuanto a la motricidad fina, Victoria logra distintos tipos de agarre, además de un adecuado uso de pinza al momento de escribir. Presenta lateralidad izquierda, logrando mantener una buena postura de tronco y cabeza al estar en mesa y al realizar una actividad.

2) Procesamiento sensorial y conducta

De acuerdo con la aplicación de las pautas SPM-2 y Perfil Sensorial 2, junto con la observación clínica, Victoria presenta un **perfil de procesamiento sensorial mixto**, caracterizado por la coexistencia de **hipersensibilidad (bajo umbral neurológico) y búsqueda sensorial (alto umbral con estrategias activas de autorregulación)**.

A nivel global, los resultados evidencian dificultades de rango moderado en múltiples sistemas sensoriales, con mayor compromiso en el **procesamiento auditivo, táctil, propioceptivo, oral y en la planificación motora (praxis)**. El Perfil Sensorial 2 refuerza estos hallazgos, mostrando predominio del cuadrante de **sensibilidad** ("mucho más que otros"), junto con patrones **evitativos y de búsqueda sensorial**.

El cuadrante de **sensibilidad sensorial**, que se encuentra significativamente elevado, indica la presencia de un bajo umbral neurológico, donde Victoria detecta los estímulos de manera rápida e intensa. Esto se traduce en una mayor susceptibilidad a la sobrecarga sensorial, evidenciándose en distracción frecuente, incomodidad frente a estímulos del entorno y dificultades para mantener un estado de regulación estable, especialmente en contextos con alta demanda sensorial.

En relación con el cuadrante de **evitación sensorial**, también elevado, se observa que Victoria tiende a implementar estrategias activas para controlar o reducir la exposición a estímulos que le resultan aversivos. Esto puede manifestarse en conductas de rechazo, escape o necesidad de anticipación frente a determinadas experiencias sensoriales, particularmente en situaciones que implican sobrecarga auditiva, táctil u oral.

Por otra parte, el cuadrante de **búsqueda sensorial** elevado sugiere la presencia de un alto umbral neurológico en ciertos sistemas, lo que lleva a Victoria a involucrarse activamente en conductas orientadas a obtener mayor input sensorial. Esto se observa en la necesidad de movimiento, búsqueda de presión corporal o estimulación oral, como estrategias de autorregulación.

La coexistencia de estos tres cuadrantes da cuenta de un funcionamiento sensorial complejo, en el cual Victoria puede alternar entre la hiperreactividad frente a ciertos estímulos (sensibilidad y evitación) y la necesidad de aumentar la estimulación en otros (búsqueda sensorial). Esta variabilidad contribuye a la inestabilidad en su regulación emocional, conductual y atencional, impactando directamente en su desempeño ocupacional y en su adaptación a las demandas del entorno.

Procesamiento por sistemas sensoriales:

- **Procesamiento auditivo:** Victoria presenta un procesamiento auditivo con predominio de **hipersensibilidad**, evidenciado en puntuaciones elevadas en SPM-2 y coherente con el cuadrante de sensibilidad sensorial del Perfil Sensorial 2. Se observa un bajo umbral neurológico, lo que implica una detección rápida e intensa de los estímulos sonoros, con dificultades para modular e integrar la información auditiva.
Esto genera sobrecarga sensorial en ambientes con alta estimulación, afectando su capacidad de atención, filtrado de estímulos irrelevantes y regulación emocional.



- **Procesamiento visual:** El procesamiento visual se encuentra cercano a rangos esperados, sin embargo, se observan dificultades en la modulación y discriminación visual, asociadas a distractibilidad y baja capacidad para sostener la atención frente a múltiples estímulos. Desde el Perfil Sensorial 2, estas características se vinculan al cuadrante de **sensibilidad**, lo que sugiere que Victoria puede percibir los estímulos visuales de forma intensa en determinados contextos, generando interferencia en su desempeño.
- **Procesamiento táctil:** Victoria presenta un procesamiento táctil mixto, caracterizado por la coexistencia de **hiperrespuesta** (defensividad táctil) y conductas de **búsqueda sensorial**, en concordancia con los cuadrantes de sensibilidad, evitación y búsqueda. Se evidencia un bajo umbral frente a ciertos estímulos táctiles, generando incomodidad o rechazo ante determinadas texturas o contactos inesperados, junto con momentos de exploración táctil aumentada. Esto da cuenta de dificultades en la modulación sensorial y en la integración de la información táctil.
- **Procesamiento propioceptivo (conciencia corporal):** A nivel propioceptivo, se observan indicios de **hiporespuesta sensorial**, no completamente reflejados en las puntuaciones estandarizadas, pero evidentes en la observación clínica. Victoria presenta dificultades en la conciencia corporal, modulación de la fuerza y organización motriz, junto con baja coordinación bilateral. Se observa además marcha en punta de pies, lo que sugiere una búsqueda de mayor input propioceptivo a nivel de miembros inferiores. Estas características se relacionan con el cuadrante de **búsqueda sensorial**, donde Victoria requiere mayor estimulación para registrar adecuadamente la información corporal.
- **Procesamiento vestibular (movimiento):** El procesamiento vestibular evidencia dificultades en el control postural y equilibrio, junto con necesidad de movimiento para mantener un nivel óptimo de activación. Se observan conductas de **búsqueda vestibular**, coherentes con el cuadrante de búsqueda sensorial, lo que sugiere que Victoria utiliza el movimiento como estrategia de autorregulación, aunque con limitaciones en la estabilidad y organización postural.
- **Procesamiento oral:** El procesamiento oral se encuentra significativamente alterado, con elevaciones en el Perfil Sensorial 2 que indican un patrón mixto de **hipersensibilidad** y búsqueda sensorial. Victoria presenta respuestas intensas frente a ciertos sabores o texturas, junto con conductas de exploración oral, lo que interfiere en su participación en actividades de alimentación y en sus estrategias de autorregulación.
- **Planificación e ideas (praxias):** Se evidencian dificultades en la planificación motora, con alteraciones en la organización, secuenciación y ejecución de acciones. Estas dificultades se encuentran asociadas a la integración sensorial deficiente, especialmente a nivel propioceptivo y vestibular, impactando en la coordinación, el desempeño en actividades funcionales y la autonomía en actividades de la vida diaria.

Conducta asociada al procesamiento sensorial:

- **Respuestas socioemocionales:** Se identifican indicadores de impacto del procesamiento sensorial en el área socioemocional, observándose dificultades para manejar la frustración, sensibilidad frente a críticas, presencia de temores específicos y dificultad para afrontar cambios en la rutina o en las expectativas.
Las dificultades en la regulación sensorial pueden influir directamente en la regulación emocional, generando respuestas intensas ante estímulos o situaciones que resultan difíciles de procesar.
- **Atención:** Si bien las puntuaciones obtenidas en el Perfil Sensorial 2 no evidencian alteraciones significativas en el área de atención, desde el análisis clínico integrado y la observación directa se identifican dificultades atencionales secundarias al perfil de procesamiento sensorial de Victoria.

La presencia de un patrón caracterizado por hipersensibilidad y evitación sensorial implica que Victoria se mantiene frecuentemente en un estado de alerta elevado, en el cual el sistema nervioso prioriza la detección y respuesta frente a estímulos del entorno. Esta condición interfiere en su capacidad para filtrar información irrelevante, sostener la atención y organizar su conducta hacia una tarea específica.

Asimismo, la coexistencia de búsqueda sensorial, particularmente a nivel vestibular y propioceptivo, se manifiesta en una necesidad constante de movimiento, lo que dificulta la permanencia en actividades de tipo sedentario o que requieren atención sostenida.

En este contexto, Victoria puede presentar:

- *Atención fluctuante y de corta duración.*
- *Alta distractibilidad frente a estímulos ambientales.*
- *Dificultad para sostener la atención en tareas dirigidas.*
- *Necesidad de moverse o cambiar de posición para autorregularse.*
- *Mayor eficiencia atencional en contextos estructurados o con apoyos sensoriales adecuados.*

De este modo, las dificultades atencionales observadas no responden primariamente a un déficit atencional en sí mismo, sino que se comprenden como una consecuencia del funcionamiento sensorial, donde la sobrecarga y la necesidad de autorregulación interfieren en su capacidad de focalización y mantenimiento de la atención.



5.- Perfil ocupacional

- **Actividades de la vida diaria:** qué se encuentra descendida con lo que corresponde a su edad cronológica, donde en:
 - En el área de **alimentación**, Victoria logra utilizar los cubiertos de manera adecuada y servirse líquidos en un vaso de forma independiente. Sin embargo, presenta desafíos en la preparación de alimentos simples, como armar un sándwich o cereal, así como en el uso de utensilios como cuchillo para niños, especialmente al cortar alimentos blandos.
 - En relación con el **vestuario**, Victoria es capaz de enganchar el pie de un cierre y subirlo, además de sacarse algunas prendas de vestir. No obstante, se observan dificultades en habilidades más complejas, como abotonar y desabotonar ropa, vestirse de manera completamente independiente, colgar prendas en un colgador, dar vuelta la ropa cuando está al revés y seleccionar vestimenta acorde a la temperatura y ocasión. Asimismo, presenta dificultades para organizar su vestuario con anticipación, como preparar la ropa del día siguiente.
 - En el área de **higiene**, Victoria logra regular la temperatura del agua durante la ducha, identificar un baño público y presenta control de esfínter, aunque se reportan episodios ocasionales de enuresis nocturna. Se evidencian dificultades en la ejecución completa y autónoma de rutinas de higiene, como lavarse manos y cara, cepillarse los dientes con pasta, peinarse, ducharse de manera independiente y lavarse el cabello, requiriendo supervisión y apoyo para completar adecuadamente los pasos.
 - Respecto al **autocuidado**, Victoria logra evitar sustancias peligrosas como venenos; sin embargo, presenta dificultades en la identificación y aplicación de normas de seguridad personal, tales como el resguardo frente a extraños, el reconocimiento de riesgos en enchufes eléctricos y la conducta segura al desplazarse en la vía pública, como detenerse en la vereda antes de cruzar.
 - Finalmente, en el ámbito de la **responsabilidad**, Victoria es capaz de llevar un plato a la cocina y, con indicaciones verbales, colaborar en la preparación de la mesa. Mantiene una tarea semanal cuando se le solicita. No obstante, se observan dificultades en la iniciativa y organización de tareas cotidianas, como limpiar cuando derrama líquidos, asumir responsabilidades diarias en su entorno, ordenar sus pertenencias, manejar pequeñas cantidades de dinero y establecer rutinas para la realización de tareas escolares.
- **Descanso y sueño:** Victoria no presenta rinitis alérgica ni asma, por lo que no utiliza medicación asociada a estas condiciones. En relación con el sueño, duerme aproximadamente 10 horas diarias, acostándose alrededor de las 22:00 horas durante la semana y a las 23:00 horas los fines de semana, conciliando el sueño pocos minutos después de acostarse. Durante el día no realiza siestas.

En cuanto al uso de pantallas, este se presenta entre 1 a 3 horas diarias durante la semana y entre 3 a 6 horas los fines de semana, concentrándose principalmente antes de las 17:00 horas o posterior a las 19:00 horas, con periodos de uso aproximados de 10 a 30 minutos por episodio. Respecto a la conducta durante el sueño, se reporta que de manera ocasional presenta episodios de enuresis nocturna.

- **Medicamento:** Victoria actualmente no está en tratamiento farmacológico. Se espera próxima cita con neurólogo o psiquiatra.

VI.- Síntesis / Diagnóstico

Considerando los elementos aportados por la familia, las observaciones realizadas por el equipo de evaluación interdisciplinario, los instrumentos aplicados, los criterios diagnósticos del manual de clasificación DSM-V, es posible señalar que Victoria presenta un perfil sensorial mixto, con predominio de hipersensibilidad y conductas de evitación, junto a búsqueda propioceptiva como estrategia de autorregulación, lo que impacta en su regulación emocional, atención y desempeño funcional. En este contexto, evidencia un desempeño parcial en actividades de la vida diaria, logrando tareas básicas con apoyo, pero presentando mayores dificultades en aquellas que requieren planificación, secuenciación y autonomía, especialmente en vestuario, higiene y responsabilidad cotidiana, requiriendo supervisión para completar rutinas de manera independiente.

VII.- Sugerencias / Derivaciones

A la familia:

- **Anticipar y estructurar rutinas:** Utilizar apoyos visuales y anticipación verbal para disminuir la ansiedad frente a cambios y reducir la sobrecarga sensorial.
- **Favorecer espacios de regulación:** Incorporar actividades con input propioceptivo (ej. empujar, cargar peso, juegos de presión) durante el día para mejorar su nivel de alerta y organización.
- **Ajustar el ambiente sensorial:** Disminuir ruidos intensos, evitar sobrecarga de estímulos y ofrecer alternativas como audífonos, objetos de mordida o espacios tranquilos cuando sea necesario.
- **Estructurar rutinas con apoyo visual:** Utilizar secuencias (ej. pictogramas) para vestuario, higiene y tareas, favoreciendo la anticipación y autonomía.
- **Fomentar la independencia progresiva:** Permitir que Victoria participe en tareas diarias (vestirse, ordenar, preparar alimentos simples), brindando ayuda solo cuando sea necesario.
- **Incorporar regulación sensorial previa a las rutinas:** Realizar actividades propioceptivas antes de tareas demandantes (ej. vestirse, tareas escolares) para mejorar la organización y disposición.

Al establecimiento:

- **Reducir la sobrecarga sensorial:** Ubicar a Victoria en un lugar con menor estímulo auditivo y visual (lejos de ruido, puertas o ventanas).
 - **Incorporar pausas de movimiento:** Permitir breves descansos con actividades propioceptivas (ej. llevar materiales, empujar, estirarse) para favorecer la regulación y mejorar la atención.
 - **Entregar instrucciones claras y estructuradas:** Utilizar apoyos visuales, anticipación y pasos simples para facilitar la comprensión y la atención.
 - **Favorecer la supervisión guiada:** Entregar apoyo en actividades que requieren secuenciación (orden, materiales, autocuidado), promoviendo progresivamente la independencia.
-
- **Apoyar la organización de rutinas:** Utilizar apoyos visuales, instrucciones claras y segmentación de tareas para facilitar la autonomía.

Es todo cuanto podemos informar.



Valeska Ananías Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA



Anays Santander Tapia
Psicóloga Clínica Infanto-juvenil
Reg. SIS: 830574
GRUPO PSICOEDUKA



Rocio Ormazábal Cabello
Psicopedagoga
Coordinadora Sede Viña del Mar
Reg. EDU: 275863
GRUPO PSICOEDUKA



Javiera Carvajal Herrán
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 691375
GRUPO PSICOEDUKA

Viña del mar 2026

