



psicoeduka

CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO-JUVENIL

INFORME DE EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIO

I. Antecedentes Personales.

Nombre : Trinidad Antonia Bravo Peña.
Fecha de Nacimiento : 04 de febrero de 2019.
Edad : 7 años.
Nivel escolar : Kinder.
Establecimiento : Escuela Especial ASPAUT.

II. Motivo de consulta

Revaluación correspondiente al segundo periodo en el Programa de Atención Temprana PAT.

III. Antecedentes generales

Antecedentes expuestos en documento anexo en la evaluación inicial.

IV. Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Sensory Processing Measure Hogar, Second Edition (SPM-2)
- Perfil Sensorial 2, Winnie Dunn
- Portage
- Matriz de lenguaje y comunicación
- TEPROSIF-R
- Rapport TAR
- Pauta cualitativa del lenguaje auto confeccionada
- Curriculum del Modelo Denver de Comienzo Temprano para niños pequeños: Módulo 3
- Encuesta pediátrica del sueño (niños de 2 a 18 años), adaptada por Psicoeduka.

V. Análisis de resultados


I. Comportamiento observado.

Trinidad se incorpora a la sala de manera autónoma, y dependiendo del estado de ánimo con el que llegue, cuelga sus pertenencias en donde se encuentra su foto y se sienta para participar en el saludo. Es una niña independiente, que busca estímulos visuales, vestibulares y propioceptivos constantemente; a la hora de la colación logra seguir los pasos de la rutina, como lo es el sacar su colación de la mochila y después guardarla, sin embargo, el ritmo de ingesta de la comida es de entre 2 a 5 minutos máximo, siendo muy rápido para su edad, por otro lado, participar en el lavado de manos y de dientes. Se observan desafíos al tolerar la demanda de actividades, hipersensibilidad a los ruidos que pueden hacer sus otros compañeros y desregulaciones emocionales constantes.

II. Valoración Cuantitativa.

1) Resultado del Sensory Processing Measure, Second Edition (SPM-2)

Área	Puntaje	Interpretación
Participación Social	70	Dificultades severas
Visión	58	Funcionamiento típico
Audición	60	Dificultades moderadas
Tacto	59	Funcionamiento típico
Gusto y Olfato	55	Funcionamiento típico
Conciencia corporal	59	Funcionamiento típico
Equilibrio y movimiento	56	Funcionamiento típico
Planificación e ideas	58	Funcionamiento típico
Puntaje corporal total	59	Funcionamiento típico



2) Resultado Perfil Sensorial 2, Winnie Dunn

		Puntaje	Categoría
Cuadrantes	Búsqueda/Buscador	40/95	Igual que los demás (0)
	Evitación/Evitativo	45/100	Igual que los demás (0)
	Sensibilidad/Sensitivo	37/95	Igual que los demás (0)
	Registro/Espectador	34/110	Igual que los demás (0)
Procesamiento sensorial	Auditivo	15/40	Igual que los demás (0)
	Visual	12/30	Igual que los demás (0)
	Táctil	21/55	Igual que los demás (0)
	Movimiento	11/40	Igual que los demás (0)
	Posición del cuerpo	10/40	Igual que los demás (0)
	Oral	18/50	Igual que los demás (0)
Comportamiento	Conducta	18/45	Igual que los demás (0)
	Socioemocional	32/70	Más que los demás (+1)
	Atencional	25/50	Más que los demás (+1)

3) Matriz de Comunicación y lenguaje

Nivel 1 Comportamiento preintencional I	A1 Expresa incomodidad	A2 Expresa bienestar					A3 Expresa interés por otras personas										
Nivel 2 Conducta intencional	B1 Protesta	B2 Continúa una acción		B3 Obtiene más de algo				B4 Llama la atención									
Nivel 3 Comunicación no convencional	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C8 Pide atención	C9 Muestra afecto									
Nivel 4 Comunicación convencional	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C8 Pide atención	C9 Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirige su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "¿dónde?" y "¿qué?"	C15 Hace preguntas			
Nivel 5 Símbolos concretos	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirige su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "¿dónde?" y "¿qué?"	C15 Hace preguntas	C16 Nombra cosas o personas	C17 Hace comentarios
Nivel 6 Símbolos abstractos	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirige su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "¿dónde?" y "¿qué?"	C15 Hace preguntas	C16 Nombra cosas o personas	C17 Hace comentarios
Nivel 7 Lenguaje	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirige su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "¿dónde?" y "¿qué?"	C15 Hace preguntas	C16 Nombra cosas o personas	C17 Hace comentarios
	Rechazar	Obtener					Social					Información					

Se observa un desarrollo en la categoría obtener con escasa presencia de funciones sociales e informativas.

III. Valoración Cualitativa.

1. Desarrollo Psicomotor:

1.1 Curriculum del Modelo Denver:

Trinidad fue evaluada con el Módulo 2 del Curriculum Denver, donde pesquisó que se ha completado más del 80%, por consiguiente, se comienza a evaluar con el Módulo 3 del Curriculum Denver.

Según el Módulo 3 del Curriculum Denver se puede obtener la siguiente información:

- Cognición:**

En esta área, Trinidad presenta 5 objetivos logrados, los cuales corresponden a: emparejar las letras de su nombre, emparejar números, comprender la relación entre cantidad y símbolo numérico hasta el 5, contar correctamente números altos, e identificar receptiva y expresivamente números, formas y colores.

Por otra parte, se observan 5 objetivos en desarrollo, entre los que se incluyen: emparejar palabras, participar en juegos que requieren memoria para encontrar objetos escondidos, categorizar objetos e imágenes en hasta 8 clases, y utilizar adecuadamente los términos "primero", "segundo" y "tercero" en secuencias de tres o más imágenes.

- **Juego:**

En relación al área de juego, Trinidad presenta 1 objetivo logrado, correspondiente a su capacidad para realizar acciones espontáneas con animales o muñecos.

Asimismo, cuenta con 3 objetivos en desarrollo, relacionados con: unir tres o más acciones dentro de una secuencia de juego, ejecutar dos o más acciones combinadas sobre un animal o muñeco, y ampliar la complejidad de las secuencias realizadas.

Finalmente, se identifican 2 objetivos no logrados, que incluyen: colocar físicamente figuras en muebles, vehículos u otros elementos miniatura de forma apropiada, y generar juego constructivo que requiera secuenciar esquemas complejos con múltiples elementos, como la creación de una carretera con camiones.

- **Motricidad gruesa:**

En esta área, Trinidad presenta 3 objetivos logrados, correspondientes a: subirse adecuadamente a un triciclo o bicicleta y manejarlo, utilizar todo el equipamiento del patio o zona de juego con apoyo, e imitar movimientos motores gruesos asociados a canciones y música.

Asimismo, se identifican 5 objetivos en desarrollo, entre los cuales se encuentran: ejecutar una patada con buena técnica y equilibrio; participar en juegos de persecución con adultos y pares, corriendo y cambiando de dirección con estabilidad; lanzar un objeto para impactar otro; saltar en un pie; y saltar hacia adelante con ambos pies.

- **Motricidad fina:**

En esta área, Trinidad presenta 1 objetivo logrado, correspondiente al uso de una variedad de herramientas para recoger o lanzar objetos, tales como tenedores o pinzas.

Por otro lado, 8 objetivos se encuentran en desarrollo, los cuales consideran: utilizar tijeras de manera adecuada junto con el uso de la mano opuesta para manipular o fijar el papel; cortar líneas rectas o curvas; realizar actividades artísticas de dos pasos; completar rompecabezas de 5 a 6 piezas; imitar el dibujo de una cruz, círculo, cuadrado o línea diagonal; trazar líneas curvas y rectas utilizando el dedo, pintura u otros materiales; trazar diversas formas; e imitar y construir diferentes estructuras con bloques empleando variedad de materiales.

Finalmente, se registra 1 objetivo no logrado, correspondiente a anudar un cordón.

- **Habilidades sociales con adultos e iguales:**

En esta área, Trinidad presenta 3 objetivos logrados, correspondientes a: jugar juegos motores simples; imitar y ejecutar acciones nuevas en canciones o juegos de imitación social en situaciones grupales; y realizar interacciones e invitaciones hacia otros.

Por otra parte, se observan 7 objetivos en desarrollo, entre los que se encuentran: compartir y mostrar objetos cuando el interlocutor se lo solicita; responder apropiadamente a peticiones e instrucciones simples de sus pares; tomar turnos en juegos de tablero simples; utilizar palabras sociales como “por favor”, “gracias” y “perdón”; dirigir la atención hacia otros de manera verbal o gestual para comentar, mostrar, compartir o pedir; responder cuando otros dirigen su atención hacia un objeto o situación, mirando y comentando al respecto; e identificar afectos en fotos, en otras personas o en dibujos de manera receptiva.

Finalmente, se registran 5 objetivos no logrados, los cuales corresponden a: participar en juegos de dramatización o juego simbólico con pares (incluyendo juego paralelo); involucrarse en actividades lúdicas que impliquen consignas verbales más complejas; imitar una variedad de acciones motoras gruesas nuevas en situaciones de música y movimiento (por ejemplo, “Simón dice”); identificar afectos de manera expresiva en fotos, otras personas o dibujos; y reflejar afectos en su expresión facial.

- **Independencia en AVD:**

En esta área, Trinidad presenta 5 objetivos logrados, los cuales corresponden a: abrir y cerrar su mochila de manera independiente; guardar y retirar objetos cuando se le solicita; acomodar su vestimenta en el baño; colaborar activamente durante el baño; y participar en el proceso de secado posterior.

Asimismo, se registran 9 objetivos en desarrollo, entre los que se incluyen: vestirse y desvestirse de manera acorde a la situación; usar el baño de forma independiente; secarse con la toalla proporcionada; pasarse el cepillo o peine por el cabello; cubrirse la boca al estornudar o toser; colaborar activamente durante el baño y el secado (cuando esto corresponde); utilizar cuchara, tenedor y taza con pulcritud y sin derramar alimentos; y cepillarse los dientes realizando diversos movimientos.

Finalmente, presenta 1 objetivo no logrado, correspondiente al uso de iconos u otros símbolos para realizar elecciones o planificar actividades de manera independiente, tanto en el hogar como en el entorno escolar.

- **Comunicación Receptiva:**

En esta área, Trinidad presenta 8 objetivos logrados, entre los cuales destacan: mostrar interés cuando un adulto le relata un cuento durante 5 a 10 minutos; seguir órdenes de un solo paso relacionadas con acciones u objetos familiares; identificar numerosos objetos comunes y sus imágenes; diferenciar conceptos básicos como grande y pequeño; reconocer 10 acciones a través de imágenes, ya sea erigiéndolas o representándolas; y comprender la función de diversos objetos asociados a acciones cotidianas.

Por otra parte, cuenta con 5 objetivos en desarrollo, que corresponden a: comprender pronombres posesivos como “mío” y “tuyo”; identificar alrededor de 20 ítems por su sonido; entender relaciones espaciales que involucran objetos; seguir dos o más instrucciones en contextos ritualizados; y responder adecuadamente a preguntas de sí/no relacionadas con sus gustos e intereses.

Finalmente, presenta 1 objetivo no logrado, referido a seguir dos o más instrucciones no relacionadas en contextos nuevos.

- **Comunicación Expresiva:**

En esta dimensión, Trinidad presenta 3 objetivos logrados, los cuales corresponden a: denominar acciones en imágenes y libros; saludar y despedirse de manera apropiada y espontánea, tanto iniciando como respondiendo; y nombrar entre uno y dos colores.

Asimismo, se identifican 8 objetivos en desarrollo, entre los que se destacan: verbalizar frases de dos o tres palabras con diversas intenciones comunicativas; comentar y solicitar en relación con una localización espacial; usar el nombre de otra persona de manera consistente para captar su atención; emplear pronombres personales propios y de otros; responder adecuadamente a preguntas del tipo “¿qué?”;

y contestar preguntas de información simple, tales como edad, nombre o color. Finalmente, 7 objetivos se encuentran no logrados, correspondientes a: responder apropiadamente preguntas del tipo “¿dónde?” y “¿quién?”; realizar preguntas simples de sí/no mediante la entonación; formular preguntas utilizando “qué” y “dónde”; emplear palabras o gestos simples para describir experiencias personales; expresar “no sé” mediante gestos o vocalizaciones en el contexto adecuado; y entregar un mensaje simple a otras personas para obtener su atención.

2. Desarrollo Comunicación y Lenguaje

Estructuras Anatómicas del Habla (EAH):

Se observa simetría facial, en examen extraoral el músculo buccinador y masetero tienen tono adecuado, labios de apariencia reseca con tono levemente disminuido, sin contacto en reposo de manera voluntaria, logra la praxia de protrusión y retracción con adecuada velocidad y coordinación, pero baja amplitud en rango de movimiento, en cambio el músculo mentoniano tiene hipertonicidad. En examen intraoral la cavidad oral presenta adecuada higiene oral, paladar duro alto. No se logra observar paladar blando, ni orofaringe. La emisión nasal visualizada mediante espejo de Glatzel, se aprecia mayor permeabilidad por la nariz derecha. Dentición superior e inferior mixta con oclusión dentaria clase I. Lengua con tono levemente disminuido, simétrica en reposo, con adecuada ejecución de praxias de protrusión, retracción, ascenso, descenso y lateralización, no se observa limitación por parte del frenillo lingual.

Procesos Motores Básicos del Habla:

- Respiración: Tipo respiratorio costal alto, modo oral en reposo.
- Fonación: Tono adecuado e intensidad normal para sexo y edad.
- Resonancia: Hiponasal.
- Prosodia: incremento en variaciones prosódicas.

Lenguaje:

Nivel fonético-fonológico: En aspecto fonético, Trinidad presenta adquisición de todos los sonidos del habla a excepción del fonema /r/ y /rr/, el cual sustituye por el fonema /d/ y /l/. En cuanto a los dífonos consonánticos, /xl/ se encuentran presentes y /xr/ ausentes, los dífonos vocálicos los produce de manera adecuada a la repetición y de manera espontánea.

En el nivel fonológico comprensivo, discrimina de manera adecuada onomatopeyas y pares de palabras de mínimo contraste. En el dominio expresivo es inteligible, estructura polisílabos de composición variable, en el análisis cualitativo del TEPROSIF evidencia 1 proceso de simplificación fonológica de estructura de la sílaba. En habilidades de conciencia fonológica logra la segmentación silábica, no así los procesos de manipulación silábica, Trinidad reconoce vocales y consonantes.

Nivel morfosintáctico: Estructura frases cortas y funcionales, las cuales incrementan su complejidad incluyendo nexos gramaticales al utilizar la libreta de PECS. Sin embargo, la mayoría de sus emisiones son ecolalias diferidas. En la variante comprensiva, comprende órdenes simples, las cuales deben ser reiteradas debido a periodos de inatención.

Nivel léxico-semántico: Trinidad nomina y reconoce elementos de categorías semánticas básicas (frutas, verduras, prendas de vestir, animales, artículos del hogar comunes, etc.), sin embargo, no los logra clasificar a partir de hipónimos. Asocia elementos a partir de características.

Nivel pragmático: Logra saludar, despedirse, agradecer, solicitar ayuda, manifiesta su desacuerdo de manera no verbal (gritos).

3. Procesamiento sensorial y conducta

Se aplicaron las pautas estandarizadas Perfil Sensorial 2 (SP2) y Sensory Processing Measure 2 (SPM-2), ambas respondidas por la madre. De acuerdo con los resultados cuantitativos, Trinidad presenta un funcionamiento sensorial general dentro de rangos típicos, sin indicadores significativos de disfunción global.

Sin embargo, al complementar los resultados con la observación clínica, se identifican áreas sensoriales específicas que impactan en su desempeño cotidiano, particularmente en la regulación emocional, nivel atencional y organización conductual.

- **Sistema Auditivo:**

Si bien las pautas no evidencian alteraciones significativas en esta área, en contexto clínico se observa una respuesta aumentada ante estímulos auditivos inesperados o intensos. La madre reporta irritabilidad frente a sonidos como perros ladrando, niños gritando o llorando, así como ruidos repentinos de motos o buses.

Estos estímulos generan episodios de desregulaciones relevantes, lo que sugiere un perfil sensitivo sensorial, caracterizado por un umbral neurológico bajo. Esto implica que el sistema nervioso detecta rápidamente el estímulo como amenazante o invasivo, activando respuestas emocionales intensas.

Esta condición repercute directamente en:

- Respuestas socio emocionales: aumento de irritabilidad, llanto o conductas evitativas ante ruidos.
- Nivel de alerta: cambios bruscos en activación fisiológica.
- Atención sostenida: dificultad para mantener foco en tareas cuando el entorno presenta estimulación auditiva variable.

Estas respuestas pueden comprenderse como una sobrecarga en el procesamiento auditivo que interfiere con la autorregulación y la participación funcional.

- **Conciencia Corporal (Sistema Propioceptivo):**

En los resultados de las pautas no se evidencian dificultades significativas; sin embargo, la observación clínica muestra desafíos en la modulación de fuerza y registro corporal, especialmente en actividades funcionales.

Se observa que Trinidad:

- Introduce grandes cantidades de comida en la boca.
- Busca estímulos propioceptivos ante estados de desregulación.
- Presenta mejor organización conductual posterior a presión profunda o input táctil-propioceptivo.

Asimismo, se observa hiperlaxitud ligamentosa, lo cual podría aumentar la necesidad de información propioceptiva para lograr mayor estabilidad corporal.

El input propioceptivo (abrazos firmes, manta de peso, presión profunda) cumple un rol regulador evidente, favoreciendo:

- Disminución de la activación excesiva.
- Mayor estabilidad emocional.
- Mejora en la capacidad atencional posterior al estímulo regulador.

En comparación con la evaluación previa, se observa avance, ya que actualmente no se golpea ni choca con objetos ante desregulación, evidenciando mayor organización corporal.

- **Planificación Motora y Praxis:**

Según lo reportado por la madre y observado clínicamente, Trinidad presenta desafíos en ideación y planificación motriz.

Se identifica que:

- Requiere mayor práctica para adquirir nuevas habilidades.
- Tiene dificultad en tareas que implican varios pasos.
- Le cuesta coordinar acciones bilaterales complejas.
- Demora en completar tareas rutinarias.
- Presenta dificultad para generar ideas en juegos constructivos.

En contexto terapéutico, se observa dificultad para iniciar acciones motrices nuevas. No obstante, con modelado inicial y apoyo estructurado, logra organizar la acción y completar la actividad.

Estas dificultades en praxis pueden influir en:

- Frustración ante tareas novedosas.
- Disminución de la tolerancia a la demanda.
- Afectación del nivel atencional cuando la tarea requiere alta organización motriz.
- Respuestas emocionales intensas frente a errores o dificultad percibida.

Si bien Trinidad presenta un perfil sensorial global dentro de rangos esperados, las dificultades específicas en modulación auditiva, necesidad de input propioceptivo y praxis impactan directamente en la regulación emocional, estabilidad del nivel de alerta, capacidad de atención sostenida, organización conductual frente a demandas ambientales.

Las desregulaciones no responden únicamente a factores conductuales, sino que pueden comprenderse como respuestas del sistema nervioso frente a estímulos que superan su umbral de procesamiento.

El sistema propioceptivo emerge como un recurso regulador central, siendo clave su incorporación en rutinas preventivas para favorecer mayor estabilidad emocional y atencional en los distintos contextos.

4. Áreas de Ocupación

4.1 Actividades de la vida diaria básica: Mediante observación en contexto del Programa de Atención Temprana PAT, además de la pauta de evaluación Portage respondida por los padres se puede mencionar:

- **Alimentación:** Trinidad ha mostrado avances significativos en su autonomía durante la alimentación. Logra emplear los cubiertos apropiados para comer, pudiendo cortar alimentos blandos con cuchillo bajo supervisión. En ocasiones consigue servirse líquidos en un vaso de manera independiente.
En el ámbito comunicativo, utiliza el sistema PECS para solicitar los alimentos que desea, logrando seleccionar su pictograma correspondiente. Además, es capaz de sacar su colación y disponerla para su consumo.
Dentro de los desafíos observados, se encuentra la rápida ingesta de alimentos, lo que requiere supervisión y regulación externa para favorecer un ritmo adecuado y seguro. En relación con lo esperado para su edad, aún presenta dificultades en actividades como servirse mientras uno de los padres sostiene la fuente, prepararse alimentos simples (como cereal frío o un sándwich) y servirse comida en la mesa con apoyo parcial del adulto.
- **Vestimenta:** En el área de vestimenta, Trinidad demuestra avances importantes en habilidades de desvestido. Logra desabotonarse la ropa y seleccionar prendas desde los cajones según el clima. En contexto terapéutico, se observa que puede subir y bajar pantalones y ropa interior, así como sacarse chaquetas y abrigos previamente desabotonados.
Las mayores dificultades se presentan al momento de vestirse. Según lo esperado para su edad, se observan desafíos en abotonar prendas, enganchar el cierre en su base, vestirse completamente de manera independiente y dar vuelta la ropa cuando está al revés. En ocasiones logra colgar su ropa en un colgador y escoger prendas apropiadas según temperatura u ocasión, aunque estas habilidades aún requieren apoyo y supervisión.
- **Higiene:** Trinidad logra lavarse manos y cara, cepillarse los dientes e ir al baño oportunamente, bajándose pantalones y ropa interior de manera independiente. Controla esfínter, aunque en ocasiones presenta accidentes aislados.
Se observa la necesidad de reforzar la secuencia completa posterior al uso del baño, especialmente el limpiarse adecuadamente y el lavado de manos, ya que, si bien realiza estas acciones, requiere recordatorios verbales y apoyo mediante secuencias visuales.
Asimismo, logra regular la temperatura del agua al bañarse y puede ubicar el baño en espacios públicos, lo que refleja avances en orientación y autonomía funcional.
- **Auto cuidado:** Trinidad demuestra conductas de autoprotección acordes a su desarrollo. Evita acercarse a enchufes eléctricos y, en ocasiones sin necesidad de recordatorio, se detiene en el borde de la acera, mira hacia ambos lados y cruza con precaución.
- **Responsabilidades:** En el área de responsabilidades, Trinidad muestra disposición a colaborar en tareas domésticas acordes a su edad. Busca un trapo para limpiar cuando derrama algo y lleva su plato a la cocina después de comer.
Con indicaciones verbales, ayuda a poner la mesa colocando platos, servilletas y cubiertos de manera adecuada. En ocasiones ordena su habitación guardando objetos fuera de lugar.

En contexto terapéutico, logra colgar sus pertenencias en el lugar correspondiente identificando su fotografía. Al retirarse, reconoce y recoge sus objetos personales, recordando los juguetes que trae y demostrando cuidado por sus pertenencias.

4.2 Tratamiento Farmacológico: Desde el presente mes, Trinidad se encuentra actualmente con un nuevo esquema farmacológico, el cual contempla: **Aripiprazol** $\frac{1}{2}$ - 0 - 0, **Risperidona** 2 veces al día (al medio día y en la noche), **Sertralina** 50mg, 1 - 0 - 0, **Neuleptil** 6 gotas - 0 - 6 gotas. Tiene controles constantes tanto con Psiquiatra Alonso Correa (último control realizado en diciembre 2025) y Neuróloga Ximena Villanueva (teniendo próximo control en mayo 2026).

VI.- Síntesis / Diagnóstico

Desde el primer período de intervención en el programa PAT, Trinidad ha evidenciado avances significativos en su desarrollo y participación. Estos progresos se reflejan en el tránsito desde el Módulo 1 del modelo Denver hasta el Módulo 3, nivel en el que se encuentra actualmente, lo que da cuenta de una evolución positiva en sus habilidades socio-comunicativas y adaptativas.

A nivel conductual, se observa una mayor capacidad de autorregulación, disminuyendo considerablemente las desregulaciones que se presentaban al inicio de la jornada. Si bien aún pueden aparecer episodios aislados, estos son de menor intensidad y duración en comparación con el periodo inicial de intervención.


En el ámbito social, Trinidad ha mostrado mayor interés por sus pares, evidenciando disfrute en la interacción, reconocimiento de los nombres de sus compañeros y participación activa en juegos sociales, lo que representa un avance relevante en su vinculación y participación grupal.

Desde el punto de vista del procesamiento sensorial, Trinidad presenta un perfil global dentro de rangos esperados. No obstante, se identifican dificultades específicas en la modulación auditiva, necesidad aumentada de input propioceptivo y desafíos en praxis motriz. Estas características impactan directamente en su regulación emocional, estabilidad del nivel de alerta, capacidad de atención sostenida y organización conductual frente a demandas del entorno.

Es importante comprender que las desregulaciones observadas no responden únicamente a factores conductuales, sino que pueden interpretarse como respuestas del sistema nervioso frente a estímulos que superan su umbral de procesamiento sensorial.

En este contexto, el sistema propioceptivo emerge como un recurso regulador central. La incorporación sistemática de estrategias basadas en presión profunda e input propioceptivo dentro de rutinas preventivas resulta fundamental para favorecer una mayor estabilidad emocional y atencional en los distintos contextos de desempeño.

Finalmente, se destaca que, tal como se señaló en el informe de evaluación inicial, Trinidad presenta un Trastorno del Lenguaje asociado a Trastorno del Espectro Autista. A su vez, en el presente período evaluativo se identifica la presencia de un Trastorno Mio-funcional Secundario a hábito oral de respiración bucal, lo cual requiere abordaje interdisciplinario para favorecer su desarrollo integral.



VII.- Sugerencias / Derivaciones

- Familia refiere que Trinidad ya fue evaluada y mantiene control con otorrinolaringólogo, quien brindó lineamientos a seguir.
- Se sugiere promover la realización de tareas en el hogar acordes a su edad, aumentando progresivamente sus responsabilidades. Estas actividades no solo favorecen la autonomía y el sentido de pertenencia dentro del núcleo familiar, sino que también estimulan el área cognitiva, especialmente habilidades como la atención, clasificación, memoria y organización.

Por ejemplo, puede colaborar ayudando a colocar la mesa siguiendo un modelo, emparejar calcetines según color o tamaño, y clasificar los cubiertos en el cajón correspondiente. Estas acciones cotidianas permiten reforzar funciones ejecutivas de manera significativa y en un contexto natural.

- Continuar con el programa de atención temprana PAT
- Continuar potenciando el desarrollo integral de Trinidad



Javiera Carvajal Herrán
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 691375
GRUPO PSICOEDUKA



Valeska Ananías Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA

Viña del Mar, Febrero 2026