

INFORME DE EVALUACION INTERDISCIPLINARIO

I. Antecedentes Personales.

Nombre : Pedro Arevalo Toledo.
Fecha de Nacimiento : 22 de mayo de 2019.
Edad : 5 años, 9 meses.
Nivel escolar : Kinder.
Establecimiento : Corporacion educacional ASPAUT, Viña del Mar.

II. Motivo de consulta

Revaluación del tercer periodo de Pedro en Programa de Atención Temprana PAT.

III. Antecedentes generales

Antecedentes se encuentran en el primer informe de evaluación.

IV. Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Sensory Processing Measure, Second Edition (SPM-2)
- Perfil Sensorial 2, Winnie Dunn
- Test de Aprendizaje y Desarrollo Infantil TADI
- Pauta de Evaluación Portage
- Matriz de la Comunicación y el Lenguaje
- Pauta del lenguaje cualitativa auto confeccionada
- Curriculum del Modelo Denver de Comienzo Temprano para niños pequeños: Módulo 2

V. Análisis de resultados

I. Comportamiento observado.

Pedro ingresa a la sala de manera independiente, cuelga sus pertenencias en el espacio asignado identificado con su fotografía y se sienta para esperar el saludo inicial. Es un niño afectuoso que evidencia una búsqueda frecuente de estímulos táctiles, vestibulares y orales, los cuales cumplen una función reguladora dentro de su desempeño cotidiano.

Durante la rutina de colación, logra seguir adecuadamente la secuencia establecida: retira su colación desde la mochila, posteriormente la guarda, participa en el lavado de manos y en la higiene dental, y solicita alimentos mediante el uso de un Sistema de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) en


formato digital (tablet). Se observa un progreso en el seguimiento de instrucciones, logrando actualmente responder a consignas de hasta tres pasos consecutivos. Asimismo, se evidencia una mayor participación y disposición para realizar actividades propuestas.

No obstante, aún se identifican desafíos en la imitación de acciones durante el saludo grupal y en la tolerancia frente a demandas dirigidas. A medida que avanza la jornada, tiende a presentar mayor inquietud motora y episodios de desregulación emocional, manifestando irritabilidad cuando debe participar en tareas que no son de su preferencia, lo que impacta en un avance más gradual de los objetivos terapéuticos planteados.

II. Valoración Cuantitativa.

1) Resultado del Sensory Processing Measure, Second Edition (SPM-2)

Area	Puntaje	Interpretación
Participación Social	70	Dificultades severas
Visión	69	Dificultades moderadas
Audición	69	Dificultades moderadas
Tacto	67	Dificultades moderadas
Gusto y Olfato	58	Funcionamiento típico
Conciencia corporal	64	Dificultades moderadas
Equilibrio y movimiento	69	Dificultades moderadas
Planificación e ideas	73	Dificultades severas
Puntaje corporal total	69	Dificultades severas



2) Resultados Test de Aprendizaje y Desarrollo Infantil (TADI)

TADI	PT	RANGO	Ptje. Bruto 2025	Ptje. Bruto 2026
Dimensión Cognitiva	26	Retraso	25	26
Dimensión Motricidad	28	Retraso	27	28
Dimensión Lenguaje	23	Retraso	23	23
Dimensión Socioemocional	30	Retraso	28	30
Desarrollo Global	27	Retraso	25	27

3) Resultados Perfil Sensorial 2, Winnie Dunn

		Puntaje	Categoría
Cuadrantes	Búsqueda/Buscador	74/95	Mucho más que los demás (+2)
	Evitación/Evitativo	48/100	Más que los demás (+1)
	Sensibilidad/Sensitivo	54/95	Mucho más que los demás (+2)
	Registro/Espectador	71/110	Mucho más que los demás (+2)
Procesamiento Sensorial	Auditivo	21/40	Igual que los demás (0)
	Visual	17/30	Igual que los demás (0)
	Táctil	41/55	Mucho más que los demás (+2)
	Movimiento	25/40	Mucho más que los demás (+2)
	Posición del cuerpo	29/40	Mucho más que los demás (+2)
	Oral	27/50	Más que los demás (+1)
Comportamiento	Conducta	30/45	Mucho más que los demás (+2)
	Socioemocional	37/70	Más que los demás (+1)
	Atencional	31/50	Más que los demás (+1)

III. Valoración Cualitativa.

1) Desarrollo Psicomotor:

Motricidad gruesa: Pedro ha desarrollado diversas habilidades en el área de motricidad gruesa. Actualmente logra mantenerse de pie en un solo pie con apoyo, lanzar una pelota pequeña con una mano y atrapar una pelota grande utilizando ambas manos. Asimismo, utiliza equipamiento disponible en la zona de juegos, tira de una carretilla, pateo una pelota con dirección hacia un objetivo, excava con pala y logra sentarse en triciclo o bicicleta, impulsándose con los pies.

Se encuentra en proceso de adquisición la habilidad de saltar sobre obstáculos dispuestos en el suelo, observándose avances recientes, ya que logra identificar el obstáculo y modificar su trayectoria para superarlo.

Dentro de los desafíos del área se evidencian dificultades en la imitación de acciones motoras gruesas, caminar en puntas de pies y en habilidades que requieren mayor coordinación visomotora y planificación motora, tales como desatornillar la tapa de una botella, trasladar líquido de un vaso a otro sin derramar, imitar movimientos de manos, cortar con tijeras, utilizar el lápiz con movimientos digitales más precisos, copiar figuras simples y construir pirámides.

Motricidad fina: En el ámbito de motricidad fina, Pedro demuestra avances significativos. Logra pasar de una a cuatro páginas de un libro, introducir monedas o tarjetas en ranuras, completar entre 4 a 6 puzzles sencillos con plantilla interna, colocar cuatro o más formas correctamente en un clasificador, ensartar objetos grandes en cuerda gruesa y una variedad de cuentas en distintos tipos de hilo. Además, pega múltiples stickers de manera funcional y apila entre 8 y 10 bloques.

Se encuentran en desarrollo habilidades como ensamblar cinco o más piezas encajables de distintas formas, abrir y cerrar recipientes, y manipular cierres de mayor tamaño.

Como desafíos en esta área se observan dificultades para copiar tres o más diseños simples con bloques, imitar cinco o más acciones con plastilina, reproducir trazos o garabatos con pintura o plumones y utilizar tijeras con mayor precisión.

2) Desarrollo Cognitivo:

En el área cognitiva, Pedro evidencia avances acordes a un nivel de desarrollo inicial. Actualmente logra nombrar tres colores, armar rompecabezas de hasta tres piezas y encajar correctamente todas las figuras en puzzles correspondientes. Asimismo, logra agrupar fichas según su color, clasificar objetos diferentes, emparejar y clasificar por forma, y emparejar cantidades del uno al tres.

También demuestra habilidades de permanencia del objeto al buscar o solicitar un elemento que ha desaparecido de su vista, y clasifica objetos similares agrupándolos en conjuntos iguales.

Se encuentran en proceso de adquisición habilidades como emparejar y clasificar por tamaño, clasificar diseños o dibujos lineales, y realizar clasificaciones considerando dos criterios simultáneamente.

Dentro de los desafíos del área cognitiva se identifican dificultades para clasificar objetos según su funcionalidad (por ejemplo, agrupar elementos que se utilizan para una misma actividad), comprender el concepto de “uno”, repetir secuencias de dos dígitos, reconocer y agrupar por tamaño de manera consistente, mostrar su edad con los dedos, reconocer fenómenos de la naturaleza, armar rompecabezas de cuatro piezas, identificar funciones de partes del cuerpo y discriminar la figura diferente dentro de un patrón.

Funciones ejecutivas: Se observan bajos niveles atención-concentración, con dificultad en tareas dirigidas y frecuente distraibilidad ante estímulos del entorno, en memoria de trabajo presenta bajo rendimiento, evidenciando dificultad para retener y manipular información en tareas específicas. En cuanto a flexibilidad y control inhibitorio, tiende a perseverar en intereses específicos (comida y búsqueda de estímulos sensoriales) dificultando la transición entre actividades y regulación sin apoyo externo.

Imitación: Los objetivos evaluados se encuentran principalmente en formación, como lo es el imitar acciones sobre objetos e imitar acciones de juego simulado/funcional hacia sí mismo y con otro compañero utilizando objetos. Con relación a los otros objetivos, estos no se encuentran logrados; presentando desafíos para imitar acciones tanto con objeto como sin ellos, además de dificultades para imitar sonidos, palabras, frases y secuencias de movimientos.

3) Desarrollo Comunicación y Lenguaje

Comunicación expresiva y receptiva: En comprensión los objetivos se encuentran principalmente en desarrollo, como lo es señalar y mostrar elementos de categorías semánticas básicas, comprender nociones espaciales, seguir instrucciones sin ayudas ni gestos. Se encuentra como desafío, identificar varios elementos de categorías semánticas y en base a peticiones verbales completar dos acciones con un objeto. En aspecto expresivo Pedro instrumentaliza al adulto cuando necesita un algún objeto o cubrir alguna necesidad (comida, salir al patio, etc.), en desarrollo se observa el producir palabras sencillas en contextos familiares con apoyo del sistema de comunicación (Tablet), pedir y rechazar con apoyo de la cabeza.

Estructuras Anatómicas del Habla (EAH): En examen extraoral presenta simetría facial. labios con tono adecuado, cerrados en reposo, músculo buccinador y masetero con tono adecuado, no logra ejecutar praxias debido al no seguimiento de indicaciones. En examen intraoral, la cavidad oral se aprecia limpia, sin hallazgos de consideración. Paladar duro con alto y ancho adecuado. Paladar blando simétrico, no se observa su movilidad ni la orofaringe. Dentición mixta con oclusión clase I. Lengua simétrica, limpia y con adecuado tono muscular, adecuada ejecución de praxia de protrusión, retracción y lateralización

Procesos Motores Básicos del Habla:

- Respiración: Tipo costal modo nasal
- Fonación: no se observa
- Resonancia: sin alteración aparente
- Prosodia: No se observa

Lenguaje:

- **Forma:** Pedro emite sonidos de gorjeo, balbuceo (mamama, papipa, etc.) y risas de manera espontánea, los cuales varían en intensidad y tono en base a su estado de ánimo. En discriminación auditiva reconoce onomatopeyas de animales habituales con apoyo de láminas. Estructura petición de comida en sistema de comunicación aumentativo alternativo (SCAA) digital.
- **Contenido:** Se evalúa dimensión comprensiva mediante objetos concretos (juguetes), logra mostrar de manera correcta animales habituales (gato, león, caballo, jirafa), frutas (plátano y uva) y una verdura (zanahoria), en cuanto a partes del cuerpo, solo indica los pies. En variante expresiva evaluada mediante SCAA solo identifica alimentos frecuentes en su cotidianidad (omelet, galleta, jugo).
- **Uso:** Las manifestaciones no verbales que realiza son relativas a sensaciones físicas (incomodidad, malestar, desregulación, felicidad, etc.)

Dimensión lenguaje: La dimensión del lenguaje evaluada mediante la prueba TADI, se mantiene en el piso de los 24 meses, Pedro logra identificar frutas, animales, demuestra interés por cuentos, identifica una parte de su cuerpo (pies), dice 5 palabras con significado. Cabe destacar que los ítems fueron evaluados con apoyo del SCAA y objetos concretos. Los criterios previos fueron logrados en totalidad.

En el análisis de la matriz del lenguaje, se aprecia intención comunicativa mediante recursos pre simbólicos, como lo es gestos, balbuceos, movimientos corporales. Así mismo, se identifica el uso de comunicación simbólica (SCAA en este caso) restringida para la función de obtener comida (colación), por lo cual le da un uso instrumental.

CENTRO INFORMATIVO SOCIATIVO INFANTIL (CIS-INT)																		No usado				Emergente		Dominado		Superado								
Nivel 1 Comportamiento preintencional I		A1 Expresa incomodidad	A2 Expresa comodidad															A3 Expresa interés por otras personas																
Nivel 2 Conducta intencional		B1 Protesta	B2 Continúa una acción				B3 Obtiene más de algo											B4 Llama la atención																
Nivel 3 Comunicación no convencional		C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción		C3 Pide una acción nueva		C4 Pide más de un objeto		C5 Elige		C6 Pide un objeto nuevo		C8 Pide atención				C9 Demuestra afecto																	
Nivel 4 Comunicación convencional		C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción		C3 Pide una acción nueva		C4 Pide más de un objeto		C5 Elige		C6 Pide un objeto nuevo		C8 Pide atención		C9 Demuestra afecto		C10 Saluda a las personas		C11 Ofrece cosas o las comparte		C12 Dirige su atención a algo		C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable		C14 Responde a preguntas de "Si" y "No?"		C15 Hace preguntas							
Nivel 5 Símbolos concretos		C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción		C3 Pide una acción nueva		C4 Pide más de un objeto		C5 Elige		C6 Pide un objeto nuevo		C7 Pide objetos que están ausentes		C8 Pide atención		C9 Demuestra afecto		C10 Saluda a las personas		C11 Ofrece cosas o las comparte		C12 Dirige su atención a algo		C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable		C14 Responde a preguntas de "Si" y "No?"		C15 Hace preguntas		C16 Nombra cosas o personas		C17 Hace comentarios	
Nivel 6 Símbolos abstractos		C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción		C3 Pide una acción nueva		C4 Pide más de un objeto		C5 Elige		C6 Pide un objeto nuevo		C7 Pide objetos que están ausentes		C8 Pide atención		C9 Demuestra afecto		C10 Saluda a las personas		C11 Ofrece cosas o las comparte		C12 Dirige su atención a algo		C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable		C14 Responde a preguntas de "Si" y "No?"		C15 Hace preguntas		C16 Nombra cosas o personas		C17 Hace comentarios	
Nivel 7 Lenguaje		C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción		C3 Pide una acción nueva		C4 Pide más de un objeto		C5 Elige		C6 Pide un objeto nuevo		C7 Pide objetos que están ausentes		C8 Pide atención		C9 Demuestra afecto		C10 Saluda a las personas		C11 Ofrece cosas o las comparte		C12 Dirige su atención a algo		C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable		C14 Responde a preguntas de "Si" y "No?"		C15 Hace preguntas		C16 Nombra cosas o personas		C17 Hace comentarios	
		Rechazar						Obtener						Social						Información														

4) Desarrollo socioemocional

Si bien en esta área Pedro presenta un desempeño por debajo de lo esperado para su edad cronológica, su funcionamiento actual se aproxima a un nivel de desarrollo cercano a los 3 años. Dentro de este rango, evidencia habilidades como alimentarse con buena disposición, aceptando variedad de alimentos, y comer de manera autónoma. Asimismo, busca contención en un adulto en situaciones complejas como lo son caídas.

Participa en juegos interactivos con el adulto, manifiesta preferencias al elegir a que desea jugar o hacia donde dirigirse, y logra reincorporarse a la actividad luego de un episodio breve de estrés, mostrando progresos en su capacidad de autorregulación dentro del contexto estructurado.

Asimismo, muestra preferencia por determinados juguetes, se separa con facilidad de sus padres, se coloca dos prendas de vestir con apoyo del adulto e interactúa con niños de su edad. Expresa satisfacción frente a logros alcanzados —principalmente mediante la sonrisa— y disfruta del juego compartido, observándose mayor expresión emocional positiva cuando interactúa con sus pares. Comparte con otros niños cuando se le sugiere y sigue rutinas establecidas con facilidad.

Como desafíos, y considerando su edad cronológica y niveles de desarrollo posteriores, se identifican dificultades para consolar a otros, reconocer su propio sexo, identificar expresiones emocionales básicas como alegría y tristeza, y nombrar a algún amigo.

Juego: En el ítem de **Juego Representacional**, se encuentra en formación el imitar/producir efectos de sonidos en el juego y llevar a cabo acciones sencillas que implican una propiedad sobre un juguete. En **Juego Independiente**, Presenta un objetivo logrado dado que Pedro toma el material de juego, lo lleva a la mesa, termina el juego y lo guarda con apoyo verbal. Mientras que en formación Pedro puede permanecer ocupado utilizando materiales de “uso abierto” durante al menos 10 minutos. Finalmente, Pedro presenta como no logrado el juzgar apropiadamente y flexible ente durante 10 minutos con atención ocasional al adulto.

Habilidades sociales: En el ítem de **habilidades sociales con adulto o iguales:** Pide ayuda con gestos, utiliza gestos para atraer la atención y devuelve conductas afectivas, en desarrollo se encuentra iniciar y mantener contacto ocular y pedir el iniciar juegos sociales familiares. En **habilidades sociales con iguales**, se encuentra en desarrollo entregar objetos a iguales, continuar con la actividad cuando los iguales se unen en juego paralelo, tomar turnos con acciones de tomar y dar de vuelta, jugar juegos de emparejar imágenes, en cuanto a los objetivos no iniciados se encuentra el responder cuando le saludan iguales, tomar objetos de otro niño cuando otro se lo ofrece, pasar los objetos en dinámicas grupales e imitar conductas.

Conductas de atención conjunta: En cuanto a las conductas logradas, se encuentra compartir sonrisa con el adulto durante actividades placenteras sin objetos, espontáneamente señalar objetos que le interesan y responde a “mira”. Las conductas en desarrollo son que responde a “mira” y señalamiento orientándose hacia el objeto ofrecido con cambio en la mirada, giro del cuerpo y mirada al objeto ofrecido. Responde a “mira” y señalamiento orientándose hacia el objeto o persona indicada, entrega o toma objetos de otra persona con contacto visual coordinado con la acción. Se encuentra como no logrado el responder “Enséñame” acercando el objeto al adulto y espontáneamente mostrar objetos

5) Procesamiento sensorial y conducta

A partir de la integración de ambos instrumentos, se observa que Pedro presenta dificultades significativas en el procesamiento sensorial, con afectación transversal en múltiples sistemas, configurando un perfil sensorial mixto y fluctuante, que impacta directamente en su autorregulación, conducta, desempeño ocupacional y participación social.

Procesamiento auditivo: Según la información entregada por la madre y la observación clínica, Pedro presenta dificultades significativas en el procesamiento auditivo. Se observa que con frecuencia se irrita frente a sonidos cotidianos del hogar, reacciona negativamente ante ruidos fuertes o inesperados, pudiendo escapar o llorar, y se distrae con facilidad ante estímulos auditivos ambientales que otros niños suelen filtrar. Se sobresalta ante ruidos breves o repentinos y muestra marcada molestia frente al llanto de otros niños. No obstante, en algunas ocasiones parece no registrar sonidos que otros sí perciben. Este patrón corresponde a un bajo umbral neurológico con autorregulación mayormente pasiva, configurando un **perfil sensitivo**, en el cual el sistema nervioso tiende a abrumarse frente al estímulo sin implementar estrategias activas para modificar el entorno.

Procesamiento visual: En el área visual, Pedro también presenta indicadores de bajo umbral neurológico con un patrón de autorregulación pasiva. Se observa que se fastidia frente a luz brillante, busca espacios más oscuros y, en el hogar, tiende a cerrar las cortinas cuando recibe luz solar directa. En contexto terapéutico, se dirige con frecuencia a espacios con menor iluminación, como el baño con luz apagada, donde se observa mayor disfrute y aparente organización. Este patrón sugiere **hiperresponsividad visual**, lo que puede influir en su nivel de alerta, en su capacidad de atención sostenida y en su tolerancia a entornos con alta carga sensorial.

Procesamiento táctil: En contraste con los sistemas anteriores, en el procesamiento táctil Pedro presenta un alto umbral neurológico con autorregulación activa, configurando un perfil **buscador táctil**. Se observa necesidad constante de tocar objetos, superficies y personas, llegando en ocasiones a invadir el espacio personal de otros. Toca juguetes, texturas y estímulos del entorno con mayor frecuencia que sus pares,

y muestra escasa conciencia de tener el rostro o las manos sucias. Presenta alta tolerancia al dolor frente a heridas pequeñas y no suele limpiarse saliva o restos de comida. Asimismo, se aproxima físicamente a adultos y pares tocándolos de manera constante. Este patrón indica que percibe con menor intensidad la información táctil, por lo que necesita incrementarla activamente para regular su nivel de alerta, lo que repercute en su conducta y en sus interacciones sociales.

Gusto y olfato: En el sistema oral se observa un **perfil buscador**, con alto umbral neurológico y autorregulación activa. Pedro huele objetos con frecuencia, incluso aquellos que no son comestibles, y lleva diversos elementos a la boca de manera persistente. Introduce grandes cantidades de alimento en la boca y presenta conductas como morder lengua o labios. Según refiere la madre, suele oler los alimentos antes de ingerirlos y explorar oralmente objetos nuevos. En contexto terapéutico, aún contando con mordedor como estrategia regulatoria, continúa buscando estimulación oral adicional, llegando incluso a masticar o intentar tragar objetos si no se supervisa. Este patrón implica necesidad elevada de input oral para organizar su sistema nervioso, generando impacto en seguridad, atención y regulación conductual.

Conciencia Corporal: En el sistema propioceptivo se observa un patrón compatible con **bajo registro sensorial**, es decir, alto umbral neurológico con autorregulación pasiva. Pedro frecuentemente se recuesta sobre muebles o personas, se deja caer, se apoya en superficies para sostenerse y parece no calibrar adecuadamente la fuerza o posición de su cuerpo. Se evidencian dificultades en estabilidad postural y torpeza motriz. Asimismo, se observan indicadores de baja interocepción, lo que impacta en la percepción interna de su cuerpo y en la regulación emocional. Esta baja conciencia corporal repercute directamente en coordinación, organización motriz, desempeño funcional y control de esfínter.

Equilibrio y movimiento: En el sistema vestibular Pedro presenta un patrón de alto umbral neurológico con autorregulación activa, manifestando conductas de **búsqueda constante de movimiento**. Se observa que asume riesgos al escalar o subirse a alturas sin dimensionar peligro, no evidencia temor frente a movimientos intensos y busca experiencias vestibulares de manera reiterada. A su vez, presenta dificultades en equilibrio y estabilidad, apoyándose en paredes, muebles o personas para sostenerse. Esta búsqueda constante de movimiento intenso interfiere en la atención sostenida y en la regulación conductual, generando mayor impulsividad motriz.

Planificación e ideas: En el ámbito de la planificación motora se observan dificultades relevantes compatibles con alteraciones en praxias. Pedro presenta dificultad para secuenciar acciones necesarias en la rutina diaria, terminar tareas de múltiples pasos, imitar movimientos o copiar modelos. Requiere mayor práctica que sus pares para adquirir nuevas habilidades y demora más tiempo en completar actividades rutinarias. Se evidencian dificultades en coordinación bilateral y en generación de ideas constructivas durante el juego. En contexto terapéutico, las actividades nuevas generan mayor desorganización, mientras que aquellas repetitivas resultan más accesibles, aunque requieren apoyo. Estas dificultades en praxis impactan de manera significativa en su autonomía, juego funcional y desempeño ocupacional.

Participación social: En el ámbito de la participación social, Pedro muestra una intención comunicativa emergente y capacidad de vinculación, especialmente con adultos de referencia. Se observa que mantiene contacto visual ocasional durante la interacción y puede mostrarse flexible ante ciertos cambios de rutina. En contextos estructurados, logra participar de manera apropiada en conversaciones breves y demuestra disfrute al interactuar, especialmente cuando la actividad es de su interés.

No obstante, se identifican dificultades relevantes en la interacción con pares. Pedro tiende a invadir el espacio personal acercándose en exceso o tocando constantemente a otros niños, lo que genera incomodidad y, en ocasiones, rechazo por parte de sus compañeros. Comparte principalmente cuando se le indica y le resulta complejo seguir el juego propuesto por otro niño, tendiendo a imponer su propia dinámica o a desconectarse de la interacción. Se observan discusiones frecuentes y baja colaboración espontánea en juegos compartidos.

Si bien en el último período se aprecia mayor intención de acercamiento hacia sus pares, esta conducta es aún inconsistente y se ve interferida por su perfil sensorial, particularmente por la búsqueda táctil y vestibular constante. Las dificultades en modulación sensorial y en praxias también impactan en su capacidad para interpretar claves sociales, regular la proximidad corporal y sostener interacciones recíprocas.

6) Áreas de Ocupación

Actividades de la vida diaria básica: Mediante observación en contexto del Programa de Atención Temprana PAT, además de la pauta de evaluación Portage respondida por los padres se puede mencionar:

- **Alimentación:** Si bien el desempeño de Pedro se encuentra descendido en comparación con lo esperado para su edad cronológica, se evidencian avances significativos. Pedro utiliza cubiertos adecuados para comer y logra alimentarse de manera autónoma en contexto estructurado. Reconoce distintos alimentos y participa activamente en la rutina de colación. No obstante, persisten desafíos en habilidades como limpiarse la boca con servilleta y servirse diferentes tipos de comida de manera independiente. Además, se encuentra en proceso de adquirir conductas como permanecer sentado en la mesa mientras otros comen y llevar su plato a la cocina al finalizar.
- **Vestimenta:** se observa un progreso importante. Pedro reconoce diversas prendas y su ubicación en el cuerpo, logrando vestirse y desvestirse de manera autónoma en determinadas situaciones. Sin embargo, presenta dificultades para sostener esta conducta de manera consistente y generalizarla en distintos contextos, especialmente cuando no desea participar. Asimismo, se evidencian desafíos en habilidades de mayor complejidad motora, tales como abotonar y desabotonar, insertar el cierre en su base y quitarse prendas más ajustadas o complejas, como polerones.
- **Higiene:** En relación con la higiene personal, el desempeño de Pedro se encuentra por debajo de lo esperado para su edad cronológica, ya que no realiza de manera completamente autónoma actividades como ducharse, lavarse los dientes, la cara o las manos. No obstante, participa activamente en distintos pasos de estas rutinas cuando cuenta con apoyo, por ejemplo, colocando sus manos bajo el agua y realizando movimientos de fricción. Actualmente se encuentra en proceso de adquirir mayor autonomía en el cepillado dental, en la ejecución completa de la secuencia de lavado de manos y en la cooperación durante el lavado y corte de cabello.

Si bien Pedro aún no ha adquirido el control de esfínter, se ha intencionado el trabajo en la secuencia de participación durante el cambio de pañal, lo que ha favorecido el desarrollo de mayor independencia en esta rutina. En la actualidad, logra quitarse todas las prendas de vestir, realizar la limpieza de la zona perianal, participar activamente en el cambio de pañal y, con apoyo, volver

a colocarse cada una de sus prendas. De manera complementaria, se refuerza sistemáticamente el lavado de manos posterior, utilizando apoyos visuales, físicos y verbales para favorecer la adquisición progresiva de la secuencia de higiene.

- **Auto cuidado:** Se observan desafíos relevantes en la conciencia de riesgo. Pedro no identifica adecuadamente los peligros del entorno, tendiendo a subirse a superficies elevadas sin evaluar consecuencias, manipular o acercarse a sustancias potencialmente dañinas y llevar a la boca elementos no comestibles. Asimismo, no presenta noción de seguridad al cruzar la calle, requiriendo supervisión constante.
- **Responsabilidades:** Finalmente, en cuanto a responsabilidades domésticas, la madre señala que Pedro suele mostrarse poco dispuesto a realizar tareas solicitadas, recurriendo frecuentemente a que el adulto ejecute las acciones por él. No obstante, en ocasiones logra llevar su plato a la cocina, colocar elementos en la mesa con indicaciones verbales, poner la ropa sucia en el cesto correspondiente y botar basura en el basurero.

Educación: Pedro durante la evaluación se encuentra en periodo de vacaciones. Él inicia su periodo escolar el 4 de marzo, ingresando a Kinder. En el establecimiento ASPAUT, recibe apoyo de fonoaudiólogos, terapeutas ocupaciones y educación diferencial, además de participar en diversos talleres.


VI.- Síntesis / Diagnóstico

Pedro ingresa a la sala de manera independiente y logra seguir la rutina establecida, mostrando buena adaptación al contexto estructurado. Se observa una búsqueda constante de interacción con adultos, no así con sus pares, con quienes la iniciativa social es más limitada. Entre los principales desafíos se encuentran la tolerancia a la demanda de diversas actividades y la espera durante las transiciones de la rutina diaria, momentos en los que tiende a presentar mayor inquietud o desregulación.

A nivel de desarrollo, actualmente se sitúa en el Módulo Denver 2, encontrándose la mayoría de los objetivos en categoría de no logrados o en formación, lo que evidencia un desfase respecto a su edad cronológica.

Desde el punto de vista del procesamiento sensorial, Pedro presenta un perfil mixto. Se observa hipersensibilidad en los sistemas auditivo y visual (bajo umbral neurológico), junto con una marcada búsqueda sensorial en los sistemas táctil, oral y vestibular (alto umbral neurológico con autorregulación activa). Asimismo, se identifica bajo registro propioceptivo, lo que repercute en su conciencia corporal y en la adecuada calibración de la fuerza. Estas características impactan directamente en su regulación emocional, en la atención, en la conducta y en su seguridad, alternando entre conductas de evitación frente a ciertos estímulos y búsqueda intensa de otros para lograr organizarse.

Se evidencian además dificultades significativas en planificación motora (praxis), lo que interfiere en la adquisición de nuevas habilidades, en la secuenciación de acciones y en su autonomía para actividades cotidianas.



Finalmente, Pedro presenta un trastorno del lenguaje asociado a Trastorno del Espectro Autista, mostrando un desarrollo lingüístico que no se encuentra acorde a su edad cronológica, lo que también influye en su participación social y desempeño funcional general.

VII.- Sugerencias / Derivaciones

- Implementar en la noche, a la hora de dormir, una manta de peso de 5 kilos, utilizándola de manera gradual, primero se deberá comenzar colocándola en los pies, a medida que Pedro se observe adaptado a este peso, se deberá ir aumentando este hasta taparlo completamente.
- Continuar utilizando la tablet, como sistema alternativo y aumentativo de comunicación, generalizando en todos los contextos.
- Continuar potenciando independencia en vestuario e higiene, dándole además una responsabilidad semanal, referido a su propio espacio.
- Realizar cambio de pañal de pie, reforzando cada paso con imágenes, acompañado de instrucciones verbales.
- Continuar con el programa de atención temprana PAT



Javiera Carvajal Herrán
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 691375
GRUPO PSICOEDUKA



Valeska Ananías Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA



Karina Molina Morales
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
Reg. SIS: 684122
Reg. EDU: 358933
GRUPO PSICOEDUKA



Rocío Ormazábal Cabello
Psicopedagoga
Coordinadora Sede Viña del Mar
Reg. EDU: 275863
GRUPO PSICOEDUKA