**INFORME DE EVALUACIÓN TERAPIA OCUPACIONAL**

T.O Yanira Prieto Salazar

Centro Terápeutico Treen

San Luis #998, Valdivia.

**Marzo 2026**

## I. Antecedentes Generales

**Nombre:** Zamantha Pereira García.

**Fecha de nacimiento:** 17 de mayo del 2021.

**Edad:** 4 años 10 meses.

**Escolaridad:** Escuela de Lenguaje Quelluén.

**Derivación:** Consulta espontánea.

## II. Antecedentes Sociofamiliares

Zamantha reside en la ciudad de Valdivia junto a su madre y sus hermanos. Su padre también participa en la crianza de Zamantha, aunque por motivos laborales trabaja fuera de la ciudad. Asimismo, los abuelos maternos participan activamente en el proceso de crianza, constituyendo una red de apoyo significativa para la familia.

## III. Historial clínico y motivo de consulta

En relación con el proceso de embarazo y parto, Zamantha nació a las 37 semanas + 5 días de gestación, sin complicaciones al momento del nacimiento. Durante el embarazo, en la semana 11 se presentaron síntomas asociados a riesgo de pérdida.

Respecto a sus antecedentes clínicos, presenta historial de epilepsia, con siete hospitalizaciones entre los 9 meses y los 3 años de edad (antecedente actualmente en remisión). Se encuentra en tratamiento farmacológico con levetiracetam (2 ml en la mañana y 2 ml en la noche).

En cuanto a su desarrollo psicomotor, inició la marcha independiente aproximadamente al año y cuatro meses, y desarrolló lenguaje fluido alrededor de los 3 años de edad. Desde etapas

tempranas se ha observado hipersensibilidad a estímulos auditivos, manifestando conductas de evitación frente a ruidos.

El motivo de consulta se relaciona principalmente con dificultades en el procesamiento sensorial, especialmente asociadas a baja tolerancia a estímulos auditivos y presencia de selectividad alimentaria.

**IV. Rutina y funcionamiento diario**

En relación con el sueño, se reportan dificultades para conciliar y mantener el descanso nocturno. Actualmente duerme acompañada de su madre, aunque previamente lograba hacerlo de manera independiente. Además, busca la compañía de su hermana para dormir.

En cuanto a las actividades de la vida diaria, logra acudir al baño de manera autónoma. Sin embargo, en ocasiones presenta resistencia al momento de vestirse, especialmente en el uso de calzado, mostrando preferencia por permanecer descalza.

Respecto a la alimentación, presenta selectividad alimentaria, prefiriendo alimentos de consistencia triturada o procesada. En el contexto escolar, suele consumir colaciones como cereal, yogurt y gelatina. Asiste a jornada escolar de tarde.

En el uso del tiempo libre, se observa un alto interés por actividades de pantalla, las cuales la familia se encuentra regulando progresivamente. También participa en actividades recreativas como andar en bicicleta.

En el área social, interactúa principalmente con compañeros del contexto escolar, requiriendo un tiempo de adaptación en nuevos entornos. Se destaca una alta preocupación por el bienestar de otros, tanto compañeros como familiares.

En cuanto a la conducta, en ocasiones presenta desregulación, manifestando inquietud motora (movimiento constante de piernas) y búsqueda de autorregulación mediante el uso de elementos como gorros. No se observan pataletas frecuentes; sin embargo, puede presentar rigidez frente a cambios en la planificación, reaccionando con llanto de corta duración.

## V. Proceso de Evaluación

Zamantha fue evaluada en dos sesiones, como proceso evaluativo para conocer cómo se encuentra su desarrollo neuromotriz. La evaluación se realiza mediante:

- Observaciones de juego espontáneo y semiestructurado en sala de Terapia Ocupacional
- Test de Aprendizaje y Desarrollo Infantil (TADI)
- Sensory Processing Measure - Padres (SPM-2)
- Sensory Processing Measure - Escolar (SPM-2)
- Entrevista Escolar
- Edad del Desarrollo para Actividades de la Vida Diaria (Portage)
- Listado de alimentos - Selectividad alimentaria.

## VI. Observaciones de juego espontáneo y semiestructurado en sala de Terapia Ocupacional

Zamantha ingresa a la sala de manera adecuada, manteniendo un tono emocional positivo. Se muestra como una niña alegre, inicialmente se observa tímida, comunicándose con un tono de voz bajo. Sin embargo, logra adaptarse progresivamente al contexto, evidenciando una buena disposición para participar en las actividades propuestas.

En relación con su nivel de alerta, se observa un nivel de exploración medio, interactuando de manera intencionada tanto con los objetos como con las personas presentes.

En el ámbito cognitivo, Zamantha logra seguir instrucciones simples. No obstante, presenta dificultades para ejecutar instrucciones que implican dos o más pasos, evidenciando debilidades en la memoria de trabajo. Asimismo, se observan dificultades en la comprensión de algunas indicaciones o preguntas, tendiendo en ocasiones a responder de manera no ajustada a lo solicitado. También se evidencia cambio frecuente entre tareas, con baja permanencia atencional.

En cuanto a la comunicación, presenta intención comunicativa verbal, utilizando palabras y frases para expresarse, acompañado de adecuado contacto visual. Logra establecer diálogo tanto sobre hechos rutinarios como no rutinarios, mostrando respuestas sociales acordes a la situación.

En el área emocional, se separa de su madre sin dificultad al ingreso y demuestra capacidad de disfrute durante actividades de tipo sensoriomotriz. Asimismo, logra tolerar la frustración y controlar sus impulsos en actividades de juego, manteniendo una conducta general regulada durante la evaluación.

Respecto al procesamiento sensorial, se observa un patrón de hiperreactividad principalmente en los sistemas auditivo y táctil, evidenciando dificultades para tolerar sonidos agudos, alta distractibilidad frente a estímulos auditivos del entorno y baja tolerancia a ciertas texturas.

**VII. Test de Aprendizaje y Desarrollo Infantil (TADI)**

| Avanzado | Normal | Riesgo | Retraso |
|---|---|---|---|
| 60 o más | 40-59 | 30-39 | 29 o menos |

| **Dimensión** | **Puntaje** | **Categoría** |
|---|---|---|
| Cognición | 35 | Riesgo |
| Motricidad | 43 | Normal |
| Lenguaje | 36 | Riesgo |
| Socioemocional | 43 | Normal |

En base a las evaluaciones realizadas mediante el Test TADI, es posible identificar que Zamantha presenta un desarrollo acorde a su rango etario en las áreas de motricidad y

socioemocional. No obstante, se observan indicadores de riesgo en las áreas de cognición y lenguaje.

En el área cognitiva, evidencia dificultades en habilidades de razonamiento y procesamiento de la información, tales como la asociación número-cantidad, establecimiento de analogías, comprensión del uso de objetos en la vida cotidiana, reconocimiento de funciones de las partes del cuerpo, identificación de lugares cercanos del entorno y discriminación de elementos que difieren de un patrón. Estas dificultades dan cuenta de un compromiso en habilidades como

categorización, pensamiento lógico, resolución de problemas, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva.

En el área del lenguaje, Zamantha presenta dificultades en la expresión y comprensión verbal, evidenciadas en la descripción de escenas mediante el uso de acciones y sustantivos, denominación rápida de categorías semánticas (como animales), reconocimiento del sonido inicial de las palabras, comprensión de relatos y segmentación silábica. Lo anterior sugiere debilidades en habilidades de conciencia fonológica, velocidad de denominación, organización del discurso y comprensión auditiva.

**IX. Evaluación Sensorial: Sensory Processing Measure - Padres y Escolar (SPM-2)**

Según lo evaluado en Zamantha, se puede obtener la siguiente información del Procesamiento Sensorial.

| Ningún problema | Algunos problemas | Disfunción |
|---|---|---|
| 40T-59T | 60T-69T | 70T-80T |



Los resultados obtenidos dan cuenta de una discrepancia entre las observaciones realizadas en el contexto del hogar y el contexto escolar, evidenciándose mayores dificultades en el procesamiento sensorial en el hogar en comparación con el entorno educativo.

En el sistema visual, se observan dificultades de carácter moderado en el hogar, con características de hiperreactividad visual y dificultades en la discriminación visual. Se reporta que Zamantha tiende a tropezar frecuentemente con objetos o personas, se distrae con estímulos del entorno y presenta dificultades para localizar objetos dentro de un conjunto.

En cuanto al procesamiento auditivo, Zamantha evidencia dificultades moderadas tanto en el hogar como en el contexto escolar, con características de hiperreactividad auditiva. Se observa que presenta molestia frente a sonidos cotidianos del hogar, responde de manera intensa ante ruidos fuertes o inesperados, se angustia frente a sonidos agudos y se sobresalta con facilidad. En el contexto escolar, las educadoras reportan que se distrae o se muestra incómoda ante ruidos ambientales que suelen ser ignorados por otros estudiantes.

Respecto al procesamiento táctil, en el hogar se evidencian dificultades moderadas asociadas a hiperreactividad táctil. Se observa que tiende a apartarse ante el contacto físico leve o inesperado, presenta incomodidad durante el cepillado de cabello y manifiesta rechazo o arcadas frente a ciertas texturas de alimentos, evitando además la mezcla de estas.

En el sistema gusto-olfativo, se identifican dificultades moderadas con características de hiperreactividad, evidenciándose resistencia a probar alimentos nuevos, preferencia por comidas o marcas específicas y reacciones de malestar frente a determinados sabores u olores.

En relación con el procesamiento propioceptivo, tanto en el hogar como en el contexto escolar se observa un desempeño adecuado, sin evidencias de dificultades en la conciencia corporal.

En el sistema vestibular, se identifican algunos desafíos asociados a hiperreactividad vestibular, tales como dificultades para descender escaleras y escasa respuesta de protección ante caídas.

En cuanto a la planificación motriz, Zamantha presenta dificultades de carácter moderado, especialmente en tareas que implican múltiples pasos, organización de acciones (como

transportar varios objetos simultáneamente), orden de pertenencias y ejecución de actividades que requieren coordinación o copia de modelos.

No obstante lo anterior, en ambos contextos se observa un desempeño adecuado en su participación social con pares, evidenciando habilidades de interacción acordes a su edad.

**X. Entrevista Escolar - Terapia Ocupacional**

Según lo informado por Camila Figueroa, Educadora Diferencial, Zamantha presenta diversas fortalezas en el contexto escolar, destacando su buena disposición y confianza para relacionarse con sus compañeros. Participa activamente en las actividades propuestas y evidencia un adecuado nivel de autonomía tanto en sus actividades escolares como en rutinas de higiene.

En cuanto a los desafíos, la educadora refiere dificultades en los niveles de atención y en el lenguaje expresivo, lo que podría incidir en su desempeño académico y en la organización de sus ideas al comunicarse.

Por otra parte, se destacan avances significativos en el seguimiento y respeto de normas, así como en su adaptación a la rutina escolar, observándose una disminución de conductas de frustración, tales como enojo o llanto, que anteriormente se manifestaban cuando no podía continuar con una actividad de su interés o no lograba acceder a un juguete.

Respecto a su participación social, se reporta una interacción positiva con sus pares, mostrando una actitud respetuosa, amable y con iniciativa en el juego, evidenciando conductas de liderazgo. No obstante, en algunas ocasiones presenta dificultades para respetar turnos. En su relación con adultos, Zamantha se vincula de manera adecuada, mostrándose respetuosa, atenta y colaboradora con las educadoras.

**XI. Edad del Desarrollo para Actividades de la Vida Diaria (Portage)**

En cuanto a la participación de Zamantha en Actividades de la Vida Diaria (AVD), específicamente en las áreas de alimentación, higiene y responsabilidad acorde a su rango etario, según el reporte de los padres se observa un nivel de desempeño variable.

Zamantha participa de manera adecuada en diversas actividades, tales como el uso de cubiertos para alimentarse, servirse alimentos con apoyo de un adulto, abotonar y desabotonar

su ropa, vestirse de forma independiente, realizar el lavado de manos y cara, cepillarse los dientes, acudir al baño oportunamente, evitar sustancias peligrosas y colaborar en la puesta de la mesa mediante indicaciones verbales.

Por otra parte, presenta una participación parcial en actividades como buscar un paño para limpiar derrames, trasladar un plato hacia la cocina y manipular hebillas de mayor tamaño, requiriendo apoyo o supervisión para su ejecución.

Finalmente, se evidencia baja participación en actividades relacionadas principalmente con el área de higiene personal, tales como despertarse durante la noche para ir al baño o mantenerse seca, limpiarse la nariz de manera autónoma, realizar el baño de forma independiente (especialmente en zonas como espalda, cuello y orejas) y peinarse.

En base a lo anterior, se observa una menor participación en actividades de higiene y responsabilidad, lo que sugiere dificultades en habilidades de autonomía, secuenciación de tareas, iniciativa, conciencia corporal y autorregulación, requiriendo aún apoyo externo para lograr mayor independencia en estas áreas.

**XII. Listado de Alimentos - Selectividad Alimentaria.**

Según lo reportado por la madre, Zamantha presenta una alimentación selectiva, con bajo consumo de frutas y verduras, logrando tolerar algunas como palta, plátano, zanahoria, acelga, pimentón, zapallo, porotos y espinaca en preparaciones molidas.

En el grupo de los lácteos, consume leche con chocolate, leche blanca y yogurt de forma habitual, mientras que la ingesta de queso, mantequilla y leche cultivada es menos frecuente.

En relación con las proteínas, muestra preferencia por el huevo duro y, en menor medida, consume huevo en otras preparaciones como frito o revuelto. Asimismo, ha logrado incorporar carnes y pescado en formato molido o tipo papilla.

Respecto a los carbohidratos, evidencia preferencia por alimentos como pastas, cereales y pan.

En cuanto a alimentos de menor valor nutricional, presenta alta preferencia por productos con elevado contenido de azúcar, tales como repostería, crema, manjar, crema de avellanas,

queques y tortas, así como también por alimentos salados procesados, como masa de pizza y snacks tipo queso inflado.

En relación con la ingesta de líquidos, consume principalmente agua y jugos.

**XIII. Conclusiones**

A partir de los antecedentes recopilados en el proceso de evaluación, se observa que Zamantha presenta un perfil de desarrollo heterogéneo, con fortalezas y desafíos específicos que impactan su desempeño en las distintas áreas de su vida diaria.

Dentro de sus fortalezas, destaca un desarrollo acorde a su edad en las áreas motora y socioemocional, evidenciando una adecuada interacción con pares y adultos, buena disposición hacia la participación en actividades escolares, así como niveles de autonomía funcional en diversas actividades de la vida diaria. Asimismo, se observan avances significativos en la adaptación a normas y rutinas, junto con una actitud colaboradora y habilidades de liderazgo en el juego.

No obstante, se identifican dificultades en las áreas de cognición y lenguaje, particularmente en habilidades de razonamiento, procesamiento de la información, conciencia fonológica, comprensión y expresión verbal, lo que podría influir en su desempeño académico y en la organización de sus respuestas.

A nivel sensorial, Zamantha presenta un perfil caracterizado principalmente por hiperreactividad en los sistemas auditivo, táctil, visual y gusto-olfativo, evidenciándose con mayor intensidad en el contexto del hogar. Estas dificultades se asocian a respuestas de evitación, distracción, selectividad alimentaria y malestar frente a ciertos estímulos, lo que impacta en su participación en actividades cotidianas, especialmente en el área de la higiene y alimentación. En contraste, su procesamiento propioceptivo se observa en rangos típicos, y su participación social se mantiene adecuada en ambos contextos.

Asimismo, se evidencian dificultades en la planificación motriz y en funciones ejecutivas, tales como la organización, secuenciación de tareas, flexibilidad cognitiva y regulación conductual, manifestándose en desafíos para enfrentar actividades de múltiples pasos, tolerar cambios en la rutina y mantener la atención.

En su rutina diaria, se observan además dificultades en hábitos de sueño, selectividad alimentaria y necesidad de apoyo en algunas actividades de autocuidado.

**Sugerencias:**

- Intervención de Terapia Ocupacional con abordaje en integración sensorial.
- Control con nutricionista para abordar la ingesta acelerada de alimentos y evaluar hábitos alimentarios.

**<u>Área sensorial</u>**

- Anticipar siempre que sea posible situaciones que puedan generar sobrecarga sensorial (ruidos fuertes), explicando previamente lo que ocurrirá. Utilizar recursos como historias sociales sensoriales o mapas de contingencia.
- Favorecer espacios tranquilos dentro del hogar donde Zamantha pueda regularse cuando lo necesite. Este espacio debe tener elementos de regulación sensorial como juguete sensoriales ¨fidget toys¨, audifonos canceladores de ruido, mantas con peso, libros, etc.
- Promover actividades propioceptivas durante el día (saltar, empujar, arrastrar objetos, juegos de fuerza), ya que favorecen la regulación.
  Respetar su sensibilidad táctil, evitando contacto inesperado y anticipando actividades como el cepillado de pelo.
- Favorecer la exposición gradual y respetuosa a distintas texturas y sonidos (juegos sensoriales con música, arena, masa, agua, etc.), sin forzar.
- Permitir que Zamantha se retire a un espacio tranquilo cuando se sienta sobrecargada por estímulos auditivos.
- Favorecer actividades que integren el sistema auditivo de forma lúdica y controlada (juegos de identificar sonidos, canciones con ritmo suave).
- Permitir a Zamantha que abrace algo pesado (peluche grande o almohada grande) cuando escuche un sonido fuerte.
- Anime a Zamantha a encender y apagar la aspiradora, el secador de pelo o electrodomésticos, para sentir que tiene el control.
- Advierta a Zamantha, tanto verbal como visualmente, que utilizará electrodomésticos.

- Después de que se produzca un sonido fuerte e inesperado, proporcione a Zamantha un toque de presión profunda (por ejemplo, mediante un abrazo de ¨oso¨).

- Evitar minimizar la experiencia de Zamantha con frases como “no hay por qué tenerle miedo a la aspiradora”, se recomienda validar su emoción y anticipar la situación, utilizando expresiones como: “Veo que ese ruido te asustó. La próxima vez te avisaremos antes de encender la aspiradora”. Esto favorece la seguridad emocional y la preparación frente a estímulos que pueden resultar intensos.

**Área cognitiva**

- Entregar instrucciones claras, breves y en pasos, pidiendole a Zamantha que repita la instrucción con sus palabras para verificar su comprensión.
- Utilizar apoyos visuales en el hogar en actividades de mayor demanda para Zamantha (rutinas, secuencias de actividades, checklist).
- Propiciar el contacto físico al dar una instrucción. Por ejemplo: tocar su hombro y bajar a su altura.
- Favorecer juegos que estimulen habilidades cognitivas como memoria, clasificación, secuencias y resolución de problemas (ej: juegos de mesa simples, rompecabezas).
- Promover la organización a través de rutinas estables (horarios para dormir, comer, jugar).
- Reforzar positivamente sus logros y esfuerzos, favoreciendo la motivación.
- Fomentar actividades de lenguaje como lectura de cuentos, descripción de imágenes y conversación guiada con preguntas abiertas.
- Fomentar el uso de juegos educativos, constructivos, que fomenten el razonamiento y la imaginación. Ejemplo: armar puzzles, encontrar diferencias, jugar al veo- veo, jugar a clasificar objetos según características (ejemplo: clasificar frutas por color, clasificar animales por tamaño, etc.) Copiar secuencias de objetos (ejemplo: copiar secuencia de botones de colores, copiar secuencia de figuras simples, etc.), jugar a encontrar imágenes iguales (memory), mostrar una secuencia de 4 elementos que deba observar y esconder uno para que pueda indicar cual es el que falta.
- Escuchar canciones infantiles con instrucciones que Zamantha deba seguir, por ejemplo (agacharse, levantar una mano, caminar hacia el lado, dar saltos hacia adelante, etc).

**Selectividad alimentaria**

- Mantener una rutina estructurada de horarios de alimentación.
- Evitar presionar o forzar la ingesta de alimentos nuevos; favorecer una exposición progresiva y respetuosa.
- Presentar alimentos nuevos junto a otros que sean de su preferencia de forma gradual.
- Permitir la exploración sensorial de los alimentos (oler, tocar, mirar y jugar) sin la obligación de comerlos.
- Variar gradualmente las preparaciones (textura, forma, temperatura) partiendo desde lo que ya tolera.
- Involucrar a Zamantha en la preparación de alimentos (lavar, mezclar, elegir), favoreciendo la familiarización.
- Reducir el consumo de alimentos altos en azúcar, estableciendo acuerdos claros y consistentes.
- Reforzar positivamente cualquier acercamiento a alimentos nuevos, aunque no los consuma.

*Yanira Prieto Salazar*

*Terapeuta Ocupacional Infanto - Juvenil*