Carolina Tirado Vidal
Terapeuta Ocupacional
N.º Registro de Salud 793009
carolinatirado.to@gmail.com

Informe Inicial Terapia Ocupacional

I. IDENTIFICACIÓN:

Nombre: Gabriel Ignacio Farias Salamanca
Edad: 5 años
Fecha de nacimiento: 28/09/2019
Escolaridad: Kínder en Escuela de Lenguaje Mundo nuevo
Entrega de informe: Septiembre del 2025

II. Motivo de consulta y/o derivación:

Consulta espontanea por parte su la madre Patricia (31), apoyando en el proceso de restricción alimentaria (ARFID), como también potenciar habilidades motoras, cognitivas, sociales y de comunicación, además de abordar aspectos sensoriales implicados en el desempeño ocupacional de Gabriel.

III. Instrumentos de evaluación:

- Entrevista semiestructurada a la familia que asiste a sesión madre y padre Félix (32).
- Observación clínica en box.
- Perfil Sensorial 2 de Winnie Dunn.
- SCOPE (Perfil Ocupacional del niño/a, evaluando su participación en su contexto cotidiano)

IV. Resultados Perfil Sensorial 2 Winnie Dunn:

Esta pauta estandarizada, evalúa los Perfiles del Procesamiento Sensorial de cada persona, los cuales son:

Búsqueda sensorial: necesita más estímulos de lo habitual y los busca activamente.
Evitación sensorial: se aleja o rechaza lo que le incomoda.
Hiper o hipo sensibilidad: percepción de los estímulos con mayor o menor intensidad a comparación de otras personas.
Registro: detección de estímulos del entorno o de lo que ocurre en nuestro propio cuerpo, podemos detectar rápidamente o más lento un estímulo.

Dependiendo de la puntuación obtenida, puede ubicarse en:

La obtención de ***"igual que los demás"***, es el resultado típico o común, en el cual *NO se evidencia alteración.*

En cuanto a ***"más que los demás"****, o* ***"menos que los demás"****, se observa una probable alteración.*

Los resultados de ***"mucho más que los demás"***, o ***"mucho menos que los demás"***, *SI evidencian alteración.*

Cabe destacar que los resultados, se ajustan a lo respondido tanto en el perfil sensorial, como también lo observado en el box clínico.

En relación con los cuadrantes: *"Búsqueda/buscador, Evitación/evitativo, Sensibilidad/sensitivo, Registro/espectador:*

Gabriel presenta ***evidente alteración en el cuadrante sensitivo***, esto se observa en su sentido *auditivo*, ya que parece ignorar o no escuchar al adulto cuando se le está hablando, esto en sesiones suele observarse cuando está centrado en realizar una actividad, como estar en el columpio, como también mirando los recursos de animales, queriendo estar con ellos e ignora con facilidad los otros estímulos del entorno.

En cuanto al procesamiento del *tacto*, suele mostrar angustia cuando le cortan el pelo, demostrando una hiper reacción sensorial frente a estos estímulos. En relación con el sistema *oral*, presenta una marcada hiper sensibilidad, ya que rechaza ciertos sabores u olores de comida que forman parte de una dieta típica infantil, solo come ciertos sabores, limitándose a explorar nuevas texturas de alimento, por lo mismo tiende hacer más exigente a la hora de comer.

Según lo observado en las sesiones previas, explorando diferentes texturas, suele presentar interés en tocarlas, ya sea arena mágica o espuma, por lo mismo, se debe continuar explorando nuevas texturas. Cabe destacar y según lo recopilado con la familia, Gabriel solía comer una mayor cantidad de alimentos previo al fallecimiento de su abuelo materno, posterior a esto, generó un cambio en su conducta alimentaria.

V. <u>Resultados según pauta SCOPE (perfil ocupacional del niño):</u>

a) Volición (sentido de eficacia, motivación por el hacer):

Gabriel ***explora*** el ambiente con cierta timidez en primera instancia, requiriendo de apoyo de un adulto ocasionalmente, luego al estar más seguro, se dirige a objetos de su interés, como lo es el columpio, animales de la línea casa ideas, los cuales le recuerdan a los que tiene en casa, su tipo de juego se basa en observarlos y guardarlos, no existe un juego simbolizando los objetos.

Cuando está involucrado en actividades suele ***expresar satisfacción*** con las actividades como también el resultado de sus acciones al utilizar elementos psicomotrices, queriendo participar nuevamente de dicha actividad.

Gabriel muestra una ***preferencia y elección de manera espontánea,*** marcada solo a ciertos objetos de la sesión, como, por ejemplo, animales, imanix, columpio y exploración táctil, que no lleva a un juego en concreto, si no en observar el elemento.

En cuanto a la ***respuesta a desafíos***, normalmente requiere de cierto apoyo para continuar e involucrarse en actividades más desafiantes.

b) Hábitos

En relación con las ***actividades de la vida diaria,*** Gabriel necesita de indicaciones y apoyo significativo para su realización. En cuanto a la alimentación, suele ser restringida en cuanto a la cantidad de

alimentos incorporados, marcando una preferencia por el pollo katzu, yogurt colun de vainilla, durazno y frutilla, helado de vainilla Savory, galletas tritón, champagne, pan, mantequilla, doritos, papas fritas y gomitas, cabe destacar que logra alimentarse por sí solo, pero requiere de apoyo en esta área por la poca variabilidad de los grupos alimenticios. En la actividad de higiene, disfruta de bañarse en tina, pide la toalla cuando le entra a los ojos ya sea el agua o shampoo, no le gusta el corte de pelo. En control de esfínter, aún se encuentra utilizando pañal. En la actividad del vestuario, se saca su ropa, y si no tolera la textura no se la coloca.

En relación con los ***cambios de ambiente y transiciones de una actividad a otra***, Gabriel necesita indicaciones y apoyo para cambiar, anticipando lo que sucederá, si no, puede mostrar cierto grado de irritabilidad.

En su ***rutina***, necesita indicaciones ocasionales y correcciones con el fin de cooperar con la secuencia regular y las estructuras de su rutina diaria, asiste de lunes a viernes a su establecimiento educacional, luego está con su padre, luego con su abuela y tío maternos, y mantiene su rutina de sueño desde las 21:30 hasta las 6:30 – 7:00 am. Suele tener un tipo de juego mas solitario, predominando un tipo de juego sensorio-motor, ya que observa las cualidades de sus animales, los mira, acomoda y hace un hábitat para ellos. Además, le gusta ver videos y repetir las partes especificas que le gustan, puede repetirlo varias veces.

En cuanto a sus propios ***roles***, aún no demuestra una conciencia de las expectativas relacionadas con el rol; no selecciona ni realiza actividades que indican un sentido de pertenencia y el conocimiento de las demandas de rol.

c) Habilidades de comunicación e interacción:

Gabriel presenta ***comunicación "no-verbal",*** a través de ciertas señas o gestos, se despide, indica o instrumentaliza al adulto cuando quiere ciertos objetos, cabe destacar, que es muy reducida en cantidad durante las interacciones.

Gabriel no utiliza ***expresiones verbales*** durante las sesiones.

En cuanto a la ***conversación***, Gabriel al presentar un trastorno de la comunicación asociado al espectro autista, puede no comunicar nada de manera verbal, en ocasiones emite vocalizaciones, estas no se relacionan a un intercambio con otro, si no a expresar sus propias emociones.

Gabriel mantiene ***relaciones*** cercanas y demuestra afecto a sus padres, es cariñoso y le gusta estar en brazos, en terapia suele relacionarse de manera afectiva a la terapeuta, sin embargo, prefiere mantener su espacio de trabajo presentando ciertas limitaciones en la interacción. Según lo relatado por la familia, Gabriel intenta interactuar con otros niños, su tipo de juego suele estar ligado a perseguirse, correr y así sucesivamente.

d) Habilidades de procesamiento (cognitivas)

Gabriel puede ***comprender, organizar y utilizar ciertos objetos*** si se le proporcionan indicaciones paso a paso, instrucciones y demostraciones claras y concretas, sin embargo, el uso del objeto puede estar ligado a la forma de juego que mantiene Gabriel, no al solicitado por la terapeuta.

Gabriel busca ocasionalmente ***información sobre el medio ambiente***, demuestra conciencia y conocimiento de lo que ocurre en el contexto clínico y realiza una interacción con el medio ambiente basada en sus intereses.

En relación con la ***planificación y organización***, Gabriel habitualmente necesita ayuda para mantener la concentración necesaria para seguir con el plan.

En cuanto a la ***resolución de problemas,*** Gabriel puede identificar dificultades la realización de actividades, solicitud de material, por lo necesita apoyo para generar una respuesta adecuada, ya sea indicando a la terapeuta como a los padres.

e) Habilidades motoras

Gabriel muestra una ***postura*** estable, recta, flexible y una ***movilidad*** adecuada durante las actividades, requiriendo en ocasiones apoyo por parte de la terapeuta para continuar.

Durante lo observado, Gabriel muestra ***movimientos coordinados*** en actividades de motricidad gruesa, requiriendo apoyo físico para comenzar, luego logra hacerlo de manera independiente, en cuanto a las habilidades motrices finas, logra implementar el uso de tijera con agarre en la actividad de arena mágica, estas actividades deben ser abordadas durante el proceso terapéutico.

Gabriel suele llegar con niveles óptimos de ***energía*** para trabajar durante las sesiones, en la segunda sesión demuestra un nivel bajo, prefiriendo estar el mayor tiempo en el columpio, sin embargo, dependerá de múltiples factores, ya sea por su salud, descanso/sueño y/o motivación.

VI. Conclusiones:

Según lo mencionado con anterioridad, lo conversado con la familia y evidenciando la conducta de Gabriel en el transcurso de 3 sesiones, mantiene una buena llegada a las sesiones y actividades, se muestra colaborador en el proceso, logrando generar un vínculo terapéutico para las sesiones planteadas, se destaca el acompañamiento de la familia como un factor protector durante la intervención.

Por otro lado, se evidencian desafíos en aspectos de su independencia en actividades básicas de la vida diaria como la alimentación, vestuario e higiene menor, tanto en la ingesta de nuevos alimentos, como también en la independencia en vestuario y control de esfínter, así también, en sus habilidades cognitivas de seguimiento de instrucciones complejas, planificación, resolución de problemas, además, presenta desafíos en la comunicación e interacción, por lo mismo comenzaron con el apoyo desde el área de fonoaudiología. Se abordarán, además, sus habilidades motrices fina y gruesa (de coordinación y seguridad en el entorno), como también lo ligado a aspectos sensoriales marcada por una hipersensibilidad oral, lo cual genera aversión a ciertos alimentos, es por lo mismo, que se encuadrará la intervención en trabajar las habilidades previas al desarrollo óptimo de independencia, facilitando su participación en los contextos del hogar y escolar.

Carolina Tirado Vidal
Terapeuta Ocupacional
N.º Registro de Salud 793009
carolinatirado.to@gmail.com

VII. Sugerencias

• Se sugiere el uso de audífonos canceladores de ruido cuando se vea expuesto a mucho ruido ambiental.

• Brindar instancias de independencia en sus actividades básicas de la vida diaria, como la alimentación, higiene y arreglo personal, eligiendo su ropa, comenzando a colocarse prendas de manera independiente en los tiempos que le acomode a la familia, sin apurarse durante la actividad.

• Incorporar también actividades instrumentales, en las cuales puede apoyar en el hogar, preparando alimentos, además, puede colaborar llevando los platos a la cocina, como también apoyar en hacer aseo, limpiar las ventanas de arriba hacia abajo, limpiar muebles, etc.

• Incorporar rutinas visuales con el paso a paso en actividad de control de esfínter, usar ropa cómoda a la hora de ir al baño, generar espacios de reconocimiento de uso de inodoro, llevarlo constantemente por periodos no muy extensos; entregar apoyo en los pies, cojines sensoriales o bancos. Explicar el uso del inodoro mediante el juego o canciones. Utilizar los pictogramas en el baño. Generar refuerzos positivos cada vez que logre realizar la actividad relacionada

• Potenciar en el hogar el seguimiento de instrucciones simples e ir incorporando paulatinamente instrucciones complejas.

• Aumentar la permanencia en las actividades que no son de su interés a través del juego, incorporar elementos nuevos en el tipo de juego de Gabriel.

• Potenciar el tipo de juego presimbolico, simbolizar acciones cotidianas de cocinar, conversar entre los animales, representar situaciones reales a través de este juego, así mismo trabajamos los aspectos sociales de comunicación e interacción, creatividad e imaginación.

• Reforzar positivamente cuando logra adquirir nuevas habilidades.

• Continuar manteniendo rutinas claras en el hogar, anticipar los cambios, preparando a Gabriel al lo que se viene, de ser necesario utilizar pictogramas o recursos visuales concretos.

• Comenzar una desensibilización táctil, en diferentes partes del cuerpo, comenzando con aquellas texturas que, si tolera, avanzando paulatinamente con texturas no toleradas. Se recomienda partir con texturas sólidas, arroz, sémola, tallarines, legumbres, arena mágica, harina y luego continuar con crema, espuma, tempera, jalea, slime, etc.

• Facilitar la modulación sensorial a nivel táctil y movimiento que permitan el desarrollo de habilidades de interacción social y respuestas adaptativas en sesiones de terapia ocupacional.

• Se sugiere evaluación con nutricionista pediátrica que aborde selectividad alimentaria (ARFID).

Carolina Tirado Vidal
Terapeuta Ocupacional
N.º Registro de Salud 793009
carolinatirado.to@gmail.com

Se extiende el presente informe para ser utilizado con fines académicos y para ser presentados en entidades asociadas a su historial de salud.

Carolina Tirado Vidal
Terapeuta Ocupacional
N.º Registro de Salud 793009
carolinatirado.to@gmail.com