

Nombre : SAUVALLE BESNIER, GASPAR
RUN : 24487593-9
Pasaporte/Passport :
Sexo : Masculino
Edad : 12 años
Fecha Nacimiento : 19/12/13

N° Petición : 01902077
Ambito : Ambulatorio
Procedencia : TM Vitacura Piso -2
Cama / Box :
Fecha de ingreso : 31 de diciembre de 2025 8:31:22
Solicitante : MARIA VERONICA BENNETT NUALART

Muestra : Sangre
Fecha Toma de Muestra : 31/12/25 8:38
Fecha Recepción Laboratorio : 31/12/25 9:09
Fecha Validación : 31/12/25 11:38

Sección : Bioquímica Core VT
Jefe de sección : TM. Patricia Torres B.
Validado por : TM. Fernanda Nazar Lillo

Perfil Lipídico

	Resultado	Unidad	Res.Anterior	Método
Triglicéridos	132	mg/dL	x	Colorimetría enzimática
Colesterol Total	204	mg/dL	x	Colorimetría enzimática
HDL Colesterol	65.5	mg/dL	x	Colorimétrico enzimático homogéneo
LDL Colesterol	127	mg/dL	x	Colorimétrico enzimático homogéneo
Colesterol no HDL	138.5	mg/dL		Calculado
VLDL Colesterol	26.4	mg/dL		Calculado

Plataforma : Roche, Cobas

Niveles de decisión clínica recomendados para pediátricos (Menor o igual a 19 años)

	Bajo	Deseable	Límite Alto	Alto
Triglicéridos 0 - 9 años	-	< 75	75 - 99	> o = a 100
Triglicéridos 10 - 19 años	-	< 90	90 - 129	> o = a 130
Colesterol Total	-	< 170	170 - 199	> o = a 200
HDL Colesterol	< 40	> 45	-	-
LDL Colesterol	-	< 110	110 - 129	> o = a 130
Colesterol no HDL	-	< 120	120 - 144	> o = a 145

Ref : Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents, 2012
 Summary report, NIH Publication N° 12-7486, 2012

Nota : Este informe debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente.

Los rangos de referencia utilizados son los definidos para la edad y sexo indicados en el encabezado.

Fecha de impresión : miércoles, 31 de diciembre de 2025

Laboratorio Clínico



Clínica Alemana
 Vitacura
 Av. Manquehue 1410, pisos -2 y -3
 Vitacura
 Teléfono: (56) 22210 1006

Clínica Alemana
 de La Dehesa
 Av. José Alcalde Delano 12205, piso -2
 Lo Barnechea
 Teléfono: (56) 22910 7200

Clínica Alemana
 Centro Médico de Chicureo
 Camino Chicureo, Lote A-2, s/n
 Colina
 Teléfono: (56) 22910 4000

Clínica Alemana
 Centro Médico Plaza Egaña
 Av. Ossa 235, piso 1
 La Reina
 Teléfono: (56) 22910 5700


Dra. Alicia Anderson M.
 Director Técnico de Laboratorio

Laboratorio Clínico



Nombre : SAUVALLÉ BESNIER, GASPAR
RUN : 24487593-9
Pasaporte/Passport :
Sexo : Masculino
Edad : 12 años
Fecha Nacimiento : 19/12/13

N° Petición : 01902077
Ambito : Ambulatorio
Procedencia : TM Vitacura Piso -2
Cama / Box :
Fecha de ingreso : 31 de diciembre de 2025 8:31:22
Solicitante : MARIA VERONICA BENNETT NUALART

Muestra : Sangre
Fecha Toma de Muestra : 31/12/25 8:38
Fecha Recepción Laboratorio : 31/12/25 9:08
Fecha Validación : 31/12/25 11:38

Sección : Bioquímica Core VT
Jefe de sección : TM. Patricia Torres B.
Validado por : TM. Fernanda Nazar Lillo

	Resultado	Unidad	V. Referencia	Res. Anterior	Método
Vitamina B12 Cianocobalamina	↓ <150	pg/mL	197 - 771		Electroquimioluminiscencia (ECLIA)
Ferritina	65.7	ng/mL	14.0 - 101.0		Electroquimioluminiscencia, ECLIA.

Plataforma : Roche, Cobas

Nota : Este informe debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente.

Los rangos de referencia utilizados son los definidos para la edad y sexo indicados en el encabezado.

Fecha de impresión : miércoles, 31 de diciembre de 2025

Laboratorio Clínico



**Clínica Alemana
Vitacura**
Av. Manquehue 1410, pisos -2 y -3
Vitacura
Teléfono: (56) 22210 1006

**Clínica Alemana
de La Dehesa**
Av. José Alcalde Délano 12205, piso -2
Lo Barnechea
Teléfono: (56) 22910 7200

**Clínica Alemana
Centro Médico de Chicureo**
Camino Chicureo, Lote A-2, s/n
Colina
Teléfono: (56) 22910 4000

**Clínica Alemana
Centro Médico Plaza Egaña**
Av. Ossa 235, piso 1
La Reina
Teléfono: (56) 22910 5700

Dra. Alicia Anderson M.
Director Técnico de Laboratorio

Nombre : SAUVALLE BESNIER, GASPAR
RUN : 24487593-9
Pasaporte/Passport :
Sexo : Masculino
Edad : 12 años
Fecha Nacimiento : 19/12/13

N° Petición : 01902077
Ambito : Ambulatorio
Procedencia : TM Vitacura Piso -2
Cama / Box :
Fecha de ingreso : 31 de diciembre de 2025 8:31:22
Solicitante : MARIA VERONICA BENNETT NUALART

Muestra : Sangre
Fecha Toma de Muestra : 31/12/25 8:38
Fecha Recepción Laboratorio : 31/12/25 9:08
Fecha Validación : 31/12/25 11:38

Sección : Bioquímica Core VT
Jefe de sección : TM. Patricia Torres B.
Validado por : TM. Fernanda Nazar Lillo

Capacidad de Fijación del Hierro

	Resultado	Unidad	V. Referencia	Res. Anterior
Fierro sérico	85	ug/dL	28 - 122	
Capacidad Libre Fijación de Hierro (UIBC)	337.0	ug/dL	125.0 - 345.0	
Capacidad Total Fijación de Hierro (TIBC)	421.7	ug/dL	228.0 - 428.0	
Saturación de la Transferrina	20.1	%	15.0 - 50.0	

Métodos : Fierro y Capacidad libre de fijación de fierro, ensayos colorimétricos.Roche, Cobas.

Nota : Este informe debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente.

Los rangos de referencia utilizados son los definidos para la edad y sexo indicados en el encabezado.

Fecha de impresión : miércoles, 31 de diciembre de 2025

Laboratorio Clínico



Clínica Alemana
Vitacura
Av. Manquehue 1410, pisos -2 y -3
Vitacura
Teléfono: (56) 22210 1006

Clínica Alemana
de La Dehesa
Av. José Alcalde Délano 12205, piso -2
Lo Barnechea
Teléfono: (56) 22910 7200

Clínica Alemana
Centro Médico de Chicureo
Camino Chicureo, Lote A-2, s/n
Colina
Teléfono: (56) 22910 4000

Clínica Alemana
Centro Médico Plaza Egaña
Av. Ossa 235, piso 1
La Reina
Teléfono: (56) 22910 5700


Dra. Alicia Anderson M.
Director Técnico de Laboratorio

Nombre : SAUVALLÉ BESNIER, GASPAR
RUN : 24487593-9
Pasaporte/Passport :
Sexo : Masculino
Edad : 12 años
Fecha Nacimiento : 19/12/13

N° Petición : 01902077
Ambito : Ambulatorio
Procedencia : TM Vitacura Piso -2
Cama / Box :
Fecha de ingreso : 31 de diciembre de 2025 8:31:22
Solicitante : MARIA VERONICA BENNETT NUALART

Muestra : Sangre
Fecha Toma de Muestra : 31/12/25 8:38
Fecha Recepción Laboratorio : 31/12/25 9:09
Fecha Validación : 31/12/25 11:38

Sección : Bioquímica Core VT
Jefe de sección : TM. Patricia Torres B.
Validado por : TM. Fernanda Nazar Lillo

Hormonas Tiroideas

	Resultado	Unidad	V. Referencia	Res. Anterior
H. Tiroestimulante - TSH	2.37	uU/mL	0.51 - 4.3	
T4 Libre - FT4	1.24	ng/dL	0.98 - 1.63	

Método : Electroquimioluminiscencia (ECLIA), Roche, Cobas

Nota : Este informe debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente.

Los rangos de referencia utilizados son los definidos para la edad y sexo indicados en el encabezado.

Fecha de impresión : miércoles, 31 de diciembre de 2025

Laboratorio Clínico



Clínica Alemana
Vitacura
Av. Manquehue 1410, pisos -2 y -3
Vitacura
Teléfono: (56) 22210 1006

Clínica Alemana
de La Dehesa
Av. José Alcalde Délano 12205, piso -2
Lo Barnechea
Teléfono: (56) 22910 7200

Clínica Alemana
Centro Médico de Chicureo
Camino Chicureo, Lote A-2, s/n
Colina
Teléfono: (56) 22910 4000

Clínica Alemana
Centro Médico Plaza Egaña
Av. Ossa 235, piso 1
La Reina
Teléfono: (56) 22910 5700


Dra. Alicia Anderson M.
Director Técnico de Laboratorio

Nombre : SAUVALLÉ BESNIER, GASPAR
RUN : 24487593-9
Pasaporte/Passport :
Sexo : Masculino
Edad : 12 años
Fecha Nacimiento : 19/12/13

N° Petición : 01902077
Ambito : Ambulatorio
Procedencia : TM Vitacura Piso -2
Cama / Box :
Fecha de ingreso : 31 de diciembre de 2025 8:31:22
Solicitante : MARIA VERONICA BENNETT NUALART

Muestra : Sangre
Fecha Toma de Muestra : 31/12/25 8:38
Fecha Recepción Laboratorio : 31/12/25 9:08
Fecha Validación : 31/12/25 11:38

Sección : Bioquímica Core VT
Jefe de sección : TM. Patricia Torres B.
Validado por : TM. Fernanda Nazar Lillo

Nivel Plasmático de Vitamina D total

	Resultado	Unidad	Res. Anterior
Vitamina D total (25-OH-D)	34.7	ng/mL	

Interpretación Niveles 25-OH-D

Niveles óptimos : 20 - 50 ng/mL
Posible toxicidad : > 140 ng/mL

Ref. Dudenkov. D. et al. Mayo Clin Proc, May 2015;90(5): 577-586
Final Recommendation Statement : Vitamin D Deficiency : Screening-US Preventive Services Task Force. 2021

Método : Electroquimioluminiscencia (ECLIA) para Vitamina D total (25-OHD, D2 y D3), Roche, Cobas

Nota : Los valores óptimos de vitamina D pueden variar según el contexto clínico del paciente.

Nota : Este informe debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente.

Los rangos de referencia utilizados son los definidos para la edad y sexo indicados en el encabezado.

Fecha de impresión : miércoles, 31 de diciembre de 2025

Laboratorio Clínico



Clínica Alemana
Vitacura
Av. Manquehue 1410, pisos -2 y -3
Vitacura
Teléfono: (56) 22210 1006

Clínica Alemana
de La Dehesa
Av. José Alcalde Délano 12205, piso -2
Lo Barnechea
Teléfono: (56) 22910 7200

Clínica Alemana
Centro Médico de Chicureo
Camino Chicureo, Lote A-2, s/n
Colina
Teléfono: (56) 22910 4000

Clínica Alemana
Centro Médico Plaza Egaña
Av. Ossa 235, piso 1
La Reina
Teléfono: (56) 22910 5700


Dra. Alicia Anderson M.
Director Técnico de Laboratorio

Nombre	: SAUVALLE BESNIER, GASPAR	Nº Petición	: 01902077
RUN	: 24487593-9	Ambito	: Ambulatorio
Pasaporte/Passport	:	Procedencia	: TM Vitacura Piso -2
Sexo	: Masculino	Cama / Box	:
Edad	: 12 años	Fecha de ingreso	: 31 de diciembre de 2025 8:31:22
Fecha Nacimiento	: 19/12/13	Solicitante	: MARIA VERONICA BENNETT NUALART
Muestra	: Sangre	Sección	: Hematología Hemogramas VT
Fecha Toma de Muestra	: 31/12/25 8:38	Jefe de sección	: TM. Patricia Torres B.
Fecha Recepción Laboratorio	: 31/12/25 9:08	Validado por	: TM. Patricia Torres B.
Fecha Validación	: 31/12/25 10:08		

Hemograma				
	Resultado	Unidad	V. Referencia	Res. Anterior
Recuento de Hematíes	5.22	10^6/uL	4.15 - 5.53	
Hemoglobina	14.3	g/dL	11.7 - 15.5	
Hematocrito	↑ 42.2	%	33.0 - 42.0	
VCM	80.8	fL	75.0 - 91.0	
HCM	27.3	pg	25.0 - 31.0	
CHCM	33.9	g/dL	32.0 - 36.0	
Ancho de distribución	13.2	%	12.0 - 15.0	
Recuento de Leucocitos	4.60	10^3/uL	3.80 - 11.80	
Eosinófilos	8	%	0 - 10	
Basófilos	0.5	%	0 - 2	
Neutrófilos	37.1	%	29.7 - 68.6	
Linfocitos	46.8	%	20 - 49	
Monocitos	7.6	%	4 - 10	
R.A.N.(Rec. Abs.de Neutrófilos)	1.71	10^3/uL	1.40 - 8.30	
R.A.L.(Rec. Abs.de Linfocitos)	2.15	10^3/uL	1.20 - 4.30	
Recuento de Plaquetas	378.0	10^3/uL	170.0 - 380.0	
Volumen Plaquetario Medio	8.6	fL	8.0 - 13.0	
Sedimentación Globular	16	mm/hr	2 - 30	
Caracteres morfológicos:				
HEMATIES	LEUCOCITOS	PLAQUETAS		
Normales	Normales	Normales		
Método:	Contador hematológico Mindray. Fotometría capilar cuantitativa, Sysmex Alifax			

Nota : Este informe debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente.
Los rangos de referencia utilizados son los definidos para la edad y sexo indicados en el encabezado.
Fecha de impresión : miércoles, 31 de diciembre de 2025

Nombre : SAUVALLÉ BESNIER, GASPAR
RUN : 24487593-9
Pasaporte/Passport :
Sexo : Masculino
Edad : 12 años
Fecha Nacimiento : 19/12/13

N° Petición : 01902077
Ambito : Ambulatorio
Procedencia : TM Vitacura Piso -2
Cama / Box :
Fecha de ingreso : 31 de diciembre de 2025 8:31:22
Solicitante : MARIA VERONICA BENNETT NUALART

Muestra : Orina 2do. Chorro
Fecha Toma de Muestra : 31/12/25 8:38
Fecha Recepción Laboratorio : 31/12/25 8:58
Fecha Validación : 31/12/25 13:25

Sección : Microbiología Urocultivos VT
Jefe de sección : Dra. Lorena Porte T.
Validado por : Dra. Lorena Porte T.

Urocultivo

Cultivo Negativo Informe Final

Método: Nefelometría semiautomatizada de screening (Uro-Quick). Cultivo convencional en medios de cultivo diferenciales y selectivos.
Límite de detección: 1500 ufc/mL.

Nota: La Nefelometría permite informar resultados de urocultivos negativos antes de 12 horas.

Nota : Este informe debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente.

Los rangos de referencia utilizados son los definidos para la edad y sexo indicados en el encabezado.

Fecha de impresión : miércoles, 31 de diciembre de 2025

Laboratorio Clínico



Accreditada por
Joint Commission International

Clínica Alemana
Vitacura
Av. Manquehue 1410, pisos -2 y -3
Vitacura
Teléfono: (56) 22210 1006

Clínica Alemana
de La Dehesa
Av. José Alcalde Délano 12205, piso -2
Lo Barnechea
Teléfono: (56) 22910 7200

Clínica Alemana
Centro Médico de Chicureo
Camino Chicureo, Lote A-2, s/n
Colina
Teléfono: (56) 22910 4000

Clínica Alemana
Centro Médico Plaza Egaña
Av. Ossa 235, piso 1
La Reina
Teléfono: (56) 22910 5700


Dra. Alicia Anderson M.
Director Técnico de Laboratorio

Nombre : SAUVALLÉ BESNIER, GASPAR
RUN : 24487593-9
Pasaporte/Passport :
Sexo : Masculino
Edad : 12 años
Fecha Nacimiento : 19/12/13

N° Petición : 01902077
Ámbito : Ambulatorio
Procedencia : TM Vitacura Piso -2
Cama / Box :
Fecha de ingreso : 31 de diciembre de 2025 8:31:22
Solicitante : MARIA VERONICA BENNETT NUALART

Muestra : Orina 2do. Chorro
Fecha Toma de Muestra : 31/12/25 8:38
Fecha Recepción Laboratorio : 31/12/25 8:58
Fecha Validación : 31/12/25 9:44

Sección : Microbiología Orinas VT
Jefe de sección : Dra. Lorena Porte T.
Validado por : Dra. Lorena Porte T., TM. Alvaro Ojeda Duran

Análisis de Orina

Examen Físico / Químico

Color	Amarillo claro
Aspecto	Ligeramente turbio
Densidad	1.025
pH	7.5
Nitritos	Negativo
Proteínas	Negativo
Glucosa	Negativo
Cetonas	Negativo
Urobilinógeno	2,0 mg/dL
Bilirrubina	Negativo
Hemoglobina	Negativo
Leucocito esterasa	Negativo

V. Referencia

1.003	-	1.035
5.0	-	7.5
		Negativo
		Negativo
		Negativo
		Negativo
		Menor a 2
		Negativo
		Negativo
		Negativo

Sedimento Urinario

Células Epiteliales	Muy escasas	
Leucocitos	0 - 5	por campo
Eritrocitos	0 - 5	por campo
Bacterias	Muy escasas	
Levaduras	No se observan	
Mucus	No se observa	
Cristales Fosfatos Amorfos	Regular cantidad	
Cilindros	No se observan	

V. Referencia

0 - 5	por campo (40x)
0 - 5	por campo (40x)

Método: Examen físico químico: fotometría y refractometría. Sedimento urinario: citometría de flujo fluorescente.

Nota: Un resultado de 0 - 5 eritrocitos / campo medido por citometría de flujo es equivalente a la detección de 0 - 2 eritrocitos / campo por microscopía tradicional.

Nota : Este informe debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente.

Los rangos de referencia utilizados son los definidos para la edad y sexo indicados en el encabezado.

Fecha de impresión : miércoles, 31 de diciembre de 2025

Laboratorio Clínico



Clínica Alemana
Vitacura
Av. Manquehue 1410, pisos -2 y -3
Vitacura
Teléfono: (56) 22210 1006

Clínica Alemana
de La Dehesa
Av. José Alcalde Delano 12205, piso -2
Lo Barnechea
Teléfono: (56) 22910 7200

Clínica Alemana
Centro Médico de Chicureo
Camino Chicureo, Lote A-2, s/n
Colina
Teléfono: (56) 22910 4000

Clínica Alemana
Centro Médico Plaza Egaña
Av. Ossa 235, piso 1
La Reina
Teléfono: (56) 22910 5700


Dra. Alicia Anderson M.
Director Técnico de Laboratorio