

INFORME DE EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIO

I. Antecedentes Personales.

Nombre: José Tomás Salazar Ulloa.

Fecha de Nacimiento / edad: 11 de junio del 2014 / 10 años 8 meses.

Nivel escolar: 3ero básico / Colegio Mounier de Las Condes.

II. Motivo de consulta

Ingreso al Programa Clínico Interdisciplinario (PCI).

III. Antecedentes generales

Antecedentes del desarrollo

Embarazo no planificado en donde madre durante el proceso de gestación no tuvo complicaciones naciendo José Tomás a las 39 semanas mediante parto normal, sin embargo, en el momento del nacimiento José Tomás nace con asfixia quedando hospitalizado durante una semana.

En cuanto al desarrollo psicomotor, en el área de lenguaje inicia con el balbuceo a los 3 años al igual que sus primeras palabras siendo estas "mamá" y "tata", las primeras frases comienzan a los 5 años a través de repeticiones. A nivel motor, comienza a sentarse solo a los 6 meses y al año comienza con la bipedestación.

Con respecto a su alimentación, tuvo lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, luego complementa con alimentación variada y formula. Actualmente se alimenta de carne, pollo, salchichas, empanadas, pizzas y pescados, además toma agua, dentro de los alimentos que no consume se encuentran las legumbres, verduras, frutas, leche y yogurth.

Referente al sueño, durmió con su madre hasta los 6 meses realizando el cambio a su pieza, en cuanto a insomnio hasta el año pasado (2024) presentaba siendo este fluctuante por un mes, 5 días, 1 semana, actualmente le administran fármacos para regular esto siendo esta melatonina y spiron tomando la mitad de cada pastilla 1 hr antes de dormir. En cuanto al control de esfínter, este lo logra a los 5 años.

Respecto al uso de pantallas, madre comenta que actualmente utiliza estas un promedio diario de 6hr aproximadamente, entre celular y televisión.

Antecedentes familiares

José Tomás vive junto a su madre Claudia Ulloa (44, ingeniera en ejecución y administración de empresas, actualmente dueña de casa). La madre describe que mantienen una buena relación, en donde pasan la mayor parte del tiempo juntos.

Antecedentes escolares


José Tomás antes de comenzar la pandemia asistió al jardín "Teje red", ya que, madre ingresaba a trabajar, su reacción frente al ingreso al jardín fue bueno, sin embargo, nunca se involucró con los niños, además era hiperactivo, ya que, escalaba muebles. En el 2021 asistió a una guardería, el 2022 asiste al colegio "Quimay" hasta el 2023 en donde madre lo saca, ya que, no le gustó el sistema, luego en el 2024 ingresa a colegio "Mounier" hasta la actualidad asistiendo desde las 8:00 hr hasta las 13:00 hr, además presenta adecuaciones curriculares, su relación con los docentes es buena, en donde mencionan que cognitivamente no presenta dificultades, culmina sus tareas e incluso a disertado.

Antecedentes mórbidos

Madre menciona que José Tomás cuando nació tuvo una asfixia quedando hospitalizado por una semana en donde fue evaluado por cardiólogo, neurólogo y pediatra, al año y medio de edad neurólogo le menciona a madre que José Tomás presentaba sintomatología de TEA. A los 2 años también fue hospitalizado por 2 noches por virus sincitial y también fue hospitalizado por una bacteria por una noche, ya que, tomó agua de un lago.

Desde el año y medio ha asistido a terapias, el año 2023 recibe terapias fonoaudiológicas a domicilio, desde la pandemia 2020 hasta el 2024 recibe intervención desde terapia ocupacional, agosto y septiembre del 2024 se encuentra sin terapia y de octubre a diciembre asiste a centro "Bosque azul" en donde realiza intervención fonoaudiológica y de terapia ocupacional 1 vez por semana.

Actualmente dentro de su tratamiento farmacológico se encuentra; samexid de 30mg, melatonina y spiron. Con respecto a enfermedades familiares, no presentan antecedentes.




IV. Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Entrevista a padres
- Evaluación de funciones prelingüísticas y órganos fonoarticulatorios (OFA). Flga. Carola Rivera Maldonado.
- Test para la comprensión auditiva del lenguaje de E. Carrow. Maria Mercedes Pavez. (Cualitativo).
- Prueba de evaluación de conciencia fonológica (PECFO). Virginia Varela, Zulema de Barbieri. (Cualitativo).
- Test de articulación a la repetición (TAR). Edith Schwalm.
- Pauta de evaluación fonoaudiológica para niños escolares entre 4 y 6,11 años (PEF). Juana Barrera, Virginia Varela.
- Protocolo pragmático de Prutting y Kirchner.
- Evaluación informal de los niveles del lenguaje (fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático).
- Cuestionario sensorial del hogar-escolar. SPM Sensory Processing Measure-preschool. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.
- Perfil Ocupacional inicial del niño (SCOPE) Registro Terapeuta Ocupacional. The Modelo of Human Occupation Clearinghouse. Kielhofner G.
- Prueba informal de lateralidad.
- Perfil psicoeducacional PEP-3, Tercera Edición.
- Test de Lateralidad informal
- Edad de desarrollo para las actividades de la vida diaria. PORTAGE
- Prueba Berry-Buktenia del desarrollo de la integración Visomotriz. Keith E. Beery y Natasha A. Beery.
- Evaluación Neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños ENFEN. J.A Portellano, R. Martinez Arias y L. Zumarraga.


V. Análisis de resultados

I. Comportamiento observado.



Durante el proceso de evaluación José Tomas, se observa con dificultades para lograr involucrarse y permanecer en actividades propuestas; necesitando de refuerzos positivos tangibles para ello.



Perfil Sensorial (HOGAR)



Perfil Sensorial (ESCOLAR)




Kielhofnerf G.

Área	Puntaje	Puntaje Total
Volición	2+2+3+2	9/16
Habitación	3+3+2+3	11/16
Habilidades de Comunicación e Interacción	2+3+2+2	9/16
Habilidades de Procesamiento	3+3+3+2	11/16
Habilidades Motoras	3+3+2+4	12/16
Ambiente	3+3+2+2+2	12/20
		64/100

Prueba informal de lateralidad.


LATERALIDAD	Derecha	Izquierda
Lateralidad de la mano		
- Lanzar la pelota.	X	
- Tomar una pelota del suelo.	X	
- Borrar con una goma.		X
- Arrugar un papel.		X
- Cepillarse los dientes.	X	
- Peinarse.	X	
- Tomar un vaso.	X	
- Meter cosas en una caja.	X	
Lateralidad del ojo		
- Mirar por el agujero de una ranura	X	
- Mirar por un tubo.	X	
- Mirar por el agujero de una llave.		X
- Mirar por una cerradura.	X	
Lateralidad del pie		
- Hacer un gol.	X	
- Empujar un objeto por el suelo	X	
- Sacar una pelota debajo de la mesa.		X
- Golpear con el pie.	X	
Lateralidad del oído.		
- Escuchar un sonajero.	X	
- Decir algo bajito.	-	-
- Acercar el oído a una puerta.	X	X
- Acercar un reloj al oído.	X	X





Edad de desarrollo para las actividades de la vida diaria.PORTAGE

ACTIVIDAD	EDAD DE DESARROLLO/APOYO NECESARIO
ALIMENTACIÓN	3 a 4 años/ Supervisión, apoyo verbal y visual.
VESTUARIO	3 a 4 años/ Supervisión, apoyo verbal y visual para mantenerse.
HIGIENE	3 a 4 años/ Apoyo multimodal.
AUTOCUIDADO	4 a 5 años/ Supervisión, apoyo verbal.

Prueba Beery- Buktenica del desarrollo de la integración visomotriz. Keith E. Beery y Natasha A. Beery.



Evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños ENFEN. J.A Portellano, R. Martínez Arias y L.Zumarraga.



1.- Desarrollo Psicomotor:

1.1.- Motricidad Gruesa: José Tomás frecuentemente logra control postural tanto en bípedo como sedente, donde al realizar actividades con mayor demanda necesita movilizar todo su cuerpo sobre la silla; donde en ocasiones se sienta en "cuclillas" para ello. También se pesquiza que José Tomas logra la disociación de extremidades superiores e inferiores en movimientos corporales que son de su expertis, donde al solicitar combinaciones donde debe realizar una mayor planificación motriz se observa el desafío. Cabe resaltar que ante solicitudes motoras en específico también se observan dificultades, lo cual se buscará potenciar durante el presente periodo de intervención.

1.2.- Motricidad fina: José Tomás logra diferentes pinzas y agarres esperadas para su edad cronológica las cuales no se encuentran consolidados debido a dificultades para la coordinación óculo manual y bimanual, donde al enfrentarse a una dificultad abandona y/o instrumentaliza al adulto. Por otro lado, se observan desafíos para la movilización aislada de falanges y movimientos intra manuales necesarios para la participación en actividades rutinarias. Cabe resaltar que **a nivel de calibración de fuerza** el segmento muñeca mano se tiende a fatigar por la utilización prolongada como en actividades de juegos de mano, utilización masas de resistencia, manipulación de objetos pequeños contra gravedad.


A nivel de control motor de lápiz, José Tomás logra escribir con prolijidad diferentes letras y números, donde dependiendo de la demanda de la actividad necesita de apoyo verbal para mantener la posición de muñeca mano.

2.- Desarrollo Cognitivo:

Según lo entrega por pauta de evaluación ENFEN y observación clínica, se puede establecer que José Tomas logra participar en actividades cognitivas de mayor demanda, el desafío se encuentra cuando son de carácter abstracto y/o fuera de su gama de intereses lo cual se ve proyectado en una desarmonía en desempeño de habilidades y destrezas en específico. A continuación, se describen:

2.1.- Procesos básicos de atención: José Tomas logra mantener su atención por al menos 30 minutos en actividades de su interés. El desafío se observa en la focalización en actividades de mayor demanda donde José Tomas busca solamente con la mirada al adulto; al no lograr la instrumentalización de este pierde el foco. Por otro lado, en relación a la atención alternada José Tomas necesita de un modelamiento y apoyo físico para lograr realizar tareas. De igual forma logra mantenerse en actividades estructuradas por el adulto por un periodo de 15 minutos aproximadamente donde en ocasiones logra el disfrute de la realización.

2.2.- Procesos secuenciación: José Tomas logra la secuenciación de dos tareas con un modelamiento y/o conocimiento previo a lo que se le solicita, necesitando apoyo verbal y en ocasiones visual para lograr mantenerse y seguir el orden esperado de tareas a realizar. Por otro lado, con material terapéutico logra secuencias visuales y concretas.



2.3.-Percepción visual: José tomas logra percibir figuras-sombras, márgenes delimitados y copia de patrones visuales. El desafío se encuentra al momento de complejizar las tareas, donde necesita apoyo para buscar iguales entre opciones, diferencias entre dos imágenes, ubicaciones tempero espaciales específicas.


2.4.- Funciones ejecutivas:

2.4.1.-Memoria de trabajo: José Tomas logra reconocer y comprender secuencias a nivel auditivo, el desafío se observa al momento de planificar y llevar a cabo lo solicitado. Lo anterior al ser reforzado por la profesional se observan conductas oposicionistas por parte de José Tomas, donde ocasionalmente logra ceder.

2.4.2.-Velocidad de procesamiento: Se observa que José Tomas frecuentemente necesita de un mayor periodo de tiempo para responder ante solicitudes del adulto, logrando el objetivo de forma exitosa. Cabe mencionar que al solicitar a José Tomas una respuesta sin considerar el tiempo de respuesta de este nuevamente se observan conductas oposicionistas que escalan a desadaptativas frente al adulto. Dentro del presente periodo de intervención se buscará potenciar los tiempos de respuesta de José Tomas en actividades rutinarias del hogar y escolar.

2.4.3.-Flexibilidad cognitiva: Debido a la sintomatología de base de José Tomas, los principales desafíos se observan desde la presente área ya que José tomas presenta dificultades para la estructuración de la conducta adaptativa por sus intereses inmediatos y búsqueda de la autoregulación. En actividades terapéuticas, frente a cambios y/o demandas busca al adulto con la mirada para la instrumentalización evitando la participación en diferentes desafíos, creación de nuevas ideas y juegos.

2.4.4.- Control Inhibitorio: Se observa que de forma ocasional José Tomas logra controlar necesidades intrínsecas frente a sus interés y en actividades terapéuticas, donde necesita de un apoyo físico y verbal para lograr nuevamente estructurar su conducta; permitiéndole respetar tiempos de espera y respeto de turnos en diferentes actividades.




III.1 Etapa lingüística:

III.1.1 Exploración sistema estomatognático: Conforme a la evaluación de las estructuras y órganos involucrados en el habla, es relevante destacar que; José Tomás presenta sus mejillas simétricas e hipotonicas, su nariz de tamaño normal, el maxilar inferior un tamaño adecuado, en cuanto a los labios estos presentan un tamaño, frenillo labial, color y funcionalidad adecuada, realizando movimientos de protrusión, retrusión y vibración, sin embargo, los movimientos laterales se encuentran disminuidos, el cierre labial se encuentra ausente en reposo y presente con esfuerzo, la lengua presenta un tamaño y frenillo sublingual adecuado y en cuanto a su funcionalidad también es adecuada, realizando movimientos de protrusión, retrusión, laterales, elevación, adosamiento y chasquido, presenta una úvula y amígdalas palatinas de tamaño normal.

Por otro lado, su dentición es temporal encontrándose en la segunda fase, además en ambas arcadas presenta malposiciones y giroversiones y presenta maloclusion clase II.

III.1.2 Funciones prearticulatorias: Respecto a las funciones del sistema estomatognático, José Tomás presenta un modo respiratorio mixto, es decir que ingresa el aire tanto por vía oral como nasal y este es de tipo abdominal. El soplo se encuentra presente, sin embargo, este es inadecuado, ya que presenta interposición labial al momento de soplar lo que afecta en la dirección y dosificación, en cuanto a la deglución esta es normal, alimentándose con consistencias sólidas y líquidas.

III.1.3 Nivel fonético y fonológico: Para la evaluación del nivel fonético, se aplica el test de articulación a la repetición (TAR), el cual muestra que José Tomás presenta la mayoría de los fonemas según su edad cronológica, encontrándose ausente el fonema /rr/ y presentándose inconsistencias en la utilización de los dífonos consonánticos, específicamente las combinaciones /xr/ y /tl/. En cuanto al nivel fonológico, José Tomás es capaz de discriminar sonidos no verbales tales como onomatopeyas de animales, medios de transporte y objetos, reconociendo cada uno de ellos nombrándolos inmediatamente, sin embargo, se observa dificultad en la discriminación auditiva verbal confundiendo algunas palabras que se escuchan similar pero son diferentes. Respecto a las habilidades metafonológicas, se puede apreciar que José Tomás es capaz de realizar segmentación y conteo silábico de palabras polisilábicas, como también reconoce la sílaba inicial de una palabra, pero para poder realizar estas acciones requiere al inicio de apoyos, ya sea, verbales o visuales, para luego realizar estas rápidamente.



III.1.4

Nivel léxico semántico: José Tomás es capaz de evocar

categorías semánticas básicas tales como animales, frutas, medios de transporte, colores, en ocasiones requiere de apoyo visual para mencionar medios de transporte, de igual forma logra mencionar al menos 3 hiperónimos de cada categoría, en la identificación de objetos por uso logra identificar el elemento respondiendo a la pregunta "¿cual sirve para...?", sin embargo, se observa dificultad para responder a la pregunta "¿para qué sirve?", también identifica elementos según el color, por otra parte se observa dificultad en completar asociaciones auditivas, por ejemplo, "te sientas en una silla, te duermes en una cama", en cuanto a los absurdos visuales no logra reconocerlos.

Respecto a la evaluación cualitativa realizada con el Test de la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow, en donde se utilizó el primer ítem correspondiente a vocabulario se puede apreciar que José Tomás comprende sustantivos, adjetivos de color y adverbios, como también se observan algunas dificultades en la comprensión de verbos (venir, pegar, tomar, dar).

III.1.5


Nivel morfosintáctico: José Tomás logra la comprensión de instrucciones de baja complejidad por su sintomatología de base, aunque ocasionalmente cuando son instrucciones de su interés estas pueden ser de mediana complejidad. En cuanto a la concordancia de género logra reconocer mediante imágenes donde se encuentra el niño y la niña, por otra parte, en cuanto a las partículas interrogativas estas se encuentran en desarrollo, al responder preguntas como "¿quién?", "¿que?", "¿donde?", "¿cuando?", al igual que la comprensión de conceptos tiempo espaciales, estas se encuentran en desarrollo.

En cuanto a los enunciados que utiliza José Tomás, estos suelen ser mayormente por repetición a través de ecolalias inmediatas, pero de igual forma logra realizar enunciados de 3 palabras, por ejemplo, "quiere hacer pipi" o responde preguntas cerradas utilizando "sí" y "no". Dentro de las estructuras gramaticales utilizadas se encuentran verbos y sustantivos.

Para la evaluación de este nivel se utilizó el ítem de morfología y sintaxis del Test de Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow, en donde comprende de forma adecuada pronombres demostrativos y personales e imperativos simples ("andate", "no cruce"), sin embargo, se observan dificultades en la comprensión de sustantivos, preposiciones, sujeto tácito ("duerme", "tiene un helado").

III.1.6

Nivel pragmático: Se puede observar que José Tomás logra mantener un adecuado contacto ocular, sin embargo este va cambiando según los estímulos del ambiente o elementos de su interés, la toma de turnos logra ser adecuada siendo esta mediada por un adulto, respecto a su postura corporal esta va cambiando debido a la demanda cognitiva presentada en las actividades, en cuanto a sus expresiones faciales es posible observar cuando José Tomás se encuentra feliz, triste o enojado, utiliza gestos deícticos como, por ejemplo, apuntar cuando desea o necesita algún elemento de interés.



Con respecto a los tópicos de habla, José Tomás se mantiene mayormente como receptor comunicativo, en donde responde a lo que se le pregunta o repite los enunciados a través de ecolalias inmediatas.

Por otra parte, en los aspectos paralingüísticos, José Tomás mayormente presenta un habla inteligible, sin embargo, la prosodia se observa inconsistente, debido a que utiliza cambios de entonación con tonos agudos, además no mantiene la fluidez de estas.

4.- Desarrollo socioemocional.

4.1.- Tipo de juego: José Tomas presenta una preferencia por un juego de carácter sensoriomotor, donde logra involucrarse en juegos de mayor complejidad con el apoyo de un adulto; juegos como simbolismo, colaborativo y de reglas. Ante lo anterior se observan algunos desafíos frente al tiempo de espera y respeto de turnos donde frente a negativas necesita de apoyo (verbal, visual) para estructurar la conducta y proyectar su molestia.

4.2.- Interacción social:


4.2.1.- Interacción con pares: José Tomas logra compartir un mismo espacio con sus pares, logrando con apoyo el trabajo colaborativo para un objetivo. Por otro lado, se observa que al momento de que un par inicia la interacción con José Tomas este evita y/o abandona el espacio. Se buscará potenciar interacciones y normas sociales explícitas con sus pares.

4.2.2.- Interacción con adultos: José Tomas prefiere la compañía de los adultos, donde los busca principalmente para obtener elementos de su interés y satisfacer algunas necesidades básicas mediante la instrumentación. Por otro lado, se observa que frente a demandas José Tomas se proyecta mediante conductas oposicionistas, necesitando nuevamente de la estructuración de la conducta y lenguaje para lograr ceder a los minutos. Es importante que para lograr potenciar el desempeño de José Tomas es necesario cambiar entonaciones de voz y expresiones faciales para mayor comprensión.

5.- Procesamiento sensorial y conducta

Según lo recopilado mediante observación clínica y pauta SPM, se pueden establecer los siguientes patrones sensoriales de José Tomas, los cuales frecuentemente son proyectados por medio de conductas desadaptativas en los diferentes contextos. A continuación, se describen:

A nivel somatosensorial, se pesquisa una *hiporespuesta* hacia los **estímulos vestibulares** los cuales se observan mediante la búsqueda constante de saltar, correr, balanceo y girar sobre su propio eje. Cabe destacar que frente a demandas José Tomas inicia la autorregulación por medio de los patrones mencionados, dificultando la permanencia en mesa y seguimiento de instrucciones.



En relación al área **propioceptiva**, José Tomas presenta una *hiporespuesta*, caracterizada por un tono basal bajo necesitando de mayor número de input sensoriales para modular y discriminar la respuesta motora. Por último, frente a **estímulos táctiles**, se pesquia una *hiporespuesta* donde se observa una marcada preferencia por la manipulación y/o disfrute; cabe destacar que lo anterior dificulta la consolidación de actividades artísticas y autocuidado de José Tomas necesitando supervisión y apoyo constante.

A nivel auditivo, también se pesquia una *hiporespuesta* ante los presentes estímulos lo cual se ve proyectado por medio de conductas como no interesarse por ciertos sonidos, prefiere ver y/o oír monitos con un volumen en específico, frente a ruido ambiente se observan mayores dificultades para el seguimiento de instrucciones y localización del adulto que solicita una demanda. Cabe destacar que en ocasiones José Tomas tiende a tapar ambos oídos, lo cual se atribuye principalmente a componentes vestibulares de disfrute y negativa frente al contexto que lo rodea. De igual forma se seguirá evaluando la presente área para su precisión.


A nivel visual, se observa una *hiporespuesta*, donde es proyectado por medio de la fijación constante de detalles en actividades, ocasionalmente mira de reojo, apaga y enciende luces. Cabe resaltar que al ser un sistema asociado al placer José Tomas, los apoyos visuales son fundamental para lograr potenciar la estructuración de la conducta.

A nivel interoceptivo, Se observan desafíos importantes desde la presente área donde José Tomas no logra reconocer sensaciones fisiológicas y atribuirles a acciones; por lo cual es importante potenciar el apoyo visual. En relación al reconocimiento de emociones, José Tomas logra reconocer emociones básicas en material terapéutico, pero nuevamente se observan dificultades para la asociación de esta. Lo antes mencionado impacta también la estructuración de la conducta donde José Tomas necesita de apoyo para lograr reconocer-entender de mejor forma sus necesidades y molestias.

6.- Perfil ocupacional

6.1.-Volición: A nivel de exploración, José Tomas busca información del medio principalmente de forma visual, donde necesita de indicios y/o estimulación para la manipulación y búsqueda de elementos en específico. De igual forma se pesquia que José Tomas logra la elección entre dos objetos cuando es guiado por el profesional. **A nivel de sentido de autoeficacia**, José Tomas disfruta de la realización de actividades con desafíos para él; logrando mantenerse y mirar a la profesional cuando necesita de ayuda.

6.2.-Habitación: José Tomás reconoce y participa en actividades de la vida diaria básicas, donde el desafío se observa en la secuenciación de tareas para el objetivo final; ya que al observar una dificultad tiende a abandonar o buscar al adulto para la instrumentalización de este. Por otro lado, se pesquian dificultades en la estructuración de la rutina en el hogar, donde al presentar solicitudes y/o demandas necesita de mayor apoyo para participar. Cabe resaltar que José Tomas realiza gran parte de actividades de la vida diaria solo en el hogar. Debido a lo anterior dentro de Psicoeduka se utiliza el manejo conductual (estructuración de las tareas y demandas) para la participación ocasional de José Tomas en higiene, alimentación y ocasionalmente vestuario.



6.3.-Capacidad de desempeño: José Tomas presenta una gama de habilidades y destrezas necesarias para la participación en diferentes actividades asociadas a su edad cronológica, donde debido a la sintomatología de su diagnóstico de base necesita de un apoyo y supervisión para lograr participar e interesarse por tareas que no son de su interés. Por otro lado, José Tomas logra reconocer y participar de mejor forma con tiempos fuera post realización de alguna demanda lo cual permite la consolidación de entrenamiento de características positivas.

VI.- Síntesis / Diagnóstico

Considerando los elementos aportados por la familia, las observaciones realizadas por el equipo de evaluación interdisciplinario, los instrumentos aplicados, los criterios diagnósticos del manual de clasificación DSM-V, se establece el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista. Se pesquisa un nivel de apoyo 2 tanto en comunicación e interacción como en patrones restringidos.

En relación al lenguaje y comunicación es posible señalar que José Tomás presenta un **trastorno del lenguaje secundario a trastorno del espectro autista** tanto en el área expresiva como comprensiva lo que interfiere en su desarrollo comunicativo lingüístico.

Desde el área de Terapia Ocupacional se pueden establecer desafíos **cognitivos conductuales** desencadenados por los **patrones sensoriales** de José Tomas, lo cual interfiere en desempeño en ocupaciones de AVDB, Educación, Juego, Interacción social.

VII.- Sugerencias / Derivaciones

- Se sugiere continuar en programa PAE más sesiones de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología, para la mantención de habilidades y potenciación de desempeño interferido por sintomatología de base.
- Se sugiere el envío de actividades rutinarias en el hogar, para la estructuración del espacio físico mediante apoyo visual.
- Se sugiere la comunicación directa y concreta con el establecimiento estudiantil actual.

Valeska Ananías G.

TERAPIA OCUPACIONAL
EVALUADORA DIFERENCIAL
MAGISTER EN DESARROLLO COGNITIVO

Yara Vidal

FONOAUDIÓLOGA
GRUPO PSICOEDUKA

Gabriela Meza

PSICÓLOGA
GRUPO PSICOEDUKA

Santiago, febrero 2025

