



AVANCE CLÍNICO INTERDISCIPLINARIO

I. Antecedentes Personales.

Nombre : José Tomás Salazar Ulloa
Edad : 10 años
Rut : 24.649.366-9
Nivel escolar : 3ro básico
Programa Psicoeduka : PCI
Institución escolar : Colegio Mounier de Las Condes.

II. Información del programa - Programa clínico Interdisciplinario PCI

Profesional : Yara Vidal – Gabriela Meza
Disciplina : Fonoaudiología y Terapia Ocupacional
Frecuencia : 3 días a la semana por disciplina.
Estado de avance : Agosto 2025.
Reevaluación : Enero 2026

III. Información del proceso de intervención

Antecedentes de la intervención

El presente escrito corresponde a los avances observados durante el primer periodo de intervención de José Tomas. José Tomás asiste los martes, miércoles y jueves a sesiones de diferentes disciplinas que permitan potenciar su desempeño y conducta.

Enero 2025

El presente periodo se inicia posterior la entrega de estado de avance en agosto 2025, donde se observan mayor numero de desafíos para lograr estructurar la conducta y consolidar habilidades propuestas en programa de intervención.

Registro de asistencia

José Tomas asiste a sesiones de forma regular, donde los horarios de entrada y salida son los establecidos. Cabe mencionar que los días que no asiste es comunicado con tiempo para reagendar. Se sugiere en casos de atrasos de horario de salida mencionar a equipo ya que José Tomas al observar que sus compañeros se retiran escala su conducta.

Enero 2025

Durante el segundo período de intervención José Tomas continúa asistiendo de forma regular a sus terapias, donde durante los últimos meses del año debido a un cambio en el tratamiento farmacológico se prioriza el bienestar de José Tomas suspendiendo sesiones terapéuticas. Cabe mencionar que José tomas asiste hasta Enero de 2026.



Desempeño General (transversal)

Desde el inicio del proceso de intervención a nivel interdisciplinario se definen espacios de descanso y trabajo dentro del box lo cual frecuentemente reconoce y participa; permitiendo la transición de espacios y/o tareas con menor dificultad. Cabe mencionar que José Tomas presenta desafíos para la tolerancia a la demanda en periodos de vacaciones y cambios en su rutina diaria necesitando priorizar la conducta adaptativa en sesiones. Por otro lado, se consideran elementos de expresión oral en los distintos boxes.

Por otro lado, se observa que ante mínimos cambios en la rutina cotidiana José Tomas presenta desafíos para estructurar la conducta, donde se sistematizan los tiempos de trabajo-descanso y el apoyo visual de conductas que puede realizar y cuáles no.

Enero 2025

José Tomas se ajusta a los diferentes espacios con menor apoyo de forma frecuente donde se identifica desde el mes de octubre mayor rigidez a nivel cognitivo; necesitando de refuerzo positivo concreto para lograr ceder frente demandas. De igual forma con las modificaciones correspondientes José Tomas en sesiones individuales logra mantenerse y cambiar de tareas solo con la supervisión indirecta del adulto.

En espacios grupales José Tomas utiliza Audífonos de cancelación de sonidos para lograr adecuarse a la demanda social y cognitiva.

Por último, se registran mayor numero de eventos disruptivos a la finalización del año, los cuales lograban ser mediados en periodos menores a lo realizados en el inicio del proceso de intervención.

Vinculación con el medio

Posterior a la entrega de informe inicial, equipo busca la vinculación con establecimiento estudiantil, donde no se logra respuesta. De igual forma al requerir tutora sombra para continuar en establecimiento; tutora asiste a Psicoeduka para conocer el trabajo de José Tomas en box, conducta y estrategias para potenciar la estructuración de la conducta.

Enero 2025

Se continúan las instancias de seguimiento con tutora del establecimiento estudiantil, donde e entregan estrategias en visitas presenciales y reuniones online. Queda pendiente entrega de paneles de rutina a tutora sombra, por falta de datos relevantes para su confección.

Tratamiento Farmacológico

Medicación actual:

- Samexid. 30 mg, 1 dosis Am. (Diciembre 2021).
- Spiron 1 mg, 1 1/2. 1 dosis Am y ½ al finalizar tarde. (Diciembre, 2021).
- Luvox 100mg. ¼ dosis Am. (Mayo, 2025).

Enero 2025

Se cambio esquema farmacológico donde José Tomas presenta desafíos para el seguimiento de instrucciones y ceder frente a demandas; de forma a ello se observan mayor numero de conductas ansiosas. Se regula esquema mas la pausa del proceso terapéuticos por algunos días.

IV. Áreas – Objetivos/ ESTADO DE AVANCE AGOSTO 2025/ ENERO 2026

ÁREA	OBJETIVOS	L	ED	NL
ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN	Reconoce analogías verbales		X	X
	Reconoce asociación auditiva	X	X	
	Producción de dífonos consonánticos /xr/		X	X
	Producción de dífonos consonánticos /xl/	X	X	
	Potenciar el conteo silábico		X	
	Potenciar la identificación de la sílaba inicial/medial/final			X
	Afianzar la discriminación auditiva no verbal	X		
	Potenciar la identificación de objetos según uso	X		
	Realiza evocación categorial	X		
	Identifica conceptos temporo espaciales		X	X
	Comprende la partícula interrogativa ¿quién?		X	
	Comprende la partícula interrogativa ¿dónde?			X
	Utiliza pronombres personales		X	
	Utiliza artículos definidos		X	X
	Aumentar la estructura de sus enunciados		X	X

Agosto 2025

Durante este periodo se ha podido apreciar algunos avances significativos en José Tomás logrando la producción de los dífonos consonánticos /xl/, en donde solo en ocasiones requiere del apoyo verbal y visual para que logre articular esta combinación, también tenemos un aumento en la estructuras de sus enunciados, ya que, cuando requiere de alguna necesidad o un elemento José Tomás estructura la oración pero las terapeutas moldean esta aumentando las partículas gramaticales a utilizar para que el logre repetir esta de forma adecuada. Por otra parte, logra la segmentación y conteo silábico de palabras polisilábicas, realizando estas de forma correcta y rápida.

Enero 2026

Desde el mes de octubre, José Tomás ha logrado avances en diversas áreas del lenguaje sobretodo en el proceso fonológico donde logra la generalización del dífono consonántico /xl/ que con apoyos verbales y visuales fue progresando, sin embargo, aún se encuentra en proceso de consolidación el dífono consonántico /xr/, ambos nos permitirán que aumente la inteligibilidad en José Tomás. Paralelamente logró la discriminación auditiva, lo que nos permite distinguir los sonidos correctos, así como también el conteo silábico que con bastante apoyo verbal logra identificar la cantidad de sílabas posee la palabra. Por otro lado, en el área semántica, observamos que logró la identificación de objetos según uso lo que en la cotidianidad nos permitirá aumentar el léxico e identificar el para qué sirve lo que veo o estoy utilizando (en caso de contextos escolares). En la categoría de conceptos temporoespaciales sabe cuáles existen sin embargo se le dificulta utilizarlos o identificar en una imagen a cuál corresponde.

AREA	OBJETIVOS	L	ED	NL
AREA COGNITIVA	Logra mencionar/ordenar secuencias temporales de 3 imágenes.		X	X
	Logra evocar al menos 5 respuestas de categorías semánticas familiares.	X	X	X
	Realiza secuencias con 3 atributos.	X	X	
	Realiza rompecabezas de 10-20 piezas irregulares.	X		X
	Recuerda el objeto escondido.		X	X
	Logra completar una actividad sin apoyo.	X	X	X
	Logra completar una actividad con apoyo.	X	X	
	Encuentra diferencias visuales simples.		X	
	Realiza impresiones con 2 entradas.	X	X	
	Actualización Programa ENERO 2026			
	Realiza laberintos de simples y mediana complejidad.		X	
	Construye elementos conocidos solo con un modelo inicial.			X
	Realiza interferencias visuales de mayor complejidad.			X
	Resuelve problemas de mediana complejidad sin abandonar la tarea.			X

Agosto 2025

En primera instancia José Tomas durante los últimos meses permite trabajar con elementos fuera de su interés donde logra mantenerse por periodos mayores y desafiarse a nuevas actividades como bachilleratos para la evocación y potenciación de velocidad de procesamiento, reconocimiento de billetes chilenos, utilización de diferentes impresiones donde se prioriza la secuenciación de tareas para un objetivo.

José Tomas en la actualidad logra realizar frecuentemente actividades de mayor demanda cognitiva con modelamiento inicial y refuerzo positivo post realización de tareas de una actividad.

Enero 2026

José Tomas demuestra un avance significativo en la participa en actividades, donde logra involucrar al adulto para la confirmación de tareas finalizadas. Por otro lado, José Tomas solicita espacios de descanso al finalizar solicitudes.

Se observa con mayor recurrencia el abandono de actividades con desafíos para José Tomas donde busca la mirada y/o contacto para solicitar ayuda al adulto.

Durante meses con mayor número de conductas desadaptativas, se prioriza la estructuración de la conducta en actividades de mayor demanda.

AREA	OBJETIVOS	L	EF	NL
AREA ESTRUCTURA DE LA CONDUCTA	Saluda y se despide en diferentes espacios sin apoyo.		X	X
	Solicita objetos y/o materiales.	X	X	X
	Solicita ayuda.	X	X	X
	Organiza su espacio de trabajo.	X	X	
	Solicita descansos.		X	X
	Logra esperar sentado sin supervisión directa.	X	X	
	Transita de una sala al baño con supervisión directa.	X	X	
	Transita de una sala al baño con una supervisión indirecta.			X
	Se involucra en rutinas sociales.		X	X

Agosto 2025

Desde la presente área José Tomas logra avances significativos donde frecuentemente con apoyo verbal y visual logra reconocer y aplicar normas sociales básicas principalmente con adultos. En sesiones terapéuticas reconoce expresiones faciales de las profesionales para iniciar la interacción y solicitar objetos, descanso, ir al baño.

Actualmente José Tomás logra reparar ante negativas mencionadas sin necesitar de apoyo físico para ello lo cual ha permitido el inicio de la intervención indirecta, utilización de diferentes salas. De igual forma cabe mencionar que dependiendo de la profesional la conducta adaptativa de José Tomás cambia buscando desafiar y no seguir instrucciones.

Enero 2026

José Tomás ha logrado ceder frente a las presentes demandas donde se observa que logra la combinación de vocalización con gesto para interactuar principalmente con adultos. Cabe mencionar que se siguen observando desafíos en la transición inicial a un contexto estructurado donde necesita de apoyo para lograr iniciar.

Por otro lado, se observan desafíos para lograr transferir sistematización de la conducta proyectada dentro del ambiente clínico a ambientes naturales donde se desenvuelve, donde José Tomas Necesita de rutinas establecidas y límites claros para potenciar la permanencia y tolerancia a demandas.

AREA	OBJETIVOS	L	EF	NL
AREA AVD	Incorpora una fruta con los 32 pasos para un alimento.		X	X
	Incorpora una verdura con los 32 pasos para un alimento.		X	X
	Lograr estructurar una tarea en el hogar con paneles.		X	X
	Guarda su individual con apoyo.	X	X	
	Guarda su individual de forma autónoma.	X	X	X
	Realiza todos los pasos del lavado de dientes.	X	X	X
	Realiza todos los pasos de lavado de manos.	X	X	X
	Saca y guarda su bolsa.	X	X	
	Ordena su mochila.	X		X
	Actualización Programa ENERO 2026			
	Incorpora un nuevo habito a rutina PM.			X
	Utiliza menor cantidad de papel en proceso de micción y defecación.			X

Agosto 2025

José Tomas reconoce y participa en la rutina dentro del centro, necesitando de apoyo multimodal ocasionalmente para lograr la transición de sala grupal a patio. Dentro de sala logra llevar sus cosas a la mesa y en algunas instancias sentarse junto a sus compañeros a comer; muestra una preferencia por deambular durante el espacio. En relación con actividades de higiene, necesita de apoyo verbal para el paso a paso, pero logra mantenerse en el espacio frente a la demanda.

Respecto a la alimentación durante el presente periodo se prioriza la estructuración del espacio, donde José Tomás logra probar algunos alimentos fuera de su gama de interés mediante apoyo verbal y visual.

Enero 2026

José Tomas continúa involucrándose en rutinas establecidas donde su desempeño fluctúa según la cantidad de estímulos del ambiente, donde logra permanecer por tiempos mayores junto a sus compañeros y realizar procesos de alimentación de forma autónoma.

Respecto a la incorporación de alimentos José Tomas logra aceptar de forma visual y táctil alimentos solicitados a la familia, donde por medio de refuerzo positivo logra probar. Proceso queda en pausa por falta de envío de alimentos para intervención. Por otro lado, se observa que José Tomas posterior a comer colación azucarada.

Por otro lado José Tomas, frecuentemente logra la secuenciación de tareas de higiene y vestuario con supervisión indirecta

AREA	OBJETIVOS	L	EF	NL
AREA MOTORA SENSORIAL	Participa en 5 actividades sensoriomotoras nuevas.	X	X	X
	Reconoce partes del cuerpo complejas.	X	X	X
	Realiza un luche pies juntos.	X	X	X
	Realiza un luche a un pie.			X
	Lanza objetos a un objetivo.	X	X	
	Lanza argollas a un objetivo.		X	X
	Utiliza ambas manos en actividades.	X	X	
	Participa en actividades manuales con conducta adaptativa.	X	X	X
	Manipula objetos pequeños.	X	X	X
	Actualización Programa ENERO 2026			
	Potenciar movimientos laterales y de rotación en superficie blanda.			X
	Copia patrones de movimiento desde un modelamiento inicial.			X
	Favorecer la coordinación oculo material en actividades en suelo y mesa.			X

Agosto 2025

Desde la presente área José Tomas también logró avances significativos, logrando utilizar y manipular materiales de forma adaptativa como lápices de cera, algodón, témpera, espuma de afeitar y plastilina logrando no llevar a la boca. Por otro lado, permite la realización de circuitos motores de carácter vestibular-propioceptivos con modelamiento y posterior apoyo verbal para mantenerse, los cuales disfruta por algunos minutos y solicita guardar.

Enero 2026

Desde la presente área se observan los principales avances, donde José Tomas permite y participa de forma actividad en actividades motoras en los diferentes ambientes. Lo anterior ha permitido potenciar la conducta adaptativa de José Tomas en actividades de mayor demanda.

Se siguen observando desafíos para la recepción de estímulos en los espacios, donde necesita de apoyo para la modulación de ellos. Por ello se continúa estructurando los espacios de trabajo para la sistematización de espacios de autorregulación que no interfieran de un todo en la permanencia y tolerancia de actividades.

Por otro lado, José Tomas logra mantener una conducta adaptativa con diferentes materiales donde logra manipular texturas de interés con mayor organización.

Para finalizar, de forma transversal se siguen potenciando pinzas y movimientos intramanuales que le permitan la prolijidad en la interacción con objetos.

Actualización Perfil Sensorial

Para la presente actualización de programa se realiza evaluación estructurada de integración sensorial, donde se observan desafíos para la modulación de estímulos somatosensoriales. A continuación, se describen sistemas y tareas evaluadas más la proyección de la conducta de José Tomas:

Sistema Vestibular	Sistema Propioceptivo	Sistema Táctil
Nistagmo post-rotatorio (NPR) (10 rotaciones en 20 segundos) Respuesta entregada: 4 1.- Extensión anti gravitatoria y estabilidad articular proximal: Inconsistente, se observa inseguridad en patrones dirigidos. Alcance de rodillas: Logrado por momentos acotados. En prono/movimiento simultaneo: Comprende instrucción, desafíos para mantenerse por periodos mayores. 2.-Reacciones de protección: Logrado. Posiciona manos-muñecas (lateral-frontal). 3.-Reacciones de equilibrio: 3.1 Reactivas: Inconsistente. Prueba de brazos de Schilder: Al tapar sus ojos escala conducta, necesita el apoyo. Control en superficie blanda: Inconsistente compensa cerrando cadenas cinéticas. 3.2 Anticipatorias: Inconsistente, abandona. 4.-Coordinación ocular: 4.1.-Seguimiento ocular: Logrado. 4.2.-Estabilidad ocular durante los movimientos de cabeza: Inconsistente. 5.- Coordinación motora bilateral y letalidad: 5.1.- Coordinación bii: Inconsistente. 5.2.- Lateralidad: Inconsistente. 6.- Feedforward: Necesita apoyo físico para identificar patrones de movimientos nuevos y tolerar demanda. 7.- Respuesta al movimiento: Disfruta de movimientos rotatorios y laterales cuando cuenta con un punto de fijación.	1.-Alineación de articulaciones: Inconsistente cadena cinética superior. Compensa control postural con aumento de base de sustentación con EE.II y movilización de articulares en rangos mayores. Jumping jacks: No logrado. Salto simétricos: No logrado. Skipping: Inconsistente. 2.- Tono muscular: Presente. 3.-Control postural: Inconsistente co contracción musculatura extensora, principalmente en sedente. 4.- Planeamiento motor: No logrado, necesita de apoyo visual y/o física para participar de forma exitosa. Movimiento lento en arco: Pierde control de tronco. Toque secuencial de dedos: Logra realizarlo con una mano a la vez, cuando se regulan estímulos del ambiente. Movimientos alternados de antebrazos: No logrado. 5.-Manifestaciones corporales: Mayor gasto de energía que produce un estado de alerta mayor, proyectado en desafíos de regulación socioemocional.	1.-Registro: 1.1.- Registra sin ver: No logrado. 1.2.-Registra con apoyo visual: Logrado. 2.-Modulación: 2.1.-Copia 2D: Logrado. 2.2.-Copia 3D: Inconsistente. 2.3.-Copia con el cuerpo: -EE.SS: Inconsistente. -EE.II: Inconsistente. -Combinado: Inconsistente. 3.-Discriminación: 3.1.-Desafíos finos or- : Utilización funcional de destrezas, se observa un mayor gasto energético. 3.1.-Dificultades or-faciales: No pesquisadas. 3.2.-Orden de su espacio: Logrado.

Sistema Sensorial	Integración Sensorial	Conducta Proyectada
Vestibular	Hiporespuesta Vestibular, desafíos en la modulación de estímulos sensoriales.	-Desafíos en la regulación emocional. -Abandona posterior a la realización de actividades en mesa. -Se frustra rápido frente a actividades manuales de mayor prolijidad. Rompe trabajos. -Desorganización motriz interactuar en ambientes. -No responde/ejecuta de forma inmediata. -Logra focalizar su atención y mirada solo en elementos de interés.
Propioceptivo	Nivel de alerta fluctuante	-Moviliza su cuerpo durante actividades: Se acuesta sobre la mesa, se sienta sobre sus rodillas y balancea su cuerpo. -No regula bien su fuerza. -Se "contorsiona". -Disfruta de actividades de mayor movimiento. -Sobre uso propioceptivo para la autorregulación de demandas.
Táctil	Hiporespuesta táctil, desafíos en modulación de estímulos sensoriales.	-No encuentra objetivos. -Se aburre y/o no finaliza tareas. -Desafíos en la coordinación. -Observa antes de involucrarse. -En espacios con más estímulos su comportamiento cambia. -Copia inconsistente en grafo motricidad.

VI. Derivaciones/sugerencias

- Se sugiere continuar el proceso de intervención desde el área de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional en sesiones individuales.
- Se sugiere sistematizar rutinas de José Tomas y límites de forma diaria, los cuales no deben ser modificables para mayor participación.
- Se sugiere la realización y utilización de estrategias terapéuticas entregadas en planner mensuales de avances clínicos.


Yara Vidal Velozo
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
Reg. SIA: 65-4673
GRUPO PSICOEDUKA


Gabriela Maza Huespe
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Coordinadora Sede Santiago
Reg. SIA: 695324
GRUPO PSICOEDUKA


Valeria Arzúnez Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA


Catalina Barrios Villa
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
GRUPO PSICOEDUKA

Para mayores antecedentes y comunicación con equipo programa PCI escribir a: coordinacion@psicoeduka.cl

Santiago, ENERO 2026