

INFORME DE REEVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIO

I.- Antecedentes Personales.

Nombre : Pedro Ignacio Salvo Rodas.
R.U.T. : 26.232.264-5
Fecha de Nacimiento / edad : 22 de abril de 2018 / 8 años.
Nivel escolar : Primero Básico.
Establecimiento escolar : Colegio Juan Pablo Segundo, Las Condes.

II.- Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Entrevista a padres
- Evaluación de estructuras anatómicas del habla (EAH) Susanibar.
- Test de Articulación a la Repetición (TAR). Pavez, M. M., Maggiolo, M., & Coloma, C. J.
- *Pavez, M. M., Maggiolo, M., & Coloma, C. J. Test de Procesos de Simplificación Fonológica Revisado (TEPROSIF-R).*
- Test de Tamizaje de Gramática Española (STSG). Toronto, A. S.
- Test para la comprensión auditiva del lenguaje de E. Carrow. Maria Mercedes Pavez. (TECAL) (cualitativo)
- Protocolo pragmático de Prutting y Kirchner.
- Prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica (PECFO). Valdivieso, P., & Villalón, M.
- Protocolo de Evaluación Fonoaudiológica para niños de 7 a 12 años. Krefft Moreno, M. (PEF)
- Evaluación informal del nivel fonológico, semántico y morfosintáctico del lenguaje.
- Cuestionario sensorial hogar HOGAR. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L-Diane Parham.
- Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria. PORTAGE
- Perfil ocupacional inicial del niño (SCOPE). The modelo of Human Occupation Clearinghouse Kielhofner G.
- Evaluación estructurada de integración sensorial.
- Prueba Berry-Buktenia del desarrollo de la integración Visomotriz. Keith E. Beery y Natasha A. Beery

V. Análisis de resultados

1. Comportamiento observado.

Pedro durante el proceso de evaluación logra adecuarse al espacio y solicitudes con modelamiento inicial. Cabe mencionar que antes las demandas mayores necesitaban de tiempos fuera para la autorregulación.

2. Valoración Cuantitativa.

Cuestionario sensorial hogar HOGAR. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.

AREAS	Dentro de rangos esperados (40T-59T)	Algunos Problemas (60T-69T)	Disfunción (70T-80)
Visión		61	
Audición		63	
Tacto		67	
Conciencia Corporal	59		
Equilibrio y movimiento	56		
Planificación e ideas		62	
Participación social	53		

Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria. PORTAGE

Actividad	Edad
Alimentación	Acorde a la edad cronológica.
Vestuario	Acorde a la edad cronológica, aún no lustra sus zapatos.
Higiene	Acorde a la edad cronológica.
Autocuidado	No acorde a su edad, desafíos en reconocer peligros.
Responsabilidad	No acorde a la edad cronológica, corresponde a 5-6 años. desafíos en manejo de dinero, ordenar su habitación y autonomía en tareas del colegio.

Perfil ocupacional inicial del niño (SCOPE). The modelo of Human Occupation Clearinghouse Kielhofner G.

Área	Puntaje	Puntaje total
Volición	3+4+4+3	14/16
Habitación	4+3+2+4	13/16
Habilidades de comunicación	4+4+2+4	14/16
Habilidades de procesamiento	4+4+4+2	14/16
Habilidades motoras	4+4+4+4	16/16
Ambiente	4+2+4+4+2	16/20
Total		87/100



Evaluación estructurada de integración sensorial.

Sistema Vestibular <i>Vías evaluadas: vestíbulo-espinal lateral y medial/ conexiones vestibulo-cerebelosas</i>	Sistema Propioceptivo	Sistema Táctil
Nistagmo post-rotatorio (NPR) (10 rotaciones en 20 segundos) Respuesta entregada: 7 1.- Movimientos antigravitatorio: 1.1.-Extensión: Inconsistente en periodos mayores con demanda. Desafíos para la co contracción abdominal y cuello. 1.2-Flexión: Logrado; al entregar resistencia pierde control abdominal. 1.3.-Control Postural: Bipedo: Logrado. Sedente: Inconsistente, en actividades de mayor demanda busca la compensacion funcional. Movimientos combinados: Inconsistente. 2.-Reacciones de protección: Logrado. 3.-Reacciones de equilibrio: 3.1 Reactivas: Inconsistente. 3.2 Anticipatorias: Inconsistente 4.-Coordinación ocular: 4.1.-Seguimiento ocular: Horizontal: Logrado. Vertical: Inconsistente. 4.2.-Estabilidad ocular durante los movimientos de cabeza: Inconsistente. 5.- Coordinación motora bilateral y lateralidad: 5.1.- Coordinación bii: Inconsistente. 5.2.- Lateralidad: Inconsistente. 6.- Feedforward: Inconsistente. 7.- Respuesta al movimiento: Sin desafíos.	1.-Alineación de articulaciones: Frente a actividades de mayor demanda inconsistente. Talón a punta del pie: Inconsistente. Extensión de brazos Schiller: Necesita el estímulo visual para mantenerse. 2.- Tono muscular: Acorde. 3.-Control postural: Inconsistente. 4.- Planeamiento motor: Inconsistente, actividades conocidas logrado. Skipping: Desafíos para la alineación y planificación por hemisferio. Jumping Jacks: Desafíos en la sincronización.	1.-Registro: 1.1.- Registra con sin apoyo visual: Inconsistente. 1.2.-Registra con apoyo visual: Inconsistente necesita de anticipación y modelamiento para potenciar desempeño. 2.-Modulación: 2.1.-Copia 2D: Logrado. 2.2.-Copia 3D: Inconsistente. 2.3.-Copia con el cuerpo: -EE.SS: Logrado, desafíos en el cierre de cadena cinética en movimiento. -EE.II: Inconsistente. -Combinado: Logra solo movimientos simples. 3.-Discriminación: 3.1.-Desafíos finos: En consolidación interfieren elementos cognitivos (atención diferida, memoria de trabajo). 3.1.-Dificultades oro-faciales: No pesquisado. 3.2.- Orden de su espacio: Inconsistente.



3. Valoración Cualitativa.

1.- Desarrollo Psicomotor:

1.1.- Motricidad Gruesa:

Pedro cuenta con todos los rangos de movimientos pasivos y activos esperados a su edad cronológica. Sin embargo, presenta desafíos para mantener el control postural en sedente y este se intensifica cuando se enfrenta a actividades de mayor demanda cognitiva y ante patrones de movimientos desconocidos.

A nivel de feedback y feedforward, Pedro presenta un desempeño inconsistente, lo cual interfiere en su participación en actividades anticipatorias y de prueba-error, desencadenando frustración.

A nivel de planeamiento motor, Pedro presenta desafíos para la proyección de movimientos solicitados por otro, necesitando de refuerzo físico para lograr mantenerse.

A nivel de control postural, se observan desafíos para la integración del esquema corporal, lo cual interfiere en la visualización de elementos que se encuentran frente a él; donde Pedro tiende a compensa con su cuerpo para interactuar con elementos presentados. Por otro lado, se observa que en actividad de mayor demanda cognitiva Pedro busca la autorregulación física perdiendo el control abdominal y ello; buscando posiciones anatómicas de carga y balanceo.

1.2.- Motricidad fina:

Pedro cuenta con todas las pinzas y agarres acordes a su edad de desarrollo cronológico, sin embargo, se observan desafíos al momento de mantener la oposición del pulgar en actividades visomotoras, las cuales se pudo observar mediante la evaluación del VMI, repercutiendo en la prolijidad de copia de figuras y dibujos.

2.- Desarrollo Cognitivo:

2.1.- Procesos básicos de atención/concentración:

Pedro logra mantener una concentración en actividades así menor demanda cognitiva de 20 minutos aproximadamente con refuerzo positivo y motivación constante. Por otro lado, se observan desafíos para mantener la concentración en actividades cognitivas de mayor demanda y actividades de atención diferida, interfiriendo en la perseverancia y mantención de la actividad.



2.3.- Procesos básicos de percepción visual:

De acuerdo a la evaluación VMI (percepción visual), Pedro logra involucrarse en actividades de figura-sombra de mediana complejidad, identificación de figuras y pareo visual. Se observan desafíos para copiar figuras en 3D en actividades terapéuticas. Es importante destacar que Pedro logra mantenerse en actividades de mayor complejidad cuando se acompaña de refuerzo positivo verbal y con un modelamiento inicial.

2.4.- Procesos de secuenciación:

Pedro logra reconocer el paso a paso de actividades terapéuticas y rutinarias conocidas previamente. Sin embargo, cuando son actividades desconocidas, en ocasiones se distrae y salta pasos para llegar al objetivo final de la actividad.

2.5.- Funciones ejecutivas:

2.5.1.- Velocidad de procesamiento:

Frente a la solicitud de categorías semánticas básicas/simples Pedro necesita más tiempo de lo esperado para lograr evocarlos, a medida que se complejiza la actividad aumenta la ecolalia de Pedro.

2.5.2.- ideación y planificación:

Se observan desafíos para lograr involucrarse en desafíos y solicitudes donde debe realizar un plan de acción solicitado por el adulto. En cuanto a la planificación motora, se observan desafíos en la realización de patrones de movimientos desconocidos, identificando desafíos en la sincronización y alineación por hemisferio.

2.5.4.- Control inhibitorio:

En cuanto al control inhibitorio se observan desafíos en el respeto de turnos y tiempos de espera en actividades placenteras y de interés.

2.5.5.- Flexibilidad cognitiva:

Desde la presente se observando desafíos para ceder frente a demandas que no son de su interés necesitando de apoyo verbal y apoyo emocional para poder ceder y flexibilizar en tal situación.



3.- Desarrollo Comunicación y Lenguaje

3.1. Etapa lingüística:

3.1.1. Exploración sistema estomatognático:

Respecto a las estructuras anatómicas del habla, se puede apreciar que Pedro presenta unas mejillas simétricas, labios de tamaño, color, funcionalidad y frenillo adecuados y el cierre labial se encuentra presente en reposo como también con esfuerzo. En cuanto a la lengua esta se encuentra con un tamaño, frenillo y funcionalidad adecuada, el paladar blando presenta movilidad en la fonación, su úvula se encuentra presente en donde se observa una mínima desviación hacia la derecha, sus amígdalas se encuentran presentes de tamaño normal.

Por otra parte, la dentición se encuentra en su etapa temporal, en donde se puede apreciar giroversiones en la arcada superior e inferior, además presenta una oclusión adecuada.

3.1.2. Funciones prearticulatorias:

Respecto al modo y tipo respiratorio estos son mixto y abdominal en donde el aire ingresa tanto por vía nasal como oral siendo almacenado en la zona abdominal. El soplo se encuentra presente con una adecuada dirección y dosificación.

En cuanto a la deglución, esta se observa normal, ya que Pedro se alimenta de consistencias sólidas y líquidas sin presentar dificultades aparentes.

3.1.3. Nivel fonético y fonológico:

En cuanto al nivel fonético, al aplicar TAR, se observa que Pedro tiene adquirido todos los fonemas según su edad cronológica, sin embargo, presenta inconsistencias en la producción de los dífonos consonánticos /tr/; /br/; /cr/ y /dr/, así como también en fonemas en posición trabante /b/; /p/; /f/; /c/; /g/. En palabras polisilábicas suele sustituir y/o omitir fonemas por los que se encuentran en la palabra (Panadería – Panararía; Helicóptero – Helicotero; Ametralladora - Ametrarora).

Por otra parte, se evaluó el nivel fonológico con TEPROSIF-R en donde se visualizó que Pedro logra la mayor parte de las palabras sin dificultad, sin embargo, presenciamos PSF no acordes a la edad cronológica, destacando así omisiones de fonemas, reducción de grupos consonánticos (Alfombra – Afombra; Caletín - Cacetin) y sustituciones en relación a fonemas róticos vibrantes y percusivos (Árbol – Álbol; Cuaderno – Cuarerno; Gorro - Goro). Por lo que, si bien presenta estabilidad léxica mayormente, se compromete la estructura silábica de manera selectiva.



En cuanto a habilidades metafonológicas evaluadas con PECFO, encontramos que Pedro logra la “segmentación silábica” sin dificultad tanto para palabras mono y polisilábicas. En cuanto a la “identificación de sílaba inicial”, observamos leves dificultades, pero con mayor porcentaje de éxito (si se le brinda más repetición logra realizar la tarea). Así como en la identificación de sílaba final donde solo presentó 1 solo error. En el ítem de “omisión de sílaba inicial” logra realizar la tarea con mínimo éxito logrando solo 1 punto, pero que si se le brinda repetición y ejemplificación visual y verbal logra realizarlo sin dificultad. En cuanto al ítem de “omisión de sílaba final e inversión silábica”, Pedro logra realizarlo sin ayudas. Para el ítem de “identificación de fonema inicial”, tuvo menor tasa de éxito esto debido a: extensión de la prueba, variables ambientales y baja frecuencia del ejercicio donde obtuvo solo 2 puntos, en “identificación de fonema final” solo logra 1 punto, en “omisión de fonema inicial” logra solo 2 puntos y en “síntesis fonémica” logra solo 1 punto también. Por lo que esto se traduce en el impacto directo en el proceso de adquisición de la lectoescritura sobretodo en decodificación, segmentación y correspondencia grafema-fonema para lo que precisa de apoyo específico en habilidades de análisis y manipulación de fonemas de forma verbal y visual idealmente juntas.

3.1.4. Nivel léxico semántico:

Pedro es capaz de reconocer elementos de categorías semánticas básicas (frutas, verduras, colores, formas, ropa, animales de distintos hábitats, partes del cuerpo, juguetes), y algunas complejas con ayudas verbales, ejemplificando (artículos de aseo personal, escolares, herramientas, profesiones y oficios, elementos del hogar, electrodomésticos). En cuanto a la categorización de estos elementos, logra los básicos sin apoyo, pero en caso de categorías complejas requiere de ayudas visuales ejemplificando. Por otro lado, también es capaz de reconocer elementos según su uso, tamaño y formas, por ejemplo, al preguntarle “¿para qué sirve el jabón?”, “¿Cuál me sirve para barrer?”, “¿Cuál es pequeño, grande y mediano?”, “Pinta el objeto circular”.

En consiguiente, Pedro comprende conceptos opuestos básicos como, “sucio - limpio”, “bien - mal”, conceptos temporoespaciales mayormente sin ayudas (necesita de pistas visuales o verbales en caso de entre o al lado), con apoyos verbales y modelando la actividad se le facilita la identificación.

En cuanto a la comprensión de absurdos visuales se observa dificultad al no reconocer si las imágenes que se le presentan están bien o mal por lo que la abstracción aún es una habilidad compleja.

Respecto a la evaluación cualitativa realizada con el Test de la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow, en donde se utilizó el primer ítem correspondiente a vocabulario se puede apreciar que Pedro comprende vocabulario de alta frecuencia y familiaridad donde a nivel léxico se encuentra funcional, pero con limitaciones lo que afecta instrucciones más complejas o contenido académico específico (nuevo).



Respecto a la evaluación cualitativa realizada con protocolo PEF, se visualizó un bajo rendimiento siendo no finalizado debido a la dificultad y alta demanda. Pedro logra reconocer algunos deportes sin llegar al significado adecuadamente, sin embargo, describe lo que se suele utilizar en ellos, conoce profesiones y los elementos que utilizan, en el caso del ítem 3 logra definir el concepto “tijera” ya que para el resto de los conceptos evoca elementos que están dentro de la categoría (uva: manzana, naranja, no logra definir qué es).

3.1.5. Nivel morfosintáctico:

Pedro logra la comprensión de instrucciones de baja y mediana complejidad donde alcanza la comprensión de hasta 2 comandos diferentes, sin embargo, estas van fluctuando debido a los periodos de atención, los estímulos del ambiente y los tipos de apoyo que se le entregan, sin embargo, frente a la repetición y modelamiento, Pedro logra adaptarse y automatizar instrucciones y/o consignas. Logra la comprensión de las partículas interrogativas “¿quién?”, “¿Qué?”, con ayudas verbales y modelamiento logra “¿dónde?”, y se encuentra en desarrollo la comprensión de las partículas “¿cuándo?” y “¿cómo?”, así como también logra reconocer adverbios de cantidad en singular, sin embargo, en plural se observa dificultad.

En cuanto a los enunciados que utiliza Pedro, estos suelen ser frases de al menos 4 palabras ocupando estructuras gramaticales como, artículos definidos e indefinidos, verbos, adjetivos calificativos, pronombres y de forma inconsistente el uso de pronombres personales, posesivos.

Para la evaluación de morfología y sintaxis del test TECAL se evidencia mayor dificultad, con incremento en la cantidad de errores en comparación al ítem de vocabulario. Las principales dificultades radican en los marcadores gramaticales (género y número) si bien logra identificar en contextos espontáneos género niño, niña, abuelo, mamá, es en un contexto estructurado donde se le dificulta. Por otro lado, el uso de tiempos verbales en donde Pedro mayormente se expresa en presente simple, sin embargo, le cuesta reconocer en un inicio en qué momento se está realizando la acción (considerando los estímulos del examen que no son del todo concretos). Así como, la comprensión de relaciones gramaticales dentro de la oración, por lo que existe un procesamiento morfológico más engorroso lo que impacta en la comprensión de estructuras lingüísticas más elaboradas.

A nivel sintáctico, el rendimiento se encuentra descendido en áreas como “*comprensión de oraciones complejas*”, por lo que entre más extenso sea un enunciado, Pedro podrá comprender los últimos dos elementos para realizar la tarea, se recomienda mayor pausa y pistas visuales para mejorar esta comprensión, por otro lado, las “*estructuras con mayor carga sintáctica y las relaciones entre elementos dentro de la oración*” son de mayor dificultad, lo que afectaría en la interpretación de instrucciones y consignas verbales, por lo que si se apoya de modelado y pictogramas Pedro podría comprender más elementos dentro de la oración.



3.1.6. Nivel pragmático:

En relación al nivel pragmático, se puede observar que Pedro logra mantener un adecuado contacto ocular con intención, este varía según los estímulos del ambiente, objetos de su interés que se encuentren cerca y/o estado emocional/conductual. Por un lado, la toma de turnos mayormente logra ser adecuada, solo en ocasiones debe ser mediado por el adulto, respecto a su postura corporal esta va cambiando debido a la demanda cognitiva de las actividades presentadas y a si se introduce alguna actividad en contextos de conversación ya que suele centrar su atención a la actividad y no en el tópico que se vaya a conversar. En cuanto a sus expresiones faciales, es posible identificar cuando Pedro se encuentra feliz, triste, confundido, sorprendido o enojado acompañando esto de gestos convencionales (movimientos de cabeza para expresar “sí”), deícticos (apuntar o levantar el pulgar para decir “bien”) y palabras (estoy enojado, estoy triste, quiero...).

Con respecto a los tópicos de habla, Pedro inicia algún tópico cuando este suele ser una necesidad, como por ejemplo, ir al baño o para realizar peticiones como canciones o agua, sin embargo, no logra introducir un tópico de interés con el que quiera desarrollar o ampliar interacción con el adulto, por lo que no mantiene ni finaliza adecuadamente, de igual manera logra responder a lo que se le pregunta y en ocasiones se le entrega apoyo para estructurar los enunciados que realiza, ya que, pierde la cohesión de estos. No aporta mayor información a la conversación y tampoco se superpone al adulto, lo que si realiza son quiebres de tópicos y sin reparación de estos. Finalmente, en contextos de alta demanda, Pedro produce ecolalia acorde a sus gustos y/o tópicos de interés actual (encanto, bluey, kpop demon hunters, hoppers, zootopia 2) generalmente siendo diálogos de las películas del momento, por lo que en esos casos se suele redirigir hacia la funcionalidad y/o bajar la demanda para lograr una respuesta más coherente o dirigida.

Por otra parte, en los aspectos paralingüísticos, Pedro presenta una adecuada inteligibilidad y fluidez del habla adecuada, la intensidad del habla puede ser elevada o descendida, de acuerdo al contexto o a lo que se encuentre realizando en el momento y su entonación es inconsistente, debido a que repite los enunciados, ya sea, de sus pares o adultos como se mencionan en el momento o en ocasiones estas se suelen modelar para que Pedro vuelva a emitirlas.

3.1.7. Discurso narrativo:

Por último a nivel de discurso narrativo, Pedro logra identificar en los cuentos presentados los personajes de una historia, sobre todo cuando estos presentan imágenes (como pista visual) y logra reconocer el lugar en el que suceden los episodios (al menos 1 y con ayuda visual), sin embargo, no logra generar una historia aunque se le brinde ayuda visual y/o verbal, por lo que se recomienda realizar previo modelado, observar la conducta física y cognitiva y proceder a realizar la actividad, también se propone la idea de generar una historia con temática de interés.



5.- Procesamiento sensorial y conducta

Según lo pesquisado en la evaluación SPM y en la observación clínica de integración sensorial, se puede analizar que Pedro presenta desafíos en la modulación de diversos estímulos sensoriales, lo cual se proyecta por medio de dificultades bilaterales. A continuación, se describen los desafíos de lo proyectado anteriormente mencionado:

Sistema sensorial	Tipo respuesta	Conductas proyectadas
Vestibular	Hiporrespuesta, desafíos en la modulación de estímulos.	-Sentirse cansado en actividades con alta demanda. -No utiliza ambas manos. -Desafíos para mantenerse en actividades manipulativas de forma constante. -En ocasiones se observa desorganizado a nivel motriz. -Desafíos en la regulación socioemocional
Propioceptivo	Hiporrespuesta, desafíos en modulación de estímulos	-Falta de prolijidad en movimientos aislados y combinados. -Participa en actividades donde debe correr, arrastrar. -Descoordinación motriz en movimientos de mayor complejidad.
Táctil	Hiperrespuesta, desafíos en modulación de estímulos.	-Desafíos en abotonado/desabotonado de vestuario. -Desafíos en la copia e imitación de patrones de movimientos en material concreto y de cuerpo. -Desafíos para la atención conjunta..

6.- Perfil ocupacional

6.1 A nivel volición:

Pedro logra la exploración de espacios y materiales con alta participación, solicitando usar elementos de interés. Cabe mencionar que Pedro logra potenciar su desempeño cuando se le entrega un refuerzo positivo verbal constante de su desempeño y habilidades propias.

6.2 A nivel de habituación:

Pedro reconoce y participa activamente en su rutina diaria, necesitando de supervisión indirecta en la gran mayoría de las actividades de la vida diaria (AVD). Sin embargo, no se involucra en actividades de responsabilidad hogareña acordes a su edad, tales como ordenar, hacer su cama, etc.



VI.- Síntesis / Diagnóstico

Desde el área de **Terapia Ocupacional** se observan desafíos a **nivel sensoriomotor**, las cuales se proyectan por medio de desafíos bilaterales en Pedro, los cuales interfieren en el desempeño diario y en su regulación emocional. Es por esto, que se debe potenciar su desempeño para evitar desafíos en ocupaciones significativas para la edad acorde al desarrollo de Pedro, como lo son **AVD, interacción social y educación**.

En segundo lugar, considerando la evaluación y observación de los aspectos comunicativos - lingüísticos de Dante, es posible señalar que presenta un **Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) asociado al Trastorno del Espectro Autista** lo que genera dificultad para la expresión de más de un área en el lenguaje. Así como la presencia de un **Trastorno de los sonidos del habla de tipo fonológico** con origen cognitivo - lingüístico, debido a los errores de forma inconsistentes y focalizados en palabras tanto espontáneas como estructuradas y la dificultad permanente en la manipulación de los segmentos del habla.



VII.- Sugerencias / Derivaciones

A la familia:

- Continuar proporcionando espacios estructurados que le permitan a Pedro potenciar los procesos de autonomía.
- Se sugiere a la familia el retiro de Pedro dentro de los horarios establecidos (17:00 pm) ya que su conducta escala frente a la espera final, desencadenando desregulaciones emocionales.
- Se sugiere inicio de acompañamiento psicológico para padres con un objetivo preventivo (1 sesión al mes).

Al establecimiento:

- Se sugiere el seguimiento clínico cada dos meses para la intervención sistematizada y preventiva.
- Se sugiere al establecimiento realizar modificaciones de entrada de información para Pedro, donde los elementos presentados sean con menor cantidad de estímulo visual.
- Permitir a Pedro espacios de autorregulación por medio de “tiempos de descanso” sistematizados con reloj de área.
- Frente a escalamiento de la conducta y/o baja tolerancia a la demanda, facilitar que Pedro pueda estructurar oraciones que le permitan realizar el reparo.

Es todo cuanto podemos informar.



Nicole Calderón
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 871683
GRUPO PSICOEDUKA



Catalina Barrios Villa
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
GRUPO PSICOEDUKA



Valeska Ananías Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA

Santiago, Marzo 2026

