psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

INFORME DE EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIO

I.- Antecedentes Personales.

Nombre : Emmanuel López Rojas
R.U.T. : 26.477.764-K
Fecha de Nacimiento / edad : 18 de septiembre del 2018 / 7 años
Nivel escolar : 2do básico
Establecimiento escolar : Escuela Gabriela Tobar Pardo, San José de Maipo
Fecha evaluación : 02/02/2026

II.- Motivo de consulta

Cuenta con indicación permanente de terapia fonoaudiológica una vez por semana, prescrita por la neuróloga debido a su condición de TEA. Ha asistido a fonoaudiología, sin embargo, se presentaron inconvenientes en la continuidad del tratamiento, lo que afectó la constancia de las sesiones. Esto generó la percepción de que el gasto no estaba teniendo los resultados esperados

III.- Anamnesis.

Antecedentes se encuentran en formato de Anamnesis como anexo al documento.

IV.- Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Entrevista a padres
- Test para la comprensión auditiva del lenguaje de E. Carrow (TECAL). Maria Mercedes Pavez.
- Test para evaluar procesos de simplificación fonológica (TEPROSIF-R). Maria Mercedes Pavez.
- Test exploratorio de gramática española de A. Toronto (STSG). Maria Mercedes Pavez.
- Evaluación de funciones prelingüísticas y órganos fonoarticulatorios. Flga. Carola Rivera Maldonado.
- Pauta de habilidades pragmáticas de Prutting & Kirchner.
- Evaluación informal del nivel fonológico, semántico y morfosintáctico del lenguaje.
- Cuestionario sensorial del hogar. SPM Sensory Processing Meausre-preschool. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.
- Perfil Ocupacional inicial del niño (SCOPE) Registro Terapeuta Ocupacional/Reporte padres. The Modelo of Human Occupation Clearinghouse. Kielhofnerf.
- Edad de desarrollo para las actividades de la vida diaria. PORTAGE.
- Evaluación estructurada de integración sensorial.

V. Análisis de resultados

I. Comportamiento observado.

Emmanuel se presenta con vestimenta y apariencia acorde a su edad y logra ingresar de forma autónoma a la sala. Se muestra observador con los materiales dispuestos en el espacio, mostrando mayor interés por los juegos de auto y presentando conductas más desafiantes ante la solicitud para realizar las actividades propuestas, sin embargo, al negociar, intenta realizarlas.

II. Valoración Cuantitativa.

Test para la comprensión auditiva de E. Carrow (TECAL). María Mercedes Pavez

Ítems	Puntaje promedio según edad (6 años a 6.11)	Puntaje Obtenido	Desviación Estándar	Resultado
Vocabulario	37.9	25	-6.48	**Descendido**
Morfología	41.3	47	1.75	**Superior**
Sintaxis	9.8	11	0.9	**Normal**
Total	89.1	83	-1.23	**Descendido**

Test para evaluar procesos de simplificación fonológica (TEPROSIF-R). María Mercedes Pavez

Procesos de simplificación fonológica (PSF)	Puntaje promedio según edad (6 años a 6.11)	Puntaje Obtenido	Resultado
Estructura silabica	2.6	3	**Normal**
Asimilación	1	0	**Normal**
Sustitución	1.2	2	**Normal**
Total	4.9	5	**Normal**

Test exploratorio de gramática española de A. Toronto (STSG). María Mercedes Pavez.

Subpruebas	Puntaje promedio según edad (6 años a 6.11)	Puntaje Obtenido	Desviación estándar	Resultado
Receptiva	40.6	9	-8.78	**Déficit**
Expresiva	39.8	13	-8.37	**Déficit**

Cuestionario sensorial del hogar. SPM Sensory Processing Meausre-preschool. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.

AREAS	Dentro de rangos esperados (40T-59T)	Algunos Problemas (60T-69T)	Disfunción (70T-80)
Visión			71
Audición		66	
Tacto			76
Conciencia Corporal			71
Equilibrio y movimiento			72
Planificación e ideas			72
Participación social	51		

Perfil Ocupacional inicial del niño (SCOPE) Registro Terapeuta Ocupacional/Reporte padres. The Modelo of Human Occupation Clearinghouse. Kielhofnerf.

Área	Puntaje	Puntaje total
Volición	2+3+2+2	9/16
Habituación	3+2+3+3	11/16
Habilidades de comunicación	2+3+2+2	9/16
Habilidades de procesamiento	2+3+3+2	10/16
Habilidades motoras	2+3+2+2	9/16
Ambiente	3+3+3+3+3	15/20
Total		/100

Edad de desarrollo para las actividades de la vida diaria. PORTAGE.

Actividad	Edad
Alimentación	4-5 años/ Desafíos en la preparación de alimentos, necesita de espacios protegidos para el entrenamiento.
Vestuario	3-4 años/ Desafíos para la manipulación de objetos pequeños en el vestuario, busca la instrumentalización del adulto.
Higiene	3-4 años/ Necesita apoyo para el paso a paso de tareas para un objetivo, busca la instrumentalización del adulto.
Autocuidado/Responsabilidad	4-5 años/ Reconoce y participa en hábitos dentro del hogar. Desafíos para protegerse de elementos que pueden provocar un daño.

Evaluación estructurada de integración sensorial.

Sistema Vestibular *Vías evaluadas: vestíbulo-espinal lateral y medial/ conexiones vestíbulo-cerebelosas*	Sistema Propioceptivo	Sistema Táctil
Nistagmo post-rotatorio (NPR) **(10 rotaciones en 20 segundos)** **Respuesta entregada:** 4 **1.- Extensión/flexión anti gravitatoria y estabilidad articular proximal:** Logra proceso de extensión y flexión en actividades funcionales, al solicitar de forma aislada se observa incomodidad para la mantención de posturas. **2.-Reacciones de protección:** Inconsistente a nivel lateral y anterior en superficie blanda. Posiciona mano-muñeca. **3.-Reacciones de equilibrio:** **3.1 Reactivas:** Inconsistente. **3.2 Anticipatorias**: Inconsistente. **4.-Coordinación ocular:** **4.1.-Seguimiento ocular:** Sigue elementos en movimientos aislados ya que al combinar movimientos horizontales y verticales pierde la estabilidad. **4.2.-Estabilidad ocular durante los movimientos de cabeza:** Inconsistente, necesita de facilitación previa para potenciar desempeño. **5.- Coordinación motora bilateral y lateralidad:** **5.1.- Coordinación bii:** Inconsistente. **5.2.- Lateralidad:** Inconsistente, Manipula elementos con mano mas cercana a este. **6.- Feedforward:** Inconsistente. **7.- Respuesta al movimiento:** Rotación con desafíos Lineales logrado	**1.-Alineación de articulaciones:** Inconsistente aislados/combinados**.** **Talón a punta del pie**: No logrado. **Extensión de brazos Schiller:** Rota todo su cuerpo al no contar con el apoyo visual. **2.- Tono muscular:** Tono Bajo. **3.-Control postural:** Inconsistente, no controla musculatura abdominal. **4.- Planeamiento motor:** Inconsistente, actividades simples lograda. **Skipping:** No logrado. **Jumping Jacks:** No logrado, desafíos para la comprensión e imitación de movimientos.	**1.-Registro:** **1.1.- Registra sin ver:** inconsistente. **1.2.-Se quita elementos sin ver:** Logrado. **2.-Modulación:** **2.1.-Copia 2D:** Inconsistente. **2.2.-Copia 3D:** No logrado **2.3.-Copia con el cuerpo:** **-EE.SS:** Inconsistente. **-EE.II:** Inconsistente. **-Combinado:** No logrado. **3.-Discriminación:** **3.1.-Desafíos finos:** desafíos para la movilización de segmento muñeca mano, calibración de fuerza, utilización funcional de pinzas y agarres. **3.1.-Dificultades oro-faciales:** **D**ificultad en cierre labial. **3.2.- Orden de su espacio:** No logrado.

III. Valoración Cualitativa.

1.- <u>Desarrollo Psicomotor</u>:

1.1.- Motricidad Gruesa: En primera instancia se observan desafíos para lograr el control postural en sedente como en bípedo donde compensa por medio de la movilización de todo su cuerpo y posición w para lograr visualizar de mejor forma elementos a utilizar. Por otro lado, se observan todos los rangos de movimiento pasivos donde necesita de modelamiento inicial para lograr rangos de movimiento activos.

En relación con la combinación de movimientos de EE.SS y EE.II Emmanuel necesita de apoyo ya que al ser solicitado logra reproducir de forma ocasional movimientos aislados. Lo anterior impacta en la participación en actividades de retroalimentación (feedback) y actividades de ensayo- error (feedforward).

Cabe mencionar que Emmanuel logra desenvolverse en ambiente de forma funcional donde se observa un nivel de alerta mayor, lo cual desencadena frecuentemente conductas desadaptativas. Debido a lo anterior es primordial considerar elementos sensoriomotores en espacios terapéuticos de Emmanuel.

1.2.- Motricidad fina: Se observa que Emmanuel utiliza principalmente el agarre cilíndrico para la utilización de elementos donde el movimiento de mano muñeca se ve limitado. Por otro lado, las pinzas esperadas para su edad cronológica actual (trípode, sublateral y término terminal). En relación con la coordinación bimanual se observan desafíos para lograr la coordinación ocular necesaria para el patrón de movimiento.
Desde habilidades viso motoras, existen desafíos para la réplica de dibujos y organización visual necesaria.

2.- <u>Desarrollo Cognitivo</u>:
Durante el periodo de evaluación, se percibe con motivación para realizar actividades de su interés, lo que demuestra patrones restringidos de interés que se manifiestan como insistencia en realizar solo un tipo de juego, lo cual conlleva a que manifieste oposición a realizar las actividades planteadas para la evaluación en primera instancia. Al lograr negociar, cede a dibujar, sin embargo, manifiesta no poder hacerlo solo y solicita ayuda, pero tiende a responder con palabras sueltas, acotadas o a no entender las preguntas planteadas. A continuación, se describen áreas evaluadas mediante la observación de actividades semiestructuradas:

2.1.- Procesos básicos de atención/concentración: Emmanuel logra mantener periodos de atención aproximadamente 4-5 con objetos de interés, donde necesita de apoyo del adulto para lograr focalizarse y participar en actividades terapéuticas. Al entregar un modelamiento inicial y apoyo verbal-visual Emmanuel logra mantenerse por periodos de 10 minutos.

2.2.- Procesos básicos de secuenciación: Emmanuel logra secuenciar dos tareas para un objetivo donde necesita nuevamente de un apoyo y tiempos de descanso para lograr potenciar su desempeño. En la secuenciación de elementos concretos logra reconocer patrones de hasta tres elementos diferentes.

2.3.- Procesos básicos de percepción y discriminación visual: Desde la presente área se observan desafíos significativos, los cuales van de la mano con elementos de integración sensorial que interfieren en primera instancia Enel control postural y coordinación ocular; lo cual interfiere en la recepción y focalización en estímulos visuales presentados. Con relación al pareo visual, logra parear categorías semánticas básicas donde al complejizar el enunciado Emmanuel tiende a abandonar y/o tirar el material.

Cabe mencionar que al presentar el material de forma aislada y con apoyo verbal, Emmanuel logra percibir de mejor forma los elementos presentados.

2.4.- Funciones ejecutivas:

2.4.1.- Flexibilidad cognitiva: Emmanuel necesita de múltiples apoyos para lograr ceder frente a diferentes demandas para evitar el escalamiento de la conducta. Cabe mencionar que lo anterior interfiere en la consolidación y entrenamiento de habilidades motoras-cognitivas.

2.4.2.-Vecidad de procesamiento: Se observa que frente a peticiones motoras y cognitivas que son de su expertis y/o conocidas logra entregar la respuesta solicitada a los segundos de la solicitud, donde al complejizar la demanda necesita de periodos mayores para entregar la respuesta. Es importante mencionar que Emmanuel necesita de dichos periodos para entregar la respuesta ya que al no realizarlo la conducta escala.

2.4.3.-Control inhibitorio: Se observan desafíos principalmente frente a solicitudes y demandas con elementos de su interés donde necesita apoyo para respetar turnos y tiempos de espera establecidos dentro de los espacios terapéuticos. Al observar el escalamiento de la conducta, se entrega apoyo para la estructuración y comprensión de espacios de trabajo.

3.- <u>Desarrollo Comunicación y Lenguaje</u>

III.1 Etapa lingüística:

III.1.1 **Exploración sistema estomatognático:** Respecto a las estructuras anatómicas del habla visualizadas, se puede apreciar que Emmanuel presenta mejillas simétricas, labios de tamaño, color, en relación a la funcionalidad el movimiento lateral se encuentra disminuido, el frenillo se observa adecuado y el cierre labial se encuentra presente en reposo como en esfuerzo. En cuanto a la lengua esta se encuentra con un tamaño normal con leve apariencia en forma de corazón y funcionalidad normal. El paladar blando presenta movilidad en la fonación, su úvula se encuentra presente, la dentición se encuentra en etapa temporal y presenta una deglución normal.

III.1.2 **Funciones prearticulatorias:** Respecto al modo y tipo respiratorio estos son nasal y abdominal por lo que el aire ingresa tanto por vía nasal, acumulándose en la zona abdominal. El soplo se encuentra presente con adecuada dirección y dosificación. No se observan hallazgos relevantes sobre deglución.

III.1.3 **Nivel fonético y fonológico:** En cuanto al nivel fonético Emmanuel tiene adquirido el repertorio fonético respecto a su edad.

Por otra parte, se evaluó el nivel fonológico en donde Emmanuel es capaz de discriminar auditivamente en formato verbal y no verbal. Dentro de este nivel encontramos habilidades de discriminación entre segmentos dentro de la palabra por lo que no hay tendencia a homogenizar sonidos. Por otra parte, se aprecia inestabilidad en la representación fonológica de algunos fonemas, lo que significa que no todos los fonemas están comprometidos, sino producciones aisladas. Así también, observamos omisiones de sílaba inicial (gorro-ro), consonantes finales (reloj-relo) y adiciones de segmentos (puente – puentes), lo que sugiere dificultades en la planificación y mantención de la estructura silábica completa especialmente en palabras bisilábicas y trisilábicas.

III.1.4 **Nivel léxico semántico:** Emmanuel es capaz de reconocer e identificar categorías semánticas básicas y algunas complejas, como también es capaz de evocar algunas de ellas con apoyo de la repetición verbal constante, también es capaz de reconocer elementos relevantes según su uso, tamaño y formas, por ejemplo ¿Para qué sirve la cama?, donde responde “para dormir”, comprende conceptos temporoespaciales como pequeño – grande, “bien – mal”, por otra parte se observa que con apoyos visuales y verbales logra la comprensión de “similares” y “categorías semánticas complejas”. En relación con la comprensión de absurdos visuales se observa dificultad.

Con relación a la evaluación cualitativa realizada con el Test de la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow, en donde se utilizó el primer ítem correspondiente a vocabulario se observan dificultades en el acceso y comprensión de vocabulario receptivo, tanto en palabras de menor frecuencia, con mayor carga semántica y aquellos que requieren discriminación fina de significado. Lo que su perfil sugiere es la comprensión de la estructura del lenguaje, pero presenta dificultades en el contenido semántico.

III.1.5 **Nivel morfosintáctico:** Emmanuel logra la comprensión de instrucciones de baja y mediana complejidad, sin embargo, fluctúa debido a estímulos ambientales, tipos de apoyo y estado conductual. En cuanto a la concordancia de género logra reconocer quién es el niño y niña en las imágenes presentadas. Con apoyos verbales, comprende la partícula interrogativa ¿quién? ¿Dónde? Logra reconocer adverbios de cantidad en singular, sin embargo, en plural se observa dificultad.

En cuanto a los enunciados, Emmanuel logra utilizar frases de al menos 3 – 4 palabras ocupando estructuras gramaticales como artículos indefinidos e indefinidos, verbos, adjetivos calificativos, pronombres personales y de forma inconsistente el uso de pronombres posesivos.

III.1.6 **Nivel pragmático:** Se puede observar que Emmanuel, logra mantener un contacto ocular irregular, sin embargo, este va cambiando según el estímulo del ambiente u objetos de interés. La toma de turnos generalmente logra ser adecuada, en ocasiones se debe mediar ya que la ecolalia que presenta se debe redireccionar. En cuanto a sus expresiones faciales, es posible identificar cuando se encuentra feliz, sorprendido o enojado acompañado de ecolalias, estereotipias y gestos convencionales.

Con respecto a los tópicos de habla, Emmanuel no logra iniciar algún tópico, este suele ser una necesidad, como por ejemplo ir al parque, querer el celular, ir al baño, etc. Estas no las mantiene, de igual manera logra responder a lo que se le pregunta y en ocasiones se le entrega apoyo para estructuras los enunciados que realiza, ya que pierde la cohesión de estos.

En lo que respecta a aspectos paralingüísticos, Emmanuel presenta una adecuada inteligibilidad, fluidez e intensidad del habla y su entonación es consistente, por lo que no requiere de mayor modelamiento.

III.1.7 Discurso narrativo: Emmanuel no logra identificar los personajes de una historia, generar un inicio, desarrollo o final, logra describir lo que observa y con ayuda se le entrega un modelado de cómo generar un relato. Sin embargo, no comprende el objetivo de este.

4.- <u>Desarrollo socioemocional</u>.

Se observa que Emmanuel presenta dificultades en la identificación y expresión de sus emociones, tendiendo a reaccionar de manera más intensa o impulsiva, por lo que hay baja tolerancia a la frustración y manejo conductual, las cuales podrían aparecer para mantener una vía de escape o evitación de la demanda.

4.1.-Tipo de juego: Se observa una preferencia por el juego paralelo donde busca constantemente la autorregulación, al entregar material concreto se observa que logra mantenerse por un periodo mayor construyendo estructuras y pareando elementos de interés.

4.2.-Interacciòn social:

4.2.1.-Interacciòn con pares: Emmanuel logra mantenerse en los mismos espacios con pares donde necesita de apoyo para iniciar interacciones simples como saludar, despedirse, entregar objetos.

4.2.2.-Interacciòn con adultos: Emmanuel logra seguir instrucciones entregadas por adultos donde al encontrarse haciendo actividades de interés se observan conductas oposicionistas frente a demandas. De igual forma el adulto logra reconocer la jerarquía adulto-niño donde busca a este para satisfacer necesidades.

5.- Procesamiento sensorial y conducta

Según lo entregado en SPM HOGAR y observación clínica se pesquisa que Emmanuel presenta desafíos para la modulación de estímulos somatosensoriales (Vestibular-Propioceptivo-táctil) lo cual interfiere en la consolidación y entrenamiento de habilidades que le permitan una mayor participación en ambientes natural; lo anterior debido a la búsqueda constante de estímulos que le permitan la autorregulación. A continuación, se describe como el procesamiento de Emmanuel es proyectado por medio de conductas desadaptativas:

Sistema sensorial	Tipo respuesta	Conductas proyectadas
Vestibular	*Hiporespuesta, desafíos de modulación de estímulos sensoriales.*	-Desafíos para la interacción social. -Desafíos de regulación emocional. -Se sienta en W. -Baja permanencia con objetos. -Contorsiona su cuerpo durante actividades en sedente. -Dificultades en tiempos de actividades de la vida diaria. -Pérdida del control postural en bípedo y sedente.
Propioceptivo	*Sobre uso propioceptivo.*	-Falta de prolijidad en movimientos aislados y combinados. -Participa en actividades motoras conocidas y de riesgo. - Participa en actividades donde debe empujar, arrastrar, levantar y saltar. -Necesita movilizar su cuerpo para la autoregulación. -Desafíos de planeamiento motor.
Táctil	*Hiporespuesta, desafíos de modulación de estímulos sensoriales.*	-Prefiere mirar antes que hacer. -Evita actividades en grupos grandes. -Desafíos en atención y acción conjunta. -Manipula siempre los mismos objetos. -Dificultades para encontrar objetos sin visión (discriminación táctil). -Desafíos para escritura y uso de tijeras.

6.- Perfil ocupacional

6.1.-Exploraciòn y sentido de autoeficacia: En primera instancia Emmanuel logra la exploración del espacio en búsqueda de elementos de interés lo cual interfiere en la permanencia con el objetivo y utilización funcional de estos; necesitando de indicios para lograr mantenerse por mayores periodos. De igual forma con ayuda del adulto ogra permanecer y lograr el proceso de exploración visual y táctil. A nivel de sentido de autoeficacia, Emmanuel frente a desafíos durante la realización de actividades abandona de forma inmediata necesitando de refuerzo positivo del adulto y modelamiento para lograr resolver desafíos de forma independiente.

6.2.-Habituaciòn (rutina): Emmanuel reconoce y participa en actividades rutinarias, donde frente a dificultades tiende a instrumentalizar al adulto para lograr las tareas; ya que si este apoyo se no entrega se observan conductas desadaptativas. Por otro lado, se pesquisa que Emmanuel tiende a saltar pasos para lograr actividades de higiene, vestuario y alimentación donde pierde la prolijidad y entrenamiento de movimientos manuales que le permitan poseer una mayor expertis.

VI.- Síntesis / Diagnóstico

En relación con el lenguaje y comunicación, es posible señalar que Emmanuel posee un ***Trastorno del Lenguaje secundario*** **a** ***Trastorno del Espectro Autista***, tanto en el nivel expresivo como comprensivo, siendo estos no acordes en los procesos comunicativos lingüísticos.

Desde el área de ***Terapia Ocupacional***, se puede establecer que Emmanuel presenta desafíos ***sensoriomotores*** que interfieren en la ***permanencia*** y ***entrenamiento*** de habilidades que le permitan desempeñarse de forma funcional e las ocupaciones de AVDB, JUEGO, EUCACIÒN e INTERACCIÒN SOCIAL.

En lo que respecta a la evaluación ***psicológica***, es posible determinar que Emmanuel presenta un ***funcionamiento*** cognitivo, conductual y emocional caracterizado por ***rigidez o patrones restringidos***, sobre todo en lo que conlleva al juego o área de interés. Dentro de la evaluación, fue posible pesquisar de conductas desafiantes las cuales surgían ante la introducción a demandas, conllevando a que la conducta interfiera en la participación de tareas estructuradas. Asimismo, es posible dar cuenta, a nivel emocional, de baja tolerancia a la frustración e impulsividad.

VII.- Sugerencias / Derivaciones

A la familia:

- Se sugiere mantener sesiones de Fonoaudiología para potenciar la comunicación en ambas vertientes (expresiva y comprensiva) del lenguaje.
- Se sugiere estructurar los enunciados de Emmanuel, para que logre mantener una adecuada coherencia y cohesión de estos mismos.
- Desde el área conductual se sugiere a la familia la sistematización de rutinas donde los límites y objetivos deben ser claros para Emmanuel, donde mediante la demanda de a actividad puede ser modificable. Por ejemplo: Emmanuel bota sus juguetes y presenta conductas disruptivas; marcar el límite de que debe recoger. Si se observa negativa frente a solicitud disminuir demanda de recoger "todo" a "cinco" objetos.
- Dirigirse Emmanuel por medio de enunciados simples que permitan la comprensión de lo solicitado. Lo anterior acompañado con lenguaje no verbal acorde al contexto de solicitud.
- Promover espacios en el hogar que le permitan participar de forma activa en actividades del hogar.
- Se sugiere de forma diaria promover espacios donde Emmanuel pueda movilizar su cuerpo; por ejemplos: llevar al parque, ayudar en el hogar, espacios de baile, entre otros.
- Entregar instrucciones a Emmanuel priorizando que logra realizar contacto visual por algunos segundos.

Es todo cuanto podemos informar.

Yara Vidal Velozo
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
Reg. SIS: 654679
GRUPO PSICOEDUKA

Gabriela Meza Honores
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Coordinadora Sede Santiago
Reg. SIS: 695324
GRUPO PSICOEDUKA

Catalina Barrios Villa
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
GRUPO PSICOEDUKA

María José Gajardo Tello
Psicóloga Clínica Infanto- juvenil
Reg. SIS: 847842
GRUPO PSICOEDUKA

Valeska Ananías Gómez
Directora Clinica
GRUPO PSICOEDUKA

Para mayores antecedentes y comunicación con equipo programa PCI escribir a: coordinacion@psicoeduka.cl

Santiago, Enero 2026