

INFORME DE REEVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIO

I.- Antecedentes Personales.

Nombre : Alfonso Pinto Lopez
R.U.T. : 27.030.455-9
Fecha de Nacimiento / edad : 1 octubre del 2019
Nivel escolar : 1° Básico
Establecimiento escolar : Instituto Presidente Errazuriz- Las Condes

II.- Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Entrevista a padres
- Cuestionario sensorial hogar HOGAR. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.
- Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria. PORTAGE.
- Perfil ocupacional inicial del niño (SCOPE). The modelo of Human Occupation Clearinghouse Kielhofner G.
- Test de aprendizaje y desarrollo infantil TADI. Edwards M., Pardo M.
- Evaluación estructurada de integración sensorial.
- Susanibar, F., Dioses, A., & Huamaní, Ó. (2022). PEFF: Prueba de evaluación fonética-fonológica.
- Silvina García. (2012). Protocolo para la evaluación de Apraxia del habla infantil. Buenos Aires: material clínico de evaluación de habla.
- Pavez, M. M., Maggiolo, M., & Coloma, C. J. (2009). Test para evaluar procesos de simplificación fonológica: TEPROSIF-R.
- Susanibar, F., Dioses, A., & Marchesan, I. (2016). TAR: Test de articulación a la repetición.
- Gutiérrez, M., Salgado, A., & Araya, F. (2007). PEFE: Pauta de evaluación fonoaudiológica para niños escolares entre 3 y 6 años de edad. Ediciones Universidad de Chile.
- Prutting, C. A., & Kirchner, D. M. (1987). Pragmatic Protocol. Basado en: A clinical appraisal of the pragmatic aspects of language.

III. Análisis de resultados

I. Comportamiento observado.

II. Valoración Cuantitativa.

Cuestionario sensorial hogar HOGAR. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.

Comentarios:

AREAS	Dentro de rangos esperados (40T-59T)	Algunos Problemas (60T-69T)	Disfunción (70T-80)
Visión	58		
Audición		63	
Tacto		61	
Conciencia Corporal		66	
Equilibrio y movimiento	56		
Planificación e ideas		65	
Participación social		66	

Cuestionario sensorial jardín JARDÍN. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.

Comentarios: No fue respondido por profesoras.

AREAS	Dentro de rangos esperados (40T-59T)	Algunos Problemas (60T-69T)	Disfunción (70T-80)
Visión			
Audición			
Tacto			
Conciencia Corporal			
Equilibrio y movimiento			
Planificación e ideas			
Participación social			



Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria. PORTAGE

Actividad	Edad
Alimentación	Acorde a edad de 4-5 años/ Desafíos en autonomía, Aún no se prepara sándwich ni lácteos con cereales.
Vestuario	Desafíos en movimientos finos, atar cordones y escoger ropa adecuada según temporada y ocasión.
Higiene	Acorde a la edad cronológica. Desafíos para regular la temperatura del agua en ducha.
Autocuidado	Acorde a la edad cronológica.
Responsabilidad	Desafíos para mantener una responsabilidad hogareña, por ejemplo poner la mesa a la hora de comer.

Perfil ocupacional inicial del niño (SCOPE). The modelo of Human Occupation Clearinghouse Kielhofner G.

Área	Puntaje	Puntaje total
Volición	4+4+4+1	13/16
Habitación	4+4+4+4	16/16
Habilidades de comunicación	4+4+1+2	11/16
Habilidades de procesamiento	4+4+3+3	14/16
Habilidades motoras	4+4+4+4	16/16
Ambiente	4+4+4+1+4	17/20
Total		87/100

Test de aprendizaje y desarrollo infantil TADI. Edwards M., Pardo M.

Dimensión	Puntaje bruto	Puntaje T	Categoría
Dimensión cognitiva	43	37	Riesgo
Dimensión motricidad	43	45	Normal con rezago
Dimensión lenguaje	45	39	Riesgo
Dimensión socioemocional	46	35	Riesgo
Escala total		37+45+39+35= 156:4 = 39	Riesgo

Evaluación estructurada de integración sensorial.

Sistema Vestibular <i>Vías evaluadas: vestíbulo-espinal lateral y medial/ conexiones vestibulo-cerebelosas</i>	Sistema Propioceptivo	Sistema Táctil
Nistagmo post-rotatorio (NPR) (10 rotaciones en 20 segundos) Respuesta entregada: 7. 1.- Extensión anti gravitatoria y estabilidad articular proximal: Inconsistente, dificultad en extensión y flexión de tronco y cuello.	1.-Alineación de articulaciones: Inconsistente aislados/combinados, compensa con musculatura abdominal y no cierra cadenas cinéticas. Talón a punta del pie: logrado. Extensión de brazos Schiller: No logra recepcionar estímulo sin apoyo visual. 2.- Tono muscular: Acorde.	1.-Registro: 1.1.- Registra sin ver: Inconsistente. 1.2.-Se quita elementos sin ver: Con anticipación lo logra. 2.-Modulación:



psicoeduka

CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

2.-Reacciones de protección: logrado.
Posiciona mano-muñeca.

3.-Reacciones de equilibrio:

3.1 Reactivas: Inconsistente.

3.2 Anticipatorias: Inconsistente.

4.-Coordinación ocular:

4.1.-Seguimiento ocular: Inconsistente al combinar en diferentes planos anatómicos y demandas mayores.

Horizontal: logrado.

Vertical: no logrado, dificultades en cruce de línea media.

4.2.-Estabilidad ocular durante los movimientos de cabeza: logrado.

5.- Coordinación motora bilateral y lateralidad:

5.1.- Coordinación bii: Inconsistente.

5.2.- Lateralidad: Inconsistente.

6.- Feedforward: Inconsistente.

7.- Respuesta al movimiento: Sin desafíos.

3.-Control postural: Inconsistente, desafíos para el control abdominal.

4.- Planeamiento motor: Inconsistente, actividades simples lograda.

Skipping: Inconsistente. Desafíos para la planificación por hemisferio.

Jumping Jacks: inconsistente, desafíos para la sincronización.

2.1.-Copia 2D: Inconsistente, desafíos para el cruce de línea media.

2.2.-Copia 3D: no logrado.

2.3.-Copia con el cuerpo:

-EE.SS: logrado, desafíos en el cierre de cadena cinética en movimiento.

-EE.II: Inconsistente

-Combinado: logra solo movimientos simples.

3.-Discriminación:

3.1.-Desafíos finos: Desafíos para la consolidación de pinza tripode.

3.2.-Dificultades oro-faciales: no pesquisado.

3.3.- Orden de su espacio: no logrado.

III. Valoración Cualitativa.

1.- Desarrollo Psicomotor:

1.1.- Motricidad Gruesa:

En primera instancia Alfonso cuenta con todos los rangos de movimientos activos y pasivos acordes a su edad cronológica.

En relación a las **actividades de retroalimentación** (feedback) logra realizarlas y mantenerse en la actividad. Sobre las **actividades de ensayo y error** (feedforward), las realiza de manera inconsistente, presentando desafíos para mantenerse y perseverar en la actividad, tendiendo a abandonar por demanda.

A nivel de **control postural**, se observan desafíos para mantener el control en posición sedente, lo cual dificulta en la visualización de elementos que se encuentran frente a él.

A nivel de **coordinación bimanual**, se observan dificultades en su desempeño teniendo desafíos para la coordinación por hemisferio, por lo que ante la solicitud de movimientos o corte con tijeras



1.2.- Motricidad fina:

A nivel de **control motor del lápiz**, se observan desafíos para la consolidación de la pinza trípode. Por otro lado, Alfonso presenta desafíos para el cierre de cadenas cinéticas, lo que interfiere en la copia de trazos en material concreto, sin embargo, con apoyo visual y modelamiento inicial, logra la realización de cruces, círculos y algunos trazos en zigzag.

A nivel de **coordinación oculomanual**, Alfonso logra seguir secuencias y mantenerse en actividades de tomo-miro-guardo, pareando visualmente objetos.

2.- Desarrollo Cognitivo:

Según lo pesquisado en la prueba TADI se determina que Alfonso presenta un **riesgo** a nivel de desarrollo cognitivo.

2.1.- Procesos básicos de atención/concentración:

Alfonso presenta desafíos para lograr la atención y concentración en actividades donde tiende a cambiar constantemente de actividad o de objetivo a realizar. Por otro lado, cuando se encuentra con materiales de su interés se observan periodos de atención al menos de 8 minutos antes de querer cambiar la estructura.

2.2.- Procesos básicos de discriminación y percepción visual:

Alfonso cuenta con categorías semánticas simples lo que permite la discriminación y pareo visual de elementos solicitados mediante el juego libre.

A nivel de **percepción visual**, Alfonso logra la identificación de figura-sombra simples, a medida que se aumenta la complejidad de estos elementos, aumenta la escala de la conducta y abandona la actividad. Es por esto, que ha medida que se va aumentando la demanda se entregan periodos de descanso (un minuto) para volver a trabajar con el material mediado.

2.3.- Funciones ejecutivas:

2.3.1.- Flexibilidad cognitiva:

Durante el proceso de reevaluación y en intervención, se observan algunas dificultades para ceder frente a las solicitudes del adulto, lo cual en algunas ocasiones contribuye al escalamiento de la conducta. Es importante destacar que para la anticipación de actividades o tareas a realizar, se utilizan pictogramas o el uso de temporizador, lo que permite una mejor transición para Alfonso.



2.3.2.- Control inhibitorio:

En relación al control inhibitorio, Alfonso presenta desafíos para los tiempos de espera y el respeto de turnos en juegos con sus pares y adultos, sin embargo, se observa que cuando existe un espacio organizado y estructurado, logra habituarse de mejor manera a la actividad o tarea.

2.3.3.- Velocidad de procesamiento:

Respecto a la velocidad de procesamiento, se analiza que Alfonso necesita más del tiempo esperado para su edad cronológica para lograr evocar categorías semánticas de mediana complejidad, a medida que aumentan la solicitud se observa que inicia la conducta disruptiva.

2.3.4.- Memoria de trabajo:

En relación a la memoria de trabajo, se observa que Alfonso presenta desafíos para mantener y manipular la información verbal entregada durante las actividades de mediana-alta demanda, requiriendo de instrucciones claras, simples y segmentadas para favorecer su comprensión y ejecución en las tareas. Sin embargo, cuando se entrega el material mediado, apoyo y anticipación, logra sostener de mejor manera su atención, desempeñándose con éxito en el contexto estructurado.



3.- Desarrollo Comunicación y Lenguaje

III.1 Etapa lingüística:

III.1.1 **Exploración sistema estomatognático:** En relación a las estructuras anatómicas del habla observadas, se aprecia que Alfonso presenta mejillas simétricas, labios de tamaño, color y funcionalidad normal. Por otro lado, se observa el cierre labial en reposo (de manera intermitente, se observa a Alfonso mantener los labios separados, respirando por boca) y con esfuerzo.

Presenta frenillo sublingual con movilidad adecuada para ejercer deglución y habla correctamente, en cuanto a la lengua, esta se presenta predominantemente en el piso de la lengua lo que se relaciona con el hábito de apertura oral intermitente. En cuanto al tamaño de la lengua, esta se observa grande acorde a la edad, sin embargo, encaja adecuadamente en el paladar. En cuanto al ápice lingual, este se observa con una forma “redondeada” y no “en punta” como debe ser.

En relación de los dientes y la oclusión, se encuentra en etapa decidua, donde no se observan ausencias dentarias, se clasifica en sobremordida adecuada lo que le permite tener una deglución y habla “normal”. Sin embargo, durante la reevaluación se observa el paladar ancho y ovalado donde se consigna como inadecuado en altura. En cuanto al paladar blando se observa simétrico con úvula presente y sin escape de aire posterior.

III.1.2 **Funciones prearticulatorias:** Respecto al modo y tipo respiratorio estos son mixto y abdominal por lo que se encuentra adecuado ya que el aire ingresa por vía nasal y se acumula en zona abdominal. El soplo se encuentra presente con adecuada dirección y presión. Deglución normal sin hallazgos patológicos.

III.1.3 **Nivel fonético y fonológico:** A nivel fonético se observa que Alfonso, presenta dificultades para la ejecución de fonemas /d/, /g/, /l/, /r/, /rr/ en posición medial, /l/ y /rr/ en posición final, /b/, /p/, /f/, /l/, /r/ y /t/ en posición trabante. En cuanto a los dífonos vocálicos, persiste la dificultad en /iu/ donde solo se evoca /u/, en /oi/ donde se percibe como /io/, /au/ por /a/, en relación a dífonos consonánticos, no se logra la transición en /br/, /pr/, /dr/ y /tl/.

A nivel de palabras polisilábicas, observamos que no logra producir ninguna o sólo fragmentos de ella. Donde, finalmente a nivel de oración solo logra evocar de 3 a 4 componentes (el perro salta y la niña rubia come).

A nivel fonológico, visualizamos procesos de simplificación fonológica como asimilación fonológica, labialización de consonantes, aspiración de fonemas trabante de sílaba, fricativización de fonemas oclusivos, sustitución de fonemas líquidos entre sí, asimilación dental. Esto se traduce en una dificultad para organizar fonológicamente las unidades de la palabra, lo que se traduce en la inteligibilidad del habla donde Alfonso simplifica la palabra para ser comprendido por el otro.



- III.1.4 **Nivel léxico semántico:** A nivel de conocimiento de mundo, se observa que Alfonso logra expresar una cantidad amplia de elementos de categorías semánticas básicas sin ayuda (animales, prendas de vestir, frutas y medios de transporte), sin embargo, siempre se cuenta con un modelado para seguir la consigna, en cuanto a los elementos de categorías semánticas complejas (herramientas, útiles escolares y de higiene) los logra categorizar con ayuda verbal y visual. También logra la categorización e identificación de los elementos mencionados. No logra expresar una definición de objetos comunes, sin embargo sabe a qué categoría pertenece cada cual, en cuanto al ítem de “asociación auditiva” logra el reconocimiento de onomatopeyas de animales, ambiente y sociales, sin embargo al realizar asociaciones más complejas como “el papa es grande... el niño es...” no las logra. Alfonso reconoce conceptos con alta carga semántica donde se le familiariza con su entorno.
- III.1.5 **Nivel morfosintáctico:** A nivel morfosintáctico, Alfonso logra realizar una oración medianamente inteligible de aproximadamente 4 - 5 elementos, le cuesta añadir información al completar oraciones. Logra seguir instrucciones de hasta 2 comandos, con ayuda verbal de la repetición. En cuanto a la descripción de láminas, logra identificar dónde, quién, qué con ayudas verbales de la terapeuta, sin embargo responde atingentemente redireccionando la instrucción o añadiendo poca información a su relato. En cuanto a la comprensión de absurdos verbales, estos no son logrados con o sin ayudas. Comprende conceptos de cantidad (muchos, pocos), temporalidad (día, noche) y temporoespaciales (arriba, abajo, enfrente, atrás), género (niño, niña, mujer, abuelo) y con apoyo verbal y visual logra número (dos, par, tercer). Por último, al evaluar el lenguaje espontáneo, encontramos que Alfonso logra saludar, preguntar relacionado a sus gustos, creando sus propias historias.
- III.1.6 **Nivel pragmático:** A nivel pragmático, Alfonso logra iniciar una conversación acorde a sus gustos o necesidades, logra mantener la conversación, sin embargo, no se logra visualizar un cierre adecuado, por lo que tiende a cambiar de tema o a seguir su propio juego. No logra realizar una reparación (donde se vuelva al tema de conversación) y tampoco se superpone a lo que el adulto le menciona, el relato (la historia que genera) tiene coherencia y cohesión, sin embargo no se visualiza como conversación espontánea, sino que involucra al adulto en su juego generando un relato “conversación”. Por otro lado, en cuanto a la variación estilística, Alfonso no logra adaptarse al adulto, donde le trata por el nombre mostrando una jerarquía equitativa entre él y el mayor.
- En aspectos no verbales, observamos a Alfonso con una inadecuada proxémica, donde se acerca al adulto invadiendo el espacio personal, el contacto ocular es inconsistente y dependerá de los estímulos ambientales y el estado conductual de Alfonso, los gestos van acorde a lo que relata así como la postura corporal general.



4.- Procesamiento sensorial y conducta

Según lo pesquisado en la evaluación SPM y en la observación clínica de integración sensorial, se puede establecer los siguientes patrones sensoriales. A continuación, se describen:

Sistema sensorial	Tipo respuesta	Conductas proyectadas
Vestibular	Hiporrespuesta, desafíos en la modulación de estímulos.	-Sentirse cansado en actividades con alta demanda. -No utiliza ambas manos. -Desafíos para mantenerse en actividades manipulativas de forma constante. -En ocasiones se observa desorganizado a nivel motriz. -Desafíos en la regulación socioemocional -Control postural frente a demanda de ambiente.
Propioceptivo	Hiporrespuesta, desafíos en modulación de estímulos	-Falta de prolijidad en movimientos aislados y combinados. -Participa en actividades donde debe correr, arrastrar. -Descoordinación motriz en movimientos de mayor complejidad.
Táctil	Hiporrespuesta, desafíos en modulación de estímulos.	-Desafíos en atarse los zapatos. -Desafíos en la copia e imitación de patrones de movimientos en material concreto y de cuerpo. -Desafíos para la consolidación de pinza trípode. -Desafíos para la atención conjunta.

5.- Perfil ocupacional

5.1 Volición:

A nivel de **exploración**, Alfonso logra interactuar con el ambiente principalmente de manera táctil, explorando y tocando lo que hay cerca de él, lo cual dificulta en las tareas a realizar.

A nivel de **sentido de autoeficacia**, Alfonso no logra permanecer en actividades de mayor complejidad, aumenta su permanencia cuando se entrega refuerzo positivo y se entrega el material mediado con periodos acotados de trabajo, sin embargo, tiende a abandonar la actividad.

5.2 Habitación:

Alfonso logra identificar las actividades de la vida diaria, sin embargo, cuando se le solicita mencionar el paso a paso de las actividades solo menciona acciones generales, donde hay que estructurarlo con apoyo visual para que logre identificar la rutina con el paso a paso completo. En relación al desempeño e independencia en actividades de la vida diaria, como lo son el vestuario e higiene, logra realizarlo de manera independiente con supervisión indirecta.



IV.- Síntesis / Diagnóstico

Considerando los elementos aportados por la familia, las observaciones realizadas por el equipo de evaluación fonoaudiológica, los instrumentos aplicados y los criterios diagnósticos de la asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición, es posible señalar que Alfonso presenta características propias de Apraxia del habla Infantil, esto principalmente limitando las transiciones entre diptongos y sustituciones persistentes en fonemas que alteran visiblemente la inteligibilidad del habla. Así también presenta un Trastorno del desarrollo del lenguaje según criterios CATALISE, en donde Alfonso presenta dificultades en más de un área del lenguaje afectando tanto la comprensión como la expresión sin un diagnóstico de base que lo explique.

Desde Terapia Ocupacional, se determina que Alfonso presenta desafíos para la estructuración de la conducta debido a patrones sensoriales, estas dificultades impactan en ocupaciones significativas acordes a su edad cronológica, tales como AVD, interacción social, educación y juego, además del entrenamiento y consolidación de habilidades y destrezas necesarias para favorecer su autonomía y participación funcional.



V.- Sugerencias / Derivaciones

A la familia:

- Se sugiere consulta con neuropsiquiatra para indagar aspectos de aprendizaje.

Al establecimiento:

- Favorecer procesos iniciales de negociación y apertura frente a la actividad
- Modelar la actividad a realizar con Alfonso mediante el trabajo colaborativo (realiza una él, luego una la profesional)
- Utilizar tiempos a favor del estudiante mediante la utilización de temporizadores.
- Incorporar alternativas de juego y pausas reguladoras. Considerar para su utilización agendas visuales para la anticipación desde el inicio de actividades y encuadre en espacios de trabajo.
- Trabajar preferentemente en formato uno a uno o en grupos muy pequeños (2 a 3 niños).
- Asegurar que las actividades tengan inicio, desarrollo y cierre.
- Mantener un enfoque lúdico y altamente interactivo.
- Generar múltiples oportunidades de aprendizaje e intervención para favorecer la consolidación cognitiva.
- Antes de actividades de mayor demanda cognitiva entregar espacios de pausas activas por medio de saltos, lanzamiento, aplausos.
- Se sugiere entregar apoyo físico desde atrás (sentarse en una silla), donde Alfonso pueda colocar sus pies sobre los pies de la profesional con el fin de mediar input propioceptivos en la realización de actividades.
- Se sugiere trabajar contenidos de forma semanal para la sistematización y mayor comprensión de lo abordado. Lo anterior será reforzado en Psicoduka y en hogar, a medida que se entregue el tema.

Es todo cuanto podemos informar.



Nicole Calderón
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 871683
GRUPO PSICOEDUKA



Gabriela Meza Honores
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Coordinadora Sede Santiago
Reg. SIS: 695324
GRUPO PSICOEDUKA



Catalina Barrios Villa
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
GRUPO PSICOEDUKA



Valeska Ananías Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA



