

INFORME DE REEVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIO

I.- Antecedentes Personales.

Nombre : Clemente Rivera Kyling.
R.U.T. : 27.068.602-8
Fecha de Nacimiento / edad : 30 de Octubre del 2026/6 años con 6 meses y 7 días.
Nivel escolar : Kinder
Establecimiento escolar : Colegio Lincoln International Academy.

II.- Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Entrevista a padres
- Evaluación de estructuras anatómicas del habla (EAH) Susanibar.
- Test de Articulación a la Repetición (TAR). Pavez, M. M., Maggiolo, M., & Coloma, C. J.
- Protocolo pragmático de Prutting y Kirchner.
- Silvina García. (2012). *Protocolo para la evaluación de la Apraxia del Habla Infantil*. Buenos Aires: material clínico de evaluación del habla.
- Protocolo de Evaluación Fonoaudiológica para niños de 3 a 6 años. Krefft Moreno, M. (PEF) (Cualitativo)
- Evaluación informal del nivel fonológico, semántico y morfosintáctico del lenguaje.
- Cuestionario sensorial hogar HOGAR. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L-Diane Parham.
- Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria. PORTAGE
- Perfil ocupacional inicial del niño (SCOPE). The modelo of Human Occupation Clearinghouse Kielhofner G.
- Evaluación estructurada de integración sensorial.
- Escala del juego preescolar de Susan Knox.

V. Análisis de resultados

1. Comportamiento observado.

. Clemente durante el presente periodo de evaluación se observa con mayor participación e interés en elementos presentados, logrando adecuarse por periodos mayores de atención y estructura de la conducta. De igual forma dicho periodo fue segmentado según el nivel de demanda.

2. Valoración Cuantitativa.

Cuestionario sensorial hogar HOGAR. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L-Diane Parham.

ÁREAS	DENTRO DE LOS RANGOS ESPERADOS (40T - 59T)	ALGUNOS PROBLEMAS (60T - 69T)	DISFUNCIÓN (70T - 80T)
VISIÓN	55		
AUDICIÓN	51		
TACTO		67	
CONCIENCIA CORPORAL		62	
EQUILIBRIO Y MOVIMIENTO	57		
PLANIFICACIÓN E IDEAS			73
PARTICIPACIÓN SOCIAL			78

Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria. PORTAGE

ACTIVIDAD	EDAD ACTUAL/APOYO
Alimentación	3-4 años/ Menor prolijidad en la toma de utensilios e ingesta de alimentos.
Vestuario	3-4 años/ Necesita modelamiento y apoyo visual para mayor participación.
Higiene	3-4 años/ Apoyo físico y verbal.
Autocuidado/responsabilidad	4-5 años/ Necesita de supervisión y apoyo físico.



Evaluación estructurada de integración sensorial.

Sistema Vestibular <i>Vías evaluadas: vestibulo-espinal lateral y medial/ conexiones vestibulo-cerebelosas</i>	Sistema Propioceptivo	Sistema Táctil
Nistagmo post-rotatorio (NPR) (10 rotaciones en 20 segundos) Respuesta entregada: 7 1.- Movimientos antigravitatorio: 1.1.-Extensión: Inconsistente en periodos mayores con demanda. Desafíos para la co-contracción abdominal y cuello. 1.2-Flexión: Inconsistente. 1.3.-Control Postural: Bipedo: Logrado. Sedente: Inconsistente, en actividades de mayor demanda busca la compensación funcional. Movimientos combinados: Inconsistente. 2.-Reacciones de protección: Logrado. 3.-Reacciones de equilibrio: 3.1 Reactivas: Inconsistente. 3.2 Anticipatorias: Inconsistente 4.-Coordinación ocular: 4.1.-Seguimiento ocular: Horizontal: Logrado. Vertical: Inconsistente. 4.2.-Estabilidad ocular durante los movimientos de cabeza: Inconsistente. 5.- Coordinación motora bilateral y lateralidad: 5.1.- Coordinación bil: Inconsistente. 5.2.- Lateralidad: Inconsistente. 6.- Feedforward: Inconsistente.	1.-Alineación de articulaciones: Frente a actividades con demanda inconsistente. Talón a punta del pie: No logrado. Extensión de brazos Schiller: Evita la prueba. 2.- Tono muscular: Acorde. 3.-Control postural: Inconsistente. 4.- Planeamiento motor: Inconsistente, necesita de modelamiento y apoyo visual. Skiping: Clemente observa al adulto, donde al no lograr imitar escala su conducta. Jumping Jacks: No logrado.	1.-Registro: 1.1.- Registra con sin apoyo visual: Inconsistente. 1.2.-Registra con apoyo visual: Logrado. 2.-Modulación: 2.1.-Copia 2D: Logrado. 2.2.-Copia 3D: Solo con material concreto. 2.3.-Copia con el cuerpo: -EE.SS: Logrado, desafíos en el cierre de cadena cinética en movimiento. -EE.II: Inconsistente. -Combinado: Logra solo movimientos simples. 3.-Discriminación: 3.1.-Desafíos finos: En consolidación interfieren elementos cognitivos (atención diferida, memoria de trabajo). 3.1.-Dificultades oro-faciales: desafíos para el cierre labial, menor movilidad de musculatura oro facial. 3.2.- Orden de su espacio: Inconsistente.



3. Valoración Cualitativa.

1.- Desarrollo Psicomotor:

1.1.- Motricidad Gruesa:

Durante el presente periodo Clemente logra seguir potenciando el control postural tanto en bípedo como en sedente, donde necesita de apoyo para mantener el campo visual estable, ya que debido a las demandas cognitivas clemente necesita cargar peso en diferentes posiciones anatómicas; dificultando la alineación articular funcional.

En relación con actividades de **feedback** Clemente inicia el interés por ellas, logrando mantenerse y buscar al adulto para realizar movimientos. En cuanto a tareas de **feedforward**, tiende a escalar su conducta frente a errores y desafíos de planeamiento motor.

1.2.- Motricidad fina:

En primera instancia Clemente sigue potenciando pinzas y agarres esperados para su edad cronológica actual, donde al utilizar en actividades funcionales/rutinarias tiende a perder la posición biomecánica del segmento muñecas mano. Por otro lado, se observa mayor calibración de fuerza en la utilización de cepillo de dientes y utensilios para alimentación.

A nivel de coordinación ojo mano, Clemente logra realizar la secuencia sin perder el foco de atención cuando se encuentra en espacios con menor número de estímulos, logrando objetivos planteados. Cabe mencionar que para potenciar dicha secuencia Clemente necesita de apoyo físico y verbal para su mantención.

A nivel de control motor de lápiz, Clemente logra rasgar, marcar, tirar cuando se entrega un apoyo verbal visual ya que tiende a distraerse con objetos cercanos a él. En relación con trazos, Clemente logra consolidar trazos rectos sin apoyo; se continúan consolidando trazos curvos y mixtos. Cabe mencionar que Clemente logra la copia de figuras básicas círculo, cruz y cuadro con un modelado inicial.



2.- Desarrollo Cognitivo:

2.1.- Procesos básicos de atención/concentración:

Clemente durante el presente periodo demuestra periodos de atención mayores, donde al entregar las demandas de forma paulatina y con adecuaciones Clemente logra participar de forma activa. Los anteriores frecuentemente se ven interferidos por factores ambientales.

2.2.- Procesos de secuenciación:

Desde la presente área se observan desafíos para la transferencia de procesos cognitivos acorde a su edad cronológica, necesitando de apoyo verbal y visual para potenciar su autonomía en actividades educativas y de mayor demanda terapéutica.

2.5.- Funciones ejecutivas:

2.5.1.- Velocidad de procesamiento:

En relación con evocaciones verbales Clemente logra potenciar los tiempos de después desde la instrucción y/o solicitud concreta más apoyo visual.

2.5.2.- ideación y planificación:

Se observan desafíos para lograr involucrarse en desafíos y solicitudes donde debe realizar un plan de acción solicitado por el adulto. En cuanto a la planificación motora, se observan desafíos en la realización de patrones de movimientos desconocidos, identificando desafíos en la sincronización y alineación por hemisferio.

2.5.4.- Control inhibitorio:

En cuanto al control inhibitorio se observan desafíos en el respeto de turnos y tiempos de espera en actividades placenteras y de interés. Cabe mencionar que en espacios sistematizados Clemente logra una mayor estructuración de la conducta.

2.5.5.- Flexibilidad cognitiva:

Clemente dentro de los espacios terapéuticos logra flexibilizar con el adulto para la participación y tolerancia a demandas mayores, donde es el quien recuerda secuencia a seguir. Cabe mencionar que en espacios con mayor número de demandas tanto sociales como cognitivas, clemente tiende buscar la instrumentalización y/o abandono de espacios que no son de su interés; escalando su conducta rápidamente.



3.- Desarrollo Comunicación y Lenguaje

3.1. Etapa lingüística:

3.1.1. Exploración sistema estomatognático:

Respecto a las estructuras anatómicas del habla, se puede apreciar que Clemente presenta unas mejillas simétricas pero hipotónicas, labios de tamaño adecuado, grosor disminuido y funcionalidad inadecuada. En cuanto a la lengua esta se encuentra con un tamaño, frenillo y funcionalidad adecuada, el paladar blando presenta movilidad en la fonación, su úvula se encuentra presente en donde se observa una mínima desviación hacia la derecha, sus amígdalas se encuentran presentes con de tamaño aumentado siendo hipertróficas.

Por otra parte, la dentición se encuentra en su etapa temporal con oclusión adecuada.

3.1.2. Funciones prearticulatorias:

Respecto al modo y tipo respiratorio estos son mixto (con predominancia bucal) y abdominal en donde el aire ingresa tanto por vía nasal como oral siendo almacenado en la zona abdominal.

El soplo se encuentra presente sin embargo no precisa de suficiente presión ni dosificación.

En cuanto a la deglución, esta se observa funcional, ya que Clemente se alimenta de la mayoría de las consistencias presentando selectividad por sensorialidad, sin embargo, es importante mencionar la “fase oral” donde se estaría alterada debido a la dificultad del movimiento del maxilar inferior y labios (come con boca abierta) involucrándose más la respiración bucal donde puede provocar incoordinación durante la deglución.

3.1.3. Nivel fonético y fonológico:

En cuanto al nivel fonético, al aplicar TAR, se observa que Clemente logra evocar la mayoría de los fonemas, donde se observan inconsistencias con vocal cerrada /i/ donde se produce distorsión, escuchándose como /e/. Por otro lado, en consonantes se visualiza que logra la mayor parte del repertorio fonético exceptuando los dífonos consonánticos /xr/ /lr/ y diptongos /ie/; /au/ donde produce distorsión.

En cuanto a habilidades metafonológicas evaluadas, se visualiza que Clemente logra la “*segmentación silábica*” sin dificultad en donde necesita de apoyo visual mayormente, por lo que un pictograma o imagen que apoye la segmentación facilita, logra la segmentación de mono hasta polisílabas. En cuanto a la “*identificación de sílaba inicial*”, Clemente logra identificar ya sea mediante Proloquo2go, de forma verbal o gestual (apuntando). En tareas de “*identificación de sílaba final*” logra realizarlas con más apoyo por parte del adulto. En el ítem de “*omisión de sílaba inicial*” Clemente presenta dificultades que van acorde a lo esperado y al currículum escolar, se espera que dentro del tiempo logre adquirir esta habilidad.



En cuanto a la vertiente expresiva para ambas áreas, estas se observan con dificultades debido a la AHI que presenta Clemente, donde presenta tanteos, distorsiones y/o errores.

3.1.4. Nivel léxico semántico:

Clemente es capaz de reconocer elementos de categorías semánticas básicas (frutas, verduras, colores, formas, ropa, animales de distintos hábitats, partes del cuerpo, juguetes), y algunas complejas con ayudas verbales y/o visuales, ejemplificando (artículos de aseo personal, escolares, herramientas, profesiones y oficios, elementos del hogar, electrodomésticos).

En cuanto a la categorización de estos elementos, logra los básicos sin apoyo, pero en caso de categorías complejas requiere de ayudas visuales ejemplificando los elementos. Por otro lado, también es capaz de reconocer elementos según su uso, tamaño y formas, por ejemplo, al preguntarle directamente ¿Para qué sirve tal elemento? presenta dificultades incluso utilizando su SCAA.

En consiguiente, Clemente comprende conceptos opuestos básicos como, “sucio - limpio”, “bien - mal”, conceptos temporoespaciales con ayudas concretas y/o visuales, conceptos de forma y temporalidad (tarde, noche).

Respecto a la evaluación cualitativa realizada con el Test de la Comprensión Auditiva del Lenguaje de E. Carrow, en donde se utilizó el primer ítem correspondiente a vocabulario se puede apreciar que Clemente comprende vocabulario de alta frecuencia y familiaridad donde a nivel léxico se encuentra funcional, pero con limitaciones lo que afecta instrucciones más complejas o contenido académico específico (nuevo).

Respecto a la evaluación cualitativa realizada con protocolo PEF, se visualizó un bajo rendimiento siendo no finalizado debido a la dificultad y alta demanda. Pedro logra reconocer algunos deportes sin llegar al significado adecuadamente, sin embargo, describe lo que se suele utilizar en ellos, conoce profesiones y los elementos que utilizan, en el caso del ítem 3 logra definir el concepto “tijera” ya que para el resto de los conceptos evoca elementos que están dentro de la categoría (uva: manzana, naranja, no logra definir qué es).



3.1.5. Nivel morfosintáctico:

Clemente logra la comprensión de instrucciones de baja y mediana complejidad donde alcanza la comprensión de hasta 2 comandos diferentes, sin embargo, estas van fluctuando debido a los periodos de atención, los estímulos del ambiente y los tipos de apoyo que se le entregan. Frente a la repetición y modelamiento, Clemente logra automatizar instrucciones y/o consignas.

Por otro lado, logra la comprensión de las partículas interrogativas “¿quién?”, “¿Qué?”, “¿dónde?”, y se encuentra en desarrollo la comprensión de las partículas “¿cuándo?” y “¿cómo?”, así como también logra reconocer adverbios de cantidad en singular, sin embargo, en plural se observa dificultad.

Se observa que al momento de utilizar láminas con “sucesos”, Clemente logra nominar los elementos que existen en la lámina así como englobar en un concepto “dónde” se encuentran los personajes.

Para la evaluación de morfología y sintaxis del test TECAL se evidencia mayor dificultad, con incremento en la cantidad de errores en comparación al ítem de vocabulario. Las principales dificultades radican en los marcadores gramaticales (número) si bien logra identificar en contextos espontáneos género: niño, niña, abuelo, mamá, es en un contexto estructurado donde se le dificulta. Por otro lado, el uso de tiempos verbales produce mayor dificultad en Clemente, no así la comprensión. Esto se traduce en un procesamiento morfológico más engorroso lo que impacta en la comprensión de estructuras lingüísticas más elaboradas o con mayor información gramatical..

A nivel sintáctico, Clemente posee dificultades en la “comprensión de oraciones complejas”, por lo que entre más extenso sea un enunciado, solo podrá comprender los últimos dos elementos para realizar la tarea lo que impacta en la comprensión total y global del enunciado. Para esto se recomiendan mayores pausas y pistas visuales para mejorar la “captación” del enunciado.



3.1.6. Nivel pragmático:

En relación al nivel pragmático, se puede observar que Clemente logra un contacto ocular con intención, sin embargo, no es consistente, además, este varía según los estímulos del ambiente, objetos de su interés que se encuentren cerca y/o estado emocional/conductual. Por un lado, en la toma de turnos mayormente logra ser adecuada si es en juego, en formato verbal es inadecuado por el hecho de no contestar o generar un intercambio comunicativo complejo. Respecto a su postura corporal esta va cambiando debido a la demanda cognitiva, estado propioceptivo y de las actividades presentadas. En cuanto a sus expresiones faciales, es posible identificar cuando se encuentra feliz, triste, confundido, sorprendido o enojado acompañado de saltos y gritos.

Con respecto a los tópicos de habla, Clemente no inicia tópicos, sino cuando se presenta en una necesidad, como por ejemplo, ir al baño o para realizar peticiones como ir al patio, querer proloquo2go. En el caso de trabajo con láminas logra responder a lo que se le pregunta y en ocasiones se le entrega apoyo para estructurar los enunciados que realiza, ya que, pierde la cohesión y estructura gramatical en estos. No aporta mayor información a la conversación y tampoco se superpone al adulto.

Por otra parte, en los aspectos paralingüísticos, Clemente presenta un habla ininteligible al igual que la fluidez, esto debido al diagnóstico de AHI. La intensidad del habla está disminuida por la falta de presión en el aire que produce Clemente.

3.1.7. Discurso narrativo:

Por último a nivel de discurso narrativo, Clemente solo realiza descripción de la lámina siempre con ayuda de la terapeuta mediante preguntas y guías verbales que le permitan adquirir la información. Sin embargo, no logra generar un relato con secuencia y/o personajes.

4.-Area social

4.1.-Interacción social:

4.1.1.-Interacción con pares:

Clemente durante el último periodo se observa con mayor intención de iniciaciones con pares, donde disfruta de rutinas sensoriales con sus pares que requieren instrucciones generales. Por otro lado, con apoyo de la profesional logra mantenerse por periodos mayores en actividades colaborativas con pares.

Por último, Clemente en mayor medida logra tolerar el contacto físico de sus pares disminuyendo el número de conductas desadaptativas frente a toques ocasionales.



4.1.2.-Interacción con adultos:

Clemente potencia el contacto visual y orientación hacia adultos conocidos, logrando mayor comprensión y adherencia a rutinas establecidas; lo que permite mayor flexibilidad frente a demandas y negativas. Cabe mencionar que, en espacios con mayor número de estímulos, continúa buscando al adulto para evitar demandas sociales y cognitivas donde proyecta su disgusto por medio de conductas desadaptativas.

4.2.-Tipo de juego:

Durante el último periodo se observa a Clemente con mayor número de juegos sociales y sensoriales, donde busca a otros (principalmente adultos) para el juego compartido. Por otro lado, Clemente aumenta su gama de interés por medio de juegos de construcción.

5.- Procesamiento sensorial y conducta

Según lo pesquisado en la evaluación SPM y en la observación clínica de integración sensorial, se puede establecer los siguientes patrones sensoriales. A continuación, se describen:

Sistema sensorial	Tipo respuesta	Conductas proyectadas
Vestibular	Hiporrespuesta, desafíos en la modulación de estímulos.	-Sentirse cansado en actividades con alta demanda. -No utiliza ambas manos. -Desafíos para mantenerse en actividades manipulativas de forma constante. -En ocasiones se observa desorganizado a nivel motriz. -Desafíos en la regulación socioemocional
Propioceptivo	Hiporrespuesta, desafíos en modulación de estímulos	-Falta de prolijidad en movimientos aislados y combinados. -Participa en actividades donde debe correr, arrastrar. -Descoordinación motriz en movimientos de mayor complejidad.
Táctil	Hiperrespuesta, desafíos en modulación de estímulos.	-Desafíos en abotonado/desabotonado de vestuario. -Desafíos en la copia e imitación de patrones de movimientos en material concreto y de cuerpo. -Desafíos para la atención conjunta.



6.- Perfil ocupacional

6.1 A nivel de exploración y volición:

Clemente se observa con mayor permanencia en exploraciones del entorno, donde logra observar su entorno y explorar una gama mayor de elementos. Cabe mencionar que para la exploración de objetos nuevos y/o con estímulos estresores para clemente necesita de anticipación para involucrarse. A nivel volicional, Clemente inicia a interesarse por el goce compartido en diferentes actividades y juegos; buscando integrar al adulto. De igual forma necesita del apoyo de un adulto para mantenerse y/o potenciar la prolijidad por mayor tiempo en actividades.

6.2 A nivel de habituación:

Clemente continúa consolidando procesos en relación con la autonomía, donde necesita del apoyo verbal para focalizarse en una tarea. De igual forma se pesquisa que alimentación, vestuario, higiene lo realiza independiente.



VI.- Síntesis / Diagnóstico

Desde el área de **Terapia Ocupacional** se observan desafíos a **nivel sensoriomotor**, los cuales interfieren en el desempeño diario y en su regulación emocional. Es por esto, que se debe potenciar su desempeño para evitar desafíos en ocupaciones significativas para la edad acorde al desarrollo de Pedro, como lo son **AVD, interacción social y educación**.

En segundo lugar, considerando la evaluación y observación de los aspectos comunicativos - lingüísticos de Pedro, es posible señalar que presenta un **Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) asociado al Trastorno del Espectro Autista** lo que genera dificultad para la expresión de más de un área en el lenguaje. Así como un **DMO orofacial caracterizado por respiración oral orgánica**, debido a la respiración oral por amígdalas y adenoides hipertróficas que dificulta el paso del aire desde la nariz hacia los pulmones intercambiando el sistema hacia uno bucal.



VII.- Sugerencias / Derivaciones

A la familia:

- Se sugiere que Clemente cuente con su “caja de trabajo” para la utilización tanto en Psicoeduka como en el establecimiento estudiantil, la cual deberá contener: ESTUCHE, RELOJ DE ARENA, PEGATINAS REDONDAS DE DIFERENTES COLORES con el fin de sistematizar el trabajo autónomo en tareas pedagógicas
- Se sugiere nuevamente enviar un alimento que pueda ser ingerido con cuchara y/o tenedor.
- Se sugiere mantener comunicación directa con fonoaudiología para el trabajo de Apraxia del habla la cual es planificada de forma mensual por profesional; padres deben enviar el reporte audiovisual de lo trabajado en el hogar según lo indicado.

Al establecimiento:

- Continuar con seguimientos continuos con equipo terapéutico y padres para el abordaje oportuno de desafíos en el ámbito escolar.

Es todo cuanto podemos informar.



Gabriela Meza Honores
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Coordinadora Sede Santiago
Reg. SIS: 695324
GRUPO PSICOEDUKA



Nicole Calderón
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 871683
GRUPO PSICOEDUKA



Catalina Barrios Villa
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
GRUPO PSICOEDUKA



Valeska Ananías Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA

Santiago, Abril 2026

