

INFORME DE REEVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIO

I.- Antecedentes Personales.

Nombre : Juan Pablo Barros
R.U.T. : 27.121.459-6
Fecha de Nacimiento / edad : 12 de diciembre de 2019 / 6 años, 4 meses
Programa : Programa de Atención Temprana PAT

II.- Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Entrevista a padres
- Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile (CSBS DP). Wetherby, A. M., & Prizant, B. M.
- Rowland, C. (2011). Communication Matrix. Oregon Health & Science University.
- Protocolo de elaboración propia para evaluar habilidades prelingüísticas.
- Cuestionario sensorial hogar HOGAR. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L-Diane Parham.
- Evaluación estructurada de integración sensorial.
- Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria. PORTAGE
- Perfil ocupacional inicial del niño (SCOPE). The modelo of Human Occupation Clearinghouse Kielhofner G.
- Escala de juego de Susan Knox.

V. Análisis de resultados

I. Comportamiento observado.

Juan Pablo durante el proceso de evaluación en primera instancia logra adecuarse y mantener en el espacio por mayor tiempo, logrando seguir instrucciones simples. Cabe mencionar que proceso de evaluación se sistematiza para la evaluación paulatina durante el mes de Abril.

II. Valoración Cuantitativa.

Matriz de la comunicación

Nivel 1 Comportamiento preintencional	A1 Expresa incomodidad	A2 Expresa bienestar					A3 Expresa interés por otras personas																								
Nivel 2 Conducta Intencional	B1 Protesta	B2 Continúa una acción		B3 Obtiene más de algo			B4 Llama la atención																								
Nivel 3 Comunicación no convencional	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto																							
Nivel 4 Comunicación Convencional	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas																	
Nivel 5 Símbolos concretos	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombrar cosas o personas	C17 Hace comentarios														
Nivel 6 Símbolos abstractos	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombrar cosas o personas	C17 Hace comentarios														
Nivel 7 Lenguaje	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombrar cosas o personas	C17 Hace comentarios														
	Rechaza	Obtener										Social					Información														

	No se utilizan
	Emergente
	Dominado
	Superado

Evaluación estructurada de integración sensorial.

Sistema Vestibular <i>Vías evaluadas: vestibulo-espinal lateral y medial/ conexiones vestibulo-cerebelosas</i>	Sistema Propioceptivo	Sistema Táctil
Nistagmo post-rotatorio (NPR) (10 rotaciones en 20 segundos) Respuesta entregada: 11 1.- Extensión anti gravitatoria y estabilidad articular proximal: Dificultad en extensión de tronco y cuello. Inconsistente. 2.-Reacciones de protección: Posiciona mano-muñeca. Inconsistente a nivel lateral y anterior en superficie blanda. 3.-Reacciones de equilibrio: 3.1 Reactivas: Inconsistente. 3.2 Anticipatorias: Inconsistente 4.-Coordinación ocular: 4.1.-Seguimiento ocular: logrado. 4.2.-Estabilidad ocular durante los movimientos de cabeza: Inconsistente compensa con rigidez de cuello. 5.- Coordinación motora bilateral y lateralidad: 5.1.- Coordinación bii: Inconsistente. 5.2.- Lateralidad: Inconsistente. 6.- Feedforward: Inconsistente. 7.- Respuesta al movimiento: Rotación con desafíos, se intensifica nivel de alerta. Lineales logrado.	1.-Alineación de articulaciones: Inconsistente aislados/combinados, compensa con aumento en la base de sustentación de EE.II. Talón a punta del pie: logrado. Extensión de brazos Schiller: No logra recepcionar estímulo sin apoyo visual. 2.- Tono muscular: Acorde. 3.-Control postural: Inconsistente, desafíos para el control abdominal. 4.- Planeamiento motor: Inconsistente, actividades simples lograda. Skiping: Inconsistente Jumping Jacks: No logrado, desafíos para la sincronización.	1.-Registro: 1.1.- Registra sin ver: inconsistente, requiere del estímulo. 1.2.-Se quita elementos sin ver: Logrado. 2.-Modulación: 2.1.-Copia 2D: no logrado. 2.2.-Copia 3D: no logrado 2.3.-Copia con el cuerpo: -EE.SS: logrado. -EE.II: Inconsistente -Combinado: No logrado. 3.-Discriminación: 3.1.-Desafíos finos: Desafíos para el entrenamiento de pinzas y agarres esperadas para su edad cronológica, compensa con agarre cilíndrico. 3.1.-Dificultades oro-faciales: no pesquisado. 3.2.- Orden de su espacio: logrado con apoyo.



III. Valoración Cualitativa.

1.- Desarrollo Psicomotor:

1.1.- Motricidad Gruesa:

Juan Pablo a **nivel de control postural** logra potenciación la alineación dentro tronco-cabeza-cuello en mayor medida lo cual le a permitido la participación en actividades rutinarias dentro del espacio, donde necesita de un apoyo verbal y visual para lograr los objetivos. A nivel de control postural en bípedo, Juan Pablo aumenta la base de sustentación logrando mayor movilidad y fases de la marcha; permitiéndole incorporarse en rutinas sociales y juegos de mayor complejidad con adultos y pares.

A nivel de **planificación motora** Juan Pablo mediante la sistematización de nuevos patrones de movimiento logra replicar cuando el apoyo disminuye; permitiéndole agacharse, sentarse en anillo y semi anillo, trepar y lanzar.

En relación con actividades de **feedback** (retroalimentación con otro) logra realizar juegos con diferentes balones orientándose al adulto para mayor interacción. Desde actividades de **feedforward** (ensayo y error) Juan Pablo logra participar con apoyo multimodal ya que al disminuir este tiende a presentar conductas desadaptativas como buscar el piso, gritos, alejarse del espacio.

1.2.- Motricidad fina:

Juan pablo consolida en **agarre cilíndrico y palmar funcional**, lo cual le a permitido potenciar su independencia en actividades de alimentación, vestuario y apoyo activo en vestuario. Por otro lado, frente a la utilización de **pinzas** (trípode y bilateral) se observa una mayor movilización del segmento muñeca-mano.

En relación con la **coordinación oculo manual**, Juan Pablo logra observar antes de tomar objetos y para guardar objetos en diferentes espacios; se observan desafíos todavía a nivel de utilización de ambas manos donde se encuentran en proceso de entrenamiento para su uso funcional.

En relación con procesos de **control motor de lápiz**, Juan Pablo logra pinzar, rasgar y pegar objetos de diferentes tamaños; lo cual permite la realización de trazos rectos en diferente dirección. Frente a lo anterior se observan desafíos para el cierre de cadenas cinéticas.



2.- Desarrollo Cognitivo:

2.1.- Procesos básicos de atención/concentración: Juan Pablo durante el primer periodo de intervención logra potenciar los periodos de atención donde en actividades fuera de su interés logra mantenerse entre 5-10 con apoyo verbal-visual; cabe mencionar que el espacio donde se cuenta debe ser mediado ya que tiende a distraerse con estímulos de fondo (compañeros, sonidos, luces). Por otro lado, se logra observar que Juan Pablo en actividades de su interés logra permanecer por mayor tiempo y participar de forma activa con adultos y pares cuando se requiere.

2.2.- Procesos básicos de seguimiento de instrucciones: Juan Pablo logra consolidar el seguimiento de instrucciones simples como toda, dame, siéntate, guarda, bota, vamos, espera. Lo anterior en ocasiones lo realiza de forma rutinaria en espacios terapéuticos. En relación con el seguimiento de instrucciones de mediana complejidad necesita de un modelado inicial y apoyo visual para su comprensión/participación.

2.3.- Procesos básicos de percepción visual: Juan Pablo potencia el reconocimiento dentro fuera en diferentes materiales y la unión de materiales concretos. Se observan todavía desafíos para el pareo visual con elementos semánticos.

2.4.- Procesos de básicos de secuenciación: Juan Pablo logra secuenciar tareas conicidad, transitando hacia la independencia en actividades rutinarias. Durante la participación en actividades nuevas necesita de entrenamiento sistematizado para la comprensión de nuevas tareas para un objetivo; lo anterior era un desafío tal que tenía a abandonar el espacio y/o evitar al adulto.

3.- Desarrollo Comunicación y Lenguaje

III.1 Etapa lingüística:

III.1.1 Exploración sistema estomatognático: En relación con las estructuras anatómicas del habla observadas, se aprecia que Juan Pablo presenta mejillas simétricas hipotónicas, labios de tamaño, color normal sin embargo, presenta hipofuncionalidad, no se observa cierre labial en reposo ni en esfuerzo. Presenta frenillo sublingual con movilidad adecuada para ejercer deglución y habla correctamente, lengua de tamaño, color normal, úvula presente y dentición en etapa temporal.

III.1.2 Funciones prearticulatorias: Respecto al modo y tipo respiratorio estos son nasal y costodiafragmático por lo que se encuentra adecuado ya que el aire ingresa por vía nasal y se acumula en zona costal - abdominal. El soplo se encuentra ausente. En cuanto a la deglución esta se observa sin hallazgos patológicos.



- III.1.3 **Nivel de Forma:** En relación con el nivel de Forma, Juan Pablo realiza vocalizaciones “a” en distintos contextos como expresión de felicidad, llamados de atención y/o juegos con sus pares, también logra juntas dos vocales “oa” para representar la palabra “hola” o cuando saluda a alguien conocido. Sin embargo, aún no logra el balbuceo rudimentario.
- III.1.4 **Nivel de Contenido:** A nivel de léxico, a través de SCAA PECS, Juan Pablo ha logrado adquirir la comprensión de la palabra “plátano y agua” en formato pictograma a través del intercambio intencionado de alimento - imagen. Por otro lado se evaluaron habilidades requeridas en precursor de contenido como el sobresalto a ruidos o la atención a su mundo y la observación a las personas con mayor interés donde Juan Pablo las tiene adquiridas. Por otro lado, cabe destacar que Juan Pablo sigue instrucciones de un comando simple que implique su cuerpo (siéntate, ven, mira, toma) en donde requiere de ayuda física, verbal y/o visual, así como también comprende palabras y sonidos familiares como “mamá” donde requiere de apoyo visual donde su respuesta suele ser corporal, gorjeos, gritos, aplausos y saltos pequeños.
- III.1.5 **Nivel uso:** Respecto al nivel de uso, Juan Pablo logra realizar interacciones con sus pares y con el adulto, siempre de manera guiada, redireccionada y con objetos de interés o refuerzos positivos. Utiliza sonrisa social para interactuar, sin embargo, no logra el intercambio comunicativo de “protoconversaciones”. Cuando una actividad es de su interés refleja mirada y acción conjunta con el adulto (Por ejemplo en PECS), también se ha visualizado que a través de este intercambio, Juan Pablo logra expresar cuando tiene sed o simplemente quiere agua evocando un “Aaaahhhh”, donde con PECS se le ha facilitado mejor la comunicación, por otro lado, han sido las instancias para saber sus requerimientos.

6.-Interacción social y Juego

6.1.-Tipo de Juego: En primera instancia Juan Pablo inicia a interesarse en juguetes, logrando comprender la utilización funcional de estos. Por otro lado, se observa un mayor número de repertorio de juegos sociales, donde hay un goce en la participación de juegos con sus pares.

6.2.-Interacción Social:

6.2.1.-Interacción con pares: Juan Pablo reconoce pares significativos dentro del espacio, donde espera por ellos y se acerca a recibirlos en transiciones. Por otro lado, se observan menor número de conductas desadaptativas para lograr la interacción donde actualmente opta por la observación e incorporación al espacio donde se encuentra el otro.

6.2.2.-Interacción con adultos: Juan Pablo reconoce adultos significativos dentro del centro donde logra organizar de mejor forma su conducta cuando se le entrega el apoyo necesario. Cabe mencionar que frente a adultos no conocidos y/o significativos Juan Pablo proyecta conductas desadaptativas para lograr la instrumentalización de este.



5.- Procesamiento sensorial y conducta

Según lo pesquisado en la evaluación SPM y en la observación clínica de integración sensorial, se establece los siguientes desafíos a nivel de modulación sensorial en Juan Pablo, los cuales se proyectan a través de la regulación conductual e interacción con el ambiente. A continuación se describen patrones de conducta observados:

Sistema sensorial	Tipo respuesta	Conductas proyectadas
Vestibular	Hiporespuesta, desafíos de modulación.	-Tiende a movilizar su cuerpo con movimiento oscilantes -Desafíos en conducta -Dificultades en tiempos de actividades de la vida diaria -Moviliza su cuerpo dentro de su propio eje -Desafíos para la utilización de elementos escolares. -Busca el piso constantemente para la regulación.
Propioceptivo	Hiporespuesta, desafíos en modulación *Componente cognitivo	-Falta de prolijidad en movimientos aislados y combinados. -Moviliza su cuerpo frente a demandas. Busca la autorregulación. -Participa en actividades motoras conocidas y de riesgo. -Participa en actividades donde debe empujar, arrastrar, levantar y saltar. -Descoordinación motriz en movimientos de mayor complejidad
Táctil	Hiporespuesta, desafíos para la modulación estímulos sensoriales.	-Prefiere mirar antes que hacer. -Desafíos en la copia e imitación de patrones de movimientos. -Dificultades para encontrar objetos sin visión (discriminación táctil). -Explora elementos de forma oral. -Desafíos el inicio de entrenamiento motor de lápiz. -En actividades de mayor demanda tiende a subir su nivel de alerta.
Auditivo	Hiporespuesta, desafíos en la modulación	-Se distrae con estímulos de fondo en los diferentes ambientes. -Disfruta espacios con mayor cantidad de estímulos. -Produce sonidos fuertes para interactuar -En ocasiones es como si no reconociera nombre y/o instrucciones.

6.- Perfil ocupacional

6.1 A nivel volición: Juan Pablo logra potenciar el proceso de exploración por medio de la observación de como el adulto utiliza los elementos; lo cual a permitido disminuir la exploración oral frecuentemente. Por otro lado, mediante el refuerzo positivo y estimulación sensorial Juan Pablo logra motivarse a participar a espacios con demandas sociales y cognitivas.

6.2 A nivel de habituación: Desde la presente área se observan avances significativos que fueron presentados en estados de avances de Juan Pablo, donde logra disminuir de un nivel de apoyo total a una participación por medio del modelamiento y apoyo visual. Se siguen reforzando aspectos de prolijidad en patrones de movimiento que le permita participar de forma independiente en diferentes actividades.



VI.- Síntesis / Diagnóstico

Desde el área de Terapia Ocupacional se observan **desafíos a nivel de interacción con el medio**, lo cual dificulta el entrenamiento y mantención de habilidades que le permitan el **desempeño funcional** en ocupaciones significativas AVDB, JUEGO, EDUCACION, INTERACCIÓN SOCIAL; necesitando de **estructuración de espacios y sistematización de conductas** adaptativas.

En segundo lugar, considerando la evaluación y observación de los aspectos comunicativos - lingüísticos de Juan Pablo, es posible señalar que presenta un **Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) asociado a Síndrome desconocido** lo que genera dificultad para la expresión y comprensión de más de un área en el lenguaje. Además presenta un **Desorden Miofuncional Orofacial caracterizado por masticación y deglución atípica** debido a movimientos corporales que ayudan a compensar la deglución y los residuos que presenta post ingesta de consistencias semisólidas y sólidas.

VII.- Sugerencias / Derivaciones

A la familia:

- Se sugiere utilización de mochila con ruedas para la adquisición del habito.
- Se sugiere la participación del grupo familiar en la incorporación de metodología PECS.
- Se sugiere la incorporación de Juan Pablo a jornada de PAT extendido (pm) para mayor estructuración de la conducta y mantención/entrenamiento de habilidades que le permitan seguir desenvolviéndose en los diferentes contextos.
- Continuar con la comunicación directa con equipo de trabajo PAT.

Es todo cuanto podemos informar



Nicole Calderón
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 871683
GRUPO PSICOEDUKA



Catalina Barrios Villa
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
GRUPO PSICOEDUKA



Gabriela Meza Honores
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 695324
GRUPO PSICOEDUKA



Valeska Ananías Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA

Santiago, Abril, 2026

