

INFORME DE REEVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIA

I. Antecedentes Personales.

Nombre: Martin Rafael Candia Garro.

Fecha de Nacimiento / edad: 28 de Noviembre del 2020/ 4 años.

Nivel escolar: Prekinder, Colegio Sagrados Corazones de Apoquindo.

II. Instrumentos de Evaluación

- Observación clínica.
- Cuestionario sensorial del hogar y escolar. *SPM Sensory Processing Measure-preschool. Cheryl Ecker and L. Diane Parham.*
- Test de aprendizaje y desarrollo infantil TADI. Edwards M., Prado M.
- Perfil Psicoeducacional PEP-3, Tercera edición.
- Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria PORTAGE
- Perfil Ocupacional inicial del niño: Registro para el informe de los padres/ Registro Terapeuta Ocupacional. *The Modelo of Human Occupation Clearinghouse. Kielhofner G.*
- Escala de juego preescolar de Susan Knox.
- Prueba informal de lateralidad.
- Evaluación semiestructurada de integración Sensorial.

III. Análisis de Resultados

I. Comportamiento observado.

Martin durante el proceso de evaluación logra participar en todas las tareas propuestas con apoyo y anticipación durante la realización. Por otro lado, evaluaciones deben ser segmentadas para habituarse.

II. Valoración Cuantitativa.

Cuestionario sensorial del hogar y escolar. SPM Sensory Processing Measure-preschool. Cheryl Ecker and L. Diane Parham.

HOGAR

Comentarios: Martin es un niño cariñoso, inquieto pero atento a su entorno y detalles (no más que un niño de su edad). Hemos observado dificultades en coordinación motriz, manejo de lápices/tijeras, lo que termina en frustración en tales actividades.

ÁREAS	DENTRO DE LOS RANGOS ESPERADOS 40T-59T	ALGUNOS PROBLEMAS 60T-69T	DISFUNCIÓN 70T-80T
<i>Visión</i>	59		
<i>audición</i>	43		
<i>Tacto</i>		66	
<i>Conciencia Corporal</i>		68	
<i>Equilibrio y movimiento</i>	59		
<i>planificación e ideas</i>		60	
<i>participación social</i>		63	

ESCOLAR

Comentarios: Martin se ha mostrado alegre, dispuesto para aprender y trabajar, y sociable. Observamos que muestra desafíos en cuanto a su control postural, motricidad fina y seguimiento de instrucciones. Se han observado avances en su tolerancia a la frustración y resolución de conflictos pues acoge mejor la mediación del adulto.

ÁREAS	DENTRO DE LOS RANGOS ESPERADOS 40T-59T	ALGUNOS PROBLEMAS 60T-69T	DISFUNCIÓN 70T-80T
<i>Visión</i>			70
<i>audición</i>		69	
<i>Tacto</i>			78
<i>Conciencia Corporal</i>		65	
<i>Equilibrio y movimiento</i>			80
<i>planificación e ideas</i>		67	
<i>participación social</i>		64	



Sistema Vestibular	Sistema Propioceptivo	Sistema Táctil
CONTROL POSTURAL: -Extensión de cuello: Inconsistente, compensa con hombros. Mov.lineales: logrado. Mov. ext-flex: Inconsistente. -Extensión de tronco: SEGURIDAD GRAVITACIONAL: Acorde. COORDINACIÓN BIMANUAL: Utiliza mano mas cercana a objetos, al solicitar utilización de ambas necesita apoyo física inicial. CONTROL OCULAR Y ANTICIPACIÓN: Inconsistente. NIVEL DE ALERTA: -Tónica: Acorde. -Fásica: Aumenta la actividad motora, necesita apoyo para modulación de estímulos.	-FEEDBACK: Logrado. -FEEDFORWARD: Se observan desafíos, abandona actividades. -CONTROL POSTURAL (fluidez): Se observan desafíos para lograr el cierre de cadenas cinéticas en actividades nuevas. En actividades conocidas utiliza mas fuerza y/o existe un juego desorganizado. -COORDINACIÓN ARTICULAR: Desafíos en cadena cinética de brazo-antebrazo-mano, compensa con tronco y cuello, principalmente en actividades en sedente. EE.II se observa coordinación funcional.	DISCRIMINACIÓN CON VISIÓN: Objetos grandes sin desafíos. Objetos pequeños con dificultad. DISCRIMINACIÓN SIN VISIÓN: Dificultades para la exploración y reconocimiento de objetos. TEXTURAS: -Húmedas: Con dificultad. -Ásperas: Sin dificultad. -Suaves: Sin dificultad.

Test de aprendizaje y desarrollo infantil TADI.Edwards M., Prado M

DIMENSIÓN	PUNTAJE BRUTO	PUNTAJE T	CATEGORIA
DIMENSIÓN COGNITIVA	37	35	Riesgo
DIMENSIÓN MOTRICIDAD	33	29	Retraso
DIMENSIÓN LENGUAJE	38	34	Riesgo
DIMENSIÓN SOCIOEMOCIONAL	40	37	Riesgo
ESCALA TOTAL		131:4=32,75	Riesgo

Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria PORTAGE

Actividades	Descripción/Apoyo
ALIMENTACIÓN	4-5 años/ Necesita apoyo verbal.
VESTUARIO	3-4 años/ Necesita apoyo multimodal para participar.
HIGIENE	4-5 años/ Necesita supervisión y apoyo verbal.
AUTOCUIDADO	4-5 años/ Supervisión.
RESPONSABILIDAD	4-5 años/ Necesita apoyo verbal y físico.



Escala de juego preescolar de Susan Knox.

Dimensiones y Factores	Edades en meses	Dimensiones y Factores	Edades en meses
1 Manejo del Espacio	$36+48=84:2=42$	3 Simulación / simbolismo	$60+48=108:2=54$
1.1 Motricidad Gruesa	36	3.1 Imitación	60
1.2 Interés	48	3.2 Dramatización	48
2 Manejo de Materiales	$36+48+48+36=168:4=42$	4 Participación	$48+48+60+48=204:4=51$
2.2 Manipulación	36	4.1 Tipo	48
2.3 Construcción	48	4.2 Cooperación	48
2.4 Propósito	48	4.3 Humor	60
2.4 Atención	36	4.4 Lenguaje	48
Edad de Desarrollo del Juego	$42+42+54+51=189:4=47.25$ 4 años y 3 días aproximadamente.		

Perfil Ocupacional inicial del niño: Registro Terapeuta Ocupacional.

ÁREA	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL
VOLICIÓN	3+3+3+4	13
HABITUACIÓN	3+2+3+3	11
HAB. DE COMU. E INTERACCIÓN	3+3+3+3	12
HABILIDADES DE PROCESAMIENTO	3+4+3+2	12
HABILIDADES MOTORAS	2+2+3+3	10
AMBIENTE	3+3+3+2+3	14
TOTAL		83/100



III. Valoración Cualitativa.

1.- Área motriz

1.1.- Motricidad gruesa: Martin presenta desafíos para lograr el control postural en diferentes planos anatómicos donde con apoyo principalmente verbal y en ocasiones físico logra mantener una postura que le permite observar materiales y tareas a realizar. Cabe mencionar que cuenta con todos los rangos de movimientos activos y pasivos, donde el desafío se observa desde la planificación motora.

Lo anterior interfiere en el reconocimiento del esquema corporal, proyectándose promedio de la torpeza en algunos patrones de movimiento, proxémica con otros y observar elementos que se encuentran en su camino.

Es correcto mencionar que Martin con las habilidades y destrezas actuales logra un desempeño funcional, el cual debe ser potenciado para la acción acorde a la etapa del ciclo vital que se encuentre.

1.2.- Motricidad fina: Martin cuenta con todos los agarres esperados para su edad cronológica y en proceso de consolidación de pinzas; lo cual interfiere en actividades escolares en la actualidad. De igual forma con apoyo logra mantener la pinza tripode y pinza lateral de forma funcional.

A nivel de control motor de lápiz, Martin se encuentra en proceso de consolidación, ya que tiende a evitar dichas actividades cuando no hay un refuerzo positivo continuo. De igual forma logra trazos rectos y curvos sin apoyo visual.

A nivel de habilidades visomotoras, necesita de un modelamiento para la copia de figuras y modelos visuales entregados, ya que al involucrarse tiene a utilizar mayor fuerza con lápices y elementos utilizados.

En relación con movimientos intramanuales, logra la manipulación de mas de un objeto a la vez en su mano, estirar plastilinas, formas figuras simples; mostrando una preferencia por realizar tareas propuestas con solo una. Al solicitar y ayudar a utilizar ambas manos Martin logra participar por periodos solicitando descansos y/o ayuda.

2.- Desarrollo Cognitivo:

2.1.- Procesos básicos de atención: Logra mantener la atención en actividades de interés por un periodo de 20 minutos aproximadamente, lo cual cambia en actividades de mayor demanda cognitiva donde necesita movilizar su cuerpo y/o tener descansos para mantenerse focalizado. De igual forma desde su ingreso Martin logra potenciar los periodos.

2.2.- Procesos básicos de secuenciación de tarea: Martin logra reconocer y comprender secuencias a seguir con materiales terapéuticos y juegos, donde secuencia al menos 3 pasos sin apoyo. En actividades de mayor demanda cognitiva necesita que el material sea mediado para reconocer y no abandonar actividades.



2.3.- Procesos de discriminación y percepción visual: Debido a componentes sensoriomotores Martin presenta dificultades para la discriminación de algunos elementos donde necesita de apoyo para ello. Desde el aspecto perceptual, Martin presenta desafíos para codificar la información y entregar una respuesta como realizar dibujos que crucen la línea media, identificar límites en dibujos y encontrar similitudes.

2.5.-Funciones ejecutivas:

2.5.1.-Flexibilidad cognitiva: Martin presenta algunos desafíos para lograr ceder frente a demandas del ambiente y solicitadas por adulto donde por medio de un apoyo verbal y visual, logra a los minutos comprender y ceder.

2.5.2.-Velocidad de procesamiento: Martin cuenta con un repertorio semántico acorde a su edad cronológica, donde al entregar un apoyo visual logra evocar solicitudes. Al omitir el apoyo visual tiende a frustrarse.

2.5.3.- Control inhibitorio:

3.- Dimensión socioemocional y juego.

3.1.-Tipo de juego: Martin se encuentra en la transición del juego simbólico a uno de construcción, donde disfruta al complejizar juegos simples en compañía. Considerando su edad cronológica se observa en ocasiones con dificultades para compartir y aceptar sugerencias en el juego, de igual forma con apoyo verbal y visual logra ceder.

3.2.-Interacción social:

3.2.1.-Interacción con pares: Martin logra relacionarse con otros niños en el espacio escolar en diferentes actividades, donde de forma ocasional un adulto debe mediar la resolución de problemas con otro. Entregando el apoyo logra reparar y continuar juegos.

3.2.2.-Interacción con adultos: Martin logra la comprensión básica de jerarquías con adultos donde logra identificar límites cuando este es acompañado de un refuerzo visual. De igual forma en diferentes espacios logra identificar a adultos significativos para solicitar ayuda y expresar su frustración. Considerando lo anterior Martin necesita de apoyo para organizar sus ideas; lo cual en ocasiones impacta en el escalamiento de la conducta.



4.- Procesamiento sensorial

Según lo entregado en SPM hogar y evaluación observacional se pueden establecer los siguientes patrones sensoriales en Martín:

Sistemas sensoriales	Tipo de respuesta	Conducta Observada
Vestibular	Hiporespuesta, desafíos para la modulación de estímulos.	-Desafíos en el uso de tijeras y control motor de lápiz. -Control postural frente a demandas del ambiente. -Seguimiento visual inconsistente. -Nivel de alerta física fluctuante. -Desafíos en la regulación emocional y estructura de la conducta.
Propioceptivo	Nivel fluctuante, busca la compensación de otros sistemas sensoriales.	-Sobre uso propioceptivo: necesita movilizar su cuerpo en ambientes con mayor número de estímulos y actividades de mayor demanda. -Desprolijidad en saltos y utilización de balones. -Desafíos de Praxis.
Visual	NO APLICA	NO APLICA
Auditivo	Hiporespuesta, desafíos en la modulación de estímulos.	-Mayor actividad motora. -Seguimiento de instrucciones inconsistente. -Conductas desafiantes frente a demandas que no logra reconocer e integrar.
Táctil	Hiporespuesta, dificultades en la discriminación.	-Desafíos para la manipulación de elementos manuales. -Toca todo lo nuevo. -Conductas desadaptativas al no reconocer elementos.

5.- Perfil Ocupacional

5.1.-A nivel de Volición y exploración: Martín logra explorar su entorno donde con anticipación previa logra transitar a una nueva actividad. De igual forma se observan desafíos para la organización de esta. A nivel volición, se observan desafíos en el sentido de autoeficacia, ya que necesita de refuerzo positivo para lograr involucrarse en actividades desafiantes.

5.2.-A nivel de Habitación: Martín logra reconocer y comprender las actividades de la vida diaria, donde tiene a solicitar ayuda antes de involucrarse en tareas de mayor complejidad (frecuentemente manuales). Lo anterior interfiere en la secuenciación y autonomía.



IV.- Síntesis / Diagnóstico

Desde el área de *Terapia Ocupacional* se puede establecer que Martin presenta desafíos desde el área de autoeficacia y planificación motora, lo cual interfiere en las ocupaciones significativas según su edad cronológica actual. Por lo cual se buscará la potenciación y entrenamiento de habilidades que le permitan sentirse capaz de complejizar actividades.

V.- Sugerencias / Derivaciones

- Se sugiere continuar con sesiones de Terapia Ocupacional una vez por semana.
- Se requiere que la familia participe activamente en los procesos terapéuticos con el objetivo de promocionar en casa su desarrollo y lleven a cabo las sugerencias que se entregarán durante la intervención, mediante la conversación continua de padres y terapeuta.
- Se sugiere utilizar en casa reloj de área frente la transición de actividades donde Martin tiende a escalar la conducta. Se inicia dicho proceso en la entrega de Martin post sesión; mostrando al niño reloj de 3 minutos para la entrega de retroalimentación a mamá.
- Se sugiere seguir potenciando la autonomía de Martin en el hogar mediante el modelado de actividades.



Gabriela Meza Honores
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 695324
GRUPO PSICOEDUKA

Santiago, Agosto 2025

