



casanogal
CENTRO DE NEURODESARROLLO

INFORME FINAL

AMELIA BARROS MUNITA

JUNIO 2026



Introducción

El presente informe final recoge el proceso intensivo desde una mirada integral del desarrollo, en coherencia con el enfoque propuesto por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud para la Infancia y la Adolescencia (CIF-IA), entendiendo que ningún área evoluciona de manera aislada y que cada avance se construye en interacción con múltiples dimensiones del funcionamiento infantil. Cuando hablamos de desarrollo no nos referimos solo a movimientos o lenguaje por separado, sino a cómo el cuerpo, la mente, las emociones y el entorno se articulan para permitir que el niño participe activamente en su vida diaria. Por ello, durante el proceso se abordaron de manera coordinada aspectos relacionados con la organización motora fina y gruesa, la comunicación comprensiva y expresiva, la cognición, el juego, la regulación socioemocional y el desempeño social, siempre considerando cómo estas habilidades se traducen en mayor autonomía en actividades de la vida diaria y en una participación más segura en contextos familiares y educativos. Al mismo tiempo, se tuvo en cuenta el rol fundamental del entorno, especialmente las prácticas parentales y el contexto educativo, como elementos que pueden facilitar y sostener los aprendizajes alcanzados. Este enfoque implica que cada intervención, aunque tenga un énfasis particular, se planifica y ejecuta de manera articulada entre los distintos profesionales, buscando que las habilidades se integren funcionalmente y no se trabajen como compartimentos separados. Así, el progreso observado responde a un trabajo colaborativo que considera al niño como un todo, en constante interacción con su ambiente y con las personas que lo acompañan.





Datos de identificación

NOMBRE	Amelia Barros Munita.
FECHA DE NACIMIENTO	21 de Julio de 2021.
EDAD	4 años, 10 meses.
RUT	27.580.392-8
CENTRO EDUCATIVO	Psicoeduka




Motivo de consulta

Amelia ingresa al proceso terapéutico con el propósito de favorecer su desarrollo comunicativo, sensorial y social, buscando potenciar herramientas que le permitan desenvolverse de manera más autónoma y adaptativa en distintos contextos de su vida cotidiana. Se observa la necesidad de fortalecer estrategias de comunicación multimodal, ampliar sus posibilidades de interacción con adultos y pares fuera del contexto familiar cercano, y favorecer procesos de regulación sensorial que faciliten su participación e involucramiento en diversas actividades y entornos.






ESPECIALIDADES DE INTERVENCIÓN



casanogal
CENTRO DE NEURODESARROLLO



ÁREAS DE INTERVENCIÓN



casa nogal
CENTRO DE NEURODESARROLLO



DEFINICIÓN LOGRO DE OBJETIVOS

EMERGENTE

6-15%

Habilidad no lograda en intensivo o muy temprana.
6 – 15% de logro

EN DESARROLLO

16-50%

Logro incipiente o con más de una ayuda.
Comprensión inicial de la habilidad o actividad con una sola persona.
16 – 50% de logro

ADQUIRIDO

51-74%

Logro parcial y con apoyos de la actividad, con más de una persona.
51- 74% de logro

SUPERADO


>75%

Logro evidente de la habilidad con varias personas y con un bajo requerimiento de ayudas
75% o más logro del objetivo.





CRITERIOS DE LOGRO





OBJETIVOS PLANTEADOS

1

Potenciar la comunicación multimodal para las funciones comunicativas de petición y rechazo.

2

Aumenta los tiempos de permanencia en actividades dirigidas (regulación).

3

Aumenta la participación social con el adulto en rutinas sociales sensoriales.

4

Desarrolla independencia en actividades de la vida diaria básicas (lavado de manos, vestuario, alimentación).



casanogal****
CENTRO DE NEURODESARROLLO



RESULTADOS DEL PROCESO



Funciones corporales: Corresponden a los procesos fisiológicos y psicológicos que sustentan el funcionamiento de los sistemas del organismo, especialmente del sistema nervioso, incluyendo funciones cognitivas, emocionales, sensoriales y motoras que permiten la conducta y el aprendizaje.

Estructuras corporales: se refieren a las partes anatómicas del cuerpo, como órganos, tejidos y sistemas (por ejemplo, sistema nervioso central y musculoesquelético). Su evaluación suele ser indirecta, inferida a partir del funcionamiento observado.


Participación: corresponde al nivel de involucramiento de la persona en situaciones de la vida real, reflejando su integración en el entorno social y las dinámicas cotidianas.

Actividades: se refieren a la capacidad de ejecutar tareas o acciones específicas en la vida diaria, expresando el desempeño individual en situaciones concretas y estructuradas.

Factores del ambiente: incluyen las condiciones físicas, sociales y actitudinales del entorno, como el apoyo familiar, estrategias educativas, acceso a intervenciones y características del contexto, que pueden facilitar o limitar el funcionamiento.



Aumenta la comunicación multimodal para las funciones comunicativas de petición y rechazo.



Amelia inició el proceso terapéutico intensivo de seis semanas presentando importantes desafíos en la conexión e interacción con su entorno, observándose escasa intención comunicativa tanto con personas como con objetos o imágenes. En este contexto, se planteó incorporar un sistema de comunicación aumentativo alternativo (SCAA) de alta tecnología, aunque inicialmente se comenzó con baja tecnología hasta que el dispositivo se habilitara.


Durante el proceso, Amelia mostró avances en su intención comunicativa y en la interacción con el entorno. Logró aumentar el tiempo de fijación visual hacia personas y estímulos, focalizando mejor la atención en su dispositivo y realizando asociaciones entre objetos concretos y elementos de la pantalla. Asimismo, presentó progresos en reciprocidad, utilizando la mirada de manera más intencionada para solicitar continuidad en experiencias sensoriales y manteniendo mayor atención hacia el terapeuta durante actividades de movimiento.

En relación con el uso del SCAA, Amelia se encuentra en una etapa emergente respecto al uso de la comunicación, durante este periodo ha comenzado a interactuar con su dispositivo en distintas oportunidades durante las sesiones, logrando en ocasiones tocar de manera autónoma elementos específicos de la pantalla, particularmente asociados a actividades de alta motivación como columpio o canciones. Aunque aún requiere apoyo físico y modelado constante, estos avances reflejan un mayor nivel de intención comunicativa.

Actualmente logra instrumentalizar a adultos no familiares, vocalizar, mirar, abrazar y quejarse para expresar agrado y/o desagrado, siendo esta forma no convencional de comunicarse un primer paso importante que permite a los compañeros de comunicación lograr interpretar sus necesidades. Finalmente, se destaca especialmente el rol de la madre como compañera activa de comunicación, mostrando gran compromiso en la estrategia de modelado y en el aprendizaje autónomo de herramientas técnicas para editar y personalizar el dispositivo, favoreciendo significativamente el desarrollo comunicativo de Amelia.



Aumenta los tiempos de permanencia en actividades dirigidas (regulación).



Durante estas seis semanas se observaron avances positivos en la participación y disposición de Amelia durante las sesiones. Si bien los indicadores aún se encuentran en desarrollo, ha sido posible apreciar una mayor capacidad para mantenerse disponible ante la interacción y las actividades propuestas, requiriendo progresivamente menos tiempo y menor mediación sensorial para involucrarse en ellas.


En relación con la regulación y atención, logra sostener períodos más estables de participación, mostrando una mayor capacidad para mantenerse en las actividades cuando cuenta con el acompañamiento del adulto. Además, se observan avances en la permanencia dentro de propuestas sensoriomotoras simples, tolerando con mayor frecuencia completar actividades, antes de pasar a un nuevo estímulo.

A nivel de juego e interacción con el entorno, comienza a coordinar de manera más consistente la mirada con la acción de sus manos al explorar y manipular materiales, lo que favorece una participación más organizada. También se observan más instancias de intercambio social con el adulto, respondiendo y participando en breves intercambios de ida y vuelta, cuando se le brinda apoyo verbal y modelado. Por otra parte, la familia ha tenido un rol fundamental en este proceso, incorporando estrategias de regulación en la rutina diaria y ofreciendo una estructura más clara y predecible durante las actividades, lo que ha contribuido a favorecer su participación y bienestar.

Aunque aún requiere apoyos para sostener estas habilidades de manera consistente, los avances observados permiten evidenciar una trayectoria positiva y una buena base para continuar fortaleciendo sus procesos de regulación, atención, interacción y participación en los distintos contextos de su vida diaria.



Aumenta la participación social con el adulto en rutinas sociales sensoriales.



En el área de participación social, Amelia ha mostrado avances significativos en su disposición hacia la interacción y el disfrute compartido. Actualmente logra participar en rutinas sociales sensoriales nuevas con apoyo del adulto, mostrándose alegre, atenta e involucrada en la experiencia. Asimismo, ha aumentado su atención hacia estímulos sociales como el rostro, la voz y los objetos presentados por el adulto. También se observan progresos en la realización de acciones funcionales con objetos, como sacar, usar y guardar, a partir de modelo gestual, habilidades que inicialmente no lograba ejecutar. A nivel de juego, ha logrado complejizar sus acciones desde un juego simple hacia combinaciones de presentación con apoyo del adulto, manteniendo además intercambios sociales breves que han permitido ampliar gradualmente sus tiempos de atención y participación.


Por otra parte, Amelia ha comenzado a alternar la atención entre el adulto y el objeto durante actividades motivantes lo cual favorece la permanencia y espontaneidad. Destaca el compromiso de la familia en la implementación de juegos sensoriales con estructura clara y patrones regulatorios, priorizando el disfrute compartido por sobre el resultado de la actividad, lo que ha favorecido una mayor conexión, interacción y participación de Amelia.

Los avances observados en la participación social y vinculación de Amelia representan un logro significativo dentro de su proceso terapéutico, ya que evidencian una mayor disposición hacia la interacción, el disfrute compartido y la conexión con otros. No obstante, resulta fundamental continuar estimulando estas habilidades en el hogar, favoreciendo instancias de juego, interacción y experiencias sociales sensoriales compartidas que permitan seguir fortaleciendo su atención conjunta, participación activa y vínculos con las personas de su entorno.



Desarrolla independencia en actividades de la vida diaria básicas (lavado de manos, vestuario, alimentación).

OBJETIVO 4



Durante este período de intervención se han observado avances incipientes en la participación de Amelia dentro de las actividades de la vida diaria, aunque continúa requiriendo un nivel importante de apoyo para involucrarse y mantenerse en las distintas rutinas. En actividades de vestuario, comienza a colaborar en algunas acciones simples, cómo orientar su cuerpo hacia la prenda y participar en el proceso de subir el pantalón cuando recibe apoyo físico parcial del adulto. En la rutina de lavado de manos, muestra una mayor familiaridad con la actividad y logra colaborar en algunos pasos cuando cuenta con apoyos visuales, gestuales y guía constante.

Durante la colación, se observan intentos de participar en la alimentación, aunque aún necesita asistencia para completar la acción de manera eficiente. Respecto a la comunicación funcional, muestra interés cuando el adulto utiliza algunos verbos en su dispositivo de comunicación en los contextos terapéuticos, principalmente cuando el adulto modela y promueve su uso.

Si bien las habilidades trabajadas aún se encuentran en una etapa inicial de desarrollo, se valora una mayor disposición a participar en rutinas funcionales y a aceptar el acompañamiento del adulto, constituyendo una base importante para continuar fortaleciendo su autonomía e independencia en los distintos contextos de su vida. En este proceso, resulta fundamental mantener apoyos visuales claros y consistentes tanto en el hogar como en el contexto educativo, junto con guías gestuales y verbales que faciliten la anticipación y comprensión de las actividades. Asimismo, es importante continuar promoviendo oportunidades de participación activa, favoreciendo que Amelia pueda involucrarse progresivamente en pequeñas acciones cotidianas que potencien su autonomía y seguridad en sí misma.



PASOS A SEGUIR FONOAUDIOLOGÍA

Pasos a seguir en el área de la fonoaudiología

1. Favorecer el uso del sistema de comunicación aumentativa alternativa en distintos momentos de la rutina diaria, modelando constantemente vocabulario nuclear y sustantivos atinentes al momento durante actividades significativas para Amelia.
1. Mantener el uso de apoyos visuales claros y organizados para anticipar actividades, facilitar la comprensión del entorno y promover una participación más autónoma en las rutinas del hogar y contexto educativo.
1. Promover oportunidades comunicativas naturales, esperando y validando cualquier intento de comunicación mediante mirada, gestos, vocalizaciones o uso del dispositivo, reforzando la intención comunicativa por sobre la forma.
1. Incorporar vocabulario funcional y motivante dentro del sistema de comunicación, relacionado con actividades de alta preferencia, familiares, profesoras, compañeros, lugares y juguetes nuevos que sean parte de la vida de Amelia.
1. Continuar realizando modelado sin exigencia directa de respuesta, utilizando el dispositivo de comunicación mientras el adulto habla, favoreciendo la asociación entre la experiencia, el lenguaje y el uso del sistema.
1. Favorecer el acceso permanente al sistema de comunicación en los diferentes contextos de participación de Amelia, asegurando que esté disponible durante juegos, alimentación, actividades sensoriales y rutinas diarias.
1. Generar instancias de participación social en ambientes estructurados y de bajo nivel de exigencia, promoviendo experiencias de disfrute compartido con adultos y pares mediante juegos sensoriales, turnos simples e interacciones guiadas.



Natalia
Natalia Delgado Matamala
Fonoaudióloga
Rut: 18.661.312-0
SIS: 508096



casa nogal
CENTRO DE NEURODESARROLLO



PASOS A SEGUIR

TERAPIA OCUPACIONAL

Pasos a seguir en el área de terapia ocupacional:

1. Continuar fortaleciendo la participación en actividades de la vida diaria básicas mediante experiencias repetitivas, significativas y funcionales, favoreciendo una participación cada vez más activa dentro de las rutinas de alimentación, higiene y vestuario.
1. Potenciar el uso funcional de su SCAA durante actividades cotidianas, incorporando modelado constante de verbos y vocabulario relacionado con acciones de la vida diaria.
1. Favorecer el desarrollo de secuencias de acción simples (2 acciones) mediante apoyos visuales, gestuales y práctica sistemática en distintos contextos.
1. Continuar promoviendo habilidades de coordinación bilateral, planificación motora y coordinación visomotora necesarias para aumentar su independencia en tareas funcionales.
1. Mantener intervenciones orientadas a la regulación sensorial y al aumento de la disponibilidad para el aprendizaje y la participación.
1. En casa y colegio se sugiere mantener la implementación de al menos dos actividades de la dieta sensorial adjunta de manera diaria, incorporándolas de forma consistente dentro de la rutina habitual para favorecer la regulación y participación de Amelia.



Andrea Ormazábal García
Terapeuta Ocupacional
Rut: 16.097.721-3
SIS: 64418



casanogal
CENTRO DE NEURODESARROLLO



PASOS A SEGUIR KINESIOLOGÍA

Pasos a seguir en el área de kinesiología:

1. Potenciar el control postural en sedente con especial foco en los movimientos de retro y anteversión de la pelvis.
2. Estimular el desarrollo del control y duración de los movimientos oculares voluntarios de seguimiento y convergencia.
3. Favorecer la integración de los reflejos cervicales tónico asimétrico y simétrico relacionados al control de los movimientos de extremidades superiores.
4. Estimular la integración de los reflejos asociados a la posición de la cabeza como el tónico laberíntico y el reflejo vestibulo ocular, que aún permanecen activos dificultando el desarrollo de las funciones de dichos segmentos.
5. Estimular e incrementar los apoyos relativos a las reacciones de huida, lucha y reacciones orofaciales asociadas al reflejo de moro aún presente, Amelia mantiene principalmente reacciones orofaciales como morder o vocalizar frente a las sobre-demandas del ambiente de tipo vestibular, auditivas y desafíos cognitivos.



Benjamín Aldunate Domínguez

Kinesiólogo

Rut: 18.634.893-1

SIS: 554981



casa nogal
CENTRO DE NEURODESARROLLO



PASOS A SEGUIR ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Pasos a seguir en el área de estimulación cognitiva:

- Favorecer la participación en actividades compartidas de corta duración utilizando materiales altamente motivadores y visualmente atractivos, procurando finalizar cada actividad antes de ofrecer una nueva alternativa.
- Mantener rutinas cotidianas predecibles, anticipando los cambios mediante apoyos visuales, gestos o demostraciones prácticas, favoreciendo la comprensión de lo que ocurrirá a continuación.
- Utilizar tiempos breves de espera durante actividades altamente motivadoras, acompañando con apoyos visuales y lenguaje simple para continuar fortaleciendo la tolerancia a la espera y la permanencia en actividades compartidas.
- Potenciar experiencias donde deba coordinar su atención entre el adulto y un objeto o actividad de interés, comentando, señalando o mostrando elementos relevantes durante el juego.
- Continuar utilizando materiales concretos y manipulativos para favorecer la resolución de problemas simples, la discriminación visual, la igualación a la muestra y la comprensión de relaciones funcionales entre objetos.
- Favorecer actividades que impliquen clasificar, encajar, insertar, trasladar, ordenar o agrupar objetos, ajustando gradualmente la complejidad según su nivel de participación.
- Presentar las actividades en espacios con baja cantidad de distractores visuales y auditivos, favoreciendo la orientación hacia los estímulos relevantes de la tarea.
- Mantener oportunidades de trabajo en mesa por períodos breves, alternando actividades de demanda cognitiva con actividades de movimiento o regulación sensorial para favorecer la participación.



Franco Vargas Pinto
Técnico en Ed. Diferencial
Rut: 17.524.235-k



casa nogal
CENTRO DE NEURODESARROLLO



PASOS A SEGUIR

TERAPIAS VINCULARES

Pasos a seguir en el área de terapias vinculares:

Sugerencia para los padres:

- Favorecer el uso de lenguaje declarativo con Amelia, destacando experiencias y momentos significativos.
- Disminuir el ritmo de las interacciones, otorgando tiempo suficiente para que Amelia procese y responda.
- Priorizar el proceso y la experiencia compartida por sobre el logro de resultados. Promoviendo instancias de disfrute compartido y conexión emocional.
- Realizar actividades co-participativas en las que cada integrante tenga un rol dentro de la experiencia.
- Continuar fortaleciendo el estado mental de calma, la autorregulación y el autocuidado parental.



María Fernanda Alonso Reynoso
Consultora R.D.I
Rut: 24.032.324-9



casanogal
CENTRO DE NEURODESARROLLO



PASOS A SEGUIR

TERAPIAS VINCULARES

Pasos a seguir en el área de terapias vinculares:

En Casa:

Actividades de la vida diaria

Promover la participación guiada en Amelia en actividades cotidianas compartidas (regar plantas, ordenar juguetes, cocinar, decorar galletas, guardar ropa, construir en conjunto), priorizando la experiencia compartida por sobre el resultado.

Flexibilidad

Incorporar pequeñas variaciones en actividades conocidas e invitarla a explorar nuevas experiencias, respetando siempre sus tiempos de respuesta y sin forzar la participación.

Co-regulación

Realizar actividades compartidas que requieran coordinación con otro (caminar y detenerse juntos, cambios de ritmo, juegos de sincronía), favoreciendo la atención y ajuste mutuo.

Actividades dinámicas y desafiantes

Proponer desafíos acordes a su nivel de desarrollo, brindando los apoyos necesarios para promover participación, resolución de problemas y autonomía.

Co-participación

Favorecer actividades donde tanto Amelia como el adulto tengan un rol activo y genuino, promoviendo colaboración e intercambio durante la experiencia.

Referencia social

Generar oportunidades de incertidumbre productiva, incorporando pausas, juegos sensoriales sociales y el uso de lenguaje no verbal para favorecer la búsqueda de información y conexión con el otro.



María Fernanda Alonso Reynoso
Consultora R.D.I
Rut: 24.032.324-9



casa nogal
CENTRO DE NEURODESARROLLO



PLAN DE DESARROLLO

1. Se sugiere mantener sesiones de fonoaudiología, con una frecuencia de 2 veces por semana, con enfoque en comunicación aumentativa.
2. Se sugiere mantener sesiones de terapia ocupacional, con una frecuencia de 2 veces por semana con enfoque en integración sensorial.
3. Se sugiere realizar otro proceso intensivo en seis meses.
4. Se sugiere trabajar con terapeuta ocupacional con formación en el trabajo de habilidades visuales funcionales.
5. Se recomienda dar continuidad a un espacio de acompañamiento psicológico para los padres, con el objetivo de seguir fortaleciendo recursos parentales.

Dra. Lorena Pizarro Ríos
Neuróloga Pediátrica
Rut: 8.943.139-5
SIS: 35592

Encargado/a
de caso

Natalia Delgado Matamala
Fonoaudióloga
Rut: 18.661.312-0
SIS: 508096

Cualquier duda o comentario contactar a: **aalzamora@casanogal.cl**



ANEXOS

1. Dieta sensorial.



casanogal

CENTRO DE NEURODESARROLLO

DIETA SENSORIAL – AMELIA

I. Dieta Sensorial y Respuesta Adaptativa

En una dieta sensorial es fundamental que las experiencias sensoriales tengan un propósito y una meta concreta, favoreciendo una respuesta adaptativa. Esto implica que Amelia pueda organizar su conducta mientras participa activamente en desafíos motores, sociales o comunicativos.

Ejemplos de respuestas adaptativas:

- Mientras recibe movimiento vestibular intenso, solicitar que entregue objetos de un color específico → respuesta motora y cognitiva.
- Durante actividades de presión profunda, incentivar que identifique partes del cuerpo → respuesta de conciencia corporal.
- En juegos táctiles, esconder elementos para que los busque y clasifique → respuesta táctil discriminativa.
- En actividades propioceptivas, pedir que transporte objetos pesados hacia una meta → respuesta motora y organizacional.

Primer Break Sensorial

Antes de iniciar actividades escolares o terapéuticas

- Dar giros controlados en manta, silla giratoria o columpio durante 5 minutos, realizando pausas para interacción social y anticipación ("¿más?" / "otra vez").
- Saltar en mini trampolín o sobre cojines realizando secuencias motoras simples.
- Empujar una caja pesada o trasladar objetos con peso hacia distintos lugares.
- Enrollarla firmemente en una manta tipo "burrito", cantando canciones conocidas y realizando presión profunda.
- Juegos de choque corporal: empujar manos, "derribar murallas" con cojines o juegos de tirar y empujar.



Segundo Break Sensorial

Durante recreos o pausas activas

- Bajar por resbalín boca abajo o sentado sobre una manta.
- Juegos de persecución con cambios bruscos de dirección y velocidad.
- Arrastrarse por túneles o debajo de mesas buscando objetos escondidos.
- Caminar descalza sobre distintas texturas.
- Juegos con masas resistentes, espuma, arena kinética o gel sensorial escondiendo objetos pequeños.
- Transportar pelotas pesadas o bolsas con peso hacia un objetivo.



Tercer Break Sensorial

Al observar baja alerta, desconexión o deambulación

- Mecer rápidamente en manta tipo "bata bate".
- Arrastrarla sobre una manta por distintos espacios.
- Realizar "sándwich" con cojines o almohadas ejerciendo presión profunda firme.
- Juegos vestibulares intensos: saltos, vueltas, carreras cortas, cambios de posición.
- Actividades de "trabajo pesado": empujar pared, cargar libros, tirar bandas elásticas, mover cajas.
- Juegos táctiles activos: búsqueda de animales en arroz/porotos, pintura con dedos, espuma de afeitar, agua con distintas temperaturas.



II. Tipos de experiencias sensoriales para Amelia

Tipo de experiencia	Efecto en nivel de alerta	Estímulos recomendados
 Excitatoria	Aumenta alerta y activación	Amelia requiere experiencias vestibulares más intensas, rápidas y variadas para registrar adecuadamente el movimiento y aumentar su nivel de activación. Se recomiendan giros, saltos, cambios de velocidad y movimientos imprevisibles.
 Organizadora	Favorece regulación y organización corporal	Priorizar actividades propioceptivas intensas: empujar, arrastrar, cargar peso, trepar, saltar y juegos de resistencia. Estas actividades favorecen conciencia corporal y organización conductual.
 Táctil discriminativa	Favorece registro y exploración táctil	Exponer de manera gradual y activa a diferentes texturas, temperaturas y materiales para aumentar registro táctil y discriminación corporal.

III. Actividades por sistema sensorial

✓ ¿Cómo reconozco una actividad vestibular?



- Implica movimiento del cuerpo.
- Incluye: giros, saltos, columpios, carreras, cambios de posición.
- Favorece nivel de alerta, coordinación y activación corporal.

✓ ¿Cómo reconozco una actividad propioceptiva?



- Genera trabajo muscular y carga articular.
- Incluye: empujar, tirar, cargar peso, trepar, saltar, aplastar cojines.
- Favorece organización corporal y regulación conductual.

✓ ¿Cómo reconozco una actividad táctil?



- Incluye experiencias con distintas texturas, temperaturas, vibraciones, materiales viscosos.
- Favorece exploración, discriminación táctil y conciencia corporal.