

INFORME DE REEVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIO

I.- Antecedentes Personales.

Nombre : Dante Cofré Noseda
R.U.T. : 27.590.262-4
Fecha de Nacimiento / edad : 05/08/2021 / 4 años, 7 meses
Nivel escolar : No aplica
Establecimiento escolar : No aplica

II.- Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Entrevista a padres
- Rowland, C. (2011). Communication Matrix. Oregon Health & Science University.
- Silvina García. (2012). *Protocolo para la evaluación de la pragmática del lenguaje infantil*. Buenos Aires: material clínico de evaluación del lenguaje.
- Prutting, C. A., & Kirchner, D. M. (1987). *Pragmatic Protocol*. Basado en: A clinical appraisal of the pragmatic aspects of language.
- Protocolo de elaboración propia para evaluar habilidades lingüísticas.
- Cuestionario sensorial hogar HOGAR. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L-Diane Parham.
- Edd de desarrollo para actividades de la vida diaria. PORTAGE
- Perfil ocupacional inicial del niño (SCOPE). The modelo of Human Occupation Clearinghouse Kielhofner G.
- Evaluación estructurada de integración sensorial.
- Escala de juego de Susan Knox.
- Test de lateralidad.
- Test de aprendizaje y desarrollo infantil TADI. Edwards M., Pardo M.

V. Análisis de resultados

I. Comportamiento observado.

Durante el proceso de reevaluación, Dante logra adecuarse al espacio y participar de forma activa, en ocasiones requiere de apoyo para mantenerse focalizado en las evaluaciones.

II. Valoración Cuantitativa.

Matriz de la comunicación

Nivel 1 Comportamiento preintencional	A1 Expresa incomodidad	A2 Expresa bienestar					A3 Expresa interés por otras personas										
Nivel 2 Conducta Intencional	B1 Protesta	B2 Continúa una acción		B3 Obtiene más de algo				B4 Llama la atención									
Nivel 3 Comunicación no convencional	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C8 Pide atención		C9 C9. Muestra afecto								
Nivel 4 Comunicación Convencional	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C8 Pide atención		C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas		
Nivel 5 Símbolos concretos	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombra cosas o personas	C17 Hace comentarios
Nivel 6 Símbolos abstractos	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombra cosas o personas	C17 Hace comentarios
Nivel 7 Lenguaje	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombra cosas o personas	C17 Hace comentarios
	Rechaza	Obtener					Social					Información					

	No se utilizan
	Emergente
	Dominado
	Superado

Cuestionario sensorial hogar HOGAR. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.

Comentarios: últimamente ha realizado más circuito circular para regularse cuando hay estímulos sociales (reuniones) sin angustia. "Transmite" y se abstrae "contando" historias al viajar en auto. Tiende a no querer estar solo y busca tocar a alguien de confianza, generalmente se tira sobre uno. Tiene más autonomía en el baño y busca consuelo o ayuda en otros miembros familiares (hermano-abuelo-tías). Tolera mejor la ducha y el lavado de dientes. Entiende indicaciones simples tales como "Dante a comer" "Dante a dormir". Está mas abierto a probar distintas comidas y texturas. Se sirve agua de la llave solo y también de una botella al vaso; se desviste solo. Corrige la acción cuando se le llama la atención sin angustiarse. Ha flexibilizado algunas rutinas.

AREAS	Dentro de rangos esperados (40T-59T)	Algunos Problemas (60T-69T)	Disfunción (70T-80)
Visión			70
Audición		62	
Tacto			73
Conciencia Corporal	54		
Equilibrio y movimiento			72
Planificación e ideas		60	
Participación social	40		

Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria. PORTAGE

Actividad	Edad
Alimentación	4-5 años, acorde a su edad cronológica.
Vestuario	2-3 años, requiere de apoyo físico y visual, desafíos en destrezas finas como abotonado/desabotonado.
Higiene	3-4 años, desafíos en lavado de dientes y cepillado de pelo de manera independiente y autónoma.
Autocuidado	Desafíos para identificar peligros (vidrios, veneno no observado por padres)
Responsabilidad	4-5 años, acorde a su edad cronológica, inicia actividades hogareñas como colocar servilletas o platos en mesa con indicación verbal.

Perfil ocupacional inicial del niño (SCOPE). The modelo of Human Occupation Clearinghouse Kielhofner G.

Área	Puntaje	Puntaje total
Volición	4+4+4+4	16/16
Habitación	4+2+4+4	14/16
Habilidades de comunicación	4+1+1+2	8/16
Habilidades de procesamiento	4+4+1+3	12/16
Habilidades motoras	4+3+4+4	15/16
Ambiente	4+4+4+4+2	18/20
Total		83/100



Evaluación estructurada de integración sensorial.

Sistema Vestibular <i>Vías evaluadas: vestíbulo-espinal lateral y medial/ conexiones vestibulo-cerebelosas</i>	Sistema Propioceptivo	Sistema Táctil
Nistagmo post-rotatorio (NPR) (10 rotaciones en 20 segundos) Respuesta entregada: 8. 1.- Extensión anti gravitatoria y estabilidad articular proximal: Dificultad en extensión de tronco y cuello. Inconsistente. 2.-Reacciones de protección: Posiciona mano-muñeca. Inconsistente a nivel lateral y anterior en superficie blanda. 3.-Reacciones de equilibrio: 3.1 Reactivas: Inconsistente. 3.2 Anticipatorias: Inconsistente 4.-Coordinación ocular: 4.1.-Seguimiento ocular: logrado. 4.2.-Estabilidad ocular durante los movimientos de cabeza: Inconsistente compensa con rigidez de cuello. 5.- Coordinación motora bilateral y lateralidad: 5.1.- Coordinación bii: Inconsistente. 5.2.- Lateralidad: Inconsistente. 6.- Feedforward: Inconsistente. 7.- Respuesta al movimiento: Rotación con desafíos, se intensifica nivel de alerta. Lineales logrado.	1.-Alineación de articulaciones: Inconsistente aislados/combinados, compensa con aumento en la base de sustentación de EE.II. Talón a punta del pie: logrado. Extensión de brazos Schiller: No logra recepcionar estímulo sin apoyo visual. 2.- Tono muscular: Acorde. 3.-Control postural: Inconsistente, desafíos para el control abdominal. 4.- Planeamiento motor: Inconsistente, actividades simples lograda. Skipping: Inconsistente Jumping Jacks: No logrado, desafíos para la sincronización.	1.-Registro: 1.1.- Registra sin ver: inconsistente, requiere del estímulo. 1.2.-Se quita elementos sin ver: Logrado. 2.-Modulación: 2.1.-Copia 2D: no logrado. 2.2.-Copia 3D: no logrado 2.3.-Copia con el cuerpo: -EE.SS: logrado. -EE.II: Inconsistente -Combinado: No logrado. 3.-Discriminación: 3.1.-Desafíos finos: Desafíos para el entrenamiento de pinzas y agarres esperadas para su edad cronológica, compensa con agarre cilíndrico. 3.1.-Dificultades oro-faciales: no pesquisado. 3.2.- Orden de su espacio: logrado con apoyo.

Escala de juego de Susan Knox.

Dimensiones y factores	Edades en meses	Dimensiones y factores	Edades en meses
1 Manejo del espacio	48+48= 96:2= 48 meses	3 Simulación/simbolismo	48+48=96:2= 48 meses
1.1 Motricidad gruesa	48	3.1 Imitación	48
1.2 Interés	48	3.2 Dramatización	48
2 Manejo de materiales	48+36+48+50= 182:4= 45.5 meses	4 Participación	48+48+36+24= 156:4= 39 meses
2.1 Manipulación	48	4.1 Tipo	48
2.3 Construcción	36	4.2 Cooperación	48
2.4 Propósito	48	4.3 Humor	36
2.4 Atención	50	4.4 Lenguaje	24
Edad del desarrollo del juego	48+45.5+48+39= 180.5:4= 45,125/ 3 años 9 meses		

Test de lateralidad.

LATERALIDAD	Derecha	Izquierda
Lateralidad de la mano		
- Lanzar la pelota.	X	
- Tomar una pelota del suelo.	X	
- Borrar con una goma.	X	
- Arrugar un papel.		X
- Cepillarse los dientes.	X	
- Peinarse.	X	
- Tomar un vaso.	X	
- Meter cosas en una caja.	X	
Lateralidad del ojo		
- Mirar por el agujero de una ranura		X
- Mirar por un tubo.		X
- Mirar por el agujero de una llave.		X
- Mirar por una cerradura.	X	
Lateralidad del pie		
- Hacer un gol.	X	
- Empujar un objeto por el suelo	X	
- Sacar una pelota debajo de la mesa.	X	
- Golpear con el pie.	X	
Lateralidad del oído		
- Escuchar un sonajero.	X	
- Decir algo bajito.		X
- Acercar el oído a una puerta.	X	
- Acercar un reloj al oído.	X	

Test de aprendizaje y desarrollo infantil TADI. Edwards M., Pardo M.

DIMENSIÓN	PUNTAJE BRUTO	PUNTAJE T	CATEGORIA
Dimensión cognitiva	35	38	<i>Riesgo</i>
Dimensión motricidad	37	46	<i>Normal con rezago</i>
Dimensión lenguaje	31	29	<i>Retraso</i>
Dimensión socioemocional	33	29	<i>Retraso</i>
ESCALA TOTAL		38+46+29+29= 142:4=35.5	<i>Riesgo</i>



III. Valoración Cualitativa.

1.- Desarrollo Psicomotor:

1.1.- Motricidad Gruesa:

Durante el periodo de evaluación se observa que Dante cuenta con todos los rangos de movimientos activos y pasivos. **A nivel de disociación de extremidades** en actividades se observa una mejora en la conciencia corporal, tanto en actividades estructuradas como en espacios libres; sin embargo, al aumentar la complejidad de movimientos se observan desafíos en la prolijidad de movimientos.

A nivel de actividades de feedback (retroalimentación), Dante logra juegos de pelotas con el adulto y con pares, donde este es con menor tiempo, pero logra adecuarse con el apoyo verbal. En cuanto a nivel de actividades de feedforward (ensayo y error), se observan desafíos relacionados con la tolerancia a la frustración donde al presenciar el primer error se observan conductas disruptivas, necesitando de apoyo para realizar reparos y continuar.

A nivel de coordinación motriz se observa un mayor dominio en la planificación de movimientos en EESS y EEII por separado, pero al momento de solicitar movimientos combinados de estas extremidades Dante requiere de apoyo visual o físico para alcanzar el objetivo.

1.2.- Motricidad fina:

Dante se encuentra en consolidación de pinzas y agarres de acuerdo con su edad cronológica, sin embargo, se observan desafíos en el área de vestuario, donde requiere de apoyo al momento de abotonarse y desabotonarse (pinza digital).

A nivel de coordinación bimanual, se observa que Dante se encuentra en proceso de cortar con tijeras, logrando una mejora en la coordinación al momento de utilizar ambas manos en la actividad.

A nivel de control motor del lápiz, Dante logra garabatear sobre trazos de menor complejidad como trazos lineales agarrando el lápiz con la pinza cilíndrica, observándose desafíos en la pinza trípode necesaria para poder iniciar el proceso de control motor del lápiz.



2.- Desarrollo Cognitivo:

Según lo establecido por evaluación TADI y observación clínica, se puede establecer que Dante presenta desafíos a nivel sensorial que interfieren en la consolidación y entrenamiento de habilidades cognitivas. A continuación, se describen:

2.1.- Procesos básicos de atención/concentración:

Dante logra mantenerse concentrado y focalizado por periodos de 15 minutos cuando el espacio está sistematizado, anticipando las actividades que se realizarán. En actividades con mayor demanda cognitiva logra mantenerse y realizar lo esperado.

2.2.- Procesos de básicos de secuenciación:

Dante logra hacer secuencias de hasta 4 elementos con modelamiento inicial en material concreto con apoyo visual, sin embargo, al ir aumentando la cantidad tiende a frustrarse y mostrar conductas disruptivas.

2.3.- Procesos básicos de percepción visual:

Dante logra identificar y parear estímulos visuales por colores, formas geométricas y animales. Por otro lado, se encuentra en proceso de consolidación de parear según figura-sombra.

2.4.- Funciones ejecutivas:

2.4.1.- Flexibilidad cognitiva: durante el proceso de evaluación y en actividades en sala se observan desafíos importantes en poder transicionar de una actividad a otra, sobre todo si se encuentra haciendo una actividad placentera, además de se observan desafíos en ceder frente a las solicitudes del adulto, presentando conductas disruptivas.

3.- Desarrollo Comunicación y Lenguaje

III.1 Etapa lingüística:

III.1.1 **Exploración sistema estomatognático:** En relación a las estructuras anatómicas del habla observadas, se aprecia que Dante presenta mejillas simétricas, labios de tamaño, color y funcionalidad normal, se observa cierre labial en reposo y con esfuerzo. Presenta frenillo sublingual con movilidad adecuada para ejercer deglución y habla correctamente, lengua de tamaño, color normal, úvula presente y dentición en etapa temporal.

III.1.2 **Funciones prearticulatorias:** Respecto al modo y tipo respiratorio estos son nasal y abdominal por lo que se encuentra adecuado ya que el aire ingresa por vía nasal y se acumula en zona abdominal. El soplo se encuentra presente con adecuada dirección y presión reducida. Deglución normal sin hallazgos patológicos.



- III.1.3 **Nivel fonético y fonológico:** En relación al nivel fonético de Dante, este se encuentra limitado pudiendo adquirir vocales y fonemas como /p/, /m/, /n/, /t/.

A nivel fonológico produce palabras bisilábicas como “mamá y ayuda”, trisilábicas como “pelota, comida y manzana”. En relación a la repetición de sílabas y/o palabras, Dante no logra la repetición por factores como estímulos ambientales, tipos de apoyo o estado conductual.

- III.1.4 **Nivel léxico semántico:** A nivel semántico comprensivo, Dante logra identificar elementos de categorías semánticas básicas (animales de la granja, selva, insectos, frutas, verduras y colores). También clasifica mediante pareo visual y logra la asociación auditiva no verbal. Estas habilidades son ejecutadas a través de apoyos visuales, auditivos y/o físicos dependiendo de la actividad, así como también utilizando Proloquo2go y sin SCAA. Respecto a otras habilidades semánticas como la identificación por atributo, comprensión de opuestos básicos o conceptos de cantidad aún no son logrados. En cuanto a la expresión de elementos, logra solo la nominación de estos de manera verbal y a través de Proloquo2go, sin embargo en habla espontánea, no se logra.

- III.1.5 **Nivel morfosintáctico:** A nivel morfosintáctico comprensivo, Dante comprende instrucciones de baja complejidad (1 comando), la ejecución la realiza dependiendo del estado de atención y estímulos ambientales. Identifica preposiciones de lugar (arriba - abajo) y con apoyos verbales identifica elementos por tamaños, comprende la preposición de posesión “mío”. Sin embargo, no comprende artículos indefinidos o pronombres personales en primera persona así como elementos de género y número.

A nivel expresivo Dante no logra evocar enunciados de 3 - 4 elementos, uso de verbos o tiempos verbales. Utiliza palabras sueltas con intención como “mamá”, “ayuda”, “agua”, “mío”

- III.1.6 **Nivel pragmático:** A nivel de aspectos verbales, Dante posee intención comunicativa, expresa cuando necesita algo, cuando necesita ir al baño, comer o tomar agua e incluso realiza estas acciones de manera independiente. Realiza sonidos o jerga que funciona como autoregulación o cuando se muestra feliz.

En cuanto a parámetros no verbales, Dante emplea deícticos al momento de solicitar objetos de su interés y/o toma el objeto y lo lleva hacia el adulto, el contacto visual suele ser por un tiempo determinado generalmente dependiente de los estímulos ambientales y estado conductual. En relación a la proxémica (distancia corporal) regularmente se mantiene adecuada, sin embargo cuando se siente triste o somnoliento se sienta sobre las terapeutas pidiendo “upa”. Presenta una postura corporal adecuada, con movimientos deambulantes en su propio eje que son regulatorios o estimulantes. En cuanto a las expresiones faciales, se logra identificar cómo se siente, sin embargo, esta se mantiene monótona.

Por último, en los parámetros paralingüísticos, se visualiza que: inteligibilidad, prosodia y tono de voz se encuentran alterados.



5.- Procesamiento sensorial y conducta

Según lo pesquisado en la evaluación SPM y en la observación clínica de integración sensorial, se establece los siguientes desafíos a nivel de modulación sensorial en Dante, los cuales se proyectan a través de la regulación conductual.

Sistema sensorial	Tipo respuesta	Conductas proyectadas
Vestibular	Hiporespuesta, desafíos de modulación.	-Tiene a movilizar su cuerpo con movimiento oscilantes. -Desafíos en conducta -Dificultades en tiempos de actividades de la vida diaria. -Moviliza su cuerpo dentro de su propio eje.
Propioceptivo	Hiporespuesta, desafíos en modulación	-Falta de prolijidad en movimientos aislados y combinados. -Moviliza su cuerpo frente a demandas. Busca la autorregulación. -Participa en actividades motoras conocidas y de riesgo. -Participa en actividades donde debe empujar, arrastrar, levantar y saltar. -Descoordinación motriz en movimientos de mayor complejidad
Táctil	Hiporespuesta, desafíos para la modulación estímulos sensoriales.	-Prefiere mirar antes que hacer. -Desafíos en la copia e imitación de patrones de movimientos. -Desafíos para la atención y acción conjunta. -Dificultades para encontrar objetos sin visión (discriminación táctil). -Desafíos el inicio de entrenamiento motor de lápiz. -En actividades de mayor demanda tiende a subir su nivel de alerta. -Evita algunas texturas.
Auditivo	Hiperrespuesta, desafíos en la modulación	-Se distrae con estímulos de fondo en los diferentes ambientes. -En actividades con mayor cantidad de estímulos auditivos tiende a gritar o taparse los oídos.

6.- Perfil ocupacional

6.1 A nivel volición: Dante logra interactuar con el espacio, observando y pidiendo juegos, sin embargo, tiende a frustrarse cuando ocurre un imprevisto o no se juega con algo que el quiere, por lo que organizar los elementos facilitan su exploración como anticipación a lo que se va a hacer en sesión. Por otro lado, a nivel de sentido de eficacia, logra involucrarse en actividades de mayor demanda cognitiva y motora, sin embargo, en ocasiones requiere de apoyo verbal para no frustrarse.

6.2 A nivel de habituación: Dante logra participar dentro de una rutina diaria, sin embargo, aún requiere de apoyo verbal y apoyo físico ocasional para el lavado de dientes, donde tiende a presentar desafíos sensoriales en la tarea.



VI.- Síntesis / Diagnóstico

Desde el área de Terapia Ocupacional se observan **desafíos a nivel somatosensorial y en la estructuración de la conducta**, lo que interfiere en el desempeño de ocupaciones significativas acorde a su edad cronológica, como lo son las **AVDB, juego, participación social y educación**.

En segundo lugar, considerando la evaluación y observación de los aspectos comunicativos - lingüísticos de Dante, es posible señalar que presenta un **Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) asociado al Trastorno del Espectro Autista** lo que genera dificultad para la expresión de más de un área en el lenguaje.

VII.- Sugerencias / Derivaciones

A la familia:

- Se sugiere modelar el lenguaje en casa, con sonidos ambientales, palabras y gestos con el fin de potenciar el desarrollo comunicativo de Dante.
- Se sugiere incentivar la participación funcional de Dante en ocupaciones de vestuario, lavado de manos post micción e higiene y lavado de dientes.
- Se sugiere hacer modelamiento de interacción social con pares, como por ejemplo, como pedir juguetes a otros niños.

Es todo cuanto podemos informar.



Nicole Calderón
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 871683
GRUPO PSICOEDUKA



Catalina Barrios Villa
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
GRUPO PSICOEDUKA



Valeska Ananías Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA

Santiago. Marzo 2026

