



psicoeduka

CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

INFORME DE EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIO

I.- Antecedentes Personales.

Nombre : Florencia Miranda Oyarzún
R.U.T. : 27.691.837-0
Fecha de Nacimiento / edad : 02-01-2022 / 4 años
Nivel escolar : Prekinder
Establecimiento escolar : Colegio Compañía de María
Fecha evaluación : Desde el 15 de diciembre

II.- Motivo de consulta

Evaluación interdisciplinaria debido a desafíos principalmente conductual.

III.- Anamnesis.

Antecedentes se encuentran en formato de Anamnesis como anexo al documento.

IV.- Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Entrevista a padres
- Cuestionario sensorial hogar HOGAR. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.
- Cuestionario sensorial hogar JARDÍN. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.
- Edd de desarrollo para actividades de la vida diaria. PORTAGE
- Perfil ocupacional inicial del niño (SCOPE). The modelo of Human Occupation Clearinghouse Kielhofner G.
- Evaluación estructurada de integración sensorial.
- Escala de juego de Susan Knox.
- Test de lateralidad.
- Krefft Moreno, Macarena. Protocolo de Evaluación Fonoaudiológica 1-3 años. Instrumento de evaluación fonoaudiológica.
- Prutting, C. A., & Kirchner, D. M. (1987). *Pragmatic Protocol*. Basado en: A clinical appraisal of the pragmatic aspects of language. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 52, 105–119.
- Escala de evaluación de precursores del lenguaje

V. Análisis de resultados

I. Comportamiento observado.

Florencia se presenta con vestimenta y apariencia de su edad, al ingresar tiende a llorar, ya que, quiere estar con su papá. Se muestra observadora frente a los juegos o tareas que realizan los niños en sala, pero sin acercarse e integrarse al grupo si no es con el apoyo del adulto. Presenta desafíos en la conducta adaptativa y seguimiento de instrucciones durante el proceso de intervención/sala.

II. Valoración Cuantitativa.

Cuestionario sensorial hogar HOGAR. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.

Comentarios: Problemas conductuales en Jardín, dificultad para mantener la atención, a menos que sea algo que le guste mucho. Responde padre.

AREAS	Dentro de rangos esperados (40T-59T)	Algunos Problemas (60T-69T)	Disfunción (70T-80)
Visión		67	
Audición	46		
Tacto		69	
Conciencia Corporal	56		
Equilibrio y movimiento		68	
Planificación e ideas		60	
Participación social	45		

Cuestionario sensorial hogar JARDÍN. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.

Comentarios: En el último tiempo Florencia ha presentado un aumento en conductas disruptivas, necesita desarrollar habilidades/estrategias que le permitan canalizar la frustración y resolver conflictos pacíficamente, le cuesta respetar turnos y compartir materiales. Manifiesta dificultad para controlar impulsos y emociones. Responde tía del jardín.

AREAS	Dentro de rangos esperados (40T-59T)	Algunos Problemas (60T-69T)	Disfunción (70T-80)
Visión		68	
Audición			73
Tacto			71
Conciencia Corporal			71
Equilibrio y movimiento	59		
Planificación e ideas			80
Participación social			75

Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria. PORTAGE

Actividad	Edad
Alimentación	Acorde a su edad cronológica.
Vestuario	Acorde a su edad cronológica/ Presenta desafíos en movimientos finos como el abotonarse/desabotonarse.
Higiene	Acorde a su edad cronológica/ Requiere de supervisión para actividades de higiene mayor/menor.
Autocuidado	Acorde a su edad cronológica.

Perfil ocupacional inicial del niño (SCOPE). The modelo of Human Occupation Clearinghouse Kielhofner G.

Área	Puntaje	Puntaje total
Volición	3+4+4+1	12/16
Habitación	4+2+3+2	11/16
Habilidades de comunicación	4+2+3+2	12/16
Habilidades de procesamiento	4+4+2+2	12/16
Habilidades motoras	3+3+4+4	14/16
Ambiente	4+2+4+3+3	16/20
Total		67/100



Evaluación estructurada de integración sensorial.

Sistema Vestibular <i>Vías evaluadas: vestibulo-espinal lateral y medial/ conexiones vestibulo-cerebelosas</i>	Sistema Propioceptivo	Sistema Táctil
Nistagmo post-rotatorio (NPR) (10 rotaciones en 20 segundos) Respuesta entregada: no pesquisado, Florencia no se pudo habituar a esta prueba. 1.- Extensión anti gravitatoria y estabilidad articular proximal: Dificultad en extensión de tronco y cuello. Inconsistente. 2.-Reacciones de protección: Inconsistente a nivel lateral y anterior en superficie blanda. Posiciona mano-muñeca. 3.-Reacciones de equilibrio: 3.1 Reactivas: Inconsistente. 3.2 Anticipatorias: Inconsistente 4.-Coordinación ocular: 4.1.-Seguimiento ocular: Inconsistente al combinar en diferentes planos anatómicos y demandas mayores. 4.2.-Estabilidad ocular durante los movimientos de cabeza: Inconsistente compensa con rigidez de cuello. 5.- Coordinación motora bilateral y lateralidad: 5.1.- Coordinación bii: Inconsistente. 5.2.- Lateralidad: Inconsistente. 6.- Feedforward: Inconsistente. 7.- Respuesta al movimiento: Rotación con desafíos, se intensifica nivel de alerta. Lineales logrado.	1.-Alineación de articulaciones: Inconsistente aislados/combinados, compensa con aumento en la base de sustentación de EE.II. Talón a punta del pie: Inconsistente. Extensión de brazos Schiller: No logra recepcionar estímulo sin apoyo visual. 2.- Tono muscular: Acorde. 3.-Control postural: Inconsistente, desafíos para el control abdominal. 4.- Planeamiento motor: Inconsistente, actividades simples lograda. Skiping: Inconsistente Jumping Jacks: No logrado, desafíos para la sincronización.	1.-Registro: 1.1.- Registra sin ver: inconsistente. 1.2.-Se quita elementos sin ver: Logrado. 2.-Modulación: 2.1.-Copia 2D: Inconsistente, desafíos para el cruce de línea media. 2.2.-Copia 3D: no logrado 2.3.-Copia con el cuerpo: -EE.SS: Inconsistente -EE.II: Inconsistente -Combinado: No logrado. 3.-Discriminación: 3.1.-Desafíos finos: Desafíos para el entrenamiento de pinzas y agarres esperadas para su edad cronológica, compensa con agarre cilíndrico. 3.1.-Dificultades oro-faciales: dificultad en cierre labial. 3.2.- Orden de su espacio: no logrado.



Escala de juego de Susan Knox.

Dimensiones y factores	Edades en meses	Dimensiones y factores	Edades en meses
1 Manejo del espacio	$48+48=96:2=48$ meses	3 Simulación/simbolismo	$48+60=108:2=54$ meses
1.1 Motricidad gruesa	48	3.1 Imitación	48
1.2 Interés	48	3.2 Dramatización	60
2 Manejo de materiales	$48+48+48+48=192:4=48$ meses	4 Participación	$60+36+48+60=204:4=51$ meses
2.1 Manipulación	48	4.1 Tipo	60
2.3 Construcción	48	4.2 Cooperación	36
2.4 Propósito	48	4.3 Humor	48
2.4 Atención	48	4.4 Lenguaje	60
Edad del desarrollo del juego	$48+48+54+52=202:4=50$ meses/ 4 años 2 meses aproximadamente.		

Test de lateralidad.

LATERALIDAD	Derecha	Izquierda
Lateralidad de la mano		
- Lanzar la pelota.	X	
- Tomar una pelota del suelo.	X	
- Borrar con una goma.	x	
- Arrugar un papel.	X	
- Cepillarse los dientes.	X	
- Peinarse.	x	
- Tomar un vaso.	X	
- Meter cosas en una caja.	X	
Lateralidad del ojo		
- Mirar por el agujero de una ranura	X	
- Mirar por un tubo.	X	
- Mirar por el agujero de una llave.	X	
- Mirar por una cerradura.	X	
Lateralidad del pie		
- Hacer un gol.	X	
- Empujar un objeto por el suelo	X	
- Sacar una pelota debajo de la mesa.	X	
- Golpear con el pie.	X	
Lateralidad del oído		
- Escuchar un sonajero.	X	
- Decir algo bajito.	X	
- Acercar el oído a una puerta.	X	
- Acercar un reloj al oído.	X	

III. Valoración Cualitativa.

1. Desarrollo Psicomotor:

1.1 Motricidad Gruesa:

Se destaca que Florencia cuenta con los rangos de movimientos acordes a su edad, tanto rango de movimientos pasivos y activos, sin embargo, se observan desafíos para lograr el control postural tanto en bípedo y sedente; interfiriendo en la visualización de elementos, seguimiento ocular y atención conjunta.

A nivel de planeamiento motor, al requerimiento de patrones de movimientos nuevos o desconocidos se evidencia falta de prolijidad y desafíos en la planificación de estos, además se observan dificultades para llevar a cabo copia de movimientos en EEES y EEII, incrementando la dificultad ante la solicitud de combinar estos movimientos, necesitando de apoyo visual y modelamiento inicial para poder realizarlo. Lo anterior se proyecta mediante la irritabilidad y baja tolerancia a demandas solicitadas por adultos.

A nivel de coordinación, en primera instancia se pesquisan desafíos para el cruce de línea media en actividades funcionales; donde se observa mayor gasto energético.

A nivel de actividades de retroalimentación (feedback) Florencia logra involucrarse en juegos simples con balón, donde necesita que el adulto lleve la secuencia a seguir. **En actividades de ensayo y error (feedforward)**, Florencia en primera instancia evita participar y/o escala la conducta. Ante lo anterior necesita de un modelamiento y apoyo físico continuo para lograr participar de forma activa pese a eventualidades.

1.2 Motricidad fina:

Se observa que Florencia logra pinzas y agarres esperados para su edad cronológica actual, donde al complejizar la actividad y/o existir mayor número de estímulos en el ambiente pierde la posición biomecánica de segmento muñeca mano; necesitando de apoyo verbal para mantener la posición.

A nivel de control motor de lápiz, Florencia logra con apoyo la copia y seguimiento de líneas con apoyo verbal y físico; ya que al quitar el apoyo tiende a rayar todo el material presentado.

A nivel de movimientos intramanuales, se observan desafíos para desplazar objetos y/o elementos dentro de su mano lo cual dificulta el entrenamiento de habilidades necesarias para la utilización funcional.



2. Desarrollo Cognitivo:

Desde el área cognitiva se puede establecer que Florencia se encuentra en riesgo, debido a componentes sensoriomotores que interfieren en la consolidación y transferencia de habilidades. A continuación, se describe por área evaluada:

2.1.- Procesos básicos de atención/concentración:

Florencia presenta desafíos para la atención y concentración focalizada en actividades, especialmente si no son actividades de su interés, cambiando de actividades o foco de la actividad, sin embargo, cuando es una actividad de su interés, logra periodos de atención de 10 minutos antes de cambiar la estructura del juego o tarea.

Cabe mencionar que, en actividades de mayor demanda cognitiva, al entregar el modelado de la instrucción y apoyo visual; Florencia logra adecuarse y participar en forma activa.

2.2.- Procesos Básicos de seguimiento de instrucciones y secuenciación: Florencia logra el seguimiento de instrucciones de media complejidad cuando el ambiente permite la focalización y estructura de la conducta. Por ello Florencia necesita de rutinas y modelados claros de actividades a realizar, aunque sean de su expertise para mayor permanencia.

En relación con la secuenciación con objetos concretos logra secuencias hasta 3 elementos con apoyo visual, donde al presentar otra entrada de información tiende a abandonar y/o presentar conductas desadaptativas.

2.3.- Procesos básicos de percepción visual: Florencia logra identificar estímulos visuales con márgenes y colores llamativos donde busca la mirada del adulto al no lograr el objetivo solicitado. Por otro lado, se observa en proceso de consolidación la percepción de figura-fondo/figura-sombra.

2.4.- Funciones ejecutivas:

2.4.1.- Flexibilidad cognitiva: Durante el proceso de intervención se observa que presenta algunos desafíos para poder ceder frente a las solicitudes del adulto, necesitando de manejo conductual para poder mantenerse, además presenta dificultades en el cambio de transición de una actividad a otra.

2.4.2.- velocidad de procesamiento: Florencia logra evocar elementos básicos manejados previamente, por otro lado, respecto a la activación de cuerpo ante solicitudes, es el tiempo esperado para su edad, sin embargo, no logra pedir ayuda ante la petición de un movimiento desconocido, aumentando la alerta y conducta frente a los intentos.

2.4.3.-Control Inhibitorio: Desde el presente apartado se observan desafíos significados donde Florencia por si misma no logra estructurar su conducta frecuentemente, necesitando de otro para el respeto de turnos, tiempos de espera y seguimiento de instrucciones.



3.- Desarrollo Comunicación y Lenguaje

Etapa lingüística:

- 3.1 **Exploración sistema estomatognático:** En relación a las estructuras anatómicas del habla observadas, se aprecia que Florencia presenta mejillas simétricas, labios de tamaño, color y funcionalidad normal. Frenillo sublingual presente y normal, lengua con tamaño y color normal, úvula presente y dentición en etapa temporal con deglución normal. Cada estructura mencionada presenta adecuada movilidad.
- 3.2 **Funciones prearticulatorias:** Respecto al modo y tipo respiratorio estos son nasal y abdominal por lo que se encuentra adecuado ya que el aire ingresa tanto por vía nasal, acumulándose en la zona abdominal. No se logra evaluar el sople debido a la conducta de Florencia, sin embargo, no se encuentran hallazgos relevantes.
- 3.3 **Nivel fonético y fonológico:** En cuanto al nivel fonético Florencia presenta adquirido el repertorio fonético acorde a su edad.

En relación con el nivel fonológico presenta procesos de simplificación fonológica (sustitución, omisión o de estructura silábica) esperados para su edad, así mismo, cada palabra sigue siendo inteligible para el interlocutor lo que no compromete el mensaje que quiere transmitir. Cabe destacar que Florencia presenta dificultades en palabras trisilábica y polisilábicas, así como oraciones de larga metría en habla espontánea como en repetición de oraciones.

Por otro lado, al evaluar discriminación no verbal, Florencia lo realiza sin dificultad.

- 3.4 **Nivel léxico semántico:** A nivel de conocimiento de mundo, Florencia identifica elementos de categorías semánticas básicas (animales de la granja, insectos, animales de la selva, frutas, verduras, colores) y categorías semánticas complejas con apoyo visual o verbal (elementos del hogar, juguetes, ropa básica, partes del cuerpo) en relación con elementos de “transportes” “artículos de higiene”, “instrumentos”, “artículos escolares” no logra nominarlos y/o categorizarlos. También logra identificar su uso de manera gestual y oral. Logra el pareo visual de elementos de manera verbal y mediante láminas. También logra identificar acciones mediante láminas y reconocimiento verbal. Con apoyo verbal logra categorizar ya que no logra distinguir entre categorías o su atención no es suficiente.
- 3.5 **Nivel morfosintáctico:** A nivel morfosintáctico logra la comprensión de instrucciones de baja complejidad, la ejecución no la realiza por estímulos ambientales, tipos de apoyo y estado conductual. En cuanto a otros parámetros del nivel, comprende la concordancia de género pero no de número por lo que identifica si es niño o niña pero no si son más de 2 o 3. En relación al uso de enunciados, estos no son sueltos, sino que logra formar frases y/u oraciones de al menos 4 - 5 elementos en ellas. Dentro de los elementos gramaticales observamos que los utiliza más no los comprende. Sin embargo, logra utilizar por lo menos 2 pronombres personales y conjunciones lo que le da coherencia a su relato.



Por otro lado, ejecuta mal los tiempos verbales, sin embargo, acorde al mensaje logra evocar verbos en tiempo presente. En relación con la comprensión de interrogativas, Florencia logra responder a su nombre, edad, nombre de familiares, sin embargo, falla al preguntarle sobre elementos básicos: para qué, qué, dónde, por qué.

- 3.6 **Nivel pragmático:** A nivel pragmático, observamos dificultad en el desapego y timidez con las terapeutas. A medida que avanza la sesión logra desenvolverse sin problema. Florencia logra iniciar peticiones y conversaciones con relación a sus intereses. La proxémica es consistente por lo que logra acercarse y alejarse sin exceder ninguno de estos límites. Logra el inicio, la mantención de tópicos sin embargo presenta ecolalias o enunciados fuera del contexto por lo que pierde la cohesión de estos. A nivel de turnos de conversación, Florencia logra respetarlos por lo menos las primeras 2 conversaciones relacionadas con sus intereses, luego procede a quedarse en silencio o a cambiar de tema abruptamente. Se visualiza como una conversadora de tipo pasiva. No logra mantenerse en mesa por un tiempo prolongado, por lo que las interacciones se realizaron en tatami o en movimiento.

4.-Area socioemocional:

4.1.-Tipo de juego: Florencia presenta una preferencia por un juego simbólico simple donde replica acciones convencionales sobre objetos, necesitando de apoyo del adulto para lograr complejizar la secuencia. Por otro lado, se observa que Florencia presenta dificultades para iniciar juegos con pares donde al no identificar como iniciar y mantener el juego, escala su conducta. Cabe mencionar que entregando el modelamiento para el juego con pares logra resolver conflictos y mantener en juegos.

4.2.-Interacción social:

4.2.1.-Interacción con pares: Logra mantenerse en los mismos espacios con sus pares y mantenerse atenta a acciones realizadas por ellos, donde busca que otro sea el iniciante de conversaciones juegos. Actualmente la presente área desencadena en Florencia strees donde utiliza del recurso mas primitivo para lograr autoregularse.

4.2.2.-Interacción con adultos: En primera instancia Florencia reconoce jerarquías donde busca a los adultos significativos para lograr satisfacer diferentes necesidades. Por otro lado, se observa que Florencia debido a componentes sensoriomotores busca la asistencia del adulto de forma constante, lo cual interfiere en la consolidación de habilidades y desarrollo socioemocional acorde a su edad.



5.- Procesamiento sensorial y conducta

Según instrumentos de evaluación SPM Hogar-Escolar y observación clínica de procesamiento sensorial, se puede analizar que Florencia presenta desafíos para la modulación de estímulos sensoriales, lo cual es proyectado por medio de conductas desadaptativas, las cuales al no ser modeladas y apoyas escalan a conductas disruptivas frente a pares y adultos. A continuación, se describen como los desafíos sensoriales son proyectados a nivel de conducta:

Sistema sensorial	Tipo respuesta	Conductas proyectadas
Vestibular	Hiporespuesta, desafíos de modulación.	-Prefiere comer con sus manos. -Tiende a movilizar su cuerpo con movimiento oscilantes. -Mira "menos" al adulto. -Desafíos en conducta -Se sienta con piernas dobladas. -Dificultades en tiempos de actividades de la vida diaria.
Propioceptivo	Sobre uso propioceptivo.	-Falta de prolijidad en movimientos aislados y combinados. -Moviliza su cuerpo frente a demandas. Busca la autorregulación. -Participa en actividades motoras conocidas y de riesgo. -Participa en actividades donde debe empujar, arrastrar, levantar y saltar. -Al no comprender juegos con pares tiende a golpear.
Táctil	Hiporespuesta, desafíos para la modulación estímulos sensoriales.	-Prefiere mirar antes que hacer. -Rompe objetos. -Desafíos en la copia e imitación de patrones de movimientos. -Manipula siempre los mismos objetos. -Desafíos para la atención y acción conjunta. -Dificultades para encontrar objetos sin visión (discriminación táctil). -Desafíos el inicio de entrenamiento motor de lápiz. -En actividades de mayor demanda tiende a subir su nivel de alerta.
Visual/Auditivo	Hiporespuesta, desafíos en la modulación y discriminación de estímulos sensoriales.	-Se distrae con estímulos de fondo en los diferentes ambientes. -En actividades con mayor cantidad de estímulos visuales tiende a romper y/o rayar. -Pareciera no seguir instrucciones. -Respuesta al nombre inconsistente. -Reconoce objetos mencionados en instrucciones, no la acción.



6.- Perfil ocupacional

6.1.- A nivel de volicional: Florencia desde un inicio observa el espacio y a medida que pasa el tiempo logra interactuar con el espacio, sacando juguetes que son de su interés, sin embargo, tiende a frustrarse rápidamente cuando ocurre un imprevisto por ello es necesario organizar los procesos iniciales de exploración desde el ejemplo concreto de cómo utilizar elementos. Por otro lado, **a nivel de sentido de eficacia**, logra involucrarse en actividades de mayor demanda, sin embargo, necesita del apoyo verbal para mantenerse antes de frustrarse.

6.2.- A nivel de habituación:

Por otro lado, desde la habituación o rutina, se encuentra en proceso de consolidar e interiorizar la rutina, trabajándolo con sus padres en el hogar, cabe destacar que aún requiere de apoyo al momento de participar de actividades de la vida diaria básicas como el vestuario e higiene.

VI.- Síntesis / Diagnóstico

Considerando los elementos aportados por la familia, las observaciones realizadas, los instrumentos aplicados, se comenta que, desde el área de Terapia Ocupacional, se puede establecer que debido a **componentes sensoriomotores** Florencia presenta **conductas desadaptativas** frente a la interacción con los diferentes ambientes; donde al no entregar el **apoyo necesario para la estructuración de la conducta esta escala a conductas disruptivas**. Lo anterior interfiere en el desempeño en ocupaciones significativas como JUEGO, AVDB, INTERACCION SOCIAL, EDUCACIÓN.

Considerando los elementos evaluados por fonoaudiología, Florencia **presenta un perfil comunicativo - lingüístico acorde a su edad**. Por otro lado, presenta un perfil con desafíos en la comunicación social (pragmática) lo que la lleva a no entender reglas sociales, dificultades en la adaptación en su comunicación al contexto y respetar normas conversacionales.



VII.- Sugerencias / Derivaciones

A la familia:

- Se sugiere ingresar a proceso de intervención de terapia ocupacional para abordar aspectos de habilidades y destrezas para conllevar una participación funcional en ocupaciones importantes acorde a su edad cronológica, al igual que para abordar el lado conductual que se está viendo afectado en Florencia, acompañada con un enfoque de integración sensorial.
- Se sugiere hacer modelamiento de conductas adaptativas a Florencia, por ejemplo, modelar cómo iniciar una interacción social con pares, modelar como jugar con un par (enseñar como hacer cosquillas, por ejemplo).
- Se sugiere que, como manejo conductual en el hogar, utilizar la técnica de estímulo-respuesta, es decir, que cada vez que Florencia tenga una conducta desadaptativa tendrá una respuesta clara y predecible, por ejemplo, si Florencia lanza los peluches al piso, ella deberá recogerlos para seguir jugando. De esta manera, comprenderá que cada acción tiene una consecuencia, lo que permitirá regular su conducta adaptativa. Es fundamental que estén alineados en el hogar y en el colegio con esta estrategia, para que Florencia perciba una coherencia entre ambos entornos y pueda adaptarse de manera exitosa en los dos.
- Se sugiere enviar imágenes de espacios del hogar de mamá y papá para poder crear una dieta sensorial para Florencia. Se sugiere modelar mediante videos, conversaciones o juego interacciones sociales para con sus pares.

Al establecimiento:

- Se sugiere que, como manejo conductual en colegio, utilicen la técnica de estímulo-respuesta, es decir, que cada vez que Florencia tenga una conducta desadaptativa tendrá una respuesta clara y predecible, por ejemplo, si Florencia lanza los lápices al piso porque quiere salir al patio, si no los recoge del piso no podrá salir a recreo. De esta manera, comprenderá que cada acción tiene una consecuencia y ayudará a regular su conducta adaptativa frente a demandas en contexto educativo.



Nicole Calderón
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 871683
GRUPO PSICOEDUKA



Valeska Ananías Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA



Catalina Barrios Villa
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
GRUPO PSICOEDUKA

Santiago, Febrero 2026

