psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

INFORME DE EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIO

I.- Antecedentes Personales.

Nombre	**:** Samuel Alejandro Yustiz Rangel
R.U.T.	**:** 27.902.793-0
Fecha de Nacimiento / edad	**:** 22-08-2022/ 3 años 7 meses.
Nivel escolar	**:** No aplica.
Establecimiento escolar	**:** Jardín Kiddy Ness
Fecha evaluación	**:** 12/02/2026

II.- Motivo de consulta

La madre refiere que "*educadoras de Samuel solicitaron evaluación ya que presenta comportamientos atípicos al grupo",* así como su pediatra.

III.- Anamnesis.

Antecedentes se encuentran en formato de Anamnesis como anexo al documento.

IV.- Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Entrevista a padres
- Cuestionario sensorial hogar. SPM Sensory Processing Measure-school. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.
- Perfil ocupacional inicial del niño (SCOPE). The modelo of human Occupation Clearinghouse Kielhofner G.
- Escala de Juego de Susan Knox
- Test de lateralidad
- Edad de desarrollo para actividades de la vida diaria. PORTAGE
- Test de aprendizaje y desarrollo infantil TADI. Edwards M., Pardo M.
- Evaluación estructurada de integración sensorial.
- Rowland, C. (2011). *Communication Matrix*. Oregon Health & Science University.
- Pauta de cotejo de componentes del lenguaje.
- Prutting, C. A., & Kirchner, D. M. (1987). A clinical appraisal of the pragmatic aspects of language.
- Susan Knox. (1974). *A play scale*. En M. Reilly (Ed.), *Play as exploratory learning*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

V. Análisis de resultados

I. Comportamiento observado.

Samuel se presenta con vestimenta y apariencia acorde a su edad y logra ingresar de forma autónoma a la sala. Se muestra observador con los materiales dispuestos en el espacio, mostrando mayor interés por encajes, pelotas y láminas las cuales podía leer, sin embargo, al iniciar una actividad se mostró distractil por lo que iniciaba otra enseguida.

II. Valoración Cuantitativa.

Cuestionario sensorial del hogar. SPM Sensory Processing Meausre-preeschool. Cheryl Ecker and L.Diane Parkham.

Comentarios: Tiende a ser rutinario, a veces poco flexible, ahora está interactuando más con otros niños, aún no se comunica mediante una conversación espontánea. Responde la madre.

Áreas	Dentro de rangos esperados (40T-59T)	Algunos Problemas (60T-69T)	Disfunción (70T-80)
Visión		67	
Audición		60	
Tacto		63	
Conciencia Corporal	50		
Equilibrio y movimiento		62	
Planificación e ideas		65	
Participación social		66	

Perfil ocupacional inicial del niño (SCOPE). The modelo of Human Occupation Clearinghouse. Kielhofner G.

Área	Puntaje	Puntaje total
Volición	4+4+4+1	13/16
Habituación	4+1+4+4	13/16
Habilidades de comunicación	1+2+1+1	5/16
Habilidades de procesamiento	4+4+1+1	10/16
Habilidades motoras	4+1+4+4	13/16
Ambiente	4+4+4+4+4	20/20
Total		74/100

Escala del juego preescolar de Susan Knox.

Dimensiones y factores	Edades en meses	Dimensiones y factores	Edades en meses
1 Manejo del espacio	36+30= 66:2= 33 meses	3 Simulación/simbolismo	12+12= 24:2= 12 meses
1.1 Motricidad gruesa	36 meses	3.1 Imitación	12 meses
1.2 Interés	30 meses	3.2 Dramatización	12 meses
2 Manejo de materiales	36+36+48+36= 156:4= 39 meses	4 Participación	30+36+30+30=126:4= 32 meses
2.1 Manipulación	36 meses	4.1 Tipo	30 meses
2.3 Construcción	36 meses	4.2 Cooperación	36 meses
2.4 Propósito	48 meses	4.3 Humor	30 meses
2.4 Atención	36 meses	4.4 Lenguaje	30 meses
Edad del desarrollo del juego	33+39+12+32= 116: 4= 29 meses (2 años y 5 meses)		

Test de lateralidad informal.

LATERALIDAD	Derecha	Izquierda
Lateralidad de la mano		
- Lanzar la pelota.	X	
- Tomar una pelota del suelo.	X	
- Borrar con una goma.	x	
- Arrugar un papel.	X	
- Cepillarse los dientes.	X	
- Peinarse.	X	
- Tomar un vaso.	X	
- Meter cosas en una caja.	X	X
Lateralidad del ojo		
- Mirar por el agujero de una ranura		X
- Mirar por un tubo.	X	
- Mirar por el agujero de una llave.	X	
- Mirar por una cerradura.	X	
Lateralidad del pie		
- Hacer un gol.	X	
- Empujar un objeto por el suelo	X	
- Sacar una pelota debajo de la mesa.	X	
- Golpear con el pie.	X	
Lateralidad del oído		
- Escuchar un sonajero.	X	
- Decir algo bajito.	X	
- Acercar el oído a una puerta.	X	
- Acercar un reloj al oído.	X	

Edad de desarrollo para las actividades de la vida diaria. PORTAGE

Actividad	Edad
Alimentación	Cumple con edad cronológica/ Tiende a instrumentalizar a cuidadora.
Vestuario	Cumple con edad cronológica de 1-2 años. Desafíos en postura de prendas en EESS y en destrezas finas.
Higiene	Cumple con edad cronológica de 2-3 años. Desafíos en control de esfínter, ya que, aún no inicia proceso.
Autocuidado	No lo han podido observar, cumple con la edad cronológica de 2-3 años.

Test de aprendizaje y desarrollo infantil TADI. Edwards M., Pardo M.

Dimensión	Puntaje bruto	Puntaje T	Categoría
Dimensión cognitiva	38	55	*Normal*
Dimensión motricidad	33	45	*Normal con rezago*
Dimensión lenguaje	33	41	*Normal con rezago*
Dimensión socioemocional	38	45	*Normal*
Escala total		55+45+41+45=186:4= 47	*Normal*

Evaluación estructurada de integración sensorial

Sistema vestibular Vías evaluadas: vestíbulo-espinal lateral y medial/conexiones vestíbulo-cerebelosas	Sistema propioceptivo	Sistema táctil
Nistagmo post-rotatorio (NPR) **(10 rotaciones en 20 segundos)** **Respuesta entregada:** Samuel no se pudo adecuar a la prueba. **1.- Extension anti gravitatoria y estabilidad articular proximal:** inconsistente, desafíos en extensión de cuello y tronco**.** **2.-Reacciones de protección:** Inconsistente a nivel lateral y anterior en superficie blanda. **3.-Reacciones de equilibrio:** **3.1 Reactivas:** Inconsistente **3.2 Anticipatorias:** Inconsistente **4.-Coordinación ocular:** **4.1.-Seguimiento ocular:** Logrado. **4.2.-Estabilidad ocular durante los movimientos de cabeza:** Inconsistente. **5.- Coordinación motora bilateral y letalidad:** **5.1.- Coordinación bii:** Inconsistente. **5.2.- Lateralidad:** desafíos en línea media. **6.- Feedforward: Inconsistente.** **7.- Respuesta al movimiento:** Rotación no logrado Lineales logrado.	**1.-Alineación de articulaciones:** Inconsistente**.** **Talón a punta del pie:** logrado.. **Extensión de brazos Schiller:** Inconsistente, necesita apoyo visual. **2.- Tono muscular:** Presente **3.-Control postural:** Inconsistente, no controla musculatura abdominal. **4.- Planeamiento motor: Inconsistente.** **Skipping:** Desafíos para la alineación y planificación por hemisferio. **Jumping Jacks:** No logrado, desafíos para la sincronización.	**1.-Registro:** **1.1.- Registra sin ver:** inconsistente, requiere de estímulo visual. **1.2.-Se quita elementos sin ver:** Logrado. **2.-Modulación:** **2.1.-Copia 2D:** inconsistente. **2.2.-Copia 3D:** no logrado. **2.3.-Copia con el cuerpo:** -**EE.SS**: logrado. -**EE.II**: Inconsistente. -**Combinado**: No logrado**.** **3.-Discriminación:** **3.1.-Desafíos finos:** Desafíos en fuerza de falanges y pinza trípode. **3.1.-Dificultades oro-faciales:** No pesquisado. **3.2.-Orden de su espacio:** Logrado con recordatorio.

psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

www.psicoeduka.cl

Matriz de la Comunicación

Nivel 1 Comportamiento preintencional	A1 Expresa incomodidad	A2 Expresa bienestar						A3 Expresa interés por otras personas										
Nivel 2 Conducta Intencional	B1 Protesta	B2 Continúa una acción		B3 Obtiene más de algo				B4 Llama la atención										
Nivel 3 Comunicación no convencional	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo		C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto									
Nivel 4 Comunicación Convencional	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo		C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Sí" y "No"	C15 Hace preguntas			
Nivel 5 Símbolos concretos	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Sí" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombra cosas o personas	C17 Hace comentarios	
Nivel 6 Símbolos abstractos	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Sí" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombra cosas o personas	C17 Hace comentarios	
Nivel 7 Lenguaje	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Sí" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombra cosas o personas	C17 Hace comentarios	
	Rechaza	Obtener						Social						Información				

- No se utilizan
- Emergente
- Dominado
- Superado

III. Valoración Cualitativa.

1.- <u>Desarrollo Psicomotor</u>:

1.1.- Motricidad Gruesa: Se destaca que Samuel cuenta con los rangos de movimientos acordes a su edad, tanto rango de movimientos pasivos y activos, sin embargo, se observan desafíos para lograr el control postural es sedente, interfiriendo en la atención conjunta y la visualización de elementos.

A nivel de planeamiento motor, al requerimiento de movimientos nuevos o desconocidos se evidencia falta de prolijidad y desafíos en la planificación de estos, además se observan dificultades para llevar a cabo la copia de movimientos en EEII aumentando la dificultad ante la solicitud de combinar movimientos de EESS y EEII, necesitando del apoyo físico y modelamiento inicial para poder realizar estos movimientos solicitados.

A nivel de coordinación, se pesquisan desafíos para el cruce de línea media en actividades funcionales y estabilidad.

A nivel de actividades de retroalimentación (feedback) Samuel logra involucrarse en juegos simples con pelota o globo, donde necesita que el adulto lleve la secuencia. En actividades de ensayo y error (feedforward) Samuel en primera instancia se muestra atraído hacia la actividad, sin embargo, al segundo intento abandona la actividad.

1.2.- Motricidad fina: Se observan agarres y pinzas esperados para su edad cronológica, sin embargo, al complejizar la actividad o al mantener una gran cantidad de estímulos en el ambiente, Samuel pierde la posición del segmento muñeca-mano, requiriendo de apoyo físico para mantener la posición.

A nivel de control motor, Samuel aún no logra la copia de una forma, sin embargo, logra seguimiento de líneas con modelamiento inicial.

2.- <u>Desarrollo Cognitivo</u>:

2.1.- Procesos básicos de atención/concentración: Samuel presenta desafíos para la atención y concentración focalizada en actividades, especialmente si no son actividades de su interés, manteniendo una concentración de 10 minutos aproximadamente, abandonando y cambiando actividades constantemente, sin embargo, al presentarle una actividad de su interés, logra concentrarse por 20 minutos.

2.2.- Procesos básicos de seguimiento de instrucciones y secuenciación: Samuel logra el seguimiento de instrucciones de mediana complejidad cuando el ambiente está estructurado, con baja cantidad de estímulos visuales y presentando los materiales necesarios para la realización de una actividad anticipando para que serán utilizados, de esta manera aumenta su permanencia.

En cuanto a la secuenciación con objetos concretos logra secuencias de hasta 3 con apoyo verbal, donde al aumentar otra secuencia abandona la actividad.

2.3.- Procesos básicos de percepción visual: Samuel logra identificar y parear estímulos visuales de diversos colores. Además, se observa que aún no inicia el proceso de percepción de figura-sombra.

2.4.- Funciones ejecutivas:
2.4.1.- Flexibilidad cognitiva: Durante el proceso de evaluación se observan desafíos importantes para poder transicionar de una a otra actividad, además de ceder frente a las solicitudes del adulto. Por otro lado, se observa que esta inflexibilidad interrumpe un juego placentero, debido a que cuando faltan piezas de su juego no avanza hasta que encuentra una forma de poder seguir adelante.

2.4.2.- Velocidad de procesamiento: Samuel logra evocar elementos básicos manejados previamente, sin embargo, al momento de la activación de su cuerpo ante las solicitudes de movimientos desconocidos, el tiempo de respuesta es más lenta.

2.4.3.- Control inhibitorio: Con relación al control inhibitorio de Samuel, se observan desafíos esperables para su edad, pero al recibir apoyo verbal puede regular el impulso.

3.- <u>Desarrollo Comunicación y Lenguaje</u>

Etapa lingüística:

3.1 Exploración sistema estomatognático: En relación con las estructuras anatómicas del habla observadas, se aprecia que Samuel presenta mejillas simétricas, labios de tamaño, color y funcionalidad adecuada. Frenillo sublingual presente y con correcto funcionamiento, lengua con tamaño y color normal, úvula presente y dentición en etapa temporal.

3.2 Funciones prearticulatorias: Respecto al modo y tipo respiratorio estos son nasal y abdominal por lo que se encuentra adecuado ya que el aire ingresa tanto por vía nasal, acumulándose en zona abdominal. El soplo se encuentra presente en una y varias direcciones. Dentro de lo visualizado, no se encuentran hallazgos relevantes.

3.3 Nivel fonético y fonológico: En cuanto a nivel fonético, Samuel presenta un repertorio fonético acorde a su edad.

En relación al nivel fonológico, Samuel presenta procesos de simplificación fonológica esperados para su rango etario. Por otro lado, presenta una adecuada discriminación auditiva verbal y no verbal lo que favorece la adquisición de otros fonemas y la identificación de sonidos ambientales. Cabe destacar que Samuel utiliza palabras trisilábicas y polisilábicas con coherencia en español e inglés, dentro de su habla espontánea, se visualizan frases o palabras sueltas lo que genera dificultad al momento de generar un enunciado estructurado y/o complejo.

3.4 Nivel léxico semántico: A nivel semántico comprensivo, Samuel identifica elementos de categorías semánticas básicas (animales de la granja, selva, insectos, frutas, verduras, colores, número) sin dificultad, en cambio, categorías semánticas complejas (artículos de higiene, instrumentos, herramientas) se vuelven más complejas por lo que requiere de apoyo sutil. También reconoce elementos temporales (día - noche), conceptos de temperatura (frío - caliente). En cuanto a sus dificultades, estas se presentan en la comprensión de opuestos y de relaciones causa - efecto. Destacar que logra identificar el uso y atributos de elementos básicos mediante formato verbal y gestual. Realiza pareo visual de categorías semánticas y reconocimiento mediante pointing o verbalización. Con y sin apoyo verbal logra categorizar elementos de alta carga semántica.

En cuanto a la vertiente expresiva, Samuel nómina y realiza caracterización de un atributo, sin embargo, en habla espontánea suele haber mayor dificultad.

3.5 Nivel morfosintáctico: A nivel morfosintáctico logra la comprensión de instrucciones de baja y alta complejidad (2 comandos), ejecutándolas correctamente. En cuanto a otros parámetros comprende concordancia de género y número por lo que identifica si es niño o niña y si son más de uno o dos. En relación con el uso de enunciados, estos son sueltos y/o en frases de hasta 2 elementos, dentro de los elementos gramaticales observamos que utiliza preposiciones (en, a), artículos indefinidos, así como también con dificultad utiliza pronombres personales y uso de tiempos verbales lo que es esperable para su edad.

3.6 Nivel pragmático: En relación al nivel pragmático, se observa que logra pedir elementos de su interés, sin embargo, al momento de iniciar, mantener o finalizar una interacción comunicativa no lo logra, suele responder a preguntas que realizan las terapeutas. No repara quiebres y no aporta información en la interacción. La proxémica es consistente y sus enunciados no pierde coherencia o cohesión, en cuanto al respeto de turnos lo logra, pero por un tiempo determinado (3-5 minutos) y luego procede a quedarse en silencio hasta que exista una interacción de interés o instrucción por parte de la terapeuta. Mencionar que no logra mantenerse en mesa por más de 10 minutos por lo que prefiere estar en tatami realizando la actividad.

3.7

Dentro de la evaluación de la matriz de la comunicación, Samuel logra pedir elementos de interés, expresa deseo o negación tanto verbal como gestualmente, pide atención, realiza elecciones dentro de dos opciones en formato gestual, muestra interés por otras personas (haciendo preguntas), muestra afecto (cariño, abrazos), pide atención (expresando “mira”, o señalando el objeto), presenta conductas sociales (saludar, despedirse) y con dificultad logra expresar “sí o no” para una respuesta a algo.

Por último, dentro de otros parámetros pragmáticos cabe mencionar que Samuel posee una buena inteligibilidad, intensidad y velocidad adecuada en su habla lo que le permite comprender todo al interlocutor.

4.- Procesamiento sensorial y conducta:

Según instrumentos de evaluación de SPM hogar y observación clínica de procesamiento sensorial se puede analizar que Samuel presenta desafíos en la modulación de diversos estímulos sensoriales, lo cual se proyecta por medio de dificultades bilaterales. A continuación, se describen los desafíos de lo proyectado anteriormente mencionado:

Sistema sensorial	Tipo de respuesta	Conductas proyectadas
Vestibular	Hiporespuesta, desafíos en modulación de estímulos	- Mira "menos" al adulto -Dificultades en tiempos de espera de actividades de la vida diaria.
Propioceptivo	Hiporespuesta, desafíos en modulación de estímulos	-Falta de prolijidad en movimientos aislados y combinados -Participa en actividades motoras conocidas
Táctil	Hiporespuesta, desafíos en modulación de estímulos	-Prefiere mirar antes que hacer -Desafíos en copia e imitación de patrones de movimiento -Desafíos para la atención y atención conjunta -Desafíos para encontrar objetos sin visión. (discriminación táctil) -Desafíos en entrenamiento de inicio motor del lápiz. -En actividades de mayor demanda tiende a aumentar el nivel de alerta. -Desafíos en abotonado/desabotonado de vestuario.
Auditivo/visual	Hiperrespuesta, desafíos en la modulación	-Se distrae con estímulos de fondo en diferentes ambientes. -Se tapa los oídos cuando existen estímulos auditivos de alta intensidad. -Pareciera no seguir instrucciones.

5. Perfil ocupacional

5.1 A nivel volición: Samuel desde el comienzo observa el espacio e interactúa de inmediato con él, mostrando placer al jugar con juguetes de su interés, sin embargo, se muestra distráctil al observar diversos estímulos visuales nuevos, cambiando de actividad de forma reiterativa. Por otro lado, a nivel de sentido de eficacia, logra involucrarse en actividades de mayor demanda con apoyo verbal otorgado por el adulto, para no frustrarse y abandonar la actividad.

5.2 A nivel de habituación: actualmente tiene interiorizada una rutina diaria, la madre y cuidadora comentan que Samuel es muy rutinario y esto facilita bastante su día a día.

VI.- Síntesis / Diagnóstico

Considerando los elementos aportados por la familia, las observaciones realizadas por el equipo de evaluación fonoaudiológicos y los instrumentos aplicados, se puede señalar que Samuel presenta un **Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL)** debido a que persisten dificultades para el uso del lenguaje en contextos estructurados y cotidianos, así como también características identificables del TEA.

Por otro lado, considerando las pautas respondidas por la familia de Samuel, las evaluaciones realizadas en box terapéutico y las observaciones clínicas, desde el área de **Terapia Ocupacional** se determinan que debido a **componentes sensoriomotores** Samuel presenta desafíos a nivel bilateral frente a la modulación de diferentes estímulos en los sistemas sensoriales, esto **interfiriendo** en el desempeño de **ocupaciones significativos** como juego, interacción social y actividades de la vida diaria básicas (AVDB).

VII.- Sugerencias / Derivaciones

A la familia:

- Se sugiere ingresar a terapia fonoaudiológica con frecuencia de 1 vez por semana.
- Se sugiere ingresar a proceso de intervención de terapia ocupacional para abordar aspectos de habilidades y destrezas para conllevar una participación funcional en las ocupaciones importantes de acuerdo a su edad cronológica, al igual que para abordar los desafíos bilaterales que se observan en Samuel, acompañado con un enfoque de integración sensorial.
- Se sugiere realizar evaluación para diagnóstico del espectro autista (TEA), correspondiente a ADOS y ADIR, debido a las características que presentó y se pudo observar en Samuel durante la evaluación interdisciplinaria.

Es todo cuanto podemos informar.

Valeska Ananías Gómez
Directora Clinica
GRUPO PSICOEDUKA

Nicole Calderón
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 871683
GRUPO PSICOEDUKA

Catalina Barrios Villa
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
GRUPO PSICOEDUKA

Santiago, Marzo 2026