

Отчет по лабораторной работе №3 ТРПО

На рисунке 1 изображен конструктор формы




Рисунок 1 – Конструктор формы

На рисунке 2 изображен конструктор Glade «альтернативного» приложения




Рисунок 2 – Конструктор формы второй программы

На рисунках 3 и 4 изображен код первой программы




Рисунок 3 – Код программы




Рисунок 4 – Код программы

На рисунках 5-8 изображен код «альтернативной» программы




Рисунок 5 – Код альтернативной программы




Рисунок 6 – Код альтернативной программы

На рисунке 9 изображен css-код со стилями первой программы




Рисунок 9 – Файл style.css

На рисунке 10 изображен css-код со стилями «альтернативной» программы




Рисунок 10 – style-alternative.css

На рисунке 11 изображена первая программа, запущенная с помощью терминала




Рисунок 11 – Первая программа

На рисунках 12 и 13 изображен результат работы первой программы




Рисунок 12 – Результат работы программы




Рисунок 13 – Результат работы программы

На рисунке 14 изображена «альтернативная» программа, запущенная через терминал




Рисунок 14 – «Альтернативная программа»

На рисунках 15-18 изображен результат работы «альтернативной» программы




Рисунок 15 – Результат работы программы





Рисунок 16 – Результат работы программы



Результат 17 – Результат работы программы




Рисунок 18 – Результат работы программы

