TAGS

`<h1>` ___ `</h1>`

açılış   Bilgiler   kapanış

`<br>` ↵ enter
`<hr>`
`<img>`
} Self Closing

— h1 — h6   → heading

— `<p>`   yazı

— div → container (blok)
         (konserve) kavanoz   inline ↑

— span
`<h1>` Bu bir flyer etiket `<span>` ___
`</span>` ___ ... `</h1>`

—   — 1
      2
      3   } List
      a.)
      b.)   `<ul>` Sırasız `<li>`
      c.)   `<ol>` Sıralı `<li>`
   I
   II
   III

Semantic Tags (HTML5)

form   Anlamsal
nav   figure   article ↔ (div)
header   section   table
footer   main   aside   SEO

www.cw.com   Search Engine Opt.

req

res

Client

DB

Server

Google
Index

SEO

SEO

X hosty

index

CIK

SEO

server

→ Kay't (Google
                Yandex)

Key't (Google
        Yandex)

<head>

        →   on bilgic   meta tags
             SEU

</head>

<body>
              } venba
</body>

→ div (Blok)
< span (Inline)

< Span

< Span >

<a)   inline
<img) Inline

abcd adddd

div
sectia
or - -

block

block → inline   CSS   display: block
                                inline
                          inline-block

```
┌─────────────────────────┐
│  DD DN          ├──→ <nav>         <main>    id=kredit
├─────────────────────────┤──→ <header>       <section>
│  ┌───────────────────┐  │                      <article> → nother
│  │ ═                 │  │                      <article
│  │ ─                 │  │                   <
│  └───────────────────┘  │                      <section
│  ┌───────────────────┐  │                   </main>    <div>
│  │                   │  │
│  └───────────────────┘  │                   <footer>
│  ┌───────────────────┐  │                   </footer>
│  └───────────────────┘  │
├─────────────────────────┤
│  x y  z                 │
└─────────────────────────┘
```