Exercise 1: Create a topic with 3 partitions

```
kafka — -zsh — 114×24
Last login: Mon Mar  9 19:00:05 on ttys001
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air ~ % cd ~/kafka
bin/kafka-topics.sh --create --topic ex1-topic --bootstrap-server localhost:9092 --partitions 3 --replication-fact
or 1
Created topic ex1-topic.
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air kafka % bin/kafka-topics.sh --describe --topic ex1-topic --bootstrap-server lo
calhost:9092
Topic: ex1-topic        TopicId: 41rieoqvRB2f_sOlgh1nLA PartitionCount: 3       ReplicationFactor: 1     Configs: s
egment.bytes=1073741824
        Topic: ex1-topic        Partition: 0    Leader: 1       Replicas: 1     Isr: 1
        Topic: ex1-topic        Partition: 1    Leader: 1       Replicas: 1     Isr: 1
        Topic: ex1-topic        Partition: 2    Leader: 1       Replicas: 1     Isr: 1
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air kafka %
```

Exercise 2: Run two consumers in the same consumer group

```
kafka — java -Xmx512M -server -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=2...
Last login: Mon Mar  9 19:15:12 on ttys005
cd ~/kafka
bin/kafka-console-producer.sh --topic ex1-topic --bootstrap-server localhost:909
2%
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air ~ % cd ~/kafka
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air kafka % bin/kafka-console-producer.sh --topi
c ex1-topic --bootstrap-server localhost:9092
>msg1
msg2
msg3
msg4
msg5
msg6>>>>>
>
```

```
kafka — java -Xmx512M -server -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=2...
Last login: Mon Mar  9 19:14:58 on ttys003
cd ~/kafka
bin/kafka-console-consumer.sh --topic ex1-topic --bootstrap-server localhost:909
2 --group group1%
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air ~ % cd ~/kafka
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air kafka % bin/kafka-console-consumer.sh --topi
c ex1-topic --bootstrap-server localhost:9092 --group group1
msg1
msg2
msg3
msg4
msg5
msg6
```

Exercise 3: Produce messages with keys

```
kafka — java -Xmx512M -server -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=2...
Last login: Mon Mar  9 19:15:47 on ttys006
cd ~/kafka
bin/kafka-console-producer.sh --topic ex1-topic --bootstrap-server localhost:909
2 --property "parse.key=true" --property "key.separator=:"%
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air ~ % cd ~/kafka
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air kafka % bin/kafka-console-producer.sh --topi
c ex1-topic --bootstrap-server localhost:9092 --property "parse.key=true" --prop
erty "key.separator=:"
>A:order-1
A:order-2
B:order-3
A:order-4
B:order-5
C:order-6>>>>>
>
```

Exercise 4: Observe ordering within partitions

```
kafka — java -Xmx512M -server -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=2...
Last login: Mon Mar  9 19:17:28 on ttys007
cd ~/kafka%
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air ~ % cd ~/kafka
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air kafka % bin/kafka-console-consumer.sh \
--topic ex1-topic \
--from-beginning \
--bootstrap-server localhost:9092 \
--property print.key=true \
--property print.partition=true
Partition:1     null    msg1
Partition:1     null    msg2
Partition:1     null    msg3
Partition:1     null    msg4
Partition:1     null    msg5
Partition:1     null    msg6
Partition:1     A       order-1
Partition:1     A       order-2
Partition:1     B       order-3
Partition:1     A       order-4
Partition:1     B       order-5
Partition:1     C       order-6
```

Exercise 5: Delete a topic

```
kafka — -zsh — 80×24
Last login: Mon Mar  9 19:19:46 on ttys008
cd ~/kafka%
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air ~ % cd ~/kafka
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air kafka % bin/kafka-topics.sh --delete --topic
 ex1-topic --bootstrap-server localhost:9092
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air kafka % bin/kafka-topics.sh --list --bootstr
ap-server localhost:9092
__consumer_offsets
ex1-topic
test
(base) cristykwok@KwokdeMacBook-Air kafka %
```