

$S^n, \cancel{S^1}, \mathbb{R}P^n, \text{---}$
 $(n \geq 1)$
 $\downarrow$
 $\pi_1 = 0$

$M \cup N$ $\wedge \vee$ ---
 π_0, π_1^2

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ---
 $\langle a, b \mid aba = b \rangle$

$abab^{-1} = e$ ---
 $ab = ba \rightarrow \text{group } \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^2$ ---
 $\pi_1 = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

Theorem ---
 $M: n\text{-dim}$

$\pi_1(\mathbb{R}P^n) = \mathbb{Z} \quad (n \geq 2)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(\mathbb{R}P^n) = \mathbb{Z} \quad (n \geq 2)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$

$\pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \bullet)$