

GitHub Desktop + Git 群友使用教程

本文档给已经成为 [blueraina/group-vault](#) 仓库 collaborator 的群友使用。目标是：不用命令行，也能把知识库下载到本地，用 Obsidian 编辑，并把修改同步回 GitHub。

知识库网站：

```
https://group-vault.pages.dev
```

GitHub 仓库：

```
https://github.com/blueraina/group-vault
```

一、先说结论

请使用 GitHub Desktop 的 [Clone repository](#)，不要下载 ZIP。

正确流程是：

```
接受 GitHub 邀请
-> 安装 GitHub Desktop 和 Git
-> 用 GitHub Desktop 克隆仓库
-> 用 Obsidian 打开本地 group-vault 文件夹
-> 修改笔记
-> 用 GitHub Desktop 或 Obsidian Git 同步
```

不推荐流程：

```
Download ZIP
-> 解压
-> 想办法登录
-> pull / push
```

原因：ZIP 只是普通文件包，不包含 `.git` 历史和远程仓库连接，不能正常 pull / push。

二、你需要准备什么

你需要：

1. 一个 GitHub 账号。
2. 已接受 [blueraina/group-vault](#) 的 collaborator 邀请。

3. 已安装 Obsidian。
4. 已安装 GitHub Desktop。
5. 已安装 Git。

下载地址：

```
Obsidian: https://obsidian.md  
GitHub Desktop: https://desktop.github.com  
Git: https://git-scm.com
```

GitHub Desktop 负责可视化同步；Git 是底层同步工具。即使不用命令行，也建议安装 Git。

三、接受 GitHub collaborator 邀请

管理员邀请你之后，你需要先接受邀请。

步骤：

1. 登录 GitHub。
2. 打开 GitHub 或邮箱里的邀请链接。
3. 点击接受邀请。
4. 确认自己能打开仓库：

```
https://github.com/blueraina/group-vault
```

如果打不开这个仓库，说明邀请还没接受成功，或者登录的 GitHub 账号不对。

四、安装并登录 GitHub Desktop

步骤：

1. 打开 <https://desktop.github.com>。
2. 下载并安装 GitHub Desktop。
3. 打开 GitHub Desktop。
4. 按提示登录 GitHub 账号。
5. 登录后确认头像或账号名是你接受 collaborator 邀请的那个账号。

如果登录了错误账号，后面可能看不到仓库，或者无法 push。

五、安装 Git

步骤：

1. 打开 <https://git-scm.com>。
2. 下载 Windows 版 Git。
3. 安装时保持默认选项即可。
4. 安装完成后，重启 Obsidian 和 GitHub Desktop。

一般群友不需要手动输入 Git 命令。安装 Git 主要是为了让 Obsidian Git 插件和本机凭据管理正常工作。

六、克隆仓库到本地

请用 GitHub Desktop 克隆，不要下载 ZIP。

步骤：

1. 打开 GitHub Desktop。
2. 点击 [File -> Clone repository](#)。
3. 在列表中找到 [blueraina/group-vault](#)。
4. 选择本地保存位置，例如：

```
D:\obsidian_cowork\group-vault
```

5. 点击 [Clone](#)。
6. 等待下载完成。

克隆完成后，本地会出现一个 `group-vault` 文件夹。这个文件夹才是真正可以同步的仓库。

七、用 Obsidian 打开仓库

步骤：

1. 打开 Obsidian。
2. 选择“打开本地文件夹作为仓库”。
3. 选择刚刚克隆下来的 `group-vault` 文件夹。
4. 确认左侧能看到类似这些内容：

```
content/  
inbox/  
templates/  
assets/  
docs/
```

注意：要打开整个 `group-vault` 文件夹，不要只打开 `content/` 文件夹。

八、两种同步方式怎么选

有两种常用方式。

方式 A：只用 GitHub Desktop 同步

适合新手。优点是界面清楚，不需要配置 Obsidian Git。

日常流程：

```
打开 GitHub Desktop  
-> Fetch origin / Pull origin  
-> 打开 Obsidian 写笔记  
-> 回到 GitHub Desktop  
-> 填写提交说明  
-> Commit to main  
-> Push origin
```

方式 B：用 Obsidian Git 一键同步

适合想在 Obsidian 里直接同步的人。优点是不用来回切换软件。

日常流程：

```
打开 Obsidian  
-> 等自动 pull  
-> 写笔记  
-> Ctrl + P  
-> Git: Commit-and-sync
```

两种方式选一种为主就好。不要在同一批修改里一会儿用 GitHub Desktop commit，一会儿又用 Obsidian Git commit，容易把自己绕晕。

九、只用 GitHub Desktop 的详细流程

1. 开始写之前先拉取

打开 GitHub Desktop，点击：

Fetch origin

如果按钮变成：

Pull origin

就继续点击 [Pull origin](#)。

这一步是把别人已经更新的内容拉到你的电脑，减少冲突。

2. 在 Obsidian 修改笔记

用 Obsidian 打开 [group-vault](#)，然后编辑笔记。

正式发布到网站的笔记放：

content/

临时投稿或待整理内容放：

inbox/

图片建议放：

assets/images/

3. 回到 GitHub Desktop 查看变化

写完后回到 GitHub Desktop。左侧会显示你改过的文件。

建议检查一下：

- 有没有误删文件。
- 有没有改到不该改的配置文件。
- 有没有提交隐私信息或密钥。

4. 填写提交说明

左下角 [Summary](#) 填一句简单说明，例如：

更新三对角行列式笔记

或：

新增好题分享笔记

5. Commit 到本地

点击：

Commit to main

这一步只是提交到你的电脑本地，还没有上传到 GitHub。

6. Push 到 GitHub

继续点击：

Push origin

这一步才是上传到 GitHub。上传成功后，网站才会进入自动更新流程。

十、使用 Obsidian Git 的详细流程

如果你想在 Obsidian 里直接同步，可以安装 Obsidian Git 插件。

1. 安装插件

步骤：

1. 打开 Obsidian 设置。
2. 进入“第三方插件”。
3. 关闭安全模式。
4. 点击“浏览”。
5. 搜索 [Git](#)。
6. 安装 [Obsidian Git](#)。
7. 启用插件。

2. Obsidian Git 需要登录吗

Obsidian Git 插件本身通常不用登录账号。

它只是调用你电脑里的 Git 来执行：

```
pull
commit
push
```

真正负责 GitHub 登录和权限的是：

- GitHub Desktop 的登录状态。
- Windows 的 Git Credential Manager。
- 你本机 Git 保存的 GitHub 授权。

所以建议先在 GitHub Desktop 里登录 GitHub，并确认能 pull / push。

3. 推荐设置

打开：

```
设置 -> 第三方插件 -> Obsidian Git
```

推荐设置为“自动拉取，手动提交和推送”。

```
Auto commit-and-sync interval: 0
Auto commit-and-sync after stopping file edits: 关
Auto commit-and-sync after latest commit: 关
Auto push interval: 0

Auto pull interval: 10
Pull on startup: 开
Pull on commit-and-sync: 开
Push on commit-and-sync: 开
```

这样设置后：

- 会自动拉取别人更新的内容。
- 不会自动提交你写到一半的内容。
- 只有你手动执行 `Git: Commit-and-sync` 时，才会提交并推送。

4. 手动同步

写完笔记后：

1. 按 `Ctrl + P` 打开命令面板。
2. 搜索：

```
Git: Commit-and-sync
```

3. 执行它。
4. 等待右上角提示完成。

不要只执行 `Git: Commit`，因为 `commit` 只保存到本地，不会上传到 GitHub。

十一、哪些目录可以改

普通群友主要修改这些目录：

```
content/ 正式发布到网站的笔记
inbox/ 临时投稿、待整理内容
templates/ 笔记模板
assets/images/ 图片
docs/ 使用说明
```

一般不要改这些：

```
quartz/
plugins-local/
node_modules/
public/
.github/
package.json
package-lock.json
quartz.config.yaml
quartz.ts
```

这些是网站构建和部署相关文件，改错可能导致网站部署失败。

十二、新建笔记怎么写

新建正式笔记时，建议放在 `content/` 里。

笔记最开头建议使用这个模板：


```
---
title:
created:
updated:
tags:
-
status:
authors:
-
owner:
---
```

填写示例：

```
---
title: 三对角行列式
created: 2026-06-04
updated: 2026-06-04
tags:
- 数学
status: draft
authors:
- 张三
owner: 张三
---
```

常用 `status`：

```
draft 草稿
stable 稳定版
needs-review 需要检查
archived 归档
```

十三、网站什么时候更新

你 push 到 GitHub 后，流程大致是：

```
GitHub 收到你的修改
-> GitHub Action 自动更新 content/维护时间线.md
-> Cloudflare Pages 自动部署
-> 网站更新
```

通常需要几十秒到几分钟。

如果网站没立刻变，先等 1 到 3 分钟，再按 `Ctrl + F5` 强制刷新。

十四、冲突是什么，怎么避免

冲突通常是因为两个人同时改了同一篇笔记。

避免方法：

- 开始写之前先 `Pull origin`。
- 不要多人同时大改同一篇笔记。
- 大改前在群里说一声。
- 写完尽快 `push`，不要长时间留在本地。

如果已经出现 `conflict`，不要反复点击同步。先截图，联系管理员处理。

十五、常见问题

1. 为什么不能下载 ZIP 后同步

ZIP 没有 Git 仓库信息，不能正常 `pull / push`。请用 GitHub Desktop 的 `Clone repository`。

2. GitHub Desktop 看不到仓库

常见原因：

- 没接受 collaborator 邀请。
- 登录了错误的 GitHub 账号。
- 管理员邀请的是另一个账号。

3. Commit 和 Push 有什么区别

`Commit` 是保存到本地 Git 历史。

`Push` 是上传到 GitHub。

只 `commit` 不 `push`，网站不会更新。

4. Pull 是什么

`Pull` 是把 GitHub 上别人已经提交的内容同步到你的电脑。

写之前先 `pull`，可以减少冲突。

5. Obsidian Git 报 authentication failed

通常是 GitHub 登录或权限问题。

建议：

1. 打开 GitHub Desktop。
2. 确认登录账号正确。
3. 在 GitHub Desktop 里尝试 `Fetch origin`。
4. 如果仍然失败，退出登录后重新登录 GitHub Desktop。

6. Obsidian Git 显示 ahead 1

意思是你本地有 1 个提交还没 push 到 GitHub。

可以执行：

```
Git: Commit-and-sync
```

或者在 GitHub Desktop 里点击：

```
Push origin
```

十六、发布前检查清单

提交前检查：

- 没有账号、密码、token、cookie、API key。
- 没有私人聊天记录原文。
- 没有未经授权转载的大段内容。
- 图片路径正常。
- 数学公式能正常显示。
- 文件放在正确目录。
- 提交说明写清楚。
- 已经 push 到 GitHub。

十七、推荐工作习惯

每次开始：

```
打开 GitHub Desktop  
-> Fetch origin / Pull origin  
-> 打开 Obsidian 写笔记
```

每次结束：

```
回到 GitHub Desktop  
-> 检查改动  
-> 填提交说明  
-> Commit to main  
-> Push origin
```

如果使用 Obsidian Git：

```
打开 Obsidian  
-> 等自动 pull  
-> 写笔记  
-> Ctrl + P  
-> Git: Commit-and-sync
```

十八、一句话总结

不要下载 ZIP。请用 GitHub Desktop 克隆仓库。

写之前先 pull，写完后 commit，再 push。

想在 Obsidian 里一键完成，就安装 Obsidian Git，并设置为“自动 pull，手动 commit-and-sync”。