國立臺北商業大學　創新設計與經營學院
English for Specific Purposes · Design

Design, *in English.*

創新設計與經營學院
ESP 專業英文詞彙

商設・工設・創科・數媒

2026



使用說明

本字典收錄國立臺北商業大學創新設計與經營學院各系提出的專業英文詞彙，依英文字母排序。每個詞條分為左右兩欄：左欄是詞彙，右欄是所屬系別與補充說明。

186

user experience (UX)

〔使用者經驗；使用者體驗〕

使用者在使用數位產品、系統或服務過程中感受到的全方位心理體驗。

系別

數媒

目錄

0–9 1

A 1

B 4

C 5

D 11

E 13

F 14

G 16

H 18

I 18

K 21

L 21

M 22

N 23

O 24

P 25

R 28

S 29

T 32

U 34

V 35

W 37

縮寫索引 **38**

系別索引 **40**

0–9

001 **2D animation**

〔**二維動畫**〕

利用平面視覺圖形與連續時間影格所產生的動態影像創作技術。

系別 數媒

002 **3D animation**

〔**三維動畫**〕

在三維虛擬空間中，透過三維模型、材質、燈光與攝影機運算所產生的立體動態影像。

系別 數媒

A

003 **abstract art**

〔**抽象藝術**〕

不以描繪現實物象為目的，而以形、色、線等元素構成畫面的藝術。

系別 商設

004 **abstraction**

〔**抽象**〕

從具體事物中提取共通特徵、捨棄細節的思考與表現方式。設計上，常將對象簡化為點、線、面等基本元素，用於圖示與標誌。

系別 創科・造形

005 **advertising campaign**

〔**廣告活動**〕

圍繞特定傳播目標、受眾與訊息，跨媒體整合執行的一系列廣告。

系別

商設

006 **aesthetics**

〔**美學**〕

探討美的本質與審美判斷的哲學分支。設計上，指作品在形式、色彩與比例上呈現的美感品質。

系別

商設　創科・造形

007 **alignment**

〔**對齊**〕

在結構裝配或視覺排版中，確保多個零件的邊緣、中心線或孔位處於同一條水平、垂直或軸向線上。精準的 Alignment 是展現工藝品質（如汽車外殼接縫均勻度、手機螢幕邊框對稱度）的核心。

系別

工設

008 **analogous**

〔**類似色**〕

色相環上相鄰一至兩格的顏色。

系別

商設

009 **analogy**

〔**類比；類比法**〕

依兩事物的相似之處，以已知事物說明或推想另一事物的思考方式。設計上，常借用其他領域或自然界的原理來發想，如仿生設計。

系別

創科・造形

010 **animatic**

〔**動態分鏡；動態腳本**〕

將分鏡圖依時間排列並加入對白、配樂與簡單鏡頭運動的預覽影片，用於正式製作前檢查節奏與鏡頭順序。

系別

數媒

011 **antagonist**

〔反派；對手角色〕

敘事中與主角目標對立、製造衝突並推動劇情的角色，不一定是邪惡角色，也可以是環境、制度或主角自身的心魔。

系別

數媒

012 **applied arts**

〔應用藝術〕

將藝術手法應用於實用物品的藝術類別，與純藝術相對。設計上，涵蓋陶瓷、家具、金工、織品等兼顧實用與美感的領域。

系別

創科・造形

013 **archetype**

〔原型；典型〕

在設計中指某類產品最原始、最具代表性或最根深蒂固的型態。例如：提到「椅子」人們心中直覺浮現的四條腿加靠背形象、提到「吹風機」的手槍造型。設計師經常需要打破 Archetype 來進行顛覆性創新。

系別

工設

與 prototype（原型；樣機）中文相近，請依語境區分。

014 **art direction**

〔藝術指導；美術指導〕

統籌影像或廣告的視覺方向、風格與執行品質，確保符合傳播概念。

系別

商設

015 **artificial intelligence** (AI)

〔人工智慧〕

在設計領域中，指利用深度學習、大語言模型與圖像生成技術，輔助設計師進行市場趨勢分析、快速生成設計草圖（如 Midjourney、Stable Diffusion）、優化結構或自動編寫參數化腳本。

系別

工設

016 **artificial intelligence art**

〔**人工智慧藝術**〕

使用機器學習、神經網路與AI演算法自主或輔助生成的當代藝術作品。

系別

創科・科藝

017 **asymmetry**

〔**不對稱**〕

以非鏡像分布創造動態但可維持平衡。

系別

商設

018 **augmented reality** (AR)

〔**擴增實境**〕

將虛擬的物件或資訊疊加到真實世界影像中的互動技術。

系別

創科・科藝

019 **avatar**

〔**化身**〕

使用者或玩家在數位虛擬空間與網路世界中所代表之虛擬視覺角色造型。

系別

數媒

B

020 **background**

〔**背景**〕

數位畫面中位於主體物件或角色後方，襯托整體視覺氛圍之環境與景色。

系別

數媒

021 **backstory**

〔**背景故事**〕

構建角色、場景與世界觀歷史背景之劇情設定，為數位影像與遊戲敘事之核心。

系別

數媒

022 **balance**

〔**平衡**〕

使各視覺元素的重量感達到穩定或刻意張力。

系別 商設

023 **bitmap graphics**

〔**點陣圖**〕

由像素（pixel）陣列組成的影像，放大檢視時易產生鋸齒現象。

系別 數媒

024 **brand identity**

〔**品牌識別**〕

品牌希望對外呈現的核心特徵與表達系統。

系別 商設

025 **branding**

〔**品牌塑造；品牌經營**〕

透過定位、識別、體驗與溝通持續建立品牌認知及差異化的過程。

系別 商設

C

026 **cast shadow**

〔**投射陰影**〕

物體阻擋光線後投射至其他表面的陰影。

系別 商設

027 **chamfer**

〔**斜角**〕

將產品九十度的銳利邊緣切削成一個平整的 45 度斜面。常用於金屬加工（如智慧型手機邊框的鑽石切邊），既能消除尖銳邊緣防止刮手，又能折射光線，增加產品的硬朗科技感。

系別 工設

028 **character design**

〔**角色設計**〕

針對動畫、遊戲或數位影音中登場角色的外觀、造形與視覺特徵進行系統化設定。

系別 數媒

029 **character rigging**

〔**角色骨架綁定**〕

在角色模型內部建立骨骼階層與控制器，以驅動角色肢體動作與面部表情；三維與二維角色皆適用。

系別 數媒

030 **chroma**

〔**彩度**〕

色彩三屬性之一，指色彩的鮮豔程度或純度。設計上，高彩度顯得醒目活潑，低彩度顯得沉穩柔和。

系別 創科・造形

031 **cinematics**

〔**過場動畫；劇情動畫**〕

遊戲中穿插推進劇情的非互動動畫片段（cutscene），可為預先算圖的影片，或由遊戲引擎即時演算。

系別 數媒

032 **click-through rate** (CTR)

〔**點擊率**〕

點擊次數除以曝光次數的比率。

系別 商設

033 **close-up** (CU)

〔**特寫鏡頭**〕

突出人物臉部或物件局部細節的景別。

系別 商設

034 **closure**

〔**封閉**〕

完形原則之一，人們傾向將不完整的圖形自動補足為完整的整體。設計上，常用於標誌，以省略線條使畫面簡潔。

系別

創科・造形

035 **collage**

〔**拼貼**〕

將紙張、照片、布料等材料剪貼組合於畫面上的技法或作品。設計上，常用於海報、插畫與情緒板，以異質素材創造層次。

系別

創科・造形

036 **color correction**

〔**色彩修正；色彩校正**〕

調整數位影像的白平衡、曝光與色偏，使色彩準確還原；與追求風格表現的調色（color grading）有別。

系別

數媒

037 **color harmony**

〔**色彩調合**〕

使色彩之間在色相、明度、彩度上取得協調的配色原理。設計上，常運用類似色、對比色、互補色等配色方式，使畫面和諧悅目。

系別

商設　創科・造形

038 **color scheme**

〔**色彩計畫**〕

事先規劃的整體配色方案，包括主色、輔助色與強調色。設計上，用於空間、產品、版面與介面，以建立一致的視覺風格。

系別

商設　創科・造形

039 **color system**

〔**色彩系統；色彩體系**〕

依色相、明度、彩度將色彩有系統地排列與編號的體系，如曼塞爾、PCCS。設計上，作為精確描述與溝通色彩的共同標準。

系別

創科・造形

040 **color wheel**

〔**色環**〕

將色相依光譜順序排成環狀的色彩圖表，相對位置的顏色互為補色。設計上，作為選擇類似色、對比色與互補色的基本工具。

系別

創科・造形

041 **complementary colors**

〔**互補色**〕

色相環上相對的兩種顏色，常形成強烈對比。

系別

商設

042 **compositing**

〔**影像合成**〕

將實拍影像、三維算圖、特效與圖層素材疊合成單一畫面的後製流程，需處理遮罩、色調與光影的一致性。

系別

數媒

043 **composition**

〔**構圖**〕

安排畫面元素的位置、比例及相互關係。

系別

商設

044 **computational aesthetics**

〔**演算美學**〕

運用計算機科學、演算法與運算方法來探討實現美學原理與藝術創作的學科。

系別

創科・科藝

045 **computer-aided design** (CAD)

〔電腦輔助設計〕

泛指設計師利用電腦軟體（如 Rhino、SolidWorks、Creo、Alias）進行產品 2D 繪圖與 3D 幾何建模的技術，是現代工業設計與機構工程的底座。

系別 工設

046 **computer-aided engineering** (CAE)

〔電腦輔助工程〕

利用計算機進行結構強度、熱傳導、流體力學、注塑模流（Moldflow）等物理特性的有限元素分析（FEA）與計算，用來優化結構、防止量產時產品斷裂或過熱。

系別 工設

047 **computer-generated imagery** (CGI)

〔電腦生成影像〕

以電腦圖學技術製作的靜態或動態影像，廣泛用於電影、動畫、遊戲與廣告的場景、角色與特效。

系別 數媒

048 **concept art**

〔概念藝術〕

在多媒體專案前期透過視覺草圖與插畫，將視覺風格、角色造型與環境氣氛具體化。

系別 數媒

049 **concurrent engineering** (CE)

〔同步工程〕

一種系統性的研發方法。將產品設計、機構設計、模具開發、生產製造、品管甚至行銷等所有上下游製程整合，並平行、交錯地同步進行，能大幅縮短產品開發週期（Time-to-market）。

系別 工設

050 **connotation**

〔內涵意義；隱含義〕

文化、情境或經驗賦予符號的延伸聯想。

系別 商設

051 **content marketing**

〔**內容行銷**〕

以有用或有吸引力的內容建立與客群的關係。

系別

商設

052 **continuity**

〔**連續性**〕

完形原則之一，人們傾向將沿直線或曲線排列的元素視為連續的整體。設計上，常用以引導視線與建立閱讀動線。

系別

創科・造形

053 **contour line**

〔**輪廓線**〕

描繪物體外緣或形體轉折的線。

系別

商設

054 **contrast**

〔**對比**〕

將性質相異的元素並置，使差異更明顯的手法。設計上，常以色彩、明暗、大小的對比製造焦點與層次。

系別

商設 創科・造形

055 **copywriting**

〔**廣告文案**〕

為吸引注意、塑造印象或促成行動撰寫訊息。

系別

商設

056 **corporate identity system** (CIS)

〔**企業識別系統**〕

企業統一規劃理念、行為與視覺形象的整體識別系統，包含MI、BI、VI。設計上，主要體現於標誌、標準字、標準色及其應用規範。

系別

商設 創科・造形

057 **creative brief**

〔**創意概述；創意簡報**〕

統整目標、受眾、洞察、訊息與執行要求的文件。

系別

商設

058 **customer journey**

〔**消費者體驗旅程**〕

顧客從認知、評估到購後互動的接觸歷程。

系別 商設

D

059 **denotation**

〔**外延意義；明示義**〕

圖像或符號相對直接、字面上的指涉。

系別 商設

060 **depth of field** (DOF)

〔**景深**〕

在可接受清晰度範圍內的前後空間深度。

系別 商設

061 **design automation**

〔**設計自動化**〕

利用計算機軟體、演算法或人工智慧（如參數化腳本），將繁瑣、重複性的設計步驟（如批量生成不同尺寸的螺絲、自動排版等）交由電腦自動完成。

系別 工設

062 **design parameter**

〔**設計參數**〕

界定設計特徵的具體數值或變數，如長度、弧度、孔徑、電壓等。改變參數即可驅動整體設計造型隨之連動。

系別 工設

063 **design patent**

〔**設計專利**〕

法律上對產品之形狀、花紋、色彩或其結合的「視覺外觀」給予的專利保護，防止競爭對手抄襲產品的視覺造型，但不保護產品的功能或運作原理。

系別

工設

064 **design sketch**

〔**設計草圖**〕

快速記錄與表現構想的草圖，完成度低於正式設計圖。設計上，用於初期捕捉概念與造形，並協助溝通討論。

系別

工設　創科・造形

065 **design thinking**

〔**設計思考**〕

以人為本、反覆迭代的問題解決方法，包含同理、定義、發想、原型與測試。設計上，廣泛用於產品、服務與使用者經驗設計。

系別

創科・造形

066 **detail design**

〔**細部設計**〕

在初步設計之後，對各零件進行具體完整的設計。設計上，須確定尺寸、材料、結構與製程，並繪製細部圖供製造或施工。

系別

工設　創科・造形

067 **digital printing**

〔**數位印刷**〕

直接以數位檔案印製、無需傳統印版的印刷方式。設計上，適用於少量多樣、個人化印製與快速打樣。

系別

創科・造形

068 **draft angle**

〔拔模角；脫模斜度〕

注塑成型或金屬鑄造模具中，為了讓成品能順利從模具中頂出、脫離，而必須在與開模方向平行的產品側面所設計的微小傾斜角度（通常為 1° 至 3°）。如果沒有設計拔模角，產品表面會被模具刮傷（拖傷），甚至卡在模具內。

系別 工設

E

069 **empathy map**

〔同理心地圖〕

以使用者所說、所想、所做、所感等面向整理觀察，協助團隊理解使用者需求。

系別 商設

070 **emphasis**

〔強調；重點〕

藉差異突出畫面中重要的訊息或物件。

系別 商設

071 **engineering drawing**

〔工程圖〕

具有法律效力的技術文件。圖紙上精確標註了產品的所有幾何尺寸、公差範圍、幾何形位公差、材質要求、表面處理標準等，是生產線和品管檢驗的唯一依據。

系別 工設

072 **environment design**

〔場景設計；環境設計〕

數位多媒體創作中針對虛擬世界地理、建築、氣候與空間氛圍之總體視覺設定。

系別 數媒

073 **exploded drawing**

〔**爆炸圖**〕

將產品的各個零件沿著座標軸線拉開、分離，但仍保持其裝配順序關係的 3D 圖表。常用於呈現產品內部結構、說明書的組裝步驟、以及 BOM 表的零件對照。

系別 工設

074 **extended reality** (XR)

〔**延展實境；擴展實境**〕

結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）與混合實境（MR）等多種沉浸式技術的統稱。

系別 創科・科藝

075 **extrusion blow molding**

〔**擠出吹塑成型**〕

一種塑料加工工法。先將熔融塑料擠出一根管狀的原型（塑料胎），然後模具閉合，往管內通入高壓壓縮空氣，將塑料吹脹並緊貼模具內壁，冷卻後固化。常用於生產中空的瓶罐類產品（如牛奶瓶、洗髮精瓶、汽車塑料水箱）。

系別 工設

076 **eye-tracking technology**

〔**眼球追蹤技術**〕

透過感測器測量眼睛視線方向或凝視點位置的技術，常用於互動分析與使用者體驗研究。

系別 創科・科藝

F

077 **figure-ground relationship**

〔**圖地關係**〕

辨識主體圖形與背景空間的知覺關係。

系別 商設

078 **fillet**

〔**圓角**〕

將產品原本銳利的邊緣修飾成平滑的弧形過渡面（R 角）。在塑料件中，Fillet 能有效消除應力集中，增強結構強度，同時讓產品視覺上更溫潤、握持更舒適。

系別

工設

079 **focal length**

〔**焦距**〕

鏡頭的光學特性，影響視角與透視呈現的拍攝距離選擇。

系別

商設

080 **focal point**

〔**焦點**〕

最先吸引目光或最受關注的區域。

系別

商設

081 **form**

〔**造形；形**〕

物體在空間中呈現的立體形態，具長、寬、深三度。設計上，是產品與空間設計的核心要素，用以傳達功能與風格。

系別

商設 創科・造形

082 **form follows function**

〔**形隨機能**〕

現代主義建築與工業設計的核心教條。主張產品的外觀造型應該完全由其功能需求、內部結構與使用目的來決定，反對純粹為了裝飾而存在的浮誇造型。

系別

工設

083 **frame**

〔**影格；畫格**〕

組成動態影像或動畫之單張靜止圖像基本單位。

系別

數媒

084 **frames per second** (FPS)

〔每秒影格數〕

每秒顯示的影格數量，用來衡量影片或遊戲畫面的流暢度，常見規格為 24、30、60 fps。註：遊戲類型「第一人稱射擊遊戲」（first-person shooter）也縮寫為 FPS，須依語境區分。

系別

數媒

G

085 **game design**

〔遊戲設計〕

規劃遊戲機制、規則、系統、故事敘事與使用者互動體驗之綜合性數位媒體創作。

系別

數媒

086 **game engine**

〔遊戲引擎〕

提供算圖、物理模擬、碰撞偵測、音效與人工智慧（AI）行為等核心功能的遊戲開發軟體架構，如 Unity、Unreal Engine。

系別

數媒

087 **gameplay**

〔遊戲性；遊戲玩法〕

玩家在遊戲中透過規則與操作所體驗到的互動方式與樂趣。

系別

數媒

088 **generative art**

〔生成藝術；衍生藝術〕

透過演算法、電腦程式、規則或自主系統部分或完全自動生成視覺與音訊藝術作品的創作形式。

系別

創科・科藝

089 **geometrical form**

〔**幾何造形**〕

由點、線、圓、方形等幾何元素依規律構成的形態，具理性與秩序感。設計上，常用於標誌、圖示與現代風格的產品。

系別

創科・造形

090 **gestalt psychology**

〔**完形心理學**〕

探討人如何將局部刺激組織為有意義的整體。

系別

商設

091 **golden ratio**

〔**黃金比例**〕

大小兩部分之比等於整體與大部分之比的比例，約為 1:1.618。設計上，被視為和諧美的比例，常用於建築、版面與標誌。

系別

商設 創科・造形

092 **gradation**

〔**漸層；漸變**〕

色彩、明暗或大小等依序逐步變化的效果。設計上，常用於背景與圖形，以製造柔和過渡或空間深度。

系別

創科・造形

093 **graphical user interface** GUI

〔**圖形使用者介面**〕

指產品螢幕上呈現的視覺互動系統。用戶不需要輸入複雜的程式指令，只需透過視覺化的圖示（Icon）、視窗（Window）、按鈕與選單，配合觸控或滑鼠就能輕鬆操作設備（如智慧型手機的系統介面）。

系別

工設

H

094 **heads-up display** (HUD)

〔抬頭顯示；抬頭顯示介面〕

遊戲畫面上常駐顯示生命值、地圖、彈藥等即時資訊的介面層，名稱源自飛機與汽車的抬頭顯示器。

系別
數媒

095 **horizon line**

〔地平線；視平線〕

透視圖中對應觀者眼睛高度的基準線。

系別
商設

096 **hue**

〔色相〕

色彩三屬性之一，指紅、黃、藍等區分不同顏色的相貌。設計上，色相的選擇影響作品的情緒與象徵，如暖色給人溫暖感。

系別
商設 創科・造形

097 **human-computer interaction** (HCI)

〔人機互動〕

研究人與計算機系統之間互動關係的學科，涵蓋設計、評估和實作互動式計算系統。

系別
創科・科藝

098 **human-machine interface** (HMI)

〔人機介面〕

人與機器之間進行資訊交換與控制的媒介與橋樑。廣義的 HMI 既包含軟體層面的螢幕點擊（GUI），也包含硬體層面的實體鍵盤、旋鈕、手把、腳踏板、甚至是語音控制與手勢辨識。

系別
工設

I

099 **iconography**

〔**圖像學**〕

研究圖像中的主題、象徵與文化意義。

系別 商設

100 **illustration**

〔**插畫；插圖；圖解**〕

以繪製圖像輔助敘事、傳遞概念、說明資訊或呈現風格的視覺表現。

系別 商設

101 **industrial design**

〔**工業設計**〕

對大量生產的工業產品進行外觀、結構、人機關係、材質與使用體驗的系統性創作活動，旨在平衡美學、功能、生產成本與市場需求。

系別 工設

102 **infographic**

〔**資訊圖表**〕

資料、資訊或知識的視覺化表現形式。

系別 商設

103 **injection molding**

〔**射出成型**〕

現代工業設計最常用、最高效的塑料量產工法。將顆粒狀塑料加熱熔融後，以高壓注入閉合的精密金屬模具中，經冷卻固化後打開模具取得成品。適合生產形狀複雜、尺寸精準的塑料外殼（如手機殼、滑鼠、電視邊框）。

系別 工設

104 **interaction design** (IxD)

〔**互動設計**〕

關注使用者與數位產品/介面之間的行為模式、回饋反應與溝通架構之學科。

系別 數媒

105 **interactive art**

〔**互動藝術**〕

結合科技與觀眾互動參與的當代藝術表現形式。

系別

創科・科藝

106 **interactive device**

〔**互動裝置**〕

透過感測器、程式編寫與觀眾互動來產生動態視覺或聲音回饋的空間藝術作品。

系別

創科・科藝

107 **interactive media**

〔**互動式媒體**〕

允許使用者透過輸入行為改變輸出內容或流程之數位多媒體形式。

系別

數媒

108 **Internet of Things** (IoT)

〔**物聯網**〕

透過資訊感測器等裝置，將各種物體與網路連接起來，進行資訊交換與通訊的技術架構。

系別

創科・科藝

109 **IP design**

〔**IP 設計；IP 角色開發**〕

以原創角色或作品的智慧財產（intellectual property, IP）為核心，進行授權商品、跨媒體與品牌延伸的設計開發。

系別

數媒

110 **iterative design**

〔**迭代設計**〕

透過重複的測試、評估與修改循環，逐步優化互動設計產品或系統的設計方法。

系別

創科・科藝

K

111 **keyframe**

〔**關鍵影格**〕

時間軸動畫中定義動作起始、轉折與結束等關鍵動態狀態之影格。

系別

數媒

L

112 **laser engraving**

〔**雷射雕刻**〕

利用高能量密度的雷射光束照射在產品表面，使表面材質發生物理變色或汽化，從而刻出高精度的品牌 Logo、規格文字或裝飾紋路。屬於不需接觸產品的環保、永久性表面處理工法。

系別

工設

113 **layer**

〔**圖層；層**〕

CAD 或 2D 繪圖軟體（如 Photoshop、Illustrator）中用來組織管理檔案的虛擬層級。設計師會將螺絲、外殼、電路板、標註線分別放在不同圖層，方便隨時隱藏、顯示或編輯。

系別

工設

114 **layer mask**

〔**圖層遮罩；圖層遮色片**〕

以灰階影像控制圖層各區域透明度的功能（白色顯示、黑色隱藏），可進行非破壞性的去背與合成。

系別

數媒

115 **legibility**

〔**易辨識性**〕

單一字母或字形是否容易被辨認。

系別

商設

116 **level design**

〔**關卡設計**〕

規劃遊戲地圖架構、環境配置、謎題設計與玩家過關流程之專業領域。

系別

數媒

M

117 **market research**

〔**市場研究**〕

系統性蒐集分析市場、競爭者與消費者資訊。

系別

商設

118 **marketing mix**

〔**行銷組合**〕

以產品（Product）、價格（Price）、通路（Place）、推廣（Promotion）規劃行銷策略的架構，常稱 4P。

系別

商設

119 **metaphor**

〔**隱喻；暗喻**〕

不用「像」、「如」等詞，直接以甲事物指稱乙事物的修辭。設計上，常以熟悉的圖像傳達抽象意涵，如以回收筒圖示代表刪除。

系別

商設 創科・造形

120 **mind map**

〔**心智圖**〕

由中心主題向外放射延伸相關概念的圖解式思考工具。設計上，常用於構想發展、資訊整理與團隊討論。

系別

創科・造形

121 **mixed reality** (MR)

〔混合實境〕

合併現實世界與虛擬世界產生新的視覺環境，實體物件與數位物件可同時互動共存。

系別 創科・科藝

122 **modeling**

〔建模；塑模〕

在 3D 軟體空間中，透過線條、曲面、實體等工具，將設計師的概念逐步建構出完整產品幾何形體的過程。

系別 工設

123 **mood board**

〔情緒板；心情看板〕

將圖片、文字、色彩、紋理和影像組合在一起，用來定調視覺風格的工具。

系別 商設

124 **motion capture**

〔動作捕捉〕

記錄真實演員或物體的運動軌跡，並將數據轉換套用至數位角色。

系別 數媒

125 **motion graphics**

〔動態圖形〕

結合平面設計、影音剪輯、文字美學與時間軸動畫之視覺傳達創作技術。

系別 數媒

N

126 **negative space**

〔負空間；留白〕

主體以外的空間，亦是構圖的重要形狀。

系別 商設

127 **new media art**

〔**新媒體藝術**〕

運用新媒體、電子通訊與數位科技作為創作媒介的當代藝術流派。

系別

創科・科藝

128 **non-player character** NPC

〔**非玩家角色**〕

遊戲中非由玩家操控、由電腦程式或人工智慧控制之背景與劇情角色。

系別

數媒

O

129 **organic form**

〔**有機造形**〕

類似自然界生物形態、多以自由曲線構成的造形。設計上，常用於家具與產品，營造親和自然的感受，與幾何造形相對。

系別

創科・造形

130 **orthographic projection**

〔**正投影**〕

一種繪圖投影方法，投影線互相平行且垂直於投影面。它不會像透視圖一樣近大遠小，能百分之百還原產品的真實尺寸比例，是工程圖紙的幾何基礎。

系別

商設 工設

P

131 **pattern**

〔圖樣；圖案〕

在 2D 視覺上指重複出現的圖案、花紋；在 3D 建模中則指「陣列」功能。例如：藍牙喇叭網罩上成百上千個均勻排列的孔洞，設計師在軟體中不需要一個個畫，而是會使用 Pattern 功能一鍵複製、批量生成。

系別 工設

132 **persona**

〔人物誌；使用者角色〕

依研究資料建立代表性的使用者模型，描述其目標、行為、需求與使用情境。

系別 商設

133 **perspective drawing**

〔透視圖〕

利用幾何原理與光學視覺，模擬出三度空間與深度錯覺的繪畫與投影技術。

系別 商設

134 **physical computing**

〔實體運算〕

透過微控制器（如 Arduino、Raspberry Pi）、感測器與致動器建造互動式實體系統的設計方法。

系別 創科・科藝

135 **physical model**

〔實體模型〕

相對於電腦裡的數位模型，指看得見、摸得著的三維實體。包含初期的泡沫模型（Foam model）、比例模型（Scale model）等，用於實際驗證產品的體積感與手感。

系別 工設

136 **point of view** (POV)

〔觀點；觀點陳述／主觀視角〕

在設計思考中指以使用者、需求與洞察組成問題定義；在攝影中指主觀觀看位置或視角。

系別 商設

137 **portfolio**

〔作品集〕

經挑選編排的作品及創作過程集合，用於展示能力、方法與成果。

系別 商設

138 **positioning**

〔市場定位〕

在目標顧客心中建立差異化的品牌位置。

系別 商設

139 **positive shape**

〔正形狀〕

畫面中主要物體所佔據的形狀，即「圖」的部分，周圍則為負形。設計上，善用正負形關係可創造雙關圖形，常見於標誌設計。

系別 創科・造形

140 **primary colors**

〔原色〕

無法由其他顏色混合而得、卻能混出其他顏色的基本色。設計上，色光原色為RGB，印刷色料原色為CMY，傳統美術則為紅、黃、藍。

系別 創科・造形

141 **product design**

〔產品設計〕

涵蓋範疇比工業設計更廣。包含從產品概念發想、市場調研、外觀（ID）、機構工程（MD）、軟硬體整合到最終量產上市的完整商品化開發流程。

系別 工設

142 **projection mapping**

〔光雕投影；投影映射〕

將視訊內容投影到不規則實體表面（如建築物外觀、雕塑）上，營造出立體視覺錯覺的技術。

系別

創科・科藝

143 **proportion**

〔比例〕

部分與部分、部分與整體之間的相對大小關係。設計上，良好比例帶來和諧美感，常運用黃金比例等規劃產品與版面。

系別

商設　創科・造形

144 **props**

〔道具〕

場景中供角色使用、操作或作為環境點綴的物件，實拍與數位製作皆適用。

系別

數媒

145 **protagonist**

〔主角〕

數位敘事、動畫或遊戲劇本中推動核心情節發展的主要角色。

系別

數媒

146 **prototype**

〔原型；樣機〕

在產品投入正式量產前，所製作出的全尺寸、具備部分或完整功能的第一代實物。用來進行外觀確認（外觀樣機）或功能、跌落、防水等工程測試（功能樣機）。

系別

工設

與 archetype（原型；典型）中文相近，請依語境區分。

147 **prototyping**

〔**原型製作**〕

將電腦裡的 3D 數位圖面轉化為實體樣機的技術與過程。包含傳統的 CNC 師傅手工切削加工，以及現代運用 3D 列印（加法製造）進行的快速成型技術（Rapid Prototyping），是設計定案前必經的驗證步驟。

系別

工設

148 **proximity**

〔**接近性；鄰近性**〕

完形原則之一，人們傾向將彼此靠近的元素視為同一群組。設計上，常以間距將相關內容歸為一組，使版面清楚易讀。

系別

創科・造形

R

149 **rendering**

〔**算圖；渲染**〕

由電腦根據模型、材質、燈光與攝影機設定計算出最終影像的過程，可分為預先算圖與即時算圖。

系別

數媒

150 **resolution**

〔**解析度**〕

單位長度或面積內所包含之像素數量，決定數位影像之清晰與精細度。

系別

數媒

151 **rhythm**

〔**韻律**〕

元素有規律地重複或變化所產生的節奏感。設計上，透過形狀、色彩、線條的規律安排，引導視線並產生動勢。

系別

商設 創科・造形

152 **rule of thirds**

〔**三分法構圖**〕

以三等分格線及交點安排主要視覺元素。

系別

商設

S

153 **saturation**

〔**飽和度**〕

色彩偏離灰色的程度；與明度不同。

系別

商設

154 **scale**

〔**尺度；比例**〕

指產品設計圖或模型與真實產品實物之間的尺寸比率（如 1:1 實物比例、1:5 縮小模型）；在美學上也指產品各部件之間的視覺份量比例關係。

系別

商設 工設

155 **scene**

〔**場景**〕

由特定時間、地點與角色行動所構成之連續影像單元。

系別

數媒

156 **screenplay**

〔**劇本**〕

包含對白、角色動作、場景說明與鏡頭指示之影音創作文字藍圖。

系別

數媒

157 **script**

〔**腳本**〕

影視或動畫製作的文字藍本，依場景描述畫面、動作與對白；遊戲程式中的腳本程式設計另見 scripting。

系別

數媒

158 **section view**

〔**剖面圖**〕

假想用一把刀將產品從某處切開，拿走前半部分，展示產品內部隱蔽結構（如內部卡扣、內部PCB板固定位置、壁厚）的工程圖面。剖面部分通常會畫上斜線（Hatching）以資識別。

系別

工設

159 **segmentation**

〔**市場區隔**〕

依需求、特徵或行為將市場劃分不同群組。

系別

商設

160 **semantics**

〔**語意學**〕

研究語言或符號所承載之意義的學科。設計上，延伸為產品語意學，探討產品造形如何讓使用者直覺理解用途與操作。

系別

創科・造形

161 **semiotics**

〔**符號學**〕

研究符號如何產生與傳達意義的學問。設計上，常用於分析與規劃視覺設計、廣告與品牌所傳達的意涵。

系別

商設 創科・造形

162 **setting**

〔**背景設定；時空背景**〕

故事發生的時間、地點與社會文化環境，是建立世界觀與作品氛圍的基礎。

系別

數媒

163 **shape**

〔**形狀；外形**〕

由輪廓線圍成的平面範圍，具長、寬二度。設計上，是構成圖形、標誌與版面的基本元素。

系別

商設 創科・造形

164 **signified**

〔**所指**〕

符號所喚起的概念，而非物體本身。

系別 商設

165 **signifier**

〔**能指**〕

符號中可被感知的形式，例如聲音或圖像。

系別 商設

166 **similarity**

〔**相似性；類似性**〕

完形原則之一，人們傾向將特質相似的元素視為同一群組。設計上，常以相同顏色或樣式標示同類功能，如介面中的連結。

系別 創科・造形

167 **storyboard**

〔**故事板；分鏡圖**〕

以連續畫格規劃故事、鏡頭構圖、場景切換與動作順序。

系別 商設

168 **storytelling**

〔**說故事**〕

以故事形式傳達訊息與情感的表達方式。設計上，常以情節與角色呈現品牌或產品，引發受眾共鳴。

系別 創科・造形

169 **streamline**

〔**流線**〕

平滑圓弧、能減少空氣或水阻力的外形。設計上，亦指1930年代以流線外形象徵速度與現代感的設計風格。

系別 創科・造形

170 **surface texture**

〔表面材質；表面紋理〕

物體表面呈現的凹凸、粗細、光滑等特質。設計上，表面處理會影響產品的手感與質感層級。

系別
工設 創科・造形

171 **surface treatment**

〔表面處理〕

泛指產品零件加工完成後，為了達到防腐蝕、耐磨損、絕緣或純粹為了美觀，在其表面進行的二次工藝。常見工法如：金屬陽極處理（Anodizing）、電鍍、烤漆、液態噴塗或真空鍍膜（PVD）等，是 CMF 設計的核心。

系別
工設

172 **symbol**

〔象徵；符號〕

以約定俗成方式代表其他事物（尤其是抽象概念）的圖形或記號，如鴿子象徵和平。設計上，常用於標誌與圖示，以簡潔圖像傳達理念。

系別
創科・造形

173 **symmetry**

〔對稱〕

以軸線或中心點為準，兩側形態相互對應的配置。設計上，常用以營造平衡、穩定與秩序感，見於標誌與版面構圖。

系別
商設 工設 創科・造形

T

174 **tactile feedback**

〔觸覺回饋〕

透過機械力、振動或電刺激等方式，讓使用者在互動介面中感受到真實觸覺體驗的技術。

系別
創科・科藝

175 **tangible user interface** (TUI)

〔**實體使用者介面**〕

讓使用者透過實體物件來操作和控制數位資訊與計算機應用的互動介面設計。

系別

創科・科藝

176 **technical illustration**

〔**技術插圖；工程繪圖**〕

用以傳達複雜機械、電子或科技物件結構與組合方式的精確圖像說明。

系別

創科・科藝

177 **text-to-3D**

〔**文字生成3D模型**〕

透過人工智慧技術，直接由文字提示詞（Prompt）自動建構出三維立體模型的技術。

系別

創科・科藝

178 **text-to-image**

〔**文字生成影像**〕

利用人工智慧與機器學習模型，根據使用者輸入的文字描述自動生成對應圖像的技術。

系別

創科・科藝

179 **text-to-speech** (TTS)

〔**文字轉語音**〕

將電腦輸入或處理的文字內容透過合成技術轉換為自然語言語音的系統。

系別

創科・科藝

180 **text-to-video**

〔**文字生成影片**〕

藉由深度學習與生成式模型，將文字指令轉換為動態影片內容的技術。

系別

創科・科藝

181 **texture**

〔**質感；材質**〕

物體表面的質地特徵，可由觸覺或視覺感知。設計上，質感的運用能增加作品的層次與真實感。

系別

商設 工設 創科・造形

182 **texture mapping**

〔**材質貼圖**〕

將2D圖像貼到3D電腦圖學模型表面以增加其真實感與細節表現的技術。

系別

創科・科藝

183 **thumbnail sketch**

〔**小草圖**〕

構思初期以小尺寸快速探索版面、構圖及主要視覺安排的草圖。

系別

商設

184 **tone and manner**

〔**風格；調性**〕

品牌在對外溝通時，所展現出的語氣風格與整體態度。

系別

商設

185 **typography**

〔**字體排印；文字編排**〕

字型、字級、行距與版面文字的編排設計。

系別

商設

U

186 **user experience** (UX)

〔**使用者經驗；使用者體驗**〕

使用者在使用數位產品、系統或服務過程中感受到的全方位心理體驗。

系別

數媒

187 **user interface** (UI)

〔使用者介面〕

產品與使用者直接接觸的所有介面的總稱。工業設計師關注實體 UI（硬體按鍵配置、握把觸感），軟體設計師關注數位 UI（APP 的畫面、字體、版面配置）。

系別 工設

V

188 **vacuum molding**

〔真空成型〕

將平整的塑料片材加熱軟化後，覆蓋在單面模具上，透過模具底部的微孔抽走空氣形成真空，利用大氣壓力將塑料片緊緊吸附在模具表面，冷卻切邊後成型。常見於產品包裝盒（內襯塑膠托盤）、冰箱內膽等。

系別 工設

189 **value**

〔明度〕

顏色或畫面從明到暗的相對層次。

系別 商設

190 **value proposition**

〔價值主張〕

向目標顧客說明產品能提供的關鍵利益。

系別 商設

191 **vanishing point** (VP)

〔消失點〕

透視圖中空間平行線在畫面上趨於相交的點。

系別 商設

192 **vector graphics**

〔向量圖〕

利用數學點、線、面與向量公式定義之圖形，具無限放大不失真之特性。

系別 數媒

193 **virtual reality** (VR)

〔虛擬實境〕

藉由電腦硬體與軟體模擬出三維立體虛擬世界，提供使用者沉浸式感官體驗的技術。

系別 創科・科藝

194 **visual communication**

〔視覺傳達〕

以圖像、文字、色彩與版面傳遞資訊和意義。

系別 商設

195 **visual effects** (VFX)

〔視覺特效〕

在後製階段以數位技術製作或合成實拍無法取得的畫面，如爆破、虛擬場景與數位角色；有別於拍攝現場的實體特效（special effects）。

系別 數媒

196 **visual hierarchy**

〔視覺層級〕

透過大小、位置、對比等引導觀看先後順序。

系別 商設

197 **visual identity**

〔視覺識別〕

讓品牌或機構形象保持一致的視覺系統。

系別 商設

198 **visual language**

〔視覺語言〕

以點線面、色彩、構圖等元素建構可被閱讀的視覺表達。

系別 商設

W

199 **wide shot** (WS)

〔遠景；全景〕

讓人物與周遭環境一起呈現的較寬取景。

系別

商設

200 **wireframe**

〔線框圖；線架構〕

僅以點與邊線表現物體結構的線框模型。設計上，在介面設計中指以簡單線框呈現版面配置與功能位置的低擬真設計圖。

系別

創科・造形

縮寫索引

本字典只收錄正式通用的縮寫。部分縮寫有多種意思（如 FPS），請以詞條解釋為準。

縮寫	英文全稱	中文	頁
AI	artificial intelligence	人工智慧	3
AR	augmented reality	擴增實境	4
CAD	computer-aided design	電腦輔助設計	9
CAE	computer-aided engineering	電腦輔助工程	9
CE	concurrent engineering	同步工程	9
CGI	computer-generated imagery	電腦生成影像	9
CIS	corporate identity system	企業識別系統	10
CTR	click-through rate	點擊率	6
CU	close-up	特寫鏡頭	6
DOF	depth of field	景深	11
FPS	frames per second	每秒影格數	16
GUI	graphical user interface	圖形使用者介面	17
HCI	human-computer interaction	人機互動	18
HMI	human-machine interface	人機介面	18
HUD	heads-up display	抬頭顯示；抬頭顯示介面	18
IoT	Internet of Things	物聯網	20
IxD	interaction design	互動設計	19
MR	mixed reality	混合實境	23
NPC	non-player character	非玩家角色	24
POV	point of view	觀點；觀點陳述／主觀視角	26
TTS	text-to-speech	文字轉語音	33
TUI	tangible user interface	實體使用者介面	33

縮寫	英文全稱	中文	頁
UI	user interface	使用者介面	35
UX	user experience	使用者經驗；使用者體驗	34
VFX	visual effects	視覺特效	36
VP	vanishing point	消失點	35
VR	virtual reality	虛擬實境	36
WS	wide shot	遠景；全景	37
XR	extended reality	延展實境；擴展實境	14

系別索引

商設

abstract art 1
advertising campaign 2
aesthetics 2
analogous 2
art direction 3
asymmetry 4
balance 5
brand identity 5
branding 5
cast shadow 5
click-through rate 6
close-up 6
color harmony 7
color scheme 7
complementary colors 8
composition 8
connotation 9
content marketing 10
contour line 10
contrast 10
copywriting 10
corporate identity system 10
creative brief 10
customer journey 11
denotation 11
depth of field 11
empathy map 13
emphasis 13
figure-ground relationship 14
focal length 15
focal point 15
form 15
gestalt psychology 17
golden ratio 17
horizon line 18
hue 18
iconography 19
illustration 19
infographic 19
legibility 22
market research 22
marketing mix 22
metaphor 22
mood board 23
negative space 23
orthographic projection 24
persona 25
perspective drawing 25
point of view 26
portfolio 26
positioning 26
proportion 27
rhythm 28
rule of thirds 29
saturation 29
scale 29
segmentation 30
semiotics 30
shape 30
signified 31
signifier 31
storyboard 31
symmetry 32
texture 34
thumbnail sketch 34
tone and manner 34

typography 34
value 35
value proposition 35
vanishing point 35
visual communication 36
visual hierarchy 36
visual identity 36
visual language 36
wide shot 37

工設

alignment 2
archetype 3
artificial intelligence 3
chamfer 5
computer-aided design 9
computer-aided engineering 9
concurrent engineering 9
design automation 11
design parameter 11
design patent 12
design sketch 12
detail design 12
draft angle 13
engineering drawing 13
exploded drawing 14
extrusion blow molding 14
fillet 15
form follows function 15
graphical user interface 17
human-machine interface 18
industrial design 19
injection molding 19
laser engraving 21
layer 21
modeling 23
orthographic projection 24
pattern 25
physical model 25
product design 26
prototype 27
prototyping 28
scale 29
section view 30
surface texture 32
surface treatment 32
symmetry 32
texture 34
user interface 35
vacuum molding 35

創科・科藝

artificial intelligence art 4
augmented reality 4
computational aesthetics 8
extended reality 14
eye-tracking technology 14
generative art 16
human-computer interaction 18
interactive art 20
interactive device 20
Internet of Things 20
iterative design 20
mixed reality 23
new media art 24
physical computing 25
projection mapping 27
tactile feedback 32

tangible user interface 33
technical illustration 33
text-to-3D 33
text-to-image 33
text-to-speech 33
text-to-video 33
texture mapping 34
virtual reality 36

創科・造形

abstraction 1
aesthetics 2
analogy 2
applied arts 3
chroma 6
closure 7
collage 7
color harmony 7
color scheme 7
color system 8
color wheel 8
continuity 10
contrast 10
corporate identity system 10
design sketch 12
design thinking 12
detail design 12
digital printing 12
form 15
geometrical form 17
golden ratio 17
gradation 17
hue 18
metaphor 22
mind map 22
organic form 24
positive shape 26
primary colors 26
proportion 27
proximity 28
rhythm 28
semantics 30
semiotics 30
shape 30
similarity 31
storytelling 31
streamline 31
surface texture 32
symbol 32
symmetry 32
texture 34
wireframe 37

數媒

2D animation 1
3D animation 1
animatic 2
antagonist 3
avatar 4
background 4
backstory 4
bitmap graphics 5
character design 6
character rigging 6
cinematics 6
color correction 7
compositing 8
computer-generated imagery 9
concept art 9
environment design 13

frame 15
frames per second 16
game design 16
game engine 16
gameplay 16
heads-up display 18
interaction design 19
interactive media 20
IP design 20
keyframe 21
layer mask 21
level design 22
motion capture 23
motion graphics 23
non-player character 24
props 27
protagonist 27
rendering 28
resolution 28
scene 29
screenplay 29
script 29
setting 30
user experience 34
vector graphics 36
visual effects 36