

[Part 1] ㉠ 어휘

1. 상징성(象徵性): 어떤 대상이 특정한 의미나 가치를 대표하는 성질.

예문: 올림픽 성화는 평화와 화합의 상징성을 지니고 있다.

2. 소외(疏外)되다: 관심이나 혜택에서 멀어져 따돌려지거나 배제되다.

유의어: 배제(排除)되다, 도외시(度外視)되다

반의어: 포용(包容)되다

예문: 급격한 도시화 과정에서 농촌 지역 주민들이 소외되는 현상이 나타났다.

3. 단차(段差): 바닥이나 표면의 높낮이가 달라 생기는 턱이나 차이.

예문: 출입구의 단차가 커서 유모차가 지나가기 어려웠다.

4. 표준화(標準化): 일정한 기준이나 규격을 정하여 통일하는 일.

유의어: 규격화(規格化), 통일화(統一化)

반의어: 다양화(多樣化)

예문: 부품의 표준화 덕분에 여러 제조사의 제품을 호환하여 사용할 수 있게 되었다.

5. 용이(容易)하다: 쉽고 수월하다.

유의어: 수월(手越)하다, 손쉽다

반의어: 곤란(困難)하다, 난해(難解)하다

예문: 자동 번역 기능 덕분에 외국어 자료를 해석하는 일이 용이해졌다.

6. 조성(造成)하다: 어떤 환경이나 조건을 만들어 이루다.

유의어: 구축(構築)하다, 형성(形成)하다

예문: 지역 주민들이 함께 모여 안전한 생활 환경을 조성하였다.

7. 충족(充足)시키다: 필요한 조건이나 요구를 채워 만족하게 하다.

유의어: 만족(滿足)시키다

예문: 소비자의 다양한 요구를 충족시키기 위해 여러 종류의 상품을 출시했다.

8. 인터페이스(interface): 서로 다른 두 시스템이나 사용자와 기기 사이에서 정보를 주고받을 수 있도록 연결하는 접점이나 방식.

예문: 새로운 소프트웨어는 사용자 인터페이스가 깔끔하여 초보자도 쉽게 다룰 수 있다.

9. 수렴(收斂)하다: 여러 의견이나 정보를 모아 하나로 모으다.

유의어: 취합(聚舍)하다, 집약(集約)하다

반의어: 발산(發散)하다

예문: 회의에서 참석자들의 다양한 아이디어를 수렴하여 최종 방안을 마련했다.

10. 구현(具現): 어떤 내용이나 개념을 실제로 나타내어 이루는 것.

유의어: 실현(實現), 실체화(實體化)

예문: 설계도에 담긴 아이디어가 실물로 구현되기까지 오랜 시간이 걸렸다.

2027 수능특강 독서 '인클루시브 디자인' (1부 개념학습 독서의 분야 1강)

11. 소외감(疏外感): 주위로부터 따돌려지거나 배제되어 느끼는 외로움이나 허전함.

유의어: 고립감(孤立感)

반의어: 유대감(紐帶感), 소속감(所屬感)

예문: 새 학교로 전학 온 뒤 한동안 소외감을 느꼈다.

12. 배제(排除)되다: 받아들여지지 않고 물리쳐져 제외되다.

유의어: 제외(除外)되다, 소외(疏外)되다

반의어: 포함(包含)되다

예문: 의사 결정 과정에서 소수 의견이 배제되어서는 안 된다.

13. 수용(受容)하다: 남의 의견이나 요구 따위를 받아들이다.

유의어: 포용(包容)하다, 용납(容納)하다

반의어: 거부(拒否)하다, 배척(排斥)하다

예문: 사회가 발전하려면 서로의 차이를 수용하는 자세가 필요하다.

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

디자인은 의류, 제품, 건축물 등 다양한 인공물을 설계하는 활동으로 미적 요소뿐 아니라 기능, 사용성, 상징성 등을 종합적으로 고려한다. 과거에는 특정 사용자나 평균적인 조건만을 전제로 한 디자인이 많아 사용자 개개인의 다양한 특성이 충분히 반영되지 못하고 소외되는 사람이 생기는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 신체적·환경적 제약을 줄이고 가능한 많은 사람들이 공통으로 사용할 수 있는 디자인을 시도하였다. 예를 들어 단차가 있는 곳에 계단 대신 경사로를 설치하면 계단 이용이 불편한 사용자나 휠체어 사용자도 동일한 통로를 이용할 수 있게 된다. 이는 다양한 사람들의 보편적 사용을 추구할 수 있고, 하나의 표준화된 방식을 활용하였기 때문에 설치 및 활용이 용이하다. 하지만 사람마다 신체 능력, 생활 패턴, 문화적 배경 등이 달라 하나의 해결책만으로는 모두에게 적합한 조건을 조성하기 어렵기 때문에 실제 상황에서 다양한 사용자 요구를 완전히 충족시키기에는 한계가 있었다. 이를 해결하기 위해 표준화된 하나의 방식이 아니라 다른 여러 방식을 동시에 제공하여 누구나 사용할 수 있는 디자인인 인클루시브 디자인(Inclusive Design)이 등장하였다.	1) 중심어(구) _____, _____ _____ 문장 독해 • 1 디자인의 정의 : 의류, 제품, 건축물 등 다양한 _____을 설계하는 활동으로 미적 요소뿐 아니라 _____, _____, _____ 등을 종합적으로 고려함. • 2 과거 디자인의 문제점 : 특정 사용자나 _____ 조건만을 전제로 한 디자인이 많아, 사용자 개개인의 다양한 특성이 충분히 반영되지 못하고 _____ 되는 사람이 생김. • 3 보편적 디자인의 시도 : _____ · _____ 제약을 줄이고 가능한 많은 사람들이 _____으로 사용할 수 있는 디자인을 시도함. -4 _____가 있는 곳에 계단 대신 _____를 설치 → 계단 이용이 불편한 사용자나 _____ 사용자도 동일한 통로 이용 가능. -(예시) • 5 표준화 방식의 장점 : 다양한 사람들의 _____ 사용을 추구할 수 있고, 하나의 _____ 방식을 활용하였기 때문에 설치 및 활용이 _____. • 6 표준화 방식의 한계 : 사람마다 신체 능력, 생활 패턴, _____ 배경 등이 달라 하나의 해결책만으로는 모두에게 적합한 조건을 _____하기 어렵기 때문에 다양한 사용자 요구를 완전히 _____에는 한계가 있었음. -(대비) • 7 _____ 디자인의 등장 : _____된 하나의 방식이 아니라 다른 _____ 방식을 동시에 제공하여 누구나 사용할 수 있는 디자인. 중심 내용 _____
인클루시브 디자인은 물리적·사회적 조건과 무관하게 모든 사용자가 인공물을 안전하고 편리하게 경험하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 핵심적으로 고려해야 하는 성질은 접근성과 포용성이다. 접근성은 신체적 조건이나 환경적 제약과 상관없이 사용자가 인공물에 도달하고 이를 기본적으로 사용할 수 있는 상태를 보장하는 것을 의미한다. 이는 제품이나 시설의 물리적 구조, 정보 전달 방식, 사용자 인터페이스 등이 장애 요인 없이 작동하도록 하는 기술적 기반을 포함한다. 포용성은 다양한 사용자의 차이와 요구를 전제로 하여, 이들이 각자의 방식으로 인공물을 편리하게 경험하고 적극적으로 참여할 수 있도록 설계하는 태도를 의미한다. 이는 단지 기능적 사용 가능성에 머무르지 않고, 사용자의 배경, 능력, 문화적 조건을 고려해 다양한 선택지와 대응 방식을	2) 중심어(구) _____, _____ _____ 문장 독해 • 1 인클루시브 디자인의 목적 : _____ · _____ 조건과 무관하게 모든 사용자가 인공물을 _____하고 _____하게 경험하는 것. • 2 핵심적으로 고려해야 하는 성질 : _____과 _____. • 3 _____의 개념 : 신체적 조건이나 환경적 제약과 상관없이 사용자가 인공물에 _____하고 이를 기본적으로 _____할 수 있는 상태를 보장하는 것. -4 제품이나 시설의 _____ 구조, _____ 전달 방식, 사용자 _____등이 _____ 요인 없이 작동하도록 하는

2027 수능특강 독서 '인클루시브 디자인' (1부 개념학습 독서의 분야 1강)

마련하려는 실천적 의지를 포함한다. 이 두 개념은 상호 보완적이며, 인클루시브 디자인이 추구하는 목표를 실현하기 위해서는 함께 충족되어야 한다. 이를 위해 설계자는 사용자들의 다양한 배경과 능력을 사전에 조사·분석하고, 설계 단계마다 그들의 의견을 수렴하여 여러 번의 수정 과정을 거친다. 예컨대 휠체어 이용자에게는 경사로의 폭과 손잡이 높이, 시각 장애인에게는 점자 표지나 음성 안내의 구현 방식에 따라 편의성이 크게 달라질 수 있다. 이러한 세밀한 조정 과정을 통해 서로 다른 조건을 지닌 사용자 모두에게 적절한 기능과 환경을 제공함으로써, 결과물에 대한 불편함이나 소외감을 줄일 수 있다.	_____ 기반을 포함. -(부연) •5 _____의 개념 : 다양한 사용자의 차이와 요구를 전제로 하여, 이들이 _____의 방식으로 인공물을 편리하게 경험하고 _____적으로 참여할 수 있도록 설계하는 태도. -6 단지 _____ 사용 가능성에 머무르지 않고, 사용자의 배경, 능력, _____ 조건을 고려해 다양한 _____와 _____ 방식을 마련하려는 _____ 의지를 포함. -(부연) •7 접근성과 포용성의 관계 : 이 두 개념은 _____ 적이며, 인클루시브 디자인의 목표를 실현하기 위해서는 함께 _____ 되어야 함. •8 설계 과정 : 설계자는 사용자들의 다양한 배경과 능력을 사전에 _____ 하고, 설계 단계마다 그들의 의견을 _____ 하여 여러 번의 _____ 과정을 거침. -9 휠체어 이용자에게는 경사로의 _____ 과 _____ 높이, 시각 장애인에게는 _____ 표지나 _____ 안내의 _____ 방식에 따라 편의성이 크게 달라질 수 있음. -(예시) •10 세밀한 조정의 효과 : 서로 다른 조건을 지닌 사용자 모두에게 적절한 기능과 환경을 제공 → 결과물에 대한 _____ 이나 _____ 을 줄일 수 있음. 중심 내용 _____
---	--

결국 인클루시브 디자인은 모든 이가 동등하게 참여하고 이익을 누릴 수 있는 사회를 지향하는 설계 접근법이라 할 수 있다. 즉 특정 집단만을 위한 보조적 장치가 아니라 처음부터 그렇게 설계하는 것을 원칙으로 하는 것이다. 이는 단순히 특정 계층이나 약자를 위한 배려에 그치지 않고, 누구나 언제든지 배제될 수 있다는 전제에서 출발하여 인간의 다양성을 폭넓게 수용하는 데 목적이 있다. 더 많은 사람이 더 쉽게 접근하고 동시에 포용되는 미래를 만드는 것이 인클루시브 디자인의 진정한 가치이다.	3) 중심어(구) _____ 문장 독해 •1 인클루시브 디자인의 궁극적 지향 : 모든 이가 _____ 하게 참여하고 _____ 을 누릴 수 있는 사회를 지향하는 설계 접근법. •2 설계 원칙 : 특정 집단만을 위한 _____ 장치가 아니라 _____ 부터 그렇게 설계하는 것을 원칙으로 함. •3 인클루시브 디자인의 전제와 목적 : 단순히 특정 계층이나 _____ 를 위한 배려에 그치지 않고, 누구나 언제든지 _____ 될 수 있다는 전제에서 출발 → 인간의 _____ 을 폭넓게 _____ 하는 데 목적. •4 인클루시브 디자인의 진정한 가치 : 더 많은 사람이 더 쉽게 _____ 하고 동시에 _____ 되는 미래를 만드는 것. 중심 내용 _____ ▶글의 주제 : _____
--	---

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

디자인은 다양한 인공물을 설계하는 활동으로, 과거에는 특정 사용자나 _____ 조건만을 전제로 하여 _____ 되는 사람이 생기는 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 _____ · _____ 제약을 줄이고 _____ 방식으로 많은 사람들이 공통으로 사용할 수 있는 디자인을 시도하였으나, 하나의 해결책만으로는 다양한 사용자 요구를 완전히 _____ 에는 한계가 있었다. 이에 여러 방식을 동시에 제공하여 누구나 사용할 수 있는 _____ 디자인이 등장하였다. 인클루시브 디자인은 _____ · _____ 조건과 무관하게 모든 사용자가 인공물을 안전하고 편리하게 경험하는 것을 목적으로 하며, 이를 위해 _____ 과 _____ 을 핵심적으로 고려한다. _____ 은 사용자가 인공물에 도달하고 기본적으로 사용할 수 있는 상태를 보장하는 것이며, _____ 은 다양한 사용자가 _____ 의 방식으로 인공물을 편리하게 경험하고 _____ 적으로 참여할 수 있도록 설계하는 태도이다. 이 두 개념은 _____ 적 관계로, 설계자는 사용자들의 의견을 _____ 하여 여러 번의 _____ 과정을 거친다. 결국 인클루시브 디자인은 모든 이가 _____ 하게 참여하고 이익을 누릴 수 있는 사회를 지향하며, 누구나 언제든지 _____ 될 수 있다는 전제에서 출발하여 인간의 _____ 을 폭넓게 _____ 하는 데 목적이 있다.

[Part 4] ㉠ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____ 디자인의 개념

인클루시브 디자인은 _____ 조건과 무관하게 모든 사용자가 인공물을 안전하고 편리하게 경험할 수 있도록 설계하는 접근법이다. 이는 기존의 _____ 방식이 지닌 한계를 극복하기 위해 등장하였으며, _____ 된 하나의 방식이 아니라 다른 _____ 방식을 동시에 제공하는 것을 특징으로 한다. 특정 집단만을 위한 _____ 장치가 아니라, _____ 부터 다양한 사용자를 고려하여 설계하는 것을 원칙으로 한다.

포인트 2. _____ 의 개념

접근성은 _____ 조건이나 _____ 제약과 상관없이 사용자가 인공물에 _____ 하고 이를 기본적으로 _____ 할 수 있는 상태를 보장하는 것을 의미한다. 이는 제품이나 시설의 물리적 구조, 정보 전달 방식, 사용자 _____ 등이 _____ 요인 없이 작동하도록 하는 _____ 기반을 포함한다. 접근성은 인클루시브 디자인의 _____ 조건에 해당한다.

포인트 3. _____ 의 개념

포용성은 다양한 사용자의 차이와 요구를 전제로 하여, 이들이 _____ 의 방식으로 인공물을 편리하게 경험하고 _____ 적으로 참여할 수 있도록 설계하는 태도를 의미한다. 단지 _____ 사용 가능성에 머무르지 않고, 사용자의 배경, 능력, _____ 조건을 고려해 다양한 _____ 와 _____ 방식을 마련하려는 _____ 의지를 포함한다. 접근성이 '사용할 수 있는가'의 문제라면, 포용성은 '_____ 하게 사용할 수 있는가'의 문제라 할 수 있다.

포인트 4. 접근성과 포용성의 _____ 관계

접근성과 포용성은 _____ 적 관계이다. 접근성이 확보되지 않으면 사용자가 인공물에 _____ 할 수 없으므로 포용성도 실현될 수 없다. 반대로, 접근성만 확보되고 _____ 이 결여되면 사용자가 자신에게 맞는 방식으로 인공물을 경험하기 어렵다. 따라서 인클루시브 디자인의 목표를 실현하기 위해서는 두 성질이 함께 _____ 되어야 한다.

포인트 5. 인클루시브 디자인의 설계 과정

인클루시브 디자인은 설계자가 사용자들의 다양한 배경과 능력을 사전에 _____ 하는 것에서 시작한다. 설계 단계마다 사용자들의 의견을 _____ 하여 여러 번의 _____ 과정을 거치며, 이를 통해 서로 다른 조건을 지닌 사용자 모두에게 적절한 기능과 환경을 제공한다. 이러한 과정은 결과물에 대한 _____ 이나 _____ 을 줄이는 데 기여한다.

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 디자인의 발전 과정 (순서형)

단계	내용
과거 디자인	특정 사용자나 _____ 조건만을 전제 → _____ 되는 사람이 발생
보편적 디자인 시도	_____ · _____ 제약을 줄이고 _____ 방식으로 공통 사용 → 한계: 다양한 사용자 요구를 완전히 _____
_____ 디자인의 등장	여러 방식을 _____ 에 제공하여 누구나 사용할 수 있도록 설계

포인트 2. 접근성과 포용성 비교 (비교형)

구분	접근성	포용성
의미	인공물에 _____ 하고 기본적으로 _____ 할 수 있는 상태를 보장	_____ 의 방식으로 편리하게 경험하고 _____ 적으로 참여할 수 있도록 설계
범위	물리적 구조, 정보 전달 방식, _____ 등의 _____ 기반	다양한 _____ 와 _____ 방식을 마련하는 _____ 의지
핵심 질문	사용할 수 _____ ?	_____ 하게 사용할 수 있는가?
관계	_____ _____ 적 → 함께 충족되어야 함	

포인트 3. 인클루시브 디자인의 설계 과정 (과정형)

사용자의 배경·능력 사전 _____ · _____ → 설계 단계마다 의견 _____ → 여러 번의 _____ 과정 → _____ · _____ 감소

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

디자인은 의류, 제품, 건축물 등 다양한 인공물을 설계하는 활동으로 미적 요소뿐 아니라 기능, 사용성, 상징성 등을 종합적으로 고려한다.(디자인의 정의와 고려 요소) 과거에는 특정 사용자나 평균적인 조건만을 전제로 한 디자인이 많아 사용자 개개인의 다양한 특성이 충분히 반영되지 못하고 소외되는 사람이 생기는 문제가 있었다.(과거 디자인의 문제점: 소외 발생) 이러한 문제를 해결하기 위해 신체적·환경적 제약을 줄이고 가능한 많은 사람들이 공통으로 사용할 수 있는 디자인을 시도하였다.(보편적 디자인의 시도) 예를 들어 단차가 있는 곳에 계단 대신 경사로를 설치하면 계단 이용이 불편한 사용자나 휠체어 사용자도 동일한 통로를 이용할 수 있게 된다.(경사로 설치 -예시) 이는 다양한 사람들의 보편적 사용을 추구할 수 있고, 하나의 표준화된 방식을 활용하였기 때문에 설치 및 활용이 용이하다.(표준화 방식의 장점: 보편적 사용, 설치 및 활용 용이) 하지만 사람마다 신체 능력, 생활 패턴, 문화적 배경 등이 달라 하나의 해결책만으로는 모두에게 적합한 조건을 조성하기 어렵기 때문에 실제 상황에서 다양한 사용자 요구를 완전히 충족시키기에는 한계가 있었다.(표준화 방식의 한계: 개별 요구 충족 불가) 이를 해결하기 위해 표준화된 하나의 방식이 아니라 다른 여러 방식을 동시에 제공하여 누구나 사용할 수 있는 디자인인 인클루시브 디자인(Inclusive Design)이 등장하였다.(인클루시브 디자인의 등장 배경과 정의)	1) 중심어(구) 디자인, 인클루시브 디자인, 표준화 방식의 한계 문장 독해 • 1 디자인의 정의 : 의류, 제품, 건축물 등 다양한 인공물을 설계하는 활동으로 미적 요소뿐 아니라 기능, 사용성, 상징성 등을 종합적으로 고려함. • 2 과거 디자인의 문제점 : 특정 사용자나 평균적인 조건만을 전제로 한 디자인이 많아, 사용자 개개인의 다양한 특성이 충분히 반영되지 못하고 소외되는 사람이 생김. • 3 보편적 디자인의 시도 : 신체적·환경적 제약을 줄이고 가능한 많은 사람들이 공통으로 사용할 수 있는 디자인을 시도함. -4 단차가 있는 곳에 계단 대신 경사로를 설치 → 계단 이용이 불편한 사용자나 휠체어 사용자도 동일한 통로 이용 가능. - (예시) • 5 표준화 방식의 장점 : 다양한 사람들의 보편적 사용을 추구할 수 있고, 하나의 표준화된 방식을 활용하였기 때문에 설치 및 활용이 용이. • 6 표준화 방식의 한계 : 사람마다 신체 능력, 생활 패턴, 문화적 배경 등이 달라 하나의 해결책만으로는 모두에게 적합한 조건을 조성하기 어렵기 때문에 다양한 사용자 요구를 완전히 충족시키기에는 한계가 있었음. -(대비) • 7 인클루시브 디자인의 등장 : 표준화된 하나의 방식이 아니라 다른 여러 방식을 동시에 제공하여 누구나 사용할 수 있는 디자인. 중심 내용 과거 디자인의 한계를 극복하기 위해 인클루시브 디자인이 등장한 배경과 개념
인클루시브 디자인은 물리적·사회적 조건과 무관하게 모든 사용자가 인공물을 안전하고 편리하게 경험하는 것을 목적으로 한다.(인클루시브 디자인의 목적) 이를 위해 핵심적으로 고려해야 하는 성질은 접근성과 포용성이다.(핵심 성질: 접근성, 포용성) 접근성은 신체적 조건이나 환경적 제약과 상관없이 사용자가 인공물에 도달하고 이를 기본적으로 사용할 수 있는 상태를 보장하는 것을 의미한다.(접근성의 개념) 이는 제품이나 시설의 물리적 구조, 정보 전달 방식, 사용자 인터페이스 등이 장애 요인 없이 작동하도록 하는 기술적 기반을 포함한다.(접근성의 구체적 범위: 기술적 기반) 포용성은 다양한 사용자의 차이와 요구를 전제로 하여, 이들이 각자의 방식으로 인공물을 편리하게 경험하고 적극적으로 참여할 수 있도록 설계하는 태도를 의미한다.(포용성의 개념) 이는 단지 기능적 사용 가능성에 머무르지 않고, 사용자의 배경, 능력, 문화적 조건을 고려해 다양한 선택지와 대응	2) 중심어(구) 접근성, 포용성 문장 독해 • 1 인클루시브 디자인의 목적 : 물리적·사회적 조건과 무관하게 모든 사용자가 인공물을 안전하고 편리하게 경험하는 것. • 2 핵심적으로 고려해야 하는 성질 : 접근성과 포용성. • 3 접근성의 개념 : 신체적 조건이나 환경적 제약과 상관없이 사용자가 인공물에 도달하고 이를 기본적으로 사용할 수 있는 상태를 보장하는 것. -4 제품이나 시설의 물리적 구조, 정보 전달 방식, 사용자 인터페이스 등이 장애 요인 없이 작동하도록 하는 기술적 기반을 포함. -(부연) • 5 포용성의 개념 : 다양한 사용자의 차이와 요구를 전제로 하여,

2027 수능특강 독서 '인클루시브 디자인' (1부 개념학습 독서의 분야 1강)

방식을 마련하려는 실천적 의지를 포함한다.(포용성의 구체적 범위: 실천적 의지) 이 두 개념은 상호 보완적이며, 인클루시브 디자인이 추구하는 목표를 실현하기 위해서는 함께 충족되어야 한다.(접근성과 포용성의 관계: 상호 보완적) 이를 위해 설계자는 사용자들의 다양한 배경과 능력을 사전에 조사·분석하고, 설계 단계마다 그들의 의견을 수렴하여 여러 번의 수정 과정을 거친다.(설계 과정: 사전 조사·분석 → 의견 수렴 → 수정) 예컨대 휠체어 이용자에게는 경사로의 폭과 손잡이 높이, 시각 장애인에게는 점자 표지나 음성 안내의 구현 방식에 따라 편의성이 크게 달라질 수 있다.(사용자별 세부 조정 -예시) 이러한 세밀한 조정 과정을 통해 서로 다른 조건을 지닌 사용자 모두에게 적절한 기능과 환경을 제공함으로써, 결과물에 대한 불편함이나 소외감을 줄일 수 있다.(세밀한 조정의 효과: 불편함·소외감 감소)	이들이 각자의 방식으로 인공물을 편리하게 경험하고 적극적으로 참여할 수 있도록 설계하는 태도. -6 단지 기능적 사용 가능성에 머무르지 않고, 사용자의 배경, 능력, 문화적 조건을 고려해 다양한 선택지와 대응 방식을 마련하려는 실천적 의지를 포함. -(부연) •7 접근성과 포용성의 관계 : 이 두 개념은 상호 보완적이며, 인클루시브 디자인의 목표를 실현하기 위해서는 함께 충족되어야 함. •8 설계 과정 : 설계자는 사용자들의 다양한 배경과 능력을 사전에 조사·분석하고, 설계 단계마다 그들의 의견을 수렴하여 여러 번의 수정 과정을 거침. -9 휠체어 이용자에게는 경사로의 폭과 손잡이 높이, 시각 장애인에게는 점자 표지나 음성 안내의 구현 방식에 따라 편의성이 크게 달라질 수 있음. -(예시) •10 세밀한 조정의 효과 : 서로 다른 조건을 지닌 사용자 모두에게 적절한 기능과 환경을 제공 → 결과물에 대한 불편함이나 소외감을 줄일 수 있음. 중심 내용 인클루시브 디자인의 핵심 성질인 접근성과 포용성의 개념, 관계, 설계 과정
--	---

결국 인클루시브 디자인은 모든 이가 동등하게 참여하고 이익을 누릴 수 있는 사회를 지향하는 설계 접근법이라 할 수 있다.(인클루시브 디자인의 궁극적 지향점) 즉 특정 집단만을 위한 보조적 장치가 아니라 처음부터 그렇게 설계하는 것을 원칙으로 하는 것이다.(=보조적 장치가 아닌, 설계 원칙) 이는 단순히 특정 계층이나 약자를 위한 배려에 그치지 않고, 누구나 언제든지 배제될 수 있다는 전제에서 출발하여 인간의 다양성을 폭넓게 수용하는 데 목적이 있다.(인클루시브 디자인의 전제와 목적) 더 많은 사람이 더 쉽게 접근하고 동시에 포용되는 미래를 만드는 것이 인클루시브 디자인의 진정한 가치이다.(인클루시브 디자인의 진정한 가치)	3) 중심어(구) 인클루시브 디자인의 가치 문장 독해 •1 인클루시브 디자인의 궁극적 지향 : 모든 이가 동등하게 참여하고 이익을 누릴 수 있는 사회를 지향하는 설계 접근법. •2 설계 원칙 : 특정 집단만을 위한 보조적 장치가 아니라 처음부터 그렇게 설계하는 것을 원칙으로 함. •3 인클루시브 디자인의 전제와 목적 : 단순히 특정 계층이나 약자를 위한 배려에 그치지 않고, 누구나 언제든지 배제될 수 있다는 전제에서 출발 → 인간의 다양성을 폭넓게 수용하는 데 목적. •4 인클루시브 디자인의 진정한 가치 : 더 많은 사람이 더 쉽게 접근하고 동시에 포용되는 미래를 만드는 것. 중심 내용 인클루시브 디자인의 궁극적 지향점과 진정한 가치 ▶글의 주제 : 다양한 사용자를 포용하기 위한 인클루시브 디자인의 개념, 핵심 성질(접근성·포용성), 설계 원칙 및 가치
--	---

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

디자인은 다양한 인공물을 설계하는 활동으로, 과거에는 특정 사용자나 평균적인 조건만을 전제로 하여 소외되는 사람이 생기는 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 신체적·환경적 제약을 줄이고 표준화된 방식으로 많은 사람들이 공통으로 사용할 수 있는 디자인을 시도하였으나, 하나의 해결책만으로는 다양한 사용자 요구를 완전히 충족시키기에는 한계가 있었다. 이에 여러 방식을 동시에 제공하여 누구나 사용할 수 있는 인클루시브 디자인이 등장하였다. 인클루시브 디자인은 물리적·사회적 조건과 무관하게 모든 사용자가 인공물을 안전하고 편리하게 경험하는 것을 목적으로 하며, 이를 위해 접근성과 포용성을 핵심적으로 고려한다. 접근성은 사용자가 인공물에 도달하고 기본적으로 사용할 수 있는 상태를 보장하는 것이며, 포용성은 다양한 사용자가 각자의 방식으로 인공물을 편리하게 경험하고 적극적으로 참여할 수 있도록 설계하는 태도이다. 이 두 개념은 상호 보완적 관계로, 설계자는 사용자들의 의견을 수렴하여 여러 번의 수정 과정을 거친다. 결국 인클루시브 디자인은 모든 이가 동등하게 참여하고 이익을 누릴 수 있는 사회를 지향하며, 누구나 언제든지 배제될 수 있다는 전제에서 출발하여 인간의 다양성을 폭넓게 수용하는 데 목적이 있다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 인클루시브 디자인의 개념

인클루시브 디자인은 **물리적·사회적** 조건과 무관하게 모든 사용자가 인공물을 안전하고 편리하게 경험할 수 있도록 설계하는 접근법이다. 이는 기존의 **표준화** 방식이 지닌 한계를 극복하기 위해 등장하였으며, **표준화**된 하나의 방식이 아니라 다른 **여러** 방식을 동시에 제공하는 것을 특징으로 한다. 특정 집단만을 위한 **보조적** 장치가 아니라, **처음**부터 다양한 사용자를 고려하여 설계하는 것을 원칙으로 한다.

포인트 2. 접근성의 개념

접근성은 **신체적** 조건이나 **환경적** 제약과 상관없이 사용자가 인공물에 **도달**하고 이를 기본적으로 **사용**할 수 있는 상태를 보장하는 것을 의미한다. 이는 제품이나 시설의 물리적 구조, 정보 전달 방식, 사용자 **인터페이스** 등이 **장애** 요인 없이 작동하도록 하는 **기술적** 기반을 포함한다. 접근성은 인클루시브 디자인의 **기본** 조건에 해당한다.

포인트 3. 포용성의 개념

포용성은 다양한 사용자의 차이와 요구를 전제로 하여, 이들이 **각자**의 방식으로 인공물을 편리하게 경험하고 **적극**적으로 참여할 수 있도록 설계하는 태도를 의미한다. 단지 **기능적** 사용 가능성에 머무르지 않고, 사용자의 배경, 능력, **문화적** 조건을 고려해 다양한 **선택지**와 **대응** 방식을 마련하려는 **실천적** 의지를 포함한다. 접근성이 '사용할 수 있는가'의 문제라면, 포용성은 '**편리**하게 사용할 수 있는가'의 문제라 할 수 있다.

포인트 4. 접근성과 포용성의 상호 보완 관계

접근성과 포용성은 **상호 보완적** 관계이다. 접근성이 확보되지 않으면 사용자가 인공물에 **도달**할 수 없으므로 포용성도 실현될 수 없다. 반대로, 접근성만 확보되고 **포용성**이 결여되면 사용자가 자신에게 맞는 방식으로 인공물을 경험하기 어렵다. 따라서 인클루시브 디자인의 목표를 실현하기 위해서는 두 성질이 함께 **충족**되어야 한다.

포인트 5. 인클루시브 디자인의 설계 과정

인클루시브 디자인은 설계자가 사용자들의 다양한 배경과 능력을 사전에 **조사·분석**하는 것에서 시작한다. 설계 단계마다 사용자들의 의견을 **수렴**하여 여러 번의 **수정** 과정을 거치며, 이를 통해 서로 다른 조건을 지닌 사용자 모두에게 적절한 기능과 환경을 제공한다. 이러한 과정은 결과물에 대한 **불편함**이나 **소외감**을 줄이는 데 기여한다.

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 디자인의 발전 과정 (순서형)

단계	내용
과거 디자인	특정 사용자나 <u>평균적인</u> 조건만을 전제 → <u>소외</u> 되는 사람이 발생
보편적 디자인 시도	<u>신체적·환경적</u> 제약을 줄이고 <u>표준화된</u> 방식으로 공통 사용 → 한계: 다양한 사용자 요구를 완전히 <u>충족시키기</u> 어려움
<u>인클루시브</u> 디자인의 등장	여러 방식을 <u>동시</u> 에 제공하여 누구나 사용할 수 있도록 설계

포인트 2. 접근성과 포용성 비교 (비교형)

구분	접근성	포용성
의미	인공물에 <u>도달</u> 하고 기본적으로 <u>사용</u> 할 수 있는 상태를 보장	<u>각자</u> 의 방식으로 편리하게 경험하고 <u>적극</u> 적으로 참여할 수 있도록 설계
범위	물리적 구조, 정보 전달 방식, <u>인터페이스</u> 등의 <u>기술적</u> 기반	다양한 <u>선택지</u> 와 <u>대응</u> 방식을 마련하는 <u>실천적</u> 의지
핵심 질문	사용할 수 <u>있는가</u> ?	<u>편리</u> 하게 사용할 수 있는가?
관계	<u>상호 보완적</u> → 함께 충족되어야 함	

포인트 3. 인클루시브 디자인의 설계 과정 (과정형)

사용자의 배경·능력 사전 조사·분석 → 설계 단계마다 의견 수렴 → 여러 번의 수정 과정 → 불편함·소외감 감소