



lo scopo di questo esercizio è quello di usare solo es6 all'interno di un'app angular

per dimostrare che è possibile lavorare ad un progetto angular anche non conoscendo tutte le funzionalità che il framework offre

\_\_\_



parti dallo starter-project aprilo su vscode ed installa i pacchetti npm con **npm i**, installa bootstrap ed avvia l'app con :

## npm run full-stack

utilizza l'api <a href="http://localhost:4201/products">http://localhost:4201/products</a> (vedi la struttura utilizzando postman o thunder client di vscode) per recuperare dal server una lista di prodotti che potrai visualizzare il dettaglio in un'altra pagina ed aggiungerlo ad un carrello

inoltre potrai vedere il carrello ed una volta completato l'ordine dovrai ripulirlo

alla fine upload il progetto su bitbucket



se ci sono errori nel codice usa il debugger per controllare



ui lista prodotti

Home Carrello(0)

#### Phone XL

Uno dei migliori smartphone in commercio, con schermo ampio

<u>Dettagli</u>

### Phone Mini

Ha un'ottima fotocamera anche se piccolo

<u>Dettagli</u>

### **Phone Standard**

<u>Dettagli</u>



Home Carrello(0)

ui dettaglio prodotto

# Dettagli prodotto

Phone XL


799

Uno dei migliori smartphone in commercio, con schermo ampio

Aggiungi al carrello



ui carrello





Home Carrello(0)

il carrello è vuoto

ui carrello vuoto



Crea la tua prima SPA con angular, testala e predisponi l'ambiente per lo sviluppo



Crea la tua prima SPA con angular, testala e predisponi l'ambiente per lo sviluppo



