

Models/Modelli: **LYD9000** **LYD9009**

Taps/Miscelatori **LYD9000.T** **LYD9009.T**
Sinks/Lavelli **LYD9000.S** **LYD9009.S**



LEGENDA SIMBOLI	3
AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE	4
PRESENTAZIONE DEL MANUALE D'USO	5
-CODICI PRODOTTO LYD9000 → LYD9000. T + LYD9000. S	5
-CODICI PRODOTTO LYD9009 → LYD9009. T + LYD9009. S	5
PRIMA DELLA INSTALLAZIONE	6
-AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA.....	6
-ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLO.....	6
-MOVIMENTAZIONE DEL PRODOTTO.....	7
CODICE PRODOTTO e CARATTERISTICHE LYD9000 → LYD9000.T + LYD9000.S	8
-ACCESSORI E COMPONENTI INCLUSI → LYD9000.T & LYD9000.S.....	10
-PRESENTAZIONE MISCELATORE → LYD9000.T.....	12
-DIMENSIONE MISCELATORE → LYD9000.T.....	13
-COLLEGAMENTO DEI TUBI DEL MISCELATORE → LYD9000.T.....	14
-IMPIANTO DELL'ACQUA DEL MISCELATORE → LYD9000.T.....	16
-PROCEDURA D'INSTALLAZIONE DEL MISCELATORE → LYD9000.T.....	17
-GUIDA ALL'USO DEL MISCELATORE → LYD9000.T.....	20
-PRESENTAZIONE DEL LAVELLO → LYD9000.S.....	22
-DIMENSIONI DEL LAVELLO → LYD9000.S.....	23
-INSTALLAZIONE DEL MISCELATORE NEL LAVELLO → LYD9000.....	24
-IMPIANTO DELL'ACQUA DEL LAVELLO → LYD9000.S.....	26
CODICE PRODOTTO e CARATTERISTICHE LYD9009 → LYD9009.T + LYD9009.S	28
-ACCESSORI E COMPONENTI INCLUSI → LYD9009.T & LYD9009.S.....	30
-PRESENTAZIONE MISCELATORE → LYD9009.T.....	32
-DIMENSIONE MISCELATORE → LYD9009.T.....	33
-COLLEGAMENTO DEI TUBI DEL MISCELATORE → LYD9009.T.....	34
-IMPIANTO DELL'ACQUA DEL MISCELATORE → LYD9009.T.....	36
-PROCEDURA D'INSTALLAZIONE DEL MISCELATORE → LYD9009.T.....	37
-GUIDA ALL'USO DEL MISCELATORE → LYD9009.T.....	42
-PRESENTAZIONE DEL LAVELLO → LYD9009.S.....	46
-DIMENSIONI DEL LAVELLO → LYD9009.S.....	47
-INSTALLAZIONE DEL MISCELATORE NEL LAVELLO → LYD9009.S.....	48
-IMPIANTO DELL'ACQUA DEL LAVELLO → LYD9009.S.....	50
INSTALLAZIONE DEL LAVELLO → LYD9000.S & LYD9009.S	52
-GUIDA ALLA MANUTENZIONE → LYD9000 & LYD9009.....	53
-SMALTIMENTO.....	55
-GARANZIA.....	56
-USO CONFORME.....	57
-ETICHETTE IDENTIFICATIVE.....	58

USER MANUAL LoveYourDream®

LEGEND OF SYMBOLS	3
WARNINGS BEFORE INSTALLATION	4
USER MANUAL INTRODUCTION	5
-PRODUCT CODES LYD9000 → LYD9000. T + LYD9000. S	5
-PRODUCT CODES LYD9009 → LYD9009. T + LYD9009. S	5
BEFORE THE INSTALLATION	6
-WARNING and SAFETY RULES.....	6
-INSTRUCTIONS FOR UNPACKING.....	6
-PRODUCT HANDLING.....	7
PRODUCT CODE and FEATURES LYD9000 → LYD9000.T + LYD9000.S	8
-INCLUDED COMPONENTS and ACCESSORIES → LYD9000.T & LYD9000.S.....	10
-TAP PRESENTATION → LYD9000.T.....	12
-TAP DIMENSION → LYD9000.T.....	13
-CONNECTION PIPES TAP → LYD9000.T.....	14
-TAP WATER SYSTEM → LYD9000.T.....	16
-INSTALLATION PROCEDURE → LYD9000.T.....	17
-TAP USER GUIDE → LYD9000.T.....	20
-SINK PRESENTATION → LYD9000.S.....	22
-SINK DIMENSIONS → LYD9000.S.....	23
-INSTALLATION OF THE TAP IN THE SINK → LYD9000.....	24
-SINK WATER SYSTEM → LYD9000.S.....	26
PRODUCT CODE and FEATURES LYD9009 → LYD9009.T + LYD9009.S	28
-INCLUDED COMPONENTS and ACCESSORIES → LYD9009.T & LYD9009.S.....	30
-TAP PRESENTATION → LYD9009.T.....	32
-TAP DIMENSION → LYD9009.T.....	33
-CONNECTION PIPES TAP → LYD9009.T.....	34
-TAP WATER SYSTEM → LYD9009.T.....	36
-INSTALLATION PROCEDURE → LYD9009.T.....	37
-TAP USER GUIDE → LYD9009.T.....	42
-SINK PRESENTATION → LYD9009.S.....	46
-SINK DIMENSIONS → LYD9009.S.....	47
-INSTALLATION OF THE TAP IN THE SINK → LYD9009.....	48
-SINK WATER SYSTEM → LYD9009.S.....	50
SINK INSTALLATION → LYD9000.S & LYD9009.S	52
-USER MAINTENANCE → LYD9000 & LYD9009.....	53
-DISPOSAL.....	55
-WARRANTY.....	56
-COMPLIANT USE.....	57
-IDENTIFICATIONS LABELS.....	58





LEGEND OF SYMBOLS/ LEGENDA DEI SIMBOLI



WARNING!

Safety notice: failure to comply with this notice may cause serious injury

AVVERTENZA!

Avviso di sicurezza: la mancata osservanza di questo avviso può causare ferite gravi



NOTE

Supplementary information regarding the use of the product.

NOTA

informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.



NOTE

Necessary information for the proper use of the product.

NOTA

Informazioni necessarie per l'uso conforme del prodotto.

KEEP THESE INSTRUCTIONS

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI D'USO

**UPON RECEIVING THE PRODUCT, PLEASE READ
THE FOLLOWING INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE PERFORMING ANY OPERATION.**

**AL RICEVIMENTO DEL PRODOTTO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, SI PREGA DI LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE DI ISTRUZIONI.**

**WARNINGS BEFORE INSTALLATION / AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE**

The company reserves the right to change the characteristics, packaging or types of products available at any time without notice.
The user manual includes important information on installation, use, maintenance, and cleaning.

Please it's most important to read this user manual.

**Note:**

1. Make sure to thoroughly wash the water supply hose to remove impurities.
2. First install the mixer body on the sink and then proceed with the installation and related connections of the plumbing system.
3. The maximum operating water temperature can be over is 80 °C. Pay particular attention in order to avoid injuries.
4. The pipes of the plumbing system must be kept away from heat sources to prevent the seals from being damaged.

Warnings

1. The normal operating pressure ranges from 0.1 to 0.5 MPA.
2. If the pressure exceeds this range, a pressure relief valve must be installed. (pressure reduction)
3. The pressure range of 0.6 to 2.4 can be used, but a pressure relief valve needs to be installed.
4. If the pressure exceeds 2.5, the valve core cannot withstand it.
5. The mixer knob for cold and hot water must be turned off every time after use.
6. Make sure that all connections are well sealed to prevent leaks.
7. The installation must be carried out by a qualified professional.



In case of non-compliance with the instructions, the manufacturer and/or distributors will not be held responsible.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche, l'imballaggio o le tipologie dei prodotti disponibili in qualsiasi momento e senza preavviso.

Il manuale di istruzioni include importanti informazioni sull'installazione, l'uso, manutenzione e pulizia.

Si prega di leggere attentamente il seguente manuale.

**Nota:**

1. Assicurarsi di lavare accuratamente il tubo di alimentazione dell'acqua per rimuovere le impurità.
2. Installare prima il corpo del miscelatore sul lavello, e poi procedere con la posa ed i relativi collegamenti dell'impianto idrico.
3. La temperatura massima di esercizio dell'acqua può essere maggiore di 80 °C. Prestare particolare attenzione onde evitare lesioni.
4. I tubi dell'impianto idrico devono essere mantenuti lontano da fonti di calore, onde evitare che le guarnizioni possano danneggiarsi.

Avvertenze

1. La pressione di esercizio normale varia da 0,1 a 0,5 MPA.
2. Se la pressione supera questo intervallo, deve essere installata una valvola di sicurezza. (riduzione di pressione)
3. L'intervallo di pressione da 0,6 a 2,4 può essere utilizzato, ma è necessario installare una valvola di sicurezza.
4. Se la pressione supera 2,5, il nucleo della valvola non è in grado di sopportarla.
5. La maniglia del miscelatore, dell'acqua fredda e calda deve essere chiusa ogni volta dopo l'uso.
6. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben sigillati per evitare perdite.
7. L'installazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.



In caso di mancata osservanza delle indicazioni, l'azienda produttrice e/o distributori, non sarà ritenuta responsabile.

**UPON RECEIVING THE PRODUCT, PLEASE READ
THE FOLLOWING USER MANUAL CAREFULLY BEFORE PERFORMING ANY OPERATION.**

**AL RICEVIMENTO DEL PRODOTTO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, SI PREGA DI LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE DI ISTRUZIONI.**



USER MANUAL INTRODUCTION / PRESENTAZIONE DEL MANUALE D'USO

- This manual contains the instructions for installation, maintenance, and correct use of the Sink and Taps.
- Sections of the manual dedicated to a specific product line indicate this accordingly.
- When reading these sections, reference should be made to the Taps and Sinks Models section in order to identify.

Model → **LYD9000**
Tap → LYD9000.**T**
Sink → LYD9000.**S**

Model → **LYD9009**
Tap → LYD9009.**T**
Sink → LYD9009.**S**

- Love Your Dream® (LYD)** is a trademark by **Love Your Dream Hk Limited**.
- This manual is prepared by **Love Your Dream** and is divided into sections, each covering a series of topics.
- The general table of contents lists all the topics covered in the entire manual.
- Each component and accessory is identified by its own code.
- Page numbering is sequential, with the page number indicated on each page.
- This manual is intended for personnel responsible for the installation, use, and maintenance of the product and relates to the technical life of the product after its production and sale, as well as the warranty itself.
- The manual refers to the generality of the models listed.
- If the product is subsequently transferred to third parties in any form (sale, loan, etc.), it must be delivered complete with all accessories, including this user manual.
- Before starting any operation on any product, it is necessary to have read and understood the entire manual.
- This manual contains proprietary information and cannot be provided, even partially, to third parties for any use or in any form without the prior written consent of **Love Your Dream Hk Limited**.
- Love Your Dream** states that the information contained in this manual is consistent with the characteristics and technical specifications of the product to which the manual refers.
- Love Your Dream** does not recognize any documentation not produced, issued, or distributed by itself or by an authorized agent.

- Il presente manuale contiene le istruzioni per l'installazione, la manutenzione e l'uso corretto del Lavello e Miscelatore.
- Le parti del manuale dedicate ad una specifica linea di prodotto ne riportano l'indicazione.
- Nella lettura di tali parti si dovrà fare riferimento alla sezione **Modelli Miscelatori Multifunzionale e Lavelli** al fine di individuare la linea di prodotto a cui appartiene il prodotto acquistato.

Modello → **LYD9000**
Miscelatore → LYD9000.**T**
Lavello → LYD9000.**S**

Modello → **LYD9009**
Miscelatore → LYD9009.**T**
Lavello → LYD9009.**S**

- Love Your Dream® (LYD)** è un marchio registrato di proprietà di **Love Your Dream Hk Limited**
- Il manuale è redatto da **Love Your Dream** ed è composto da sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti.
- Il Sommario generale elenca tutti gli argomenti trattati dell'intero manuale.
- Ogni componente ed accessorio è contraddistinto da un proprio codice.
- La numerazione delle pagine è progressiva ed in ogni pagina è riportato il numero della stessa.
- Questo manuale è destinato al personale preposto alla installazione, all'uso e alla manutenzione del prodotto ed è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita, nonché alla garanzia stessa.
- Nel caso in cui il prodotto venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato d'uso, etc) questo deve essere consegnato completo di tutti gli accessori, incluso suddetto manuale d'uso.
- Prima di iniziare qualsiasi operazione su qualsiasi prodotto è necessario avere letto e compreso l'intero manuale.
- Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto di **Love Your Dream Hk Limited**.
- Love Your Dream** dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le caratteristiche e le specifiche tecniche del prodotto cui il manuale si riferisce.
- Love Your Dream** non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da se stessa o da un suo mandatario autorizzato.

**UPON RECEIVING THE PRODUCT, PLEASE READ
THE FOLLOWING INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE PERFORMING ANY OPERATION.**

**AL RICEVIMENTO DEL PRODOTTO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, SI PREGA DI LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE DI ISTRUZIONI.**

**BEFORE THE INSTALLATION / PRIMA DELLA INSTALLAZIONE****WARNING and SAFETY RULES**

All products are tested before shipment and delivery to the customer.

The product is designed, manufactured, and tested to meet all specific standards when installed correctly.

Improper installation and/or maintenance void the warranty terms.

INSTRUCTIONS FOR UNPACKING

Follow the instructions below to remove the packaging.

Place the product on a solid surface, or on the floor.

Open the box from the top. Inside the box, there are an additional 2 boxes.

Next, open the 2 boxes from the top.


Remove the polystyrene protections.

Remove the plastic protection that surrounds the product.

Clean the internal surface with warm water using a soft cloth.

The unit may initially have residual odors that will disappear.

Carefully check the accessories inside the boxes.



Make sure that all plastic wrappings, bags, etc.,
are kept safely and out of the reach
of infants and children. **Choking hazard !**

**AVVERTENZA e NORME DI SICUREZZA**

Tutti i prodotti vengono collaudati prima della spedizione e della consegna al cliente.

Il prodotto è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche quando installato correttamente.

Un'installazione e/o manutenzione non appropriata fanno decadere i termini di garanzia.

ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO

Seguire le indicazioni sotto riportate per rimuovere l'imballo.

Riporre il prodotto su un piano solido, oppure per terra.

Aprire la scatola dall'alto. All'interno della scatola sono presenti ulteriori N°2 scatole

Successivamente aprire le N°2 scatole dall'alto


Rimuovere le protezioni in polistirolo.

Rimuovere la protezione in plastica che avvolge il prodotto.

Pulire la superficie interna con acqua tiepida usando un panno morbido.

L'unità potrebbe avere inizialmente odori residui che spariranno

Verificare attentamente gli accessori all'interno delle scatole



Assicuratevi che tutti gli involucri di plastica, sacchi, etc,
siano mantenuti in modo sicuro e fuori dalla portata
dei neonati e dei bambini. **Pericolo di soffocamento !**



**UPON RECEIVING THE PRODUCT, PLEASE READ
THE FOLLOWING USER MANUAL CAREFULLY BEFORE PERFORMING ANY OPERATION.**

**AL RICEVIMENTO DEL PRODOTTO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, SI PREGA DI LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE DI ISTRUZIONI.**

**PRODUCT HANDLING / MOVIMENTAZIONE DEL PRODOTTO**

The product is supplied and delivered in its protective packaging in a horizontal position.

Upon receiving the packaging, check the integrity of the product and its parts.

If you notice any damage, missing parts, deformation, or signs of impact due to transport, notify the retailer before proceeding with further operations.

The weight of the product is indicated in this user manual

The detachable parts of the product can be moved manually (e.g., keys, baskets, tubes, etc.) provided that the requirements set by Legislative Decree 81/2008 regarding the maximum liftable weight in the workplace are respected.

Below is the table with the precise indications:

Il prodotto viene fornito e consegnato nel proprio imballo protettivo in posizione orizzontale.

Al ricevimento dell'imballo controllate l'integrità del prodotto e delle sue parti.

Se riscontrate danni, mancanza, deformazione o traccia di urti dovuti al trasporto, datene comunicazione al rivenditore prima di procedere alle operazioni successive.

Il peso delle prodotto è riportato nel presente manuale.

Le parti smontabili del prodotto possono essere movimentate manualmente (es: chiavi, cestelli, tubi, etc) purché siano rispettati i requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008 in merito al peso massimo sollevabile in luogo di lavoro.

Di seguito viene riportata la tabella con le indicazioni precise:

	Net Weight Peso Netto	Gross Weight Peso Lordo
LYD9000	14.25kg	18.95kg
LYD9000.S	11.65kg	13.65kg
LYD9000.T	2.6kg	2.95kg

	Net Weight Peso Netto	Gross Weight Peso Lordo
LYD9009	17.1kg	22.8kg
LYD9009.S	11.95kg	13.9kg
LYD9009.T	5.15kg	6.05kg

	Men/Uomini		Women/Donne	
Age Età	Occasional Occasionali	Frequent Frequenti	Occasional Occasionali	Frequent Frequenti
16 -- 18	19	14	12	9
18 -- 20	23	17	14	10
20 -- 35	25	19	15	11
35 -- 50	21	16	13	10
Over/Oltre 50	16	12	10	7
Pregnant women Donne incinte			Never/Mai	Never/Mai
First 6 months of pregnancy Primi 6° mesi di gravidanza		10		5
Starting from the 7th month A partire dal 7° mese		0		0

Indicative values for maximum weight (in kg), frequent or occasional maintenance.

Valori indicativi per il peso massimo (in kg), manutenzione frequente o occasionale.



LOVE YOUR DREAM

www.LoveYourDream.Shop

Model/Modello



LYD9000

Tap/Miscelatore




LYD9000.T

Sink/Lavello



LYD9000.S






Model/Modello: LYD9000

PRODUCT CODE and FEATURES / CODICE PRODOTTO e CARATTERISTICHE


Tap/Miscelatore → **LYD9000.T**



- Faucet (3+3 Functions) - Black glass base
- Pull-Out Shower Head
- Temperature Control Handle
- Temperature Display Screen
- Faucet Switch Button
- Rain Water Switch Button

- Miscelatore (3+3 Funzioni) - Base in vetro nero
- Doccetta Estraibile
- Maniglia di Controllo della Temperatura
- Schermo di Visualizzazione della Temperatura
- Pulsante del Rubinetto
- Pulsante dell'Acqua a Pioggia

Sink/Lavello → **LYD9000.S**



- Black honeycomb - Steel Handmade Sink
- Nano Antibacterial
- Anti Scratch
- Wear-Resistant
- Antivegetativa
- Rust Prevention
- Degreasing

- Lavello artigianale - Acciaio nero a Nido d'Ape
- Nano Antibatterico
- Antigraffio
- Resistente all'usura
- Antivegetativa
- Prevenzione della ruggine
- Sgrassante




Model/Modello: LYD9000.T

INCLUDED COMPONENTS / COMPONENTI INCLUSI

CARTON BOX TAP INCLUDED COMPONENTS / COMPONENTI INCLUSI NELLA SCATOLA DEL MISCELATORE

N°1 Tap body

N°1 Corpo del miscelatore



LYD9000.T

N°1 English and Italian User Manual

N°1 Manuale d'uso in Inglese e Italiano



A

N°1 Faucet filter (backup)

N°1 Filtrino per rubinetto (di riserva)



B

N°1 key for faucet filter

N°1 Chiave per il filtro del rubinetto



C

N°1 Allen for adjusting the Tap buttons

N°1 Brugola per regolare i pulsanti del miscelatore.



D

N°1 Water pipe adapter (*for Asian market only)

N°1 Adattatore per il tubo dell'acqua (*solo per il mercato Asiatico)



E

N°1 Gravity sphere for the faucet tube (to install)


N°1 Sfera di gravità per il tubo del rubinetto (da installare)



640004NT

N°1 Electric Engine / Hydroelectric energy (to install)

N°1 Motorino elettrico / Energia idroelettrica (da installare)



640515-01NT

N°1 3/8" flexible pipe 80cm for hot water (to install)

N°1 Tubo flessibile 3/8" da 80cm per l'acqua calda (da installare)



420048NT

N°1 3/8" flexible pipe 80cm for cold water (to install)

N°1 Tubo flessibile 3/8" da 80cm per l'acqua fredda (da installare)



420047NT

N°1 M8x1 pipe 25cm with quick connector (already installed)

N°1 Tubo M8x1 con innesco rapido da 25cm (già installato)



420087NT

N°1 Faucet pipe 150cm (already installed)

N°1 Tubo del rubinetto da 150cm (già installato)



420004NB

N°1 Electric Engine pipe 25cm (already installed)

N°1 Tubo del motorino elettrico da 25cm (già installato)



420192NT

N°1 Electric Engine pipe 50cm (already installed)

N°1 Tubo del motorino elettrico da 50cm (già installato)



420191NT

N°1 Faucet of the mixer Tap (already installed)

N°1 Rubinetto del miscelatore (già installato)



300302-NB



Model/Modell: LYD9000.S

INCLUDED COMPONENTS / COMPONENTI INCLUSI

CARTON BOX SINK INCLUDED COMPONENTS / COMPONENTI INCLUSI NELLA SCATOLA DEL LAVELLO

- Body Sink
- Corpo del Lavello



LYD9000.S

- N°2 Sponge for cleaning
- N°2 Spugne per la pulizia



F

- N°1 microfiber cloth for cleaning
- N°1 panno in microfibra per la pulizia



G

- N°1 Bamboo cutting board for sink
- N°1 Tagliere in bambù per il lavello



H

- N°1 stainless steel cutting board for sink
- N°1 Tagliere in acciaio satinato per il lavello




I

- N°1 pack of 10pcs brackets, (9 to use, 1 backup)
- N°1 confezione di 10pz, (9 da utilizzare, 1 di scorta)



L

- N°1 Steel basket with holes for drainage
- N°1 Cestello in acciaio con fori per il drenaggio



M

- N°1 Steel drain basket with plug
- N°1 Cestello in acciaio con tappo



N

- Kit Water system connection pipes
- Kit Tubi collegamento dell'impianto dell'acqua



O

Before proceeding with the installation, carefully check all the parts inside the mixer and sink box.


Prima di procedere con l'installazione, verificare con cura tutte le parti presenti all'interno della scatola del miscelatore e del lavello.





Model/Modello: LYD9000.T

TAP PRESENTATION / PRESENTAZIONE DEL MISCELATORE



-Tap (3+3 Functions) – Black glass base
-Pull-Out Shower Head
-Temperature Control Handle
-Temperature Display Screen
-Rainwater water dispenser
-Faucet Switch Button
-Rain water Switth Button


-Miscelatore (3+3 funzioni) – Base in vetro nero
-Doccetta estraibile
-Maniglia di controllo della temperatura
-Visualizzazione della temperatura
-Erogatore acqua a pioggia
-Pulsante del rubinetto
-Pulsante dell'acqua a pioggia



Model/Modello: LYD9000.T

TAP DIMENSION / DIMENSIONI MISCELATORE

Tap/Miscelatore → LYD9000.T






Model/Modello: LYD9000.T

CONNECTION PIPES TAP / COLLEGAMENTO TUBI DEL MISCELATORE

-FRONT VIEW (example photo)
-VISTA FRONTALE (foto esemplificativa)



-Handbag of the user manual and accessories
A,B,C,D,E

-Borsetta del manuale d'uso ed accessori
A,B,C,D,E

1. Pipe OverFlow	Already installed Già installato
1. Tubo Troppo pieno	
2. Pipe hot water	420048NT
2. Tubo acqua calda	
3. Pipe cold water	420047NT
3. Tubo acqua fredda	
4. Gravity sphere for the faucet tube	640004NT
4. Sfera di gravità per il tubo del rubinetto	
5. Electric Engine	640515-01NT
5. Motorino elettrico	

6. M8x1 pipe 25cm with quick connector	420087NT
6. Tubo M8x1 con innesco rapido da 25cm	
7. Faucet pipe 150cm	420004NB
7. N°1 Tubo del rubinetto da 150cm	
8. Electric Engine pipe 25cm	420192NT
8. Tubo collegato del motorino elettrico da 25cm	
9. Faucet of the mixer Tap	300302-NB
9. Rubinetto del miscelatore	
10. Tap body	LYD9000.T
10. Corpo del miscelatore	
11. Electric Engine pipe 50cm	420191NT
11. Tubo del motorino elettrico da 50cm	




Model/Modello: LYD9000.T

CONNECTION PIPES TAP / COLLEGAMENTO TUBI DEL MISCELATORE

Note/Nota:

-Each component and accessory is identified by its **own code**.

-Ogni componente ed accessorio è contraddistinto da un **proprio codice**.



-Temperature **sensor** wires for the **display**

-Fili del **sensore** della temperatura per il **display**

-FRONT VIEW (example photo)
-VISTA FRONTALE (foto esemplificativa)




Model/Modello: LYD9000.T

TAP WATER SYSTEM / IMPIANTO DELL'ACQUA DEL MISCELATORE

Tap/Miscelatore → LYD9000.T

-REAR VIEW
-VISTA POSTERIORE



1. Pipe OverFlow	Already installed Già installato
1. Tubo Troppo pieno	
2. Pipe hot water	420048NT
2. Tubo acqua calda	
3. Pipe cold water	420047NT
3. Tubo acqua fredda	
4. Gravity sphere for the faucet tube	640004NT
4. Sfera di gravità per il tubo del rubinetto	
5. Electric Engine	640515-01NT
5. Motorino elettrico	

6. M8x1 pipe 25cm with quick connector	420087NT
6. Tubo M8x1 con innescio rapido da 25cm	
7. Faucet pipe 150cm	420004NB
7. Tubo del rubinetto da 150cm	
8. Electric Engine pipe 25cm	420192NT
8. Tubo del motorino elettrico da 25cm	
9. Faucet of the mixer Tap	300302-NB
9. Rubinetto del miscelatore	
10. Tap body	LYD9000.T
10. Corpo del miscelatore	
11. Electric Engine pipe 50cm	420191NT
11. Tubo del motorino elettrico da 50cm	




Model/Modello: LYD9000.T

INSTALLATION PROCEDURE / PROCEDURA D'INSTALLAZIONE


1. Unscrew the washers and the collars from the mixer, insert the main body of the tap (1) into the corresponding holes of the sink

1. Svitare le rondelle e le ghiera dal miscelatore, inserire il corpo principale del miscelatore (1) in corrispondenza dei fori del lavello




2. Insert the Tap body into the sink hole in the direction indicated by the arrow

2. Inserire il corpo del miscelatore nel foro del lavello seguendo la direzione indicata dalla freccia




3. Pull out the pull-out pipe and check if it moves smoothly.

3. Verificare se il tubo del rubinetto si estende / estrae in modo fluido e senza intoppi.



4. Check that the screws (3) are inserted into the ring nut (2) as shown in figure (4).

4. Verificare che le viti (3) siano inserite nella la ghiera (2) come riportato nella figura (4)






Model/Modello: LYD9000.T

INSTALLATION PROCEDURE / PROCEDURA D'INSTALLAZIONE


5. Install the plastic gasket (3) and the metal ring (4) into the toothed tube (5) and screw on the locking ring (6)

5. Installare la guarnizione in plastica (3) e la rondella in metallo (4) nel tubo filettato (5) e avvitare la ghiera di fissaggio (2)



6. Adjust the position and tighten the screws on the mounting ring

6. Regolare la posizione e serrare le viti sulla ghiera di montaggio (1)




7. Connect and lock the hot and cold pipe (6) to the water source.
The cold water is connected to the blue tube and the hot water to the red tube

7. Collegare e bloccare i tubi dell'acqua calda e fredda (6) alla fonte d'acqua.
L'acqua fredda è collegata al tubo blu e l'acqua calda al tubo rosso"


RED = HOT
BLU = COLD

ROSSO = CALDO
BLU = FREDDO



8. Check if the tube with quick-release fitting (M8x1) is properly tightened on the main body of the tap (1)

8. Verificare se il tubo con innescio rapido (M8x1) è serrato adeguatamente sul corpo principale del miscelatore (1)






INSTALLATION PROCEDURE / PROCEDURA D'INSTALLAZIONE


9. Turn on the hot and cold water.
Turn on the faucet and let the water run for about two minutes (to let any impurities flow out)

9. Aprire l'acqua calda e fredda.
Aprire il rubinetto e lasciare scorrere l'acqua per circa due minuti. (per far defluire eventuali impurità)




10. Install the gravity ball (9) on the shower pipe (8) without locking the gravity ball first.

10. Installare la sfera di gravità (9) sul tubo flessibile del rubinetto (8) Senza avvitare la sfera di gravità.




11. Connect shower hose to quick hose

11. Collegare il tubo flessibile del rubinetto al tubo ad innesto rapido



12. Adjust the gravity ball to the proper position and lock it as shown in the picture

12. Come mostrato in figura, regolare la sfera di gravità nella posizione corretta e fissarla con le viti.
Mantenere una distanza tra i 50-70mm






TAP USER GUIDE / GUIDA ALL'USO DEL MISCELATORE

A) The handle switch controls the flow and temperature of the water.
When the handle is in the central position, the water is at a medium temperature (mix of hot and cold water). Lift the handle to dispense water.
-Turning to the RIGHT makes the water colder
-Turning to the LEFT makes the water hotter
Note: Always lower the handle after each use.

A) L'interruttore a maniglia controlla il flusso e la temperatura dell'acqua.
Quando la maniglia è nella posizione centrale l'acqua ha una temperatura media (mix di acqua calda e fredda). Sollevare la maniglia per l'erogazione dell'acqua.
-Ruotando verso DESTRA l'acqua diventa più fredda
-Ruotando verso SINISTRA l'acqua diventa più calda
Nota: Abbassare sempre la maniglia dopo ogni utilizzo.




Note: Lift the handle to use the button.
Always lower the handle after each use.

Nota: Sollevare la maniglia per l'utilizzo del pulsanti.
Abbassare sempre la maniglia dopo ogni utilizzo.


B) Shower head water button
(Cannot be used as main switch)

B) Pulsante dell'acqua del rubinetto
(Non può essere usato come interruttore principale)




C) Rainfall Water button
(Cannot be used as main switch)

C) Pulsante attivazione acqua a pioggia
(Non può essere usato come interruttore principale)



D) The digital screen displays the outlet temperature and outlet time.
Charging method: **Hydroelectric energy**
(The display is recharged via the integrated hydroelectric turbine)

D) Lo schermo digitale mostra la temperatura dell'acqua e la durata del tempo di erogazione.
Modalità della ricarica: **Energia idroelettrica**
(Il display si ricarica tramite la turbina idroelettrica integrata)






Model/Modello: LYD9000.T

TAP USER GUIDE / GUIDA ALL'USO DEL MISCELATORE

E) Free drawing of pull head

E) Testa del miscelatore ad estrazione



F) Press for function N.1


F) Premere per la funzione N.1

G) Press for function N.2

G) Premere per la funzione N.2

H) Press for function N.3

H) Premere per la funzione N.3



1

2

3






Model/Modello: LYD9000.S


SINK PRESENTATION / PRESENTAZIONE LAVELLO

-Holes for the installation of the Tap
-Fori per l'installazione del miscelatore



-OverFlow
-Tropo pieno

-Top Mount
-Installazione sopra al piano



-Slot for clip (total 9)
-Asole per i morsetti (totale 9)



Sink surface protection
Reduce friction and scratch - resistant



Protezione della superficie del lavello
Riduce l'attrito e resistente ai graffi





Model/Modello: LYD9000.S

SINK DIMENSIONS / DIMENSIONI LAVELLO



Sink/Lavello → LYD9000.S



Model/Modello: LYD9000

INSTALLATION OF THE TAP IN THE SINK / INSTALLAZIONE DEL MISCELATORE NEL LAVELLO

(example photo)
(foto esemplificativa)

Holes for inserting water pipes and for fastening.
Fori per l'inserimento dei tubi dell'acqua e di fissaggio.

-OverFlow
-Troppo pieno




Sink/Lavello → **LYD9000.S**



Model/Modello: LYD9000

INSTALLATION OF THE TAP IN THE SINK / INSTALLAZIONE DEL MISCELATORE NEL LAVELLO

Tap/Miscelatore → **LYD9000.T**






Model/Modello: LYD9000.S

SINK WATER SYSTEM / IMPIANTO DELL'ACQUA DEL LAVELLO

SINK/LAVELLO→ LYD9000.S

- Kit Water system connection pipes
- Kit Tubi collegamento dell'impianto dell'acqua




1 - Sealing sink Cover
1 - Tappo di drenaggio del lavello
2 - Basket Water drainage
2 - Cestello scarico dell'acqua
3 - Steel Cup
3 - Coppa in acciaio
4 - Water Seal Ring
4 - Guarnizione dell'acqua
5 - Plastic Cup
5 - Coppa in acciaio
6 - Plastic Nut
6 - Bullone in plastica

7 - Bottom Cup
7 - Coppa inferiore
8 - Connection water pipe
8 - Connettore del tubo di scarico
9 - Pipe for water drainage
9 - Tubo per lo scarico dell'acqua
10 - Key for the water drain cup
10 - Chiave per la coppa dello scarico dell'acqua
11 - Pipe of overflow water
11 - Tubo per il troppo pieno
12 - OverFlow
12 - Troppo pieno
13 - Central Body
13 - Corpo centrale




Model/Modello: LYD9000.S

SINK WATER SYSTEM / IMPIANTO DELL'ACQUA DEL LAVELLO



(example photo)
(foto esemplificativa)

Sink/Lavello → LYD9000.S





LOVE YOUR DREAM

www.LoveYourDream.Shop

Models/Modello



LYD9009

Tap/Miscelatore




LYD9009.**T**

Sink/Lavello




LYD9009.**S**

Tap/Miscelatore → LYD9009.**T**



Sink/Lavello → LYD9009.**S**




Models/Modello → **LYD9009**



Model/Modello: LYD9009

PRODUCT CODE and FEATURES / CODICE PRODOTTO e CARATTERISTICHE


Tap/Miscelatore → **LYD9009.T**



- Tap (7+3 Functions) – Black glass base
- Faucet - Pull-Out Shower Head
- Temperature Control Handle
- Temperature Display Screen
- Rain water dispenser
- Waterfall Water dispenser
- Control Switch Knob
- Soap Dispenser
- Cup Washer
- Rain Water Switch Button
- Waterfall Switch Button
- Cup washer Switch Button
- Faucet Switch Button

- Miscelatore (7+3 funzioni) – Base in vetro nero
- Rubinetto - Doccetta estraibile
- Maniglia di controllo della temperatura
- Visualizzazione della temperatura
- Erogatore acqua a pioggia
- Erogatore acqua a cascata
- Manopola del tappo del lavello
- Distributore di sapone
- Lava bicchieri
- Pulsante dell'acqua a pioggia
- Pulsante dell'acqua a cascata
- Pulsante del lava bicchieri
- Pulsante del rubinetto

Sink/Lavello → **LYD9009.S**



- Black honeycomb - Steel Handmade Sink
- Nano Antibacterial
- Anti Scratch
- Wear-Resistant
- Antivegetativa
- Rust Prevention
- Degreasing

- Lavello artigianale in acciaio nero a nido d'ape
- Nano Antibatterico
- Antigraffio
- Resistente all'usura
- Antivegetativa
- Prevenzione della ruggine
- Sgrassante



Model/Modello: LYD9009.T

INCLUDED COMPONENTS / COMPONENTI INCLUSI

CARTON BOX TAP INCLUDED COMPONENTS / COMPONENTI INCLUSI NELLA SCATOLA DEL MISCELATORE

N°1 Tap body

N°1 Corpo del miscelatore



LYD9009.T

N°1 English and Italian User Manual

N°1 Manuale d'uso in Inglese e Italiano



A

N°1 Faucet filter (backup)

N°1 Filtrino per rubinetto (di riserva)



B

N°1 key for faucet filter

N°1 Chiave per il filtro del rubinetto



C

N°1 Allen for adjusting the Tap buttons

N°1 Brugola per regolare i pulsanti del miscelatore.



D

N°1 Water pipe adapter (*for Asian market only)

N°1 Adattatore per il tubo dell'acqua (*solo per il mercato Asiatico)



E

N°1 Gravity sphere for the faucet tube (to be installed)


N°1 Sfera di gravità per il tubo del rubinetto (da Installare)



640004NT

N°1 Electric Engine / Hydroelectric energy (to install)

N°1 Motorino elettrico / Energia idroelettrica (da installare)



640515-01NT

N°1 3/8" flexible pipe 80cm for hot water (already installed)

N°1 Tubo flessibile 3/8" da 80cm per l'acqua calda (già installato)



420048NT

N°1 3/8" flexible pipe 80cm for cold water (already installed)

N°1 Tubo flessibile 3/8" da 80cm per l'acqua fredda (già installato)



420047NT

N°1 M8x1 pipe 25cm with quick connector (already installed)

N°1 Tubo M8x1 con innesco rapido da 25cm (già installato)



420087NT

N°1 Faucet pipe 150cm (already installed)

N°1 Tubo del rubinetto da 150cm (già installato)



420004NB

N°2 Electric Engine pipe 25cm (already installed)

N°2 Tubo del motorino elettrico da 25cm (già installato)



420192NT

N°1 Cup washer pipe 50cm (already installed)

N°1 Tubo del lava bicchieri da 50cm (già installato)



420138NT

N°1 Bottle for soap dispenser (to install)

N°1 Contenitore per distributore del sapone (da Installare)



810466-04

N°1 Faucet of the mixer Tap (to install)

N°1 Rubinetto del miscelatore (da Installare)



300302-NB



Model/Modello: LYD9009.S

INCLUDED COMPONENTS / COMPONENTI INCLUSI

CARTON BOX SINK INCLUDED COMPONENTS / COMPONENTI INCLUSI NELLA SCATOLA DEL LAVELLO

- Body Sink
- Corpo del Lavello



LYD9009.S

- N°2 Sponge for cleaning
- N°2 Spugne per la pulizia



F

- N°1 microfiber cloth for cleaning
- N°1 panno in microfibra per la pulizia



G

- N°1 Bamboo cutting board for sink
- N°1 Tagliere in bambù per il lavello



H

- N°1 stainless steel cutting board for sink
- N°1 Tagliere in acciaio satinato per il lavello




I

- N°1 pack of 10pcs brackets, (9 to use, 1 backup)
- N°1 confezione di 10pz, (9 da utilizzare, 1 di scorta)



L

- N°1 Steel basket with holes for drainage
- N°1 Cestello in acciaio con fori per il drenaggio



M

- N°1 Steel drain basket with plug
- N°1 Cestello in acciaio con tappo



N

- Kit Water system connection pipes
- Kit Tubi collegamento dell'impianto dell'acqua



O

Before proceeding with the installation, carefully check all the parts inside the mixer and sink box.


Prima di procedere con l'installazione, verificare con cura tutte le parti presenti all'interno della scatola del miscelatore e del lavello.





Model/Modello: LYD9009.T

TAP PRESENTATION / PRESENTAZIONE DEL MISCELATORE



-Tap (7+3 Functions) – Black glass base
-Faucet - Pull-Out Shower Head
-Temperature Control Handle
-Temperature Display Screen
-Rain water dispenser
-Waterfall Water dispenser
-Control Switch Knob
-Soap Dispenser
-Cup Washer
-Rain Water Switch Button
-Waterfall Switch Button
-Cup washer Switch Button
-Faucet Switch Button



-Miscelatore (7+3 funzioni) – Base in vetro nero
-Rubinetto - Doccetta estraibile
-Maniglia di controllo della temperatura
-Visualizzazione della temperatura
-Erogatore acqua a pioggia
-Erogatore acqua a cascata
-Manopola del tappo del lavello
-Distributore di sapone
-Lava bicchieri
-Pulsante dell'acqua a pioggia
-Pulsante dell'acqua a cascata
-Pulsante del lava bicchieri
-Pulsante del rubinetto



Model/Modello: LYD9009.T

TAPS DIMENSIONS / DIMENSIONI MISCELATORE


Tap/Miscelatore → LYD9009.T





Model/Modello: LYD9009.T

CONNECTION PIPES TAP / COLLEGAMENTO TUBI DEL MISCELATORE



1. Pipe OverFlow	Already installed
1. Tubo Troppo pieno	Già installato
2. Pipe hot water	420048NT
2. Tubo acqua calda	
3. Pipe cold water	420047NT
3. Tubo acqua fredda	
4. Gravity sphere for the faucet tube	640004NT
4. Sfera di gravità per il tubo del rubinetto	
5. Electric Engine	640515-01NT
5. Motorino elettrico	
6. M8x1 pipe 25cm with quick connector	420087NT
6. Tubo M8x1 con innesco rapido da 25cm	

7. Cup washer pipe 50cm	420138NT
7. Tubo lava bicchieri da 50cm	
8. Faucet pipe 150cm	420004NB
8. Tubo del rubinetto da 150cm	
9. Electric Engine pipe 25cm (already installed)	420192NT
9. Tubo del motorino elettrico da 25cm (già installato)	
10. Bottle for soap dispenser (to be installed)	810466-04
10. Contenitore per distributore del sapone (da Installare)	
11. Faucet of the mixer Tap (to be installed)	300302-NB
11. Rubinetto del miscelatore (da Installare)	
12. Tap body	LYD9009.T
12. Corpo del miscelatore	




Model/Modello: LYD9009.T

CONNECTION PIPES TAP / COLLEGAMENTO TUBI DEL MISCELATORE

Note/Nota:

-Each component and accessory is identified by its **own code**.

-Ogni componente ed accessorio è contraddistinto da un **proprio codice**.




-FRONT VIEW (example photo)

-VISTA FRONTALE (foto esemplificativa)



TAP WATER SYSTEM / IMPIANTO DELL'ACQUA DEL MISCELATORE



1. Pipe OverFlow	Already installed
1. Tubo Troppo pieno	Già installato
2. Pipe hot water	420048NT
2. Tubo acqua calda	
3. Pipe cold water	420047NT
3. Tubo acqua fredda	
4. Gravity sphere for the faucet tube	640004NT
4. Sfera di gravità per il tubo del rubinetto	
5. Electric Engine	640515-01NT
5. Motorino elettrico	
6. M8x1 pipe 25cm with quick connector	420087NT
6. Tubo M8x1 con innescio rapido da 25cm	


7. Cup washer pipe 50cm	420138NT
7. Tubo lava bicchieri da 50cm	
8. Faucet pipe 150cm	420004NB
8. Tubo del rubinetto da 150cm	
9. Electric Engine pipe 25cm (already installed)	420192NT
9. Tubo del motorino elettrico da 25cm (già installato)	
10. Bottle for soap dispenser (to be installed)	810466-04
10. Contenitore per distributore del sapone (da Installare)	
11. Faucet of the mixer Tap (to be installed)	300302-NB
11. Rubinetto del miscelatore (da Installare)	
12. Tap body	LYD9009.T
12. Corpo del miscelatore	



INSTALLATION PROCEDURE / PROCEDURA D'INSTALLAZIONE


1. Unscrew the washers and the collars from the mixer, insert the main body of the mixer (1) into the corresponding holes of the sink

1. Svitare le rondelle e le ghiera dal miscelatore, inserire il corpo principale del miscelatore (1) in corrispondenza dei fori del lavello




2. Check that the screws (3) are inserted into the ring nut (2) as shown in figure (4).

2. Verificare che le viti (3) siano inserite nella la ghiera (2) come riportato nella figura (4)




3. Install the plastic gasket (3) and the metal ring (4) into the toothed tube (5) and screw on the locking ring (6)

3 Installare la guarnizione/rondella in plastica (3) e la rondella in metallo (4) nel tubo filettato (5) e avvitare la ghiera di fissaggio (6)



4. Adjust the position of the screw on the mounting ring and tighten it.

4. Regolare la posizione della ghiera sul tubo filettato di montaggio e serrarla






INSTALLATION PROCEDURE / PROCEDURA D'INSTALLAZIONE


5. Check the pad cup washer (1) and tighten the threaded ring to secure e serrated tube the sink.

5. Verificare il tappetino in gomma del lava bicchieri (1) e stringere l'anello filettato per fissare il tubo filettato al lavello (2)




6. Install the soap dispenser bottle (1) and tighten the threaded ring to secure the sink

6. Installare la bottiglietta per il distributore di sapone (1) e stringere il dato filettato per fissare il lavello.




7. Insert the tap into the connection of the faucet body and check if the elbow rotates smoothly.

7. Inserire il rubinetto nel raccordo del corpo della base del miscelatore e verificare che ruoti Correttamente



8. Insert the pull-out hose connected to the shower head through the elbow pipe, and check if the pull-out operation is smooth

8. Inserire il tubo estraibile del rubinetto attraverso il foro dedicato, e verificare che l'estrazione sia fluida.






Model/Modello: LYD9009.T

INSTALLATION PROCEDURE / PROCEDURA D'INSTALLAZIONE


9. Install the gravity ball (6) to the shower hose (7) without tightening it first.

9. Collegare la sfera di gravità (6) al tubo flessibile del rubinetto (7), senza serrarla




10. Connect the tap water hose to the main body of the mixer (central hole under the control panel)

10. Collegare il tubo dell'acqua del rubinetto al corpo principale del miscelatore (foro centrale sotto la pulsantiera)




11. Connect the motor to the tube (1), and then connect the display cables (2)

11. Collegare il motorino al tubo (1), e successivamente collegare i cavi del display (2)



12. Install the hose on the main body's main water inlet hole and tighten it securely. (1) (Right hole) Connect the hose to the electric motor. (2)

12. Installare il tubo sul foro d'ingresso principale dell'acqua del corpo principale e stringerlo saldamente. (1) (Foro a destra) Collegare il tubo al motorino elettrico. (2)






INSTALLATION PROCEDURE / PROCEDURA D'INSTALLAZIONE

13. Connect the connecting pipe to the cup washer serrated pipe and tighten it securely.

13. Collegare il tubo di collegamento del lava bicchieri al tubo filettato e stringerlo saldamente..




14. Connect and secure the hot and cold pipes. Connect the cold water to the blue pipe and the hot water to the red pipe.

14. Collegare e fissare i tubi dell'acqua calda e fredda. Collegare l'acqua fredda al tubo blu e l'acqua calda al tubo rosso.


RED = HOT
BLU = COLD

ROSSO = CALDO
BLU = FREDDO




15. As shown in the figure, adjust the gravity ball to the correct position and secure it. Maintain a distance between 50-70mm

15. Come mostrato in figura, regolare la sfera di gravità nella posizione corretta e fissarla. Mantenere una distanza tra i 50-70mm



16. Connect the control switch (8) of the Sink Plug on the tap central body (9)

16. Collegare il cavo di controllo del tappo del lavello (9) al corpo principale del miscelatore (8)





Model/Modello: LYD9009.T



INSTALLATION PROCEDURE / PROCEDURA D'INSTALLAZIONE

17. Turn on the hot and cold water.
Turn on the faucet and let the water run for about two minutes (to let any impurities flow out)

17. Aprire l'acqua calda e fredda.
Aprire il rubinetto e lasciare scorrere l'acqua per circa due minuti. (per far defluire eventuali impurità)

18. Install the gasket onto the serrated tube and screw the mounting ring onto the serrated tube.

18. Installare la guarnizione sul tubo filettato e avvitare la ghiera di montaggio sul tubo stesso.






TAP USER GUIDE / GUIDA ALL'USO DEL MISCELATORE

A) The handle switch controls the flow and temperature of the water.
When the handle is in the central position, the water is at a medium temperature (mix of hot and cold water). Lift the handle to dispense water.
-Turning to the RIGHT makes the water colder
-Turning to the LEFT makes the water hotter
Note: Always lower the handle after each use.

A) L'interruttore a maniglia controlla il flusso e la temperatura dell'acqua.
Quando la maniglia è nella posizione centrale l'acqua ha una temperatura media (mix di acqua calda e fredda). Sollevare la maniglia per l'erogazione dell'acqua.
-Ruotando verso DESTRA l'acqua diventa più fredda
-Ruotando verso SINISTRA l'acqua diventa più calda
Nota: Abbassare sempre la maniglia dopo ogni utilizzo.



Note: Lift the handle to use the button.
Always lower the handle after each use.

Nota: Sollevare la maniglia per l'utilizzo del pulsanti.
Abbassare sempre la maniglia dopo ogni utilizzo.

B) Rainfall Water Key
(cannot be used as a master switch)

B) Pulsante di erogazione dell'acqua a pioggia
Nota: Non può essere utilizzato come interruttore principale, quindi attivare la maniglia




C) Pull-out water release button
Cannot be used as a master switch

C) Pulsante di erogazione dell'acqua del rubinetto
Nota: Non può essere utilizzato come interruttore principale, quindi attivare la maniglia



D) Washbasin water outlet button Cannot be used as a master switch

D) Pulsante del lava bicchiere
Nota: Non può essere utilizzato come interruttore principale, quindi attivare la maniglia





TAP USER GUIDE / GUIDA ALL'USO DEL MISCELATORE

E) Waterfall outlet button
Cannot be used as a master switch

E) Pulsante di erogazione dell'acqua a cascata
Nota: Non può essere utilizzato come interruttore principale, quindi attivare la maniglia

F) The digital screen displays water temperature and outlet time.
Charging method: **Hydroelectric energy**
(Il display si ricarica tramite la turbina idroelettrica integrata)



F) Lo schermo digitale mostra la temperatura dell'acqua e la durata del tempo di erogazione.
Modalità della ricarica: **Energia idroelettrica**
(Il display si ricarica tramite la turbina idroelettrica integrata)

G) Sink drain plug open/close switch knob.
Turn left to close the sink plug.
Turn right to open the sink plug.

G) Manopola di chiusura / apertura del tappo del lavello.
Ruotare a sinistra per chiudere il tappo del lavello.
Ruotare a destra per aprire il tappo del lavello.

H) Tool for holding soapy water

H) Erogatore del sapone






Model/Modello: LYD9009.T

TAP USER GUIDE / GUIDA ALL'USO DEL MISCELATORE

I) Free extraction of the pull-out head

I) Estratto gratuito della testa estraibile



L) Press for function N.1


L) Premere per la funzione N.1

M) Press for function N.2

M) Premere per la funzione N.2

N) Press for function N.3

N) Premere per la funzione N.3



1

2

3





Model/Modello: LYD9009.T


TAP USER GUIDE / GUIDA ALL'USO DEL MISCELATORE

O) Press the corresponding buttons to activate:

- 1 – Cup washer Switch Button
- 2 – Waterfall Switch Button
- 3 – Faucet Switch Button
- 4 – Rain Water Switch Button


O) Premere i relativi pulsanti per attivare:

- 1 – Pulsante del lava bicchieri
- 2 – Pulsante dell'acqua a cascata
- 3 – Pulsante del rubinetto
- 4 – Pulsante dell'acqua a pioggia



Note: Lift the handle to use the button.
Always close the handle after each use

Nota: Sollevare la maniglia per l'utilizzo dei pulsanti.
Chiudere sempre la maniglia dopo ogni utilizzo.



In case of non-compliance with the instructions, the manufacturer and/or distributors will not be held responsible.





In caso di mancata osservanza delle indicazioni, l'azienda produttrice e/o distributori, non saranno ritenuti responsabili.



Model/Modello: LYD9009.S


SINK PRESENTATION / PRESENTAZIONE DEL LAVELLO

-Holes for the installation of the Tap
-Fori per l'installazione del miscelatore



-OverFlow
-Troppo pieno

-Top Mount
-Installazione sopra al piano



-Slot for clip
-Asole per i morsetti




Sink surface protection
Reduce friction and scratch - resistant

Protezione della superficie del lavello
Riduce l'attrito e resistente ai graffi





B-B






Model/Modello: LYD9009.S


INSTALLATION OF THE TAP IN THE SINK / INSTALLAZIONE DEL MISCELATORE NEL LAVELLO

(example photo)
(foto esemplificativa)



Holes for inserting water pipes and for fastening.
Fori per l'inserimento dei tubi dell'acqua e di fissaggio.

-OverFlow
-Troppo pieno




Sink/Lavello → LYD9009.S



Model/Modello: LYD9009

INSTALLATION OF THE TAP IN THE SINK / INSTALLAZIONE DEL MISCELATORE NEL LAVELLO





Model/Modello: LYD9009.S



SINK WATER SYSTEM / IMPIANTO DELL'ACQUA DEL LAVELLO

Sink/Lavello → **LYD9009.S**

- Kit Water system connection pipes
- Kit Tubi collegamento dell'impianto dell'acqua

14 OverFlow
(It can be connected either on the left or on the right)

14 Troppo pieno
(Può essere collegato sia sinistra che a destra)



1 - Sealing sink Cover
1 - Tappo di drenaggio del lavello
2 - Basket Water drainage
2 - Cestello scarico dell'acqua
3 - Steel Cup
3 - Coppa in acciaio
4 - Water Seal Ring
4 - Guarnizione dell'acqua
5 - Plastic Cup
5 - Coppa in acciaio
6 - Plastic Nut
6 - Bullone in plastica
14 - OverFlow
14 - Troppo pieno


7 - Bottom Cup
7 - Coppa inferiore
8 - Connection water pipe
8 - Connettore del tubo di scarico
9 - Pipe for water drainage
9 - Tubo per lo scarico dell'acqua
10 - Key for the water drain cup
10 - Chiave per la coppa dello scarico dell'acqua
11 - Pipe of overflow water
11 - Tubo per il troppo pieno
12 - Sink drain plug control cable
12 - Cavo di controllo del tappo del lavello
13 - Steel screw
13 - Vite in acciaio
15 - Central Body
15 - Corpo centrale



Model/Modello: LYD9009.S

SINK WATER SYSTEM / IMPIANTO DELL'ACQUA DEL LAVELLO

Sink/Lavello → LYD9009.S



**SINK INSTALLATION / INSTALLAZIONE DEL LAVELLO**

Ensure that the hole dimensions in the worktop match those of the sink.
Check that all sink accessories are present, drain assembly, mounting clamps, etc.

Assicurarsi che le dimensioni del foro nel piano di lavoro corrispondano a quelle del lavello.
Verificare che siano presenti tutti gli accessori del lavello, gruppo di scarico, morsetti di montaggio, ecc.

Each sink has 9 slots located on the sides.

- N° 3 on the front side
- N° 2 on the back side
- N° 2 on the left side
- N° 2 on the right side





The product comes with 10 clips:
N° 9 for installation
N° 1 backup

Ogni lavello dispone di N° 9 asole poste sui lati.

- N°3 sul lato frontale
- N°2 sul lato posteriore
- N°2 sul lato sinistro
- N°2 sul lato destro




Il prodotto è fornito con N° 10 morsetti:
N° 9 per l'installazione
N° 1 di riserva



1. Install clips on the appropriate slots of the sink. **(A)**
2. Align the clips with the thickness of the countertop. **(B)**
3. Screw in without tightening the screws too much. **(C)**
4. Fix the position of the sink, and tighten the screws.
5. Use sealing silicone around the perimeter of the sink


1. Installare morsetti alle apposite asole del lavello. **(A)**
2. Allineare i morsetti con lo spessore del piano. **(B)**
3. Avvitare senza stringere troppo le viti. **(C)**
4. Fissare la posizione del lavello, e serrare le viti.
5. Utilizzare del silicone sigillante sul perimetro del lavello



**USER MAINTENANCE / GUIDA ALLA MANUTENZIONE**


1) If impurities reduce water flow remove the bubble cap, clean it, and reinstall it with backup filter

1) Quando le impurità riducono il flusso d'acqua, rimuovere il filtro del rubinetto, pulirlo e reinstallarlo o sostituirlo con il filtro di riserva




2) The silicone pad of the dish glass is detachable for cleaning. (Only Mod. LYD9009.T)

2) Il tappetino in silicone della lava bicchieri è rimovibile per la pulizia. (Only Mod. LYD9009.T)



3) Open the tap and rub the nozzle to remove the impurities

3) Aprire il rubinetto e strofinare l'ugello per rimuovere le impurità



4) To clean the surface of the body, turn off the water handle, and use a damp cloth.
If you prefer to use the tap water directly, disconnect the cable of the Display

4) Per pulire la superficie del miscelatore, chiudere la maniglia dell'acqua, ed utilizzare un panno umido.
Se si preferisce utilizzare direttamente l'acqua del rubinetto, scollegare il cavo del Display.




UNPLUG THE DISPLAY POWER CABLE
SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEL DISPLAY



USER MAINTENANCE / GUIDA ALLA MANUTENZIONE

- 5) To adjust the buttons, use the supplied Allen key. (1)
- Turn counterclockwise to loosen the screws
 - Turn clockwise to tighten the screws

- 5) Per regolare i pulsanti, utilizzare la chiave a brugola in dotazione. (1)
- Girare in senso antiorario per svitare le viti
 - Girare in senso orario per serrare le viti



Cleaning Instructions of Sink	Istruzioni per la pulizia del lavello
Clean the plating surface with neutral soapy water, then thoroughly dry the entire surface with a clean soft cloth. Many cleaning agents such as ammonia solution, detergents, and toilet cleaners may damage the plating surface and should not be used. Abrasive cleaning tools or cleaning agents are also prohibited for use on faucets and their accessories.	Pulire la superficie con acqua e sapone neutro, quindi asciugare accuratamente l'intera superficie con un panno morbido e pulito. Molti detergenti, come soluzioni di ammoniaca, detergenti e detergenti per WC, possono danneggiare la superficie del lavello / miscelatore e non devono essere utilizzati. È inoltre da evitare l'uso di strumenti o detergenti abrasivi sui rubinetti e sui relativi accessori.

CLEANING KIT / KIT PER LA PULIZIA

- To clean the sink and the Tap, use only a soft sponge and a microfiber cloth (provided with the products).
Avoid abrasive cleaners
- Per pulire il lavello e il miscelatore, utilizzare esclusivamente una spugna morbida ed un panno in microfibra.
(in dotazione con i prodotti)
Evitare detergenti abrasivi.



**DISPOSAL / SMALTIMENTO**

Keep your device's packaging properly. Ensure that all plastic wraps, bags, etc., are kept safely and out of reach of infants and children. **Risk of suffocation.**

DO NOT THROW AWAY

The device must not be thrown into the trash or household waste.

The symbol on the product or packaging indicates that this product must not be treated as normal household waste, but must be taken to a collection and recycling center.

Additional information for recycling can be obtained at the town hall, from the waste collection department, or where the product was purchased.

**WARNING:**

Children must be prevented from climbing inside a carton box for play (risk of suffocation) or from encountering other life-threatening hazards.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Proper disposal helps protect the environment and health. Improper disposal harms health and the environment.

Protect your environment!

Conservate l'imballaggio del vostro apparecchio correttamente.

Assicuratevi che tutti gli involucri di plastica, sacchi, etc, siano mantenuti in modo sicuro e fuori dalla portata dei neonati e dei bambini. **Pericolo di soffocamento.**

NON GETTARE

L'apparecchio non deve essere gettato nella pattumiera o nei rifiuti domestici.

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un rifiuto casalingo normale, ma deve essere portato in un centro di raccolta e riciclaggio.

Ulteriori informazioni per il riciclaggio possono essere ottenute in municipio, presso il dipartimento raccolta rifiuti o dove è stato acquistato il prodotto.

**ATTENZIONE:**

Bisogna impedire che i bambini possano chiudersi all'interno dell'imballaggio per gioco (rischio di soffocamento) o che possano correre altri pericoli di vita.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Con il corretto smaltimento si contribuisce alla protezione dell'ambiente e della salute.

Uno smaltimento improprio danneggia salute e ambiente.

Proteggi il tuo ambiente!

**WARRANTY / GARANZIA**

The warranty terms, fully listed in the purchase contract, are valid only if the product is used under the intended conditions.

Excluding ordinary and extraordinary maintenance interventions described in the CARE and MAINTENANCE section and carried out as indicated therein, any repair or modification made to the product by the user or by unauthorized operators results in the voiding of the warranty. The warranty period is that established by law.

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d'acquisto, hanno valore soltanto se il prodotto viene impiegato nelle condizioni di uso previsto.

Fatta esclusione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nella sezione CURA e MANUTENZIONE ed eseguiti come ivi indicato, qualsiasi riparazione o modifica apportata al prodotto dall'utilizzatore o da operatori non autorizzati determina il decadimento della garanzia. Il periodo di garanzia è quello stabilito dalla legge.

CONDIZIONI DI GARANZIA

1	La garanzia è valida per un periodo di DODICI (12) mesi per l'Operatore Professionale ed il Rivenditore La garanzia è valida per un periodo di VENTIQUATTRO (24) mesi per il Privato The warranty is valid for a period of TWELVE (12) months for the Professional Operator and the Reseller The warranty is valid for a period of TWENTY-FOUR (24) months for the Private Individual
2	La garanzia ed assistenza non comprende guasti non riscontrati al momento della diagnosi da parte del tecnico, e per cause dovute al trasporto ed installazione The warranty and assistance do not cover malfunctions not detected at the time of diagnosis by the technician, and for causes due to transport and installation.
3	Della garanzia può beneficiare solamente l'acquirente che abbia rispettato le indicazioni di installazione e di normale manutenzione contenute nel manuale. La responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui siano state apportate modifiche all'apparecchio The warranty can only benefit the purchaser who has followed the installation instructions and normal maintenance contained in the manual. The responsibility under the warranty expires the moment any modifications are made to the device.
4	La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione, come ad esempio l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso e manutenzione. The warranty does not cover damage resulting from excessive stress, such as the use of the product after the detection of an anomaly, the use of improper operating methods, as well as failure to observe the instructions for use and maintenance.
5	Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto. The manufacturer assumes no responsibility for any difficulties that may arise in resale or use abroad due to the provisions in force in the country where the product was sold.
6	Il prodotto o parte del prodotto difettoso devono essere consegnati alla Ditta produttrice o Centro d'assistenza autorizzato per la sostituzione; in caso contrario la parte sostituita sarà addebitata all'acquirente. The product or part of the defective product must be delivered to the Manufacturer or authorized Service Center for replacement; otherwise, the replaced part will be charged to the buyer.
7	La garanzia non comprende danni accaduti durante il trasporto o movimentazione dell'apparecchio. The warranty does not cover damage occurring during the transport or handling of the device.
8	La garanzia non comprende eventuali danni dovuti a negligenza, incidenti, uso improprio, installazione non corretta, utilizzo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale di istruzioni. The warranty does not cover any damage caused by negligence, accidents, improper use, incorrect installation, or use for purposes other than those described in the instruction manual.
9	La garanzia non comprende danni causati da un collegamento ad una fonte di alimentazione sbagliata. The warranty does not cover damage caused by connection to an incorrect power source.
10	La garanzia non comprende danni derivanti da installazione difettosa o da modifica avvenuta durante l'installazione The warranty does not cover damage resulting from faulty installation or from modifications made during installation
11	La garanzia non comprende danni causati da riparazioni effettuate da operatori non autorizzati. The warranty does not cover damage caused by repairs carried out by unauthorized operators.
12	La garanzia non comprende danni eventuali risultanti da cause di forza maggiore, incendi o disastri naturali. The warranty does not cover any damage resulting from acts of God, fires, or natural disasters.
13	La garanzia non comprende danni da alterazioni del prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore. The warranty does not cover damage from alterations to the product without the explicit authorization of the manufacturer.
14	La garanzia non copre eventuali conseguenze dovute a difformità nella rilevazione e/o difetti di impressione. The warranty does not cover any consequences resulting from discrepancies in detection and/or printing defects.

**IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI INSTALLAZIONE ED USO DEL PRODOTTO DESCRITTI
NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA**

**FAILURE TO COMPLY WITH THE INSTALLATION AND USE METHODS OF THE PRODUCT DESCRIBED IN
THIS DOCUMENTATION RESULTS IN THE VOIDING OF WARRANTY TERMS**



COMPLIANT USE / USO CONFORME

INTENDED USE

This device is a multifunction mixer with its own sink.

UNINTENDED USE

Any use other than those described in the INTENDED USE paragraph is not foreseen. It is also strictly prohibited to connect the product to electrical supplies, etc.

WARNING

Keep out of reach of children.

A certified copy of this manual is filed in the technical file of the multifunction mixer **Love Your Dream (LYD®)** kept at **Love Your Dream Hk Limited**.

Love Your Dream Hk Limited does not recognize any documentation that has not been produced, issued, or distributed by itself or by an authorized representative.

USO PREVISTO

Questo dispositivo è miscelatore multifunzionale con proprio lavello.

USO NON PREVISTO

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo USO PREVISTO.
È inoltre assolutamente vietato collegare il prodotto con alimentazioni elettriche, etc.

AVVERTENZA

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del miscelatore multifunzionale **Love Your Dream®** conservato presso **Love Your Dream Hk Limited**.

Love Your Dream Hk Limited non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da se stessa o da un suo mandatario autorizzato.

Love Your Dream Hk Limited certifies that product has been tested according to the strictest criteria. The multifunction mixer Tap is **CE** certified and complies with **KTW** regulations, both for plastic parts (silicone) and metal parts (steel).
The accessories that come into contact with food, namely the bamboo and steel cutting board, the steel sink, comply with **MOCA** and **LFGB** regulations.

Love Your Dream Hk Limited certifica che il prodotto è stato testato secondo i criteri più severi. Il miscelatore multifunzionale è certificato **CE**, ed è conforme alla normativa **KTW**, sia per quanto riguarda le parti in plastica (silicone) che le parti metalliche (acciaio).
Gli accessori a contatto con gli alimenti, ovvero il tagliere in bamboo ed in acciaio, il lavello in acciaio, sono conformi alla normativa **MOCA** e **LFGB**.



**IDENTIFICATIONS LABELS / ETICHETTE IDENTIFICATIVE**Sink **EAN** Code / Codice **EAN** Lavello

LYD9000.S



LYD9009.S

1

Serial Number Code / Codice Numero di Serie



9000S2026030321

2

Tap **EAN** Code / Codice **EAN** Miscelatore

LYD9000.T



LYD9009.T

Quality Control / Controllo Qualità

3

LYD INSPECTION by OID	
P.I.	F.
DATE	SIGN.
CNTR	

On each Sink Mixer Tap the following are displayed:

1. **EAN** Code Label **Love Your Dream®**
2. Product **Serial Number** Code Label
3. Dedicated **Quality Control** Label

Su ogni Miscelatore Lavello vengono riportati:

1. Etichetta Codice **EAN Love Your Dream®**
2. Etichetta Codice **Numero di Serie** del prodotto
3. Etichetta del **Controllo Qualità** dedicato

If you need assistance, please provide the following documents:

- A copy of the invoice / receipt / sales slip with the purchase date (showing the Product Code)
- The reason for the complaint and/or an accurate description of the malfunction
- Product Serial Number
- For additional information, contact Customer Service on the website www.LoveYourDream.shop

Nel caso abbiate bisogno di assistenza, si prega di reperire i seguenti documenti :

- Una copia della fattura / ricevuta / scontrino con la data di acquisto (riportante il Codice del prodotto)
- Il motivo del reclamo e/o una descrizione accurata del malfunzionamento
- Numero di Serie del prodotto
- Per maggiori informazioni supplementari contattare il servizio Clienti sul Sito web www.LoveYourDream.shop

The information contained herein is updated as of the print date Ver. **1/2026**.

The actual product specifications may in fact differ from those indicated in the sheet, as **LoveYourDream®** reserves the right to make, at any time and for technical or commercial reasons, changes to its products in the interest of their continuous improvement.

Le informazioni qui contenute sono aggiornate alla data di stampa Ver. **1/2026**

Le specifiche effettive del prodotto possono infatti differire da quanto indicato nella scheda in quanto **LoveYourDream®** si riserva di apportare, in qualunque momento e per ragioni di natura tecnica o commerciale, modifiche ai propri prodotti nell'ottica di un loro continuo miglioramento.

Import Company / Società Importatrice

DECOX S.P.A. - Via Margherita De Vizzi Viganò, 18 - 20092 - Cinisello Balsamo (MI) – Italy
Registro Produttori AEE n. IT23010000014547 - Copyright 2026

[illegible]



 LOVE
YOUR
DREAM[®]

