NEVADA
cool appliances

IT



AUTO VENTILATA

NUOVA APERTURA KNOCK TO OPEN

H 178 cm

AUTO VENTILATA | DOPPIO VETRO ANTI UV | SISTEMA ANTIVIBR AZIONE | CLASSE ENERGE TICA G | KNOCK TO OPEN

CANTINA 94 BOTTIGLIE 3 TEMPERATURE

NNW180-94TA-BFG-KO-R | NNW180-94TA-BFG-KO-L SX


Installazione: Incasso Autoventilata

Capacità Ca.	94 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LED
N° Zone Temperatura	Tripla Temperatura
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 5 | 20°C
Temp. Zona Intermedia	Regolabile da 5 | 12°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 12 | 20°C
N° Ripiani Interni	12 Ripiani scorrevoli su Guide Telescopiche
Tipologia Ripiani	12 Ripiani In Legno da conservazione



Illuminazione Interna	Luce LED Bianca 2700 K
	Doppia emissione verticale
Filtro	Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Doppio Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Nera Full Glass
Isolamento Porta	Doppio Vetro Basso Emissivo
Maniglia	Apertura Knock To Open
Compressore	Standard; 220-240 V; 50Hz; Gas R600a
Classe Energetica	G | Climatica SN
Consumo Kwh|Anno	162 KWh|anno
Silenziosità	39dB
Reversibilità Porta	Reversibile
Misure (Hxlxp) Cm	Prodotto 178,3x59,5x58 | Imballo 187,5x65,5x66
Peso Prodotto	Peso Netto | Lordo: 93 | 106 kg
Codice Ean	R 0666186410356 | L 0666186410363

NNW180-94TA-BFG-KO-R | NNW180-94TA-BFG-KO-L SX
Installazione: Incasso Autoventilata
Misure:



N° BOTTIGLIE

La capacità massima è espressa in N° bottiglie di tipo "Bordolese Standard". Il numero di bottiglie indicato sul catalogo prende come riferimento la bordolese classica da 750 ml (misure H 300 mm e Ø 70 mm.) Ogni altra tipologia di bottiglia modifica la capienza.

Tutti i ripiani in legno sono estraibili e removibili in modo da ottenere uno spazio più ampio per contenere eventuali bottiglie grandi come le magnum o bottiglie con forme non convenzionali.

NEVADA
cool appliances

EN



AUTO VENTILATA

NUOVA APERTURA KNOCK TO OPEN

SELF VENTILATED | DOUBLE UV GLASS | ANTI VIBRATION SYSTEM | ENERGY CLASS G | KNOCK TO OPEN

94-BOTTLE 3 TEMPERATURE WINE CELLAR
NNW180-94TA-BFG-KO-R | NNW180-94TA-BFG-KO-L SX
Installation: Built-in Self-Ventilated


Capacity Approx.	94 bottles (75 cl Bordeaux-type)
Control Type	Advanced Soft Touch Computer LED Display
N° of Temp. Zones	Triple Temperature
Upper Zone Temp.	Adjustable 5 | 20°C
Middle Zone Temp.	Adjustable 5 | 12°C
Lower Zone Temp.	Adjustable 12 | 20°C
N° of Internal Shelves	12 Sliding Shelves on Telescopic Rails
Shelf Type	12 Conservation Wooden Shelves



Internal Lighting	LED Light, White 2700 K
	Dual Vertical Emission
Filter	Active Carbon Filter
Heater	Double Internal Heater
Door Finish	Black Full Glass
Door Insulation	Low-E Double Glass
Handle	Knock To Open Opening
Compressor	Standard; 220-240 V; 50 Hz; Gas R600a
Energy Class	G | Climate Class SN
Energy Consumption	162 kWh/yr
Noise Level	39 dB
Reversible Door	Reversible
Dimensions (HxWxD)	Product 178.3x59,5x58 cm | Pack 187.5x65.5x66
Product Weight	Net | Gross Weight: 93 | 106 kg
EAN Code	R 0666186410356 | L 0666186410363

H 178 cm

NNW180-94TA-BFG-KO-R | NNW180-94TA-BFG-KO-L SX
Installation: Built-in Self-Ventilated
Dimensions:



N° OF BOTTLES

The maximum capacity is expressed in number of 'Standard Bordeaux' bottles. The number of bottles indicated in the catalogue refers to the classic 750 ml Bordeaux bottle (measuring H 300 mm and Ø 70 mm). Any other type of bottle will alter the capacity.

All wooden shelves are removable and adjustable to create more space for larger bottles such as magnums or bottles with unconventional shapes.

NEVADA
cool appliances

DE



AUTO VENTILATA

NUOVA APERTURA KNOCK TO OPEN

SELBSTBELÜFTET | UV DREIFACH GLAS | ANTI BRATION AKTION | ENERGIE KLASSE G | KNOCK TO OPEN

WEINKELLER 94 FLASCHEN 3 TEMPERATUREN
NNW180-94TA-BFG-KO-R | NNW180-94TA-BFG-KO-L SX
Installation: Selbstantlüfteter Einbau

Kapazität ca.	94 Flaschen (75 cl, Bordeaux-Typ)
Bedienungstyp	Soft-Touch-Bedienung, LED-Display
N° Temperaturzonen	Drei Temperaturzonen
Temp. obere Zone	Einstellbar von 5 | 20 °C
Temp. mittlere Zone	Einstellbar von 5 | 12 °C
Temp. untere Zone	Einstellbar von 12 | 20 °C
Anzahl Innenablagen	12 ausziehbare Regalböden auf Teleskopschienen
Ablagentyp	12 Konservierungsregalböden aus Holz




Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung Weiß 2700 K
	Doppelte vertikale Luftausgabe
Filter	Aktivkohlefilter
Heizelement	Doppelter Innenheizer
Türausführung	Schwarz Full Glass
Türisolierung	Low-E-Doppelverglasung
Griff	Knock-to-Open-Öffnung
Kompressor	Standard; 220–240 V; 50 Hz; Gas R600a
Energieklasse	G | Klimaklasse SN
Verbrauch kWh/Jahr	162 kWh/Jahr
Geräuschpegel	39 dB
Umkehrbare Tür	Türanschlag wechselbar
Maße (H×B×T) cm	Produkt 178,3x59,5x58 | Verpackung 187,5x65,5x66
Produktgewicht	Nettogewicht | Bruttogewicht: 93 | 106 kg
EAN-Code	R 0666186410356 | L 0666186410363

H 178 cm

DE

NNW180-94TA-BFG-KO-R | NNW180-94TA-BFG-KO-L SX
Installation: Selbstantlüfteter Einbau
Abmessungen:



ANZAHL FLASCHEN

Die maximale Kapazität wird in Anzahl der „Standard-Bordeauxflaschen" angegeben. Die im Katalog angegebene Anzahl der Flaschen bezieht sich auf die klassische 750-ml-Bordeauxflasche (mit einer Höhe von 300 mm und einem Durchmesser von 70 mm). Bei Verwendung anderer Flaschentypen ändert sich die Kapazität.

Alle Holzregale sind herausnehmbar und verstellbar, um mehr Platz für größere Flaschen wie Magnumflaschen oder Flaschen mit unkonventionellen Formen zu schaffen.

NEVADA
cool appliances

FR



AUTO VENTILATA

NUOVA APERTURA KNOCK TO OPEN

H 178 cm

AUTO VENTILÉ | DOUBLE UV GLASS | SYSTÈME ANTIVIBRATION | CLASSE ENERGÉTIQUE G | KNOCK TO OPEN

CAVE À VIN 94 BOUTEILLES 3 TEMPÉRATURES

NNW180-94TA-BFG-KO-R | NNW180-94TA-BFG-KO-L SX

Installation: Encastrable à ventilation autonome


Capacité env.	94 bouteilles (75 cl, type Bordelaises)
Type de commande	Commandes Soft-Touch, écran LED
N° de zones de temp.	Triple zone de température
Temp. zone supérieure	Réglable de 5 | 20 °C
Temp. zone médiane	Réglable de 5 | 12 °C
Temp. zone inférieure	Réglable de 12 | 20 °C
N° d'étagères internes	12 clayettes coulissantes sur rails télescopiques
Type d'étagères	12 clayettes de conservation en bois



Éclairage intérieur	Éclairage LED blanc 2700 K
	Double diffusion verticale
Filtre	Filtre à charbon actif
Résistance chauffante	Double résistance interne
Finition de la porte	Noir Full Glass
Isolation de la porte	Double vitrage basse émissivité
Poignée	Ouverture Knock-to-Open
Compresseur	Standard ; 220–240 V ; 50 Hz ; gaz R600a
Classe énergétique	G | Classe climatique SN
Consommation	162 kWh/an
Bruit	39 dB
Porte réversible	Porte réversible
Dimensions (H×L×P)	Produit 178,3x59,5x58 | Emballage 187,5x65,5x66
Poids du produit	Poids net | brut: 93 | 106 kg
Code EAN	R 0666186410356 | L 0666186410363

FR

NNW180-94TA-BFG-KO-R | NNW180-94TA-BFG-KO-L SX
Installation: Encastrable
à ventilation autonome
Dimensions:



N° DE BOUTEILLES

La capacité maximale est exprimée en nombre de bouteilles « Bordeaux standard ». Le nombre de bouteilles indiqué dans le catalogue se réfère à la bouteille Bordeaux classique de 750 ml (mesurant H 300 mm et Ø 70 mm). Tout autre type de bouteille modifiera la capacité.

Toutes les étagères en bois sont amovibles et réglables afin de créer plus d'espace pour les bouteilles plus grandes telles que les magnums ou les bouteilles de formes non conventionnelles.