NEVADA
cool appliances

IT



COMPRESSORE INVERTER 10 ANNI DI GARANZIA

VENTILAZIONE FRONTALE

H 180 cm

DOPPIA
TEMPERATURA CON
MANIGLIA INOX SQUADRATA

VENTILAZIONE FRONTALE | TRIPLO VETRO ANTI UV | SISTEMA ANTIVIBRAZIONE | CLASSE ENERGETICA G | INOX SQUADRATA

CANTINA 180 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NW180D-SS | NW180D-SS SX
Installazione: Integrale | Libero Posizionamento

Capacità Ca.	174 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura Indipendente
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 2 | 20°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 2 | 20°C
N° Ripiani Interni	15 Ripiani scorrevoli antiribaltamento
Tipologia Ripiani	5 Ripiani In Legno da conservazione



6 Ripiani In Legno da mescita




4 Ripiani fissi da Servizio



Illuminazione Interna	Luce a LED 7 colori Doppia emissione verticale e orizzontale
Filtro	Doppio Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Doppio Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Acciaio Satinato
Isolamento Porta	Triplo Vetro Basso Emissivo
Maniglia	Inox Squadrata
Sicurezza	Serratura con chiave
Griglia	Frontale Fissa
Compressore	Inverter 220-240V; 50-60Hz; Gas R600a
Classe Energetica	G | Climatica N-ST
Consumo Kwh|Anno	173 KWh|anno
Silenziosità	44dB
Reversibilità Porta	Reversibile
Misure (HxlxP) Cm	Prodotto 180x59,5x69,8 | Imballo 186,6x64,5x77
Peso Prodotto	Peso Netto | Lordo: 101 | 119 kg
Codice Ean	0607111417880

NW180D-SS | NW180D-SS SX
Installazione: Integrale | Libero Posizionamento
Misure:



N° BOTTIGLIE

La capacità massima è espressa in N° bottiglie di tipo "Bordolese Standard". Il numero di bottiglie indicato sul catalogo prende come riferimento la bordolese classica da 750 ml (misure H 300 mm e Ø 70 mm.) Ogni altra tipologia di bottiglia modifica la capienza.

Tutti i ripiani in legno sono estraibili e removibili in modo da ottenere uno spazio più ampio per contenere eventuali bottiglie grandi come le magnum o bottiglie con forme non convenzionali.

NEVADA®
cool appliances

EN



INVERTER COMPRESSOR 10 YEARS OF WARRANTY

FRONT VENTILATION | TRIPLE UV GLASS | ANTI VIBRATION SYSTEM | ENERGY CLASS G | INOX SQUARE

180-BOTTLE 2 TEMPERATURE WINE CELLAR
NW180D-SS | NW180D-SS SX
Installation: Integrated | Freestanding

VENTILATION
FRONT

H 180 cm

Capacity Approx.	174 bottles (75 cl Bordeaux-type)
Control Type	Advanced Soft-Touch LCD Control
N° of Temp. Zones	Dual Independent Temperature Zones
Upper Zone Temp.	Adjustable from 2 | 20°C
Lower Zone Temp.	Adjustable from 2 | 20°C
N° of Internal Shelves	15 Anti-Tilt Sliding Shelves
Shelf Type	5 Wooden Storage Shelves



6 Wooden display shelves




4 Fixed Service Shelves



Internal Lighting	7-Color LED Lighting with Dual Vertical and Horizontal Emission
Filter	Dual Activated-Carbon Filter
Heater	Dual Internal Heater
Door Finish	Satin Stainless-Steel Finish
Door Insulation	Low-Emissivity Triple Glazing
Handle	Squared Stainless-Steel Handle
Safety	Key Lock
Grille	Fixed Front Grille
Compressor	Inverter 220-240V; 50-60Hz; Gas R600a
Energy Class	G | Climate Class N-ST
Energy Consumption	173 kWh/year
Noise Level	44 dB
Door Reversibility	Reversible Door
Dimensions (HxWxD)	Product: 180x59.5x69.8 cm | Pack 186.6x64.5x77 cm
Product Weight	Net | Gross Weight: 101 | 119 kg
EAN Code	0607111417880

NW180D-SS | NW180D-SS SX
Installation: Integrated | Freestanding
Dimensions:



N° OF BOTTLES

The maximum capacity is expressed in number of 'Standard Bordeaux' bottles. The number of bottles indicated in the catalogue refers to the classic 750 ml Bordeaux bottle (measuring H 300 mm and Ø 70 mm). Any other type of bottle will alter the capacity.

All wooden shelves are removable and adjustable to create more space for larger bottles such as magnums or bottles with unconventional shapes.

NEVADA
cool appliances

DE



INVERTER COMPRESSOR
10
YEARS OF WARRANTY

FRONT BELÜFTUNG | TRIPLE UV GLASS | ANTI BRATION AKTION | KLASSE ENERGE TICA G | GRIFF INOX

WEINSCHRANK 180 FLASCHEN 2 TEMPERATUREN
NW180D-SS | NW180D-SS SX
Installation: Vollintegriert | Freistehend

VENTILATION
FRONT

H 180 cm

Kapazität ca.	174 Flaschen (75 Cl. Bordeaux-Typ)
Steuerungstyp	Weiterentwickelter Computer, Soft-Touch, LCD-Display
Anzahl der Temp.	Unabhängige Doppeltemperatur
Obere Temp.	Einstellbar von 2 | 20°C
Untere Temp.	Einstellbar von 2 | 20°C
Anzahl Innenablagen	15 ausziehbare, kippsichere Regale
Ablagentyp	5 Holzregale zur Lagerung



6 Holzregale für Ausschank




4 feste Serviceregale



Innenbeleuchtung	LED 7 Farben Doppelte vertikale und horizontale Emission
Filter	Doppelter Aktivkohlefilter
Heizelement	Doppeltes internes Heizelement
Türausführung	Edelstahl satiniert
Türisolierung	Dreifachverglasung Niedrigemissionsglas
Griff	Edelstahl kantige Ausführung
Sicherheit	Schloss mit Schlüssel
Gitter	Feste Front
Kompressor	Inverter 220-240V; 50-60Hz; Gas R600a
Energieklasse	G | Klimaklasse N-ST
Verbrauch kWh/Jahr	173 kWh/Jahr
Geräuschpegel	44 dB
Türanschlag	Türanschlag wechselbar
Abmessungen (HxBxT)	Produkt 180x59,5x69,8 | Verpackung 186,6x64,5x77
Produktgewicht	Nettogewicht | Bruttogewicht: 101 | 119 kg
EAN-Code	0607111417880

DE

NW180D-SS | NW180D-SS SX
Installation: Vollintegriert | Freistehend
Abmessungen:



ANZAHL FLASCHEN

Die maximale Kapazität wird in Anzahl der „Standard-Bordeauxflaschen" angegeben. Die im Katalog angegebene Anzahl der Flaschen bezieht sich auf die klassische 750-ml-Bordeauxflasche (mit einer Höhe von 300 mm und einem Durchmesser von 70 mm). Bei Verwendung anderer Flaschentypen ändert sich die Kapazität.

Alle Holzregale sind herausnehmbar und verstellbar, um mehr Platz für größere Flaschen wie Magnumflaschen oder Flaschen mit unkonventionellen Formen zu schaffen.

NEVADA
cool appliances

FR



INVERTER COMPRESSOR
10
YEARS OF WARRANTY

FRONT VENTILATION | TRIPLE VITRAGE ANTI-UV | SISTEMA ANTIVIBR AZIONE | CLASSE ENERGE TICA G | POIGNÉE INOX

CAVE À VIN 180 BOUTEILLES 2 TEMPÉRATURES
NW180D-SS | NW180D-SS SX
Installation: Intégrable | Pose Libre

VENTILATION
FRONT

H 180 cm

Capacité approx.	174 bouteilles (75 Cl. Type Bordelaises)
Type de commande	Commande évoluée, Soft Touch, Afficheur LCD
N° de zones de temp.	Double Température Indépendante
Zone Supérieure	Réglable de 2 | 20°C
Zone Inférieure	Réglable de 2 | 20°C
N° de clayettes	15 clayettes coulissantes anti-basculement
Type d'Étagères	5 clayettes en bois de conservation



6 clayettes en bois de service




4 clayettes fixes de service



Éclairage Interne	Éclairage LED 7 couleurs Double émission verticale et horizontale
Filtre	Double filtre à charbon actif
Résistance Chauffante	Double résistance interne
Finition de la Porte	Acier inox satiné
Isolation de la Porte	Triple vitrage basse émissivité
Poignée	Inox à lignes carrées
Sécurité	Serrure avec clé
Grille	Façade fixe
Compresseur	Inverter 220-240V; 50-60Hz; Gaz R600a
Classe Énergétique	G | Climatique N-ST
Consommation	173 kWh/an
Niveau Sonore	44 dB
Porte Réversible	Porte réversible
Dimensions (HxLxP)	Produit 180x59,5x69,8 | Emballage 186,6x64,5x77
Poids du Produit	Poids Net | Brut: 101 | 119 kg
Code EAN	0607111417880

FR

NW180D-SS | NW180D-SS SX
Installation: Intégrable | Pose Libre
Dimensions:



N° DE BOUTEILLES

La capacité maximale est exprimée en nombre de bouteilles « Bordeaux standard ». Le nombre de bouteilles indiqué dans le catalogue se réfère à la bouteille Bordeaux classique de 750 ml (mesurant H 300 mm et Ø 70 mm). Tout autre type de bouteille modifiera la capacité.

Toutes les étagères en bois sont amovibles et réglables afin de créer plus d'espace pour les bouteilles plus grandes telles que les magnums ou les bouteilles de formes non conventionnelles.