

digiFLUX-Mitteilungspflicht:

Lieferungen per Upload-Datei melden

Dieses Dokument beschreibt die Meldeprozesse und Hintergründe zur Erfassung von Liefertransaktionen im Rahmen der Mitteilungspflicht und beschreibt die Nutzung der Vorlage für Liefermeldungen per File-Upload.

Das API für Liefermeldungen ist [hier](#) dokumentiert.

Die [Vollzugsguideline](#) beschreibt die rechtliche Auslegung zur Mitteilungspflicht.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Der Lieferprozess in Kürze

- 1 Händler A liefert 6 Stück seines Produkts XYZ an Betrieb B



- 2 Eine MA von A meldet die Lieferung an digiFLUX

Die Meldung kann im **digiFLUX-GUI**, via **Dateiupload** oder durch ein Drittsystem **via API-Anbindung** erfolgen

Liefermeldung

Abgeber: Händler A

Empfänger: Hof B

Produkt: 6 x XYZ

Lieferung: am 20.12.2025

- 3 Ein MA des Betriebs B bestätigt den Liefereingang

Die Bestätigung kann im **digiFLUX-GUI** oder durch ein Drittsystem **via API-Anbindung** erfolgen

Liefermeldung


Abgeber: Händler A

Empfänger: Hof B


Produkt: 6 x XYZ

Lieferung: am 20.12.2025

- 4 In digiFLUX erhöht sich der Lagerbestand des Produkts XYZ beim Betrieb B um 6 Stück




Die vier Bestandteile einer Liefermeldung



Identifizieren von Betrieben, Produkten und Liefermeldungen

- Abgeber, Empfänger und Produkte müssen von digiFLUX erkannt werden. Dies geschieht über Identifikatoren (IDs).
- digiFLUX erlaubt, wo immer möglich, die Nutzung von gängigen Identifikatoren, beispielsweise die *Global Trade Item Number*, mit der Handelsprodukte gekennzeichnet werden, oder der CPID aus dem Produktregister Chemikalien (RPC) für Dünger, der offen verkauft wird.



Eine ID besteht in digiFLUX immer aus dem eigentlichen Identifier und der Angabe des Quellsystems, das den Identifier definiert hat.

Produkt-ID	Produkt-ID Quellsystem
product.id	product.sourceSystemId
7610176071600	GTIN
969481-06	RPC

Identifizieren von Betrieben, Produkten und Liefermeldungen

BUR und DFLID

Abgeber und **Empfänger** von meldepflichtigen Lieferungen sind meist Betriebe mit Sitz in der Schweiz. Diese verfügen für alle ihre Standorte über eine **BUR-Nr**, welche das Bundesamt für Statistik (BFS) vergibt. (BUR steht für Betriebs- und Unternehmensregister.)

Das BFS bezeichnet die BUR-Nr als nicht-öffentliche zugängliche Information. Als System der öffentlichen Hand darf digiFLUX die BUR-Nr eines Betriebsstandortes ermitteln und anzeigen. Externe Systeme sind aber angehalten, die BUR-Nr nicht selbst zu speichern, ausser sie haben sie von den Betriebsinhabern direkt erhalten. digiFLUX bietet deshalb einen von der BUR-Nr abgeleiteten Code an, der ebenfalls die Identifikation eines Standorts erlaubt, die digiFLUX Local Unit ID (**DFLID**). digiFLUX akzeptiert sowohl die BUR-Nr wie auch die DFLID zur Bezeichnung des Abgeber- und des Empfängerstandortes.

Abgeberstandort-ID	Abgeberstandort-ID Quellsystem
shippedFromStock.id	shippedFromStock.sourceSystemId
A91458335	BUR

Empfängerstandort-ID	Empfängerstandort-ID Quellsystem
shippedToStock.id	shippedToStock.sourceSystemId
D02390130	DFLID

GTIN, Zulassungsnummer und CPID

Produkte können in Liefermeldungen über marktübliche Identifikatoren wie der **Zulassungsnummer** (W-Nr) für Pflanzenschutzmittel, der **CPID** aus dem Düngerregister oder der **GTIN** referenziert werden. (Für Details siehe Übersicht zu den Produktdaten.)

Produkt-ID	Produkt-ID Quellsystem
product.id	product.sourceSystemId
7610176071600	GTIN

Eigene ID für Liefermeldungen

digiFLUX erstellt für jede Liefermeldung eine eigene ID. Drittsysteme können zu einer Liefermeldung zusätzlich eine eigene ID angeben, um das Zusammenspiel des eigenen ERP-Systems und digiFLUX zu vereinfachen.

Eigene Liefer-ID	Eigene Liefer-ID Quellsystem
alternatId.id	alternatId.sourceSystemId
123456789012	CHE114587210

Die minimale Liefermeldung

Voraussetzung: Abgeber und Empfänger sind Betriebe mit Sitz in der Schweiz (und können somit über ihre BUR-Nr. bzw.- DFLID referenziert werden).

Abgeber

Abgeberstandort-ID	Abgeberstandort-ID Quellsystem
shippedFromStock.id	shippedFromStock.sourceSystemId
A91458335	BUR

Empfängerin

Empfängerstandort-ID	Empfängerstandort-ID Quellsystem
shippedToStock.id	shippedToStock.sourceSystemId
D02390130	DFLID



Produkt

Produkt-ID	Produkt-ID Quellsystem	Produktfamilie	Menge	Einheit
product.id	product.sourceSystemId	productfamily	quantity.amount	quantity.unit
7610176071600	GTIN	TRADE_PRODUCT	2	pc

Lieferung

Lieferdatum
shipmentDate
2025-12-30

Entscheidungsbaum Meldung als Abgeberin




Ausnahme: Empfängerin wirkt als Stellvertreterin


- 1 A liefert 6 Stück eines Produkts an B, die eine Sammelbestellung für 2 Höfe aufgegeben hat




- 2 digiFLUX sendet B einen Code zu. Damit bestätigt B im digiFLUX-GUI den Erhalt der Lieferung.



- 3 B liefert 2 Stück an C und 4 Stück an D und erfasst dies im digiFLUX-GUI



- 4 Finale Lagerbestände in digiFLUX



Ausnahme: Meldung als Empfängerin

Abgeberin ist ein Betrieb

Betrieb hat eine BUR/DFLID

Trifft auf alle Betriebe
mit Sitz in der CH zu

ja

nein

Betrifft
Einführen

Abgeberstandort-ID	BUR-Nr oder DFLID-Nr
Abgeberstandort-ID Quellsystem	BUR oder DFLID

BUR- oder DFLID-Nr als ID eintragen
und beim Quellsystem angeben, um
welchen Typ es sich handelt

Abgeber Firmenname *
Abgeber Strasse *
Abgeber Hausnummer
Abgeber PLZ *
Abgeber Ort *
Abgeber Land *
Abgeber Tel **
Abgeber Email **

* zwingend

** eines von beiden zwingend

Abgeberin ist eine
Privatperson in der CH

Abgeber Vorname *
Abgeber Nachname *
Abgeber Strasse *
Abgeber Hausnummer
Abgeber PLZ *
Abgeber Ort *
Abgeber Kanton
Abgeber Tel **
Abgeber Email **

* zwingend

** eines von beiden zwingend

Wer muss melden?

Die Mitteilungspflicht obliegt im Grundsatz dem **Abgeber.**

In folgenden Fällen muss der **Empfänger** digiFLUX über erfolgte Lieferungen informieren.

- **Direktimporte von meldepflichtigen Produkten durch den Anwender**

Bsp: ein Landwirt kauft Dünger von einem ausländischen Betrieb ein. Die Meldepflicht liegt beim Landwirt

- **Lieferungen an Vergärungs- und Kompostierungsanlagen**

Bsp: Eine Vergärungsanlage übernimmt Rüstabfälle von einem Restaurant: Die Meldepflicht liegt bei der Vergärungsanlage

- **Einkäufe von meldepflichtigen Produkten bei Privatpersonen.**

Bsp: eine Landwirtin kauft einer Privatperson ein meldepflichtiges Pflanzenschutzmittel ab. Die Meldepflicht liegt bei der Landwirtin

Abgeberdaten

Standard (Betriebe in der Schweiz mit BUR-Nr)

Abgeberstandort-ID	Abgeberstandort-ID Quellsystem
shippedFromStock.id	shippedFromStock.sourceSystemId
A91458335	BUR

Hinweise zur Angabe von Adressinformationen

- Bei Betrieben sind der Firmenname, bei Privatpersonen Vor- und Nachname anzugeben
- Die Hausnummer kann separat oder als Bestandteil der Strasse angegeben werden
- Das Attribut «Kanton» ist nur für CH-Adressen relevant und optional
- Mindestangaben nebst Firmen- bzw. Personennamen sind Strasse, PLZ, Ort sowie entweder Tel-Nr oder Emailadresse
- Bei Auslandadressen muss das Land als 2-Buchstabenkürzel (analog 1st-Level-Domains) angegeben werden

Abgeber ohne BUR

Privatpersonen

Abgeber Vorname **	Abgeber Nachname **
shippedFromAddress.firstName	shippedFromAddress.lastName
Petra	Privatperson

oder

Unternehmen (mit Sitz im Ausland)

Abgeber Firmenname **
shippedFromAddress.organisationName
Phytosanitaire Export SA

Abgeber Strasse *	Abgeber Hausnummer	Abgeber PLZ *	Abgeber Ort *
shippedFromAddress.street	shippedFromAddress.houseNumber	shippedFromAddress.zipCode	shippedFromAddress.town
42, Cul de sac		90100	Delle

Abgeber Kanton	Abgeber Land	Abgeber Tel **	Abgeber Email **
shippedFromAddress.canton	shippedFromAddress.country	shippedFromAddress.phoneNumber	shippedFromAddress.emailAddress
	F		info@phytosan.fr

Empfängerdaten (1)

Standard (Betriebe in der Schweiz mit BUR-Nr)

Empfängerstandort-ID	Empfängerstandort-ID Quellsystem
shippedToStock.id	shippedToStock.sourceSystemId
A91458335	BUR
D02386611	DFLID

Empfänger ohne BUR: Variante 1: Adressblock

Privatpersonen

Empfänger Vorname **	Empfänger Nachname **
shippedFTaddress.firstName	shippedToAddress.lastName
Petra	Privatperson

oder

Unternehmen (mit Sitz im Ausland)

Empfänger Firmenname **
shippedToAddress.organisationName
Phytosanitaire Export SA

Empfänger Strasse *	Empfänger Hausnummer	Empfänger PLZ *	Empfänger Ort *
shippedToAddress.street	shippedToAddress.houseNumber	shippedToAddress.zipCode	ShippedToAddress.town
42, Cul de sac		90100	Delle

Empfänger Kanton	Empfänger Land	Empfänger Tel **	Empfänger Email **
shippedToAddress.canton	shippedToAddress.country	shippedToAddress.phoneNumber	shippedToAddress.emailAddress
	F		info@phytosan.fr

Empfängerdaten (2)

Empfänger ohne BUR: Variante 2: Privatperson wirkt als Stellvertreterin für Betriebe mit BUR-Nr

Stellvertreter Vorname *	Stellvertreter Nachname *	Stellvertreter Email *
proxyAddress.firstName	proxyAddress.lastName	proxyAddress.emailAddress
Petra	Privatperson	petra.privatperson@gmail.com

Stellvertreter PLZ *	Stellvertreter Ort	Stellvertreter Kanton	Stellvertreter Tel *
proxyAddress.swissZipCode	proxyAddress.town	proxyAddress.canton	proxyAddress.phoneNumber
4001	Basel	90100	Delle

Produktdaten

alle Attribute zwingend

Produkt-ID *	Produkt-ID Quellsystem *	Produktfamilie *	Menge *	Einheit *
product.id	product.sourceSystemId	productfamily	quantity.amount	quantity.unit
W-5959	INFOFITOZ	PLANT_PROTECTION_PRODUCT	1.5	l
969481-06	RPC	FERTILISER	10	kg
7610176071600	GTIN	TRADE_PRODUCT	2	pc
33332A	CHE107241261	FEEDSTUFF	250	kg

- [Omya Parexan N](#)
- [Hauert N-Power Stickstoffdünger](#)
- [Maag Affirm Profi, 1kg-Kanister](#)
- [Moulin de Vicques AniTop 18 % Rinderkraftfutter](#) (PDF)

Produktfamilien, Quellsysteme und Einheiten

Produktfamilie	Code Produktfamilie	Quellsystem	ID	zulässige Einheiten		
				kg, t	l, m3	pc
Pflanzenschutzmittel	PLANT_PROTECTION_PRODUCT	INFOFITOZ (PSM-Verzeichnis des BLV)	BLV-Zulassungsnr	✓	✓	✗
Dünger	FERTILISER	RPC (Chemikalienregister des BAG)	CPID	✓	✓	✗
Handelsprodukte	TRADE_PRODUCT	GTIN	GTIN/EAN	✗	✗	✓
Futtermittel	FEEDSTUFF	eigene UID	eigene Produkt-ID *	✓	✓	✗
Hof- und Recyclingdünger	FARM_MANURE_RECYCLING			✓	✓	✗

* eigene Produkt-ID muss beim Mitteilen der Produkte angegeben worden sein

} nicht im Scope des
digiFLUX-Release
Jan 2026

Lieferdaten

Mit den Attributen **alternateid.id** und kann die ID der Lieferposition aus dem eigen **alternateld.sourceSystemId** en ERP-System angegeben werden. Als sourceSystemId ist die eigene UID zu verwenden.

Im Attribut **deliveryNumber** kann beispielsweise die Lieferschein-Nr festgehalten werden. Im GUI (und im API) kann die für Suchen genutzt werden. Dies hilft Liefermeldungen zu finden, die aus betrieblicher Sicht zur selben Lieferung gehören.

zwingend

Lieferdatum
shipmentDate
2025-12-30

optional

eigene Liefer-ID	eigene Liefer-ID Quellsystem	Lieferschein-Nr	Kommentar
alternateld.id	alternateld.sourceSystemId	deliveryNumber	comment
123456789012	CHE107241261		

Spezialfälle Retouren und Stornos: zwingende Angaben

Art der Korrekturlieferung	Betroffene Lieferung-ID	betroffene Lieferung-ID Quellsystem	Retournierungs- / Stornogrund
specialDeliveryType	affectedDelivery.id	affectedDelivery.sourceSystemId	comment
return	123456789010	CHE107241261	Rücknahme vom 20.12.25

Typisierung Stornierungen und Retouren

Spezialfall	Code specialDeliveryType
Retoure	return
Storno	cancellation

Bei der Meldung von Stornierungen oder Retouren muss im Attribut **affectedDelivery** angegeben werden, auf welche Ursprungslieferung sie sich bezieht.

Wurde beim Übermitteln der Ursprungslieferung via API oder Dateiupload eine alternateID angegeben, kann diese in der Korrekturmeldung zur Referenzierung der Ursprungslieferung verwendet werden. Andernfalls ist die von digiFLUX erzeugte Liefer-ID zu verwenden.

Bei Stornierungen und Retouren dient das Attribut **comment** zur Angabe des Korrekturanlasses.

Die Upload-Vorlage (1)

 URL Vorlage (folgt)

A	B	C	D
Abgeberstandort-ID	Abgeberstandort-ID Quellsystem	Empfängerstandort-ID	Empfängerstandort-ID Quellsystem
shippedFromStock.id	shippedFromStock.sourceSystemId	shippedToStock.id	shippedToStock.sourceSystemId

E	F	G	H	I
Produkt-ID *	Produkt-ID Quellsystem *	Produktfamilie *	Menge *	Einheit *
product.id	product.sourceSystemId	productfamily	quantity.amount	quantity.unit

J	K	L
Lieferdatum *	eigene Liefer-ID	eigene Liefer-ID Quellsystem
shipmentDate	alternateld.id	alternateld.sourceSystemId

M	N
Lieferschein-Nr	Kommentar / Retournierungsgrund / Stonierungsgrund
deliveryNumber	comment



Die am häufigsten verwendeten Attribute stehen in der Tabelle in den ersten Spalten

Die Upload-Vorlage (2)

O	P	Q
Abgeber Vorname **	Abgeber Nachname **	Abgeber Firmenname **
shippedFromAddress.firstName	shippedFromAddress.lastName	shippedFromAddress.organisationName

R	S	T	U
Abgeber Strasse *	Abgeber Hausnummer	Abgeber PLZ *	Abgeber Ort *
shippedFromAddress.street	shippedFromAddress.houseNumber	shippedFromAddress.zipCode	shippedFromAddress.town

V	W	X	Y
Abgeber Kanton	Abgeber Land	Abgeber Tel **	Abgeber Email **
shippedFromAddress.canton	shippedFromAddress.country	shippedFromAddress.phoneNumber	shippedFromAddress.emailAddress

Die Upload-Vorlage (3)

Z	AA	AB
Empfänger Vorname **	Empfänger Nachname **	Empfänger Firmenname **
shippedFTaddress.firstName	shippedToAddress.lastName	shippedToAddress.organisationName

AC	AD	AE	AF
Empfänger Strasse *	Empfänger Hausnummer	Empfänger PLZ *	Empfänger Ort *
shippedToAddress.street	shippedToAddress.houseNumber	shippedToAddress.zipCode	ShippedToAddress.town

AG	AH	AI	AJ
Empfänger Kanton	Empfänger Land	Empfänger Tel **	Empfänger Email **
shippedToAddress.canton	shippedToAddress.country	shippedToAddress.phoneNumber	shippedToAddress.emailAddress

Die Upload-Vorlage (4)

AK	AL	AM
Stellvertreter Vorname *	Stellvertreter Nachname *	Stellvertreter Email *
proxyAddress.firstName	proxyAddress.lastName	proxyAddress.emailAddress

AN	AO	AP	AQ
Stellvertreter PLZ *	Stellvertreter Ort	Stellvertreter Kanton	Stellvertreter Tel *
proxyAddress.swissZipCode	proxyAddress.town	proxyAddress.canton	proxyAddress.phoneNumber

AR	AS	AT
Art der Korrekturlieferung	Betroffene Lieferung-ID	betroffene Lieferung-ID Quellsystem
specialDeliveryType	affectedDelivery.id	affectedDelivery.sourceSystemId