

Document auxiliaire : données sur le trafic des animaux

2 octobre 2026

Résumé Le présent document décrit sémantiquement les données de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), afin de permettre également aux spécialistes sans connaissances informatiques approfondies de mieux comprendre ces données.

Table des matières

Remarque	2
1 Introduction	3
1.1 Statut	4
1.2 Domaine d'application	4
1.3 La notification du trafic des animaux en Suisse	4
1.4 Renvois	5
2 Modèle de données	5
2.1 Animal individuel	6
2.2 Détenteur d'animaux	7
2.3 Notification d'animal individuel	7
2.4 Notification de groupe	8
2.5 Unité juridique	9
2.6 Unité locale	10
2.7 Équidé	11
2.8 État sanitaire de l'animal individuel	11
2.9 État sanitaire de l'unité locale	12
3 Domaines de valeurs	12
3.1 État sanitaire de l'animal individuel	13
3.2 Statut de l'historique de l'animal	13
3.3 Type d'utilisation (bovins, ovins, caprins)	13

3.4	Type d'utilisation (équidés)	14
3.5	Catégorie de taille	14
3.6	Sexe	14
3.7	Espèce d'animal de rente	15
3.8	Type d'état sanitaire	15
3.9	État sanitaire de l'unité locale	16
3.10	Type de mouvement	16
4	Considérations de sécurité	16
5	Clause de non-responsabilité	17
6	Droits d'auteur	18
7	Annexe A - Références	19
8	Annexe B - Collaboration et Vérification	20
9	Annexe C - Abréviations et glossaire	21
10	Annexe D - Modifications par rapport à la version précédente	22
11	Annexe E - Table des illustrations	23
12	Annexe F - Liste des tableaux	24

Remarque

Dans le présent document, les désignations de personnes sont formulées de manière épicène (neutre du point de vue du genre). Le guide de la Chancellerie fédérale sert de base. Selon la situation, on utilise des formulations paires (citoyennes et citoyens), des formes abstraites (personne assurée), des formes neutres ou des périphrases sans référence à la personne. L'usage du masculin générique n'est pas autorisé. Les formes complètes sont employées dans le texte continu, c'est-à-dire dans les textes composés de phrases rédigées. Dans les passages de texte raccourcis, notamment dans les tableaux, des formes abrégées peuvent être utilisées. La forme abrégée s'utilise alors avec une barre oblique, mais sans trait d'omission (rapporteur/euse). L'astérisque de genre et les typographies similaires ne sont pas utilisés.

1 Introduction

1.1 Statut

En cours : L'utilisation n'est autorisée qu'au sein du groupe spécialisé et du comité d'experts.

1.2 Domaine d'application

Le présent document décrit sémantiquement les données de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), afin de permettre également aux spécialistes sans connaissances informatiques approfondies de mieux comprendre ces données.

1.3 La notification du trafic des animaux en Suisse

Dans les années 1990, l'agriculture et l'industrie alimentaire suisses ont été fortement mises à l'épreuve par l'épizootie «ESB». Lorsque la transmissibilité de la maladie de l'animal à l'être humain s'est confirmée en 1996, cela a provoqué une grande incertitude. Les attentes en matière de sécurité des denrées alimentaires d'origine animale ont augmenté en conséquence, de même que la conscience de l'importance du contrôle des denrées alimentaires. L'approche «de l'étable à la table» s'est imposée. La surveillance basée sur les risques, la traçabilité sans faille des animaux de rente, le contrôle du trafic des animaux, l'obligation de déclarer la provenance ainsi que les contrôles de qualité tout au long de la chaîne de production et de transformation constituent depuis lors la base d'un niveau élevé de sécurité alimentaire.

L'expérience de l'ESB a conduit en 1999 à la création d'une banque de données nationale sur le trafic des animaux (BDTA). L'article 7a ainsi que les articles 13 à 15 de la loi sur les épizooties et le titre 2, sections 1, 1a et 2a de l'ordonnance sur les épizooties énoncent les dispositions légales fondamentales relatives à l'identification/au marquage et à l'enregistrement des animaux de rente ainsi qu'aux obligations d'annonce correspondantes. Elles s'alignent sur la législation européenne en la matière (règlement (UE) 2016/429 sur les maladies animales transmissibles; règlement délégué (UE) 2019/2035 concernant les établissements détenant des animaux terrestres et les couvoirs ainsi que la traçabilité).

Si seuls les bovins étaient soumis à l'obligation d'annonce à partir de 1999, les porcs et les équidés ont suivi dès 2011, même si les porcs ne font aujourd'hui encore pas l'objet d'annonces par animal individuel. À partir de 2014, respectivement de 2020, l'obligation d'annonce à la BDTA s'est également appliquée aux petits ruminants (moutons et chèvres). Au début, en 2014, elle ne concernait que les abattoirs. Depuis 2014, il existe également une obligation d'annonce pour la volaille. Depuis janvier 2020, les détenteurs de petits ruminants sont eux aussi intégrés dans le système d'annonce des animaux individuels. L'identification et le marquage des animaux à onglons

au moyen de marques auriculaires, l'enregistrement individuel des bovins, des moutons et des chèvres dans la BDTA, ainsi que l'annonce des entrées, des sorties (l'animal quitte vivant une unité d'élevage), des naissances, des importations, des exportations, des abattages, des abattages à la ferme et des morts (l'animal est désannoncé comme n'étant plus vivant) sont obligatoires pour tous les détenteurs d'animaux en Suisse.

La BDTA fait partie d'un paysage systémique regroupant l'agriculture, les affaires vétérinaires et la sécurité alimentaire. Le portail Agate en constitue la porte d'entrée centrale, avec au cœur le système d'information sur la politique agricole AGIS.

L'ordonnance sur Identitas SA et la banque de données sur le trafic des animaux (Old-BDTA) précise les contenus relatifs au trafic des animaux, les tâches d'Identitas SA ainsi que les droits d'accès aux données. L'importance de l'identification/du marquage des animaux de rente dépasse largement la problématique des épizooties et a donc également trouvé sa place dans la législation agricole (loi sur l'agriculture LAgr, art. 165g, 177 et 185) et dans diverses ordonnances associées. Les données issues du trafic des animaux sont devenues un élément indispensable de la mise en œuvre des mesures de politique agricole, par exemple les paiements directs liés aux animaux, la détermination des flux d'éléments nutritifs ou le monitoring agroenvironnemental. Ces données servent en outre de base au relevé des structures de l'agriculture suisse et, plus généralement, à la statistique agricole.

Le système d'annonce du trafic des animaux s'est rapidement imposé tout au long de la chaîne de valeur alimentaire. Les programmes assortis de promesses en matière de bien-être animal, de traçabilité et de provenance s'y appuient. La diversité des informations sur les animaux issues du système d'annonce du trafic des animaux se reflète également dans les jeux de données publiquement disponibles de la plateforme Open Data Tierstatistik.

La description technique des interfaces figurant dans le présent document se fonde sur la description technique de service AnimalTracing v1.32 ainsi que sur la spécification openAPI v. x.xx.

1.4 Renvois

Interfaces: AnimalTracing API, description technique de service AnimalTracing

NB: les noms des classes décrites au chapitre 3 ne correspondent pas aux ServiceOperations d'AnimalTracing, car la description sémantique doit donner une vue d'ensemble du contenu des données et présente un degré de détail plus fin que la description de service.

2 Modèle de données




Figure 1. – Diagramme UML du modèle de données eCH-0309.

2.1 Animal individuel

Un animal de rente identifié individuellement. Dans la banque de données sur le trafic des animaux, les animaux des catégories bovins, ovins, caprins et équidés sont enregistrés comme animaux individuels ; ils sont identifiés de manière univoque par leur numéro de marque auriculaire, ou par l'UELN pour les équidés. Aucun animal individuel n'est tenu pour les porcs et la volaille, mais uniquement des notifications de groupe.

Classe cible: `:Animal`

Table 1. – propriétés Animal individuel

Description	Chemin	Type	Card.
Mère: Un animal individuel a au plus une mère.	:mother	: Animal	0..1
Père: Un animal individuel a au plus un père.	:father	: Animal	0..1
Identifiant: Numéro de marque auriculaire, UELN pour les équidés	:identifier	xsd:string	1..1
Espèce d'animal de rente	:genus	:Genus	1..1
Sexe	:gender	:Gender	0..1
Date de naissance	:dateOfBirth	xsd:date	0..1
Date de mort	:dateOfDeath	xsd:date	0..1
Statut de l'historique de l'animal	:animalHistoryState	:AnimalHistoryState	1..1
Type d'utilisation	:typeOfUse	:AnimalTypeOfUse	0..1
Castré	:castrated	xsd:boolean	0..1

2.2 Détenteur d'animaux

Un exploitant est une unité juridique au sens de l'eCH-0108 qui assume le risque économique d'une exploitation (OTerm art. 2). Le détenteur d'animaux est une forme d'exploitant qui détient des animaux (OTerm art. 11a) ; il lui faut donc une unité locale (unité d'élevage). La responsabilité des notifications incombe au détenteur d'animaux pour toutes les catégories d'animaux à l'exception des équidés ; pour les équidés, elle incombe au propriétaire ou à la propriétaire (chapitre 3.1.1 de l'outil). Les attributs sont décrits dans l'eCH-0261, chapitres 3.1 et 3.2.

Classe cible: :[AnimalKeeper](#)

2.3 Notification d'animal individuel

Un événement concernant un animal individuel. Sont considérées comme événements les notifications de mouvement, les notifications de données de base, les modifications d'attributs individuels des données de base ainsi que les notifications finales. Une notification se rapporte toujours à l'unité locale où l'événement a eu lieu et peut en outre indiquer l'unité locale de provenance. Les événements sont annoncés par les personnes autorisées, avec indication de l'unité d'élevage à laquelle la notification se rapporte ; pour les équidés, ils sont annoncés par les personnes autorisées du propriétaire d'équidés responsable.

Classe cible: `:AnimalNotification`

Table 2. – propriétés Notification d'animal individuel

Description	Chemin	Type	Card.
Identifiant: Une notification d'animal individuel se rapporte à exactement un animal individuel.	<code>:animal</code>	<code>:Animal</code>	1..1
Unité locale: Numéro REE de l'unité locale à laquelle se rapporte la notification	<code>:localUnit</code>	<code>:LocalUnit</code>	1..1
Provenance: Numéro REE de l'unité locale d'où provient l'animal	<code>:originLocalUnit</code>	<code>:LocalUnit</code>	0..1
ID: Identifiant univoque du mouvement, attribué par le système.	<code>:eventIdentifier</code>	<code>xsd:string</code>	1..1
Espèce d'animal de rente	<code>:genus</code>	<code>:Genus</code>	1..1
Type de mouvement	<code>:notificationType</code>	<code>:NotificationType</code>	1..1
Date de l'événement: Date à laquelle l'événement a eu lieu	<code>:eventDate</code>	<code>xsd:date</code>	1..1
Date d'annonce: Date à laquelle l'événement a été annoncé	<code>:notificationDate</code>	<code>xsd:date</code>	1..1

2.4 Notification de groupe

Un événement concernant un groupe d'animaux qui ne peuvent pas être identifiés individuellement. Les notifications de groupe sont enregistrées pour les animaux des catégories porcs et volaille ; les individus d'un tel groupe ne sont donc pas connus. Les événements sont annoncés par les personnes physiques de l'unité juridique responsable, le détenteur d'animaux. Ils comprennent les annonces de mise en place pour la volaille, les annonces de mouvement pour les porcs ainsi que les annonces d'abattage de porcs (en têtes) et de groupes de volaille (en kg). Cette classe n'a pas d'équivalent dans la spécification openAPI d'AnimalTracing, car les porcs et la volaille n'y sont pas représentés.

Classe cible: `:GroupNotification`

Table 3. – propriétés Notification de groupe

Description	Chemin	Type	Card.
Unité locale: Numéro REE de l'unité locale	:localUnit	:LocalUnit	1..1
Provenance: Numéro REE de l'unité locale d'où provient l'animal	:originLocalUnit	:LocalUnit	0..1
ID: Identifiant univoque du mouvement, attribué par le système.	:eventIdentifier	xsd:string	1..1
Espèce d'animal de rente	:genus	:Genus	1..1
Information de groupe: Une information de groupe doit être indiquée pour les annonces de mise en place de volaille	:groupInformation	xsd:string	0..1
Type de mouvement	:notificationType	:NotificationType	1..1
Date de l'événement: Date à laquelle l'événement a eu lieu	:eventDate	xsd:date	1..1
Date d'annonce: Date à laquelle l'événement a été annoncé	:notificationDate	xsd:date	1..1
Nombre: Nombre d'animaux déplacés lors d'un mouvement (porcs/volaille)	:count	xsd:integer	0..1
Poids: Poids total en kg du groupe d'animaux pour les annonces d'abattage de volaille	:weight	xsd:integer	0..1
Type d'utilisation: Type d'utilisation du groupe d'animaux (pour les animaux individuels il figure sur la classe «Einzel-tier»)	:typeOfUse	:AnimalTypeOfUse	0..1
Âge: Pour les annonces de mise en place de volaille, l'âge doit être indiqué en semaines	:age	xsd:integer	0..1

2.5 Unité juridique

L'unité juridique au sens de l'eCH-0108 est une personne morale (p. ex. société anonyme, Sàrl), une société de personnes (p. ex. société en nom collectif) ou une personne physique exerçant une activité indépendante qui est soumise à la loi fédérale sur le numéro d'identification des

entreprises (LIDE) et qui est inscrite au registre IDE. Elle identifie par exemple le sujet fiscal pour les autorités fiscales ou la personne assujettie aux cotisations d'assurances sociales. L'unité juridique est identifiée par son IDE. Ce n'est que lorsque l'entreprise est une «entreprise individuelle» que l'exploitant est en même temps une personne physique. Le système maître de ces données est le registre IDE de l'OFS ; le système d'information agricole obtient les données de ce registre via une interface. Le détenteur d'animaux et le propriétaire d'équidés sont les deux formes d'unité juridique qui apparaissent dans le présent Hilfsmittel (chapitre 3.1.1 de l'outil). Les attributs sont décrits dans l'**eCH-0261**, chapitres 3.1 et 3.2, ainsi que dans l'**eCH-0108**, chapitre 3.1.

Classe cible: `:LegalUnit`

2.6 Unité locale

Une unité locale au sens de l'eCH-0108 est une installation située en un lieu déterminé où s'exerce une activité économique. Une unité locale possède un numéro REE et est toujours rattachée à une unité juridique (ou entreprise). L'unité locale est identifiée par son numéro REE. Une unité locale peut se composer d'un ou de plusieurs bâtiments. L'EGID attribué au numéro REE se rapporte au «centre» de l'unité locale, respectivement à son bâtiment principal. Dans la BDTA, les unités locales sont appelées «unités d'élevage» et sont en outre identifiées par leur numéro BDTA. Cette définition est tirée de l'**eCH-0108**, chapitre 1.5 ; les compléments spécifiques à l'agriculture sont décrits dans l'**eCH-0261**, chapitres 3.3 et 3.4.

Classe cible: `:LocalUnit`

Table 4. – propriétés Unité locale

Description	Chemin	Type	Card.
Détenteur d'animaux: Rattachement de l'unité locale au détenteur d'animaux. Selon l'eCH-0108, chapitre 1.5, une unité locale est toujours rattachée à une unité juridique (ou entreprise) ; les données de base de l'unité locale comportent à cet effet l'attribut facultatif «mainUid» contenant l'IDE de l'unité juridique principale. Le détenteur d'animaux n'étant, selon le catalogue d'objets, qu'une forme particulière de l'unité juridique, ce rattachement n'est pas obligatoire.	<code>:animalKeeper</code>	<code>:AnimalKeeper</code>	0..1

2.7 Équidé

Sous-classe de la classe animal individuel pour les animaux du genre équidé (cheval, mulet, bardot, âne). Tous les attributs de la classe animal individuel s'appliquent également aux équidés ; cette classe ne décrit que les informations supplémentaires propres aux équidés. Pour les équidés, la responsabilité des notifications incombe au propriétaire et non au détenteur d'animaux. Un propriétaire est l'unité juridique qui détient des équidés en propriété ; le terme n'est utilisé que pour les propriétaires d'équidés (chapitre 3.1.1 de l'outil).

Classe cible: `:Equid`

Table 5. – propriétés Équidé

Description	Chemin	Type	Card.
Propriétaire: L'unité juridique qui détient l'équidé en propriété. Pour les équidés, la responsabilité des notifications incombe au propriétaire et non au détenteur d'animaux (chapitre 3.1.1 de l'outil).	<code>:owner</code>	<code>:LegalUnit</code>	1..1
Catégorie de taille	<code>:withersClass</code>	<code>:EquidWithersClass</code>	1..1

2.8 État sanitaire de l'animal individuel

Une information épizootique enregistrée sur un animal individuel. Outre le statut épizootique individuel, les vaccinations pertinentes sont également enregistrées.

Classe cible: `:AnimalHealthStatus`

Table 6. – propriétés État sanitaire de l'animal individuel

Description	Chemin	Type	Card.
ID de l'animal: Un état sanitaire de l'animal individuel se rapporte à exactement un animal individuel.	<code>:animal</code>	<code>:Animal</code>	1..1
Type: p. ex. statut épizootique, vaccinal ou de risque	<code>:healthStatusType</code>	<code>:HealthStatusType</code>	0..1
Statut	<code>:epizooticStatus</code>	<code>:AnimalEpizooticStatus</code>	0..1
Date: Date à partir de laquelle le statut est valable, ou la date de vaccination	<code>:validFrom</code>	<code>xsd:date</code>	0..1

2.9 État sanitaire de l'unité locale

Lorsque des épizooties revêtent une importance nationale, il est essentiel que les détenteurs d'animaux soient informés des interdictions de déplacement et du statut épizootique, afin de minimiser le risque de propagation par le trafic des animaux. Une information épizootique enregistrée sur une unité locale. Outre le statut épizootique d'une unité locale, les résultats de vaccination, de risque et de laboratoire peuvent également être représentés. La spécification openAPI d'AnimalTracing ne prévoit pas de classe distincte à cet effet ; les informations correspondantes y sont des attributs de l'unité locale.

Classe cible: `:LocalUnitHealthStatus`

Table 7. – propriétés État sanitaire de l'unité locale

Description	Chemin	Type	Card.
Unité locale: Numéro REE de l'unité locale	<code>:localUnit</code>	<code>:LocalUnit</code>	1..1
Type: p. ex. statut épizootique, vaccinal ou de risque	<code>:healthStatusType</code>	<code>:HealthStatusType</code>	0..1
Statut	<code>:epizooticStatus</code>	<code>:LocalUnitEpizooticStatus</code>	0..1
Date: Date à partir de laquelle le statut est valable	<code>:validFrom</code>	<code>xsd:date</code>	0..1

3 Domaines de valeurs

Pour une partie de ces domaines de valeurs, aucune désignation française ou italienne n'est encore disponible ; les désignations sont indiquées en allemand et en anglais, telles que les sources les fournissent. (<https://test-03-tvd-api-at.identitas.ch/open-api/v1.0>, 2026-09-24)

3.1 État sanitaire de l'animal individuel

Table 8. – Valeurs du domaine de valeurs État sanitaire de l'animal individuel

Valeur	Désignation	Description
Blocked	Bloqué	Type : statut épizootique
Free	Libre	Type : statut épizootique
NotTested	Non testé	Type : statut épizootique
Vaccinated	Vacciné	Type : statut vaccinal

3.2 Statut de l'historique de l'animal

Table 9. – Valeurs du domaine de valeurs Statut de l'historique de l'animal

Valeur	Désignation	Description
Lost	Verschollen	
NotDefined	Nicht definiert	
NotOk	Fehlerhaft	
Ok	OK	
TemporaryOk	Temporär OK	

3.3 Type d'utilisation (bovins, ovins, caprins)

Table 10. – Valeurs du domaine de valeurs Type d'utilisation (bovins, ovins, caprins)

Valeur	Désignation	Description
Milk	Milch	Milchkühe, -schafe und -ziegen
Other	Andere	

3.4 Type d'utilisation (équidés)

Table 11. – Valeurs du domaine de valeurs Type d'utilisation (équidés)

Valeur	Désignation	Description
CompanionAnimal	Heimtier	
FarmAnimal	Nutztier	

3.5 Catégorie de taille

Table 12. – Valeurs du domaine de valeurs Catégorie de taille

Valeur	Désignation	Description
GreaterThan148cm	Hauteur au garrot supérieure à 148 cm	
LessOrEqualThan148cm	Hauteur au garrot jusqu'à 148 cm	

3.6 Sexe

Table 13. – Valeurs du domaine de valeurs Sexe

Valeur	Désignation	Description
Female	Weiblich	
Male	Männlich	

3.7 Espèce d'animal de rente

Table 14. – Valeurs du domaine de valeurs Espèce d'animal de rente

Valeur	Désignation	Description
Camelid	Kameliden	Neuweltkameliden
Cattle	Rindvieh	Tiere der Rindergattung (Bos) und Wasserbüffel (Bubalus bubalis)
Equid	Equiden	Tiere der Pferdegattung (Pferd, Maultier, Maulesel, Esel)
Game	Wild	Wild in Gehegen
Goat	Ziegen	
Pig	Schweine	
Poultry	Geflügel	
Sheep	Schafe	

3.8 Type d'état sanitaire

Table 15. – Valeurs du domaine de valeurs Type d'état sanitaire

Valeur	Désignation	Description
EpizooticStatus	Statut épizootique	
LaboratoryResult	Résultat de laboratoire	
RiskStatus	Statut de risque	
VaccinationStatus	Statut vaccinal	

3.9 État sanitaire de l'unité locale

Table 16. – Valeurs du domaine de valeurs État sanitaire de l'unité locale

Valeur	Désignation	Description
Blocked	Bloqué	Type : statut épizootique
Free	Libre	Type : statut épizootique
High	Élevé	Type : statut de risque
Low	Faible	Type : statut de risque
Medium	Moyen	Type : statut de risque
Negative	Négatif	Type : résultat de laboratoire
NotTested	Non testé	Type : statut épizootique
Positive	Positif	Type : résultat de laboratoire

3.10 Type de mouvement

Table 17. – Valeurs du domaine de valeurs Type de mouvement

Valeur	Désignation	Description
Arrival	Entrée	Pas pour les équidés
Birth	Naissance	
DayStay	Séjour à la journée	Pas pour les équidés
DeathBirth	Mortnaissance	Pas pour les équidés
Deceased	Mort	Pour les équidés : euthanasie
Export	Exportation	Pour les équidés : cession de propriété à l'étranger
FirstRegistration	Premier enregistrement	
Import	Importation	
ImportAfterExport	Importation après exportation	Pas pour les équidés
Leaving	Sortie	Pas pour les équidés
LocationChange	Changement de lieu	Uniquement pour les équidés
OnFarmSlaughter	Abattage à la ferme	Pas pour les équidés
Slaughter	Abattage	

4 Considérations de sécurité

Informations sur les bases légales expressément déterminantes ou remarque indiquant que les bases légales pertinentes doivent être respectées lors de la mise en œuvre.

5 Clause de non-responsabilité

Les standards eCH que l'association eCH met gratuitement à la disposition de l'utilisateur ou qui font référence à eCH n'ont que le statut de recommandations. L'association eCH décline toute responsabilité pour les décisions ou mesures prises par l'utilisateur sur la base de ces documents. Il incombe à l'utilisateur de vérifier lui-même les documents avant de les utiliser et, si nécessaire, de demander des conseils professionnels. Les standards eCH ne peuvent et ne doivent pas remplacer les conseils techniques, organisationnels ou juridiques dans un cas individuel.

Les documents, procédures, méthodes, produits et standards auxquels il est fait référence dans les standards eCH sont potentiellement protégés par des droits de marque, d'auteur ou de brevet. Il est de la responsabilité exclusive de l'utilisateur d'obtenir les licences nécessaires auprès des ayants droit et/ou des organisations.

Bien que l'association eCH ait apporté le soin nécessaire à l'élaboration des standards eCH, elle ne peut garantir ni assurer que les informations et documents fournis sont actuels, complets, exacts ou exempts d'erreurs. eCH se réserve le droit de modifier le contenu de ses standards à tout moment et sans préavis.

Toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation des standards eCH par l'utilisateur est exclue dans les limites autorisées par la loi.

6 Droits d’auteur

Les personnes qui élaborent les standards eCH restent propriétaires de leurs droits de propriété intellectuelle. Ces personnes s’engagent toutefois à mettre leurs droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits sur des droits de propriété intellectuelle de tiers, dans la mesure du possible, à la disposition des groupes d’experts concernés et de l’association eCH, et ce gratuitement et pour une utilisation ainsi qu’un développement ultérieur illimités dans le cadre du but de l’association.

Les standards élaborés par les groupes d’experts peuvent être utilisés, diffusés et développés gratuitement et de manière illimitée en mentionnant le nom de l’auteur respectif d’eCH.

Les standards eCH sont entièrement documentés et libres de toute restriction de droit de licence et/ou de brevet. La documentation correspondante peut être demandée gratuitement. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois qu’aux standards élaborés par eCH, et non aux standards ou produits de tiers qui font référence aux standards eCH. Les standards contiennent les références correspondantes aux droits de tiers.

7 Annexe A - Références

8 Annexe B - Collaboration et Vérification

9 Annexe C - Abréviations et glossaire

Table 18. – Glossaire de l'eCH-0309

IRI	Terme	Description
term:animalHolding	Unité d'élevage	Dans la banque de données sur le trafic des animaux, les unités locales sont appelées «unités d'élevage»; elles sont en outre identifiées par leur numéro BDTA.
term:farmManager	Exploitant	Une unité juridique qui assume le risque économique d'une exploitation (OTerm art. 2). Le détenteur d'animaux est une forme d'exploitant qui détient des animaux (OTerm art. 11a).
term:homeHolding	Exploitation de référence	Pour les bovins, une exploitation de référence peut être enregistrée afin de représenter l'appartenance des animaux à une unité d'élevage lorsqu'un animal se trouve sur une autre unité locale.
term:lindas	Linked Data Service (LINDAS)	Le service officiel de données liées de l'administration fédérale suisse, fonctionnant comme un triple store (magasin de triplets).
term:rdf	Resource Description Framework (RDF)	Une norme centrale du World Wide Web Consortium (W3C) pour la modélisation des structures de données sur le Web. Les informations ne sont pas représentées dans des tableaux classiques, mais sous forme de graphes interconnectés.
term:reportingPerson	Personne déclarante	La personne ou les personnes qui effectuent les annonces pour une unité d'élevage ou pour un propriétaire d'équidés.
term:triple	Triplet	La structure de base d'une déclaration en RDF, composée d'un sujet, d'un prédicat et d'un objet. <i>plus générique:</i> term:rdf

10 Annexe D - Modifications par rapport à la version précédente

11 Annexe E - Table des illustrations

12 Annexe F - Liste des tableaux