PRE-RELEASE

eCH-0309 – Hilfsmittel Tierverkehrsdaten

Name	Hilfsmittel Tierverkehrsdaten
eCH-Nummer	eCH-0309
Kategorie	Hilfsmittel
Reifegrad	Experimentell
Version	1.0.0
Status	In Arbeit
Beschluss am	
Ausgabedatum	12. Oktober 2026
Ersetzt Version	Neu
Voraussetzungen	• eCH-0108 • eCH-0261
Beilagen	---
Sprachen	Deutsch (Original), Französisch (Übersetzung), Englisch (Übersetzung)
Fachgruppe	Fachgruppe AgriFood
Herausgeber / Vertrieb	Verein eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich T 044 388 74 64 / info@ech.ch / www.ech.ch

Zusammenfassung

Das vorliegende Dokument beschreibt die Daten der Tierverkehrsdatenbank (TVD) semantisch, um auch Fachpersonen ohne vertiefte IT-Kenntnisse ein besseres Verständnis der Daten zu ermöglichen.

Inhaltsverzeichnis

Hinweis 3

1 Einleitung 4
1.1 Status 4
1.2 Anwendungsgebiet 4
1.3 Das Tiermeldewesen in der Schweiz 4
1.4 Verweise 5

2 Namespaces 6

3 Datenmodell 7
3.1 Einzeltier 7
3.2 Equide 8
3.3 Gesundheitsstatus Einzeltier 9
3.4 Gesundheitsstatus Standort 9
3.5 Gruppenmeldung 10
3.6 Meldung Einzeltier 11
3.7 Rechtliche Einheit 12
3.8 Tierhaltender 12
3.9 Örtliche Einheit 13

4 Wertebereiche 14
4.1 Seuchenstatus Einzeltier 14
4.2 Tiergeschichtestatus 14
4.3 Zweck (Rinder, Schafe, Ziegen) 14
4.4 Zweck (Equiden) 14
4.5 Grössenkategorie 15
4.6 Geschlecht 15
4.7 Nutztierart 15
4.8 Typ Gesundheitsstatus 15
4.9 Seuchenstatus örtliche Einheit 16
4.10 Bewegungstyp 16

5 Sicherheitsaspekte 17

6 Haftungsausschluss 18

7 Urheberrechte 19

8 Anhang A - Referenzen 20

9 Anhang B - Mitwirkung und Prüfung 21

10 Anhang C - Abkürzungen und Glossar 22

11 Anhang D - Änderungen gegenüber der Vorversion 23

12 Anhang E - Abbildungsverzeichnis 24

13 Anhang F - Tabellenverzeichnis 25

Hinweis

Im vorliegenden Dokument wird bei der Bezeichnung von Personen eine geschlechtsneutrale Formulierung verwendet. Basis bildet der Leitfaden der Bundeskanzlei. Je nach Situation kommen Paarformen (Bürgerinnen und Bürger), geschlechtsabstrakte Formen (versicherte Person), geschlechtsneutrale Formen (Versicherte) oder Umschreibungen ohne Personenbezug zum Einsatz. Das generische Maskulin (Bürger) ist nicht zulässig. Vollformen werden in fortlaufenden Texten verwendet, also in Texten, die aus ausformulierten Sätzen bestehen. In verknappten Textpassagen, namentlich in Tabellen, können Kurzformen verwendet werden. Dabei wird die Kurzform mit Schrägstrich, aber ohne Auslassungsstrich verwendet (Referent/in). Genderstern und ähnliche Schreibweisen werden nicht verwendet.

1 Einleitung

1.1 Status

In Arbeit: Der Gebrauch ist nur innerhalb der Fachgruppe, bzw. im Expertenausschuss zugelassen.

1.2 Anwendungsgebiet

Das vorliegende Dokument beschreibt die Daten der Tierverkehrsdatenbank (TVD) semantisch, um auch Fachpersonen ohne vertiefte IT-Kenntnisse ein besseres Verständnis der Daten zu ermöglichen.

1.3 Das Tiermeldewesen in der Schweiz

Die Land- und Ernährungswirtschaft in der Schweiz wurde in den 1990er Jahren stark durch die Tierseuche «BSE» herausgefordert. Als sich 1996 die Erkenntnis der Übertragbarkeit der Krankheit vom Tier auf den Menschen erhärtete, führte dies zu grosser Verunsicherung. In der Folge stiegen die Erwartungen an die Sicherheit von tierischen Lebensmitteln und das Bewusstsein für die Bedeutung der Lebensmittelkontrolle. Der Ansatz «vom Stall bis auf den Teller» etablierte sich. Die risikobasierte Überwachung, die lückenlose Rückverfolgbarkeit der Nutztiere, die Kontrolle des Tierverkehrs, die Pflicht zur Herkunftsdeklaration sowie Qualitätskontrollen in der gesamten Produktions- und Verarbeitungskette bilden seither die Basis für einen hohen Standard in der Lebensmittelsicherheit.

Die Erfahrung BSE führte 1999 zum Aufbau einer nationalen Tierverkehrsdatenbank (TVD). In Artikel 7a sowie 13–15 des Tierseuchengesetzes und in Titel 2, Abschnitt 1, 1a und 2a der Tierseuchenverordnung sind die grundlegenden gesetzlichen Ausführungen zur Identifizierung/Kennzeichnung und der Registrierung von Nutztieren sowie die zugehörigen Meldepflichten formuliert. Diese orientieren sich an der europäischen Gesetzgebung zur selben Thematik (Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen; Delegierte Verordnung (EU) 2019/2035 über Betriebe, in denen Landtiere gehalten werden, und für Brütereien sowie zur Rückverfolgbarkeit).

Waren ab 1999 vorerst Rinder meldepflichtig, folgten ab 2011 die Schweine und Equiden, wenn auch die Schweine bis heute nicht in Form von Einzeltiermeldungen. Ab 2014, respektive 2020 galt die Meldepflicht in die TVD dann auch für Kleinwiederkäuer (Schafe und Ziegen). Zu Beginn, 2014, betraf diese nur die Schlachtbetriebe. Seit 2014 besteht auch die Meldepflicht für Geflügel. Seit dem Januar 2020 sind auch die Tierhaltenden von Kleinwiederkäuern in das Meldewesen der Einzeltiere eingebunden. Die Identifizierung und Kennzeichnung der Klauentiere mit Ohrmarken, die Einzeltierregistrierung von Rindern, Schafen und Ziegen in der TVD, sowie die Meldung von Tierzugängen, Tierabgängen (Tier verlässt eine Tierhaltung lebend), Geburten, Einfuhr, Ausfuhr, Schlachtung, Hofschlachtung und Verendung (Tier wird als nicht mehr lebend abgemeldet), sind für alle Tierhaltenden in der Schweiz obligatorisch.

Die TVD ist Teil einer Systemlandschaft der Bereiche Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit. Die zentrale Eingangspforte bildet dabei das Portal Agate, mit dem Agrarpolitischen Informationssystem AGIS im Zentrum.

In der Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank (IdTVD-V) werden Inhalte zum Tierverkehr und Aufgaben der Identitas AG sowie die Zugriffsrechte auf die Daten weiter ausgeführt. Die Bedeutung der Identifizierung/Kennzeichnung von Nutztieren geht weit über die Seuchenthematik

hinaus und fand deshalb auch Eingang in die landwirtschaftliche Gesetzgebung (Landwirtschaftsgesetz LwG Artikel 165g, 177 und 185) und diverse zugehörige Verordnungen. Die Daten aus dem Tierverkehr entwickelten sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil in der Umsetzung agrarpolitischer Massnahmen, beispielsweise der tierbezogenen Direktzahlungen, der Bestimmung der Nährstoffflüsse oder des Agrarumweltmonitorings. Weiter dienen die Daten auch als Grundlage für die Strukturerhebung der Landwirtschaft in der Schweiz und generell der landwirtschaftlichen Statistik.

Rasch etablierte sich das Tiermeldewesen auch entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette. Programme mit Tierwohl-, Rückverfolgbarkeits- und Herkunftsversprechen stützen sich darauf ab. Die Vielfalt der Tierinformation aus dem Meldewesen des Tierverkehrs spiegelt sich auch in den öffentlich verfügbaren Datensätzen der Open Data Plattform Tierstatistik.

Die technische Schnittstellenbeschreibung in diesem Dokument basiert auf der technischen Servicebeschreibung AnimalTracing v1.32, sowie der openAPI-Spezifikation v. x.xx.

1.4 Verweise

Schnittstellen: AnimalTracing API, Technische Servicebeschreibung AnimalTracing

NB: die Namen der im Kapitel 3 beschriebenen Klassen stimmen nicht mit den ServiceOperations in AnimalTracing überein, da die semantische Beschreibung einen Überblick über die Dateninhalte verschaffen soll und gegenüber der Servicebeschreibung einen tieferen Detaillierungsgrad aufweist.

2 Namespaces

Tabelle 1 listet die Präfixe und Namespaces, die in diesem Dokument verwendet werden. Ein Präfix steht stellvertretend für eine Namespace-IRI, den gemeinsamen Anfang der IRIs eines Vokabulars. Die Turtle-Spezifikation beschreibt, wie solche *Prefixed Names* aufgelöst werden [Turtle].

Tabelle 1: In eCH-0309 – Hilfsmittel Tierverkehrsdaten verwendete Namespaces.

Präfix	Namespace
:	https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-0309/1/
xsd:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#




Abbildung 1: UML-Diagramm des Datenmodells von eCH-0309.

3 Datenmodell

3.1 Einzeltier

Ein einzeln identifiziertes Nutztier. In der Tierverkehrsdatenbank werden Tiere der Kategorien Rinder, Schafe, Ziegen und Equiden als Einzeltiere erfasst; sie werden über die Ohrmarkennummer, bei Equiden über die UELN, eindeutig identifiziert. Für Schweine und Geflügel werden keine Einzeltiere geführt, sondern ausschliesslich Gruppenmeldungen.

3.1.1 Übersicht

Shape	:AnimalShape
Zielklasse	:Animal
Geschlossen	Nein (weitere Eigenschaften zulässig)
Datenzugriff	Keiner (Transaktionsdaten, nicht Teil des publizierten Graphen)

3.1.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Identifikation Mutter (:mother): Ein Einzeltier hat höchstens ein Muttertier.	• Typ: Einzeltier	0..1
Identifikation Vater (:father): Ein Einzeltier hat höchstens ein Vatertier.	• Typ: Einzeltier	0..1
Identifikator (:identifier): Ohrmarkennummer, bei Equiden UELN	• Typ: Zeichenkette (xsd:string) • Länge: ≤ 15 Zeichen	1..1
Nutztierart (:genus)	• Typ: :Genus	1..1
Geschlecht (:gender)	• Typ: :Gender	0..1
Geburtsdatum (:dateOfBirth)	• Typ: Datum (xsd:date)	0..1
Todesdatum (:dateOfDeath)	• Typ: Datum (xsd:date)	0..1
TiergeschichteStatus (:animalHistoryState)	• Typ: :AnimalHistoryState	1..1
Zweck (:typeOfUse)	• Typ: :AnimalTypeOfUse	0..1
Kastriert (:castrated)	• Typ: Wahrheitswert (xsd:boolean)	0..1

3.2 Equide

Subklasse der Klasse Einzeltier für Tiere der Gattung Equiden (Pferd, Maultier, Maulesel, Esel). Alle Attribute der Klasse Einzeltier gelten auch für Equiden; diese Klasse beschreibt ausschliesslich die zusätzlichen, equidenspezifischen Angaben. Die Verantwortung für das Meldewesen liegt bei Equiden nicht beim Tierhaltenden, sondern bei der Eigentümerin oder beim Eigentümer. Ein Eigentümer ist die rechtliche Einheit, in deren Eigentum Equiden sind; der Begriff wird nur für Equideneigentümer geführt (Kapitel 3.1.1 des Hilfsmittels).

3.2.1 Übersicht

Shape :EquidShape
Zielklasse :Equid
Geschlossen Nein (weitere Eigenschaften zulässig)
Datenzugriff Keiner (Transaktionsdaten, nicht Teil des publizierten Graphen)

3.2.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Eigentümer oder Eigentümerin (:owner): Die rechtliche Einheit, in deren Eigentum der Equide steht. Bei Equiden liegt die Verantwortung für das Meldewesen beim Eigentümer und nicht beim Tierhaltenden (Kapitel 3.1.1 des Hilfsmittels).	• Typ: Rechtliche Einheit	1..1
Grössenkategorie (:withersClass)	• Typ: :EquidWithersClass	1..1

3.3 Gesundheitsstatus Einzeltier

Eine Seucheninformation, die auf einem Einzeltier erfasst ist. Zusätzlich zum individuellen Seuchenstatus werden damit auch relevante Impfungen erfasst.

3.3.1 Übersicht

Shape :AnimalHealthStatusShape
Zielklasse :AnimalHealthStatus
Geschlossen Nein (weitere Eigenschaften zulässig)
Datenzugriff Keiner (Transaktionsdaten, nicht Teil des publizierten Graphen)

3.3.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Tier-ID (:animal): Ein Gesundheitsstatus Einzeltier bezieht sich auf genau ein Einzeltier.	• Typ: Einzeltier	1..1
Typ (:healthStatusType): z. B. Seuchenstatus, Impfstatus, Risikostatus	• Typ: :HealthStatusType	0..1
Status (:epizooticStatus)	• Typ: :AnimalEpizooticStatus	0..1
Datum (:validFrom): Datum, ab dem der Seuchenstatus gültig ist oder das Impfdatum	• Typ: Datum (xsd:date)	0..1

3.4 Gesundheitsstatus Standort

Bei Seuchengeschehen von nationaler Bedeutung ist es entscheidend, dass Tierhaltende über Sperren und Seuchenstatus informiert sind; so kann ein Ausbreitungsrisiko durch den Tierverkehr minimiert werden. Eine Seucheninformation, die auf einer örtlichen Einheit erfasst ist. Neben dem Seuchenstatus einer örtlichen Einheit können auch Impf-, Risiko- und Laborergebnisse abgebildet werden. In der openAPI-Spezifikation von AnimalTracing besteht dafür keine eigene Klasse; die entsprechenden Angaben sind dort Attribute der örtlichen Einheit.

3.4.1 Übersicht

Shape :LocalUnitHealthStatusShape
Zielklasse :LocalUnitHealthStatus
Geschlossen Nein (weitere Eigenschaften zulässig)
Datenzugriff Keiner (Transaktionsdaten, nicht Teil des publizierten Graphen)

3.4.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Örtliche Einheit (:localUnit): BUR-Nummer der örtlichen Einheit	• Typ: Örtliche Einheit	1..1
Typ (:healthStatusType): z. B. Seuchenstatus, Impfstatus, Risikostatus	• Typ: :HealthStatusType	0..1

Beschreibung	Details	Kardinalität
Status (:epizooticStatus)	• Typ: :LocalUnitEpizooticStatus	0..1
Datum (:validFrom): Datum, ab dem der Seuchenstatus gültig ist	• Typ: Datum (xsd:date)	0..1

3.5 Gruppenmeldung

Ein Ereignis für eine nicht eindeutig identifizierbare Tiergruppe. Gruppenmeldungen werden für Tiere der Kategorien Schweine und Geflügel erfasst; die Individuen einer Tiergruppe sind deshalb nicht bekannt. Die Ereignisse werden durch die natürlichen Personen der verantwortlichen rechtlichen Einheit Tierhaltender gemeldet. Sie umfassen Einstallungsmeldungen bei Geflügel, Bewegungsmeldungen bei Schweinen sowie Schlachtungsmeldungen von Schweinen (in Stück) und Geflügelgruppen (in kg). Für diese Klasse besteht in der openAPI-Spezifikation von AnimalTracing kein Gegenstück, da Schweine und Geflügel dort nicht abgebildet sind.

3.5.1 Übersicht

Shape	:GroupNotificationShape
Zielklasse	:GroupNotification
Geschlossen	Nein (weitere Eigenschaften zulässig)
Datenzugriff	Keiner (Transaktionsdaten, nicht Teil des publizierten Graphen)

3.5.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Örtliche Einheit (:localUnit): BUR-Nummer der örtlichen Einheit	• Typ: Örtliche Einheit	1..1
Herkunft (:originLocalUnit): BUR-Nummer der örtlichen Einheit von der das Tier kommt	• Typ: Örtliche Einheit	0..1
ID (:eventIdentifier): Eindeutiger Identifikator der Bewegung, der durch das System vergeben wird.	• Typ: Zeichenkette (xsd:string)	1..1
Nutztierart (:genus)	• Typ: :Genus	1..1
Gruppeninformation (:groupInformation): Bei Einstallungsmeldungen von Geflügel ist eine Gruppeninformation anzugeben	• Typ: Zeichenkette (xsd:string)	0..1
Meldungstyp (:notificationType)	• Typ: :NotificationType	1..1
Ereignisdatum (:eventDate): Datum, an dem das Ereignis stattgefunden hat	• Typ: Datum (xsd:date)	1..1
Meldedatum (:notificationDate): Datum, an dem das Ereignis gemeldet wurde	• Typ: Datum (xsd:date)	1..1
Anzahl (:count): Anzahl Tiere, die in einer Bewegung verstellt wurden (Schweine/Geflügel)	• Typ: Ganzzahl (xsd:integer)	0..1

Beschreibung	Details	Kardinalität
Gewicht (:weight): Gesamtgewicht in kg der Tiergruppe bei Schlachtungsmeldungen von Geflügel	• Typ: Ganzzahl (xsd:integer)	0..1
Zweck (:typeOfUse): Nutzungsart der Tiergruppe (bei Einzeltieren wird die Nutzungsart auf der Klasse «Einzeltier» geführt)	• Typ: :AnimalTypeOfUse	0..1
Alter (:age): Bei Einstallungsmeldungen von Geflügel ist das Alter in Wochen anzugeben	• Typ: Ganzzahl (xsd:integer)	0..1

3.6 Meldung Einzeltier

Ein Ereignis, das ein Einzeltier betrifft. Als Ereignisse gelten Bewegungsmeldungen, Meldungen von Grunddaten, Änderungen einzelner Attribute der Grunddaten sowie finale Meldungen. Eine Meldung bezieht sich immer auf die örtliche Einheit, auf welcher das Ereignis stattgefunden hat, und kann zusätzlich die örtliche Einheit der Herkunft angeben. Die Ereignisse werden durch die berechtigten Personen gemeldet mit Angabe der Tierhaltung, auf die sich die Meldung bezieht; bei Equiden werden sie durch die berechtigten Personen des verantwortlichen Equideneigentümers gemeldet.

3.6.1 Übersicht

Shape	:AnimalNotificationShape
Zielklasse	:AnimalNotification
Geschlossen	Nein (weitere Eigenschaften zulässig)
Datenzugriff	Keiner (Transaktionsdaten, nicht Teil des publizierten Graphen)

3.6.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Identifikator (:animal): Eine Meldung Einzeltier bezieht sich auf genau ein Einzeltier.	• Typ: Einzeltier	1..1
Örtliche Einheit (:localUnit): BUR-Nummer der örtlichen Einheit, auf die sich die Meldung bezieht	• Typ: Örtliche Einheit	1..1
Herkunft (:originLocalUnit): BUR-Nummer der örtlichen Einheit von der das Tier kommt	• Typ: Örtliche Einheit	0..1
ID (:eventIdentifier): Eindeutiger Identifikator der Bewegung, der durch das System vergeben wird.	• Typ: Zeichenkette (xsd:string)	1..1
Nutztierart (:genus)	• Typ: :Genus	1..1
Meldungstyp (:notificationType)	• Typ: :NotificationType	1..1
Ereignisdatum (:eventDate): Datum, an dem das Ereignis stattgefunden hat	• Typ: Datum (xsd:date)	1..1
Meldedatum (:notificationDate): Datum, an dem das Ereignis gemeldet wurde	• Typ: Datum (xsd:date)	1..1

3.7 Rechtliche Einheit

Die rechtliche Einheit nach eCH-0108 ist eine juristische Person (z.B. Aktiengesellschaft, GmbH), eine Personengesellschaft (z.B. Kollektivgesellschaft) oder eine selbstständigerwerbende natürliche Person, die dem Bundesgesetz über die Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDG) unterstellt ist und einen Eintrag im UID-Register aufweist. Sie identifiziert z.B. das Steuersubjekt für Steuerbehörden oder die beitragspflichtige Person für Sozialversicherungsbeiträge. Die rechtliche Einheit wird mit der UID identifiziert. Nur wenn das Unternehmen ein «Einzelunternehmen» ist, ist der Bewirtschafter zugleich eine natürliche Person. Das Mastersystem für diese Daten ist das UID-Register des BFS; das landwirtschaftliche Informationssystem bezieht die Daten aus diesem Register über eine Schnittstelle. Der Tierhaltende und der Equideneigentümer sind die beiden Ausprägungen der rechtlichen Einheit, die in diesem Hilfsmittel vorkommen (Kapitel 3.1.1 des Hilfsmittels). Die Attribute sind in eCH-0261, Kapitel 3.1 und 3.2, sowie in eCH-0108, Kapitel 3.1, beschrieben.

3.7.1 Übersicht

Shape	:LegalUnitShape
Zielklasse	:LegalUnit
Geschlossen	Nein (weitere Eigenschaften zulässig)
Datenzugriff	Keiner (Transaktionsdaten, nicht Teil des publizierten Graphen)

3.8 Tierhaltender

Ein Bewirtschafter ist eine rechtliche Einheit nach eCH-0108, die das Geschäftsrisiko für einen Betrieb trägt (LBV Art. 2). Der Tierhaltende ist eine Form des Bewirtschafters, der Tiere hält (LBV Art. 11a); er braucht somit eine örtliche Einheit (Tierhaltung). Die Verantwortung für das Meldewesen obliegt dem Tierhaltenden für alle Tierkategorien mit Ausnahme der Equiden; bei Equiden liegt sie beim Eigentümer oder bei der Eigentümerin (Kapitel 3.1.1 des Hilfsmittels). Die Attribute sind in eCH-0261, Kapitel 3.1 und 3.2, beschrieben.

3.8.1 Übersicht

Shape	:AnimalKeeperShape
Zielklasse	:AnimalKeeper
Geschlossen	Nein (weitere Eigenschaften zulässig)
Datenzugriff	Keiner (Transaktionsdaten, nicht Teil des publizierten Graphen)

3.8.2 Regeln (SPARQL)

3.8.2.1 Ein Tierhaltender braucht mindestens eine örtliche Einheit (Kapitel 3.1.1 des Hilfsmittels). Diese Regel ist der Semantikbeschreibung entnommen, nicht dem Objektkatalog.

```
SELECT $this
WHERE {
    FILTER NOT EXISTS { ?localUnit :animalKeeper $this . }
}
```

3.9 Örtliche Einheit

Eine örtliche Einheit nach eCH-0108 ist eine Einrichtung an einem bestimmten Ort, an welcher eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird. Eine örtliche Einheit hat eine BUR-Nummer und ist immer einer rechtlichen Einheit (bzw. einem Unternehmen) zugeordnet. Die örtliche Einheit wird über die BUR-Nummer identifiziert. Die örtliche Einheit kann aus einem oder mehreren Gebäuden bestehen. Die der BUR-Nummer zugewiesene EGID bezieht sich auf «das Zentrum» der örtlichen Einheit, resp. das Hauptgebäude. In der TVD werden die örtlichen Einheiten «Tierhaltungen» genannt und sind zusätzlich über die TVD-Nummer identifiziert. Diese Definition stammt aus eCH-0108, Kapitel 1.5; die agrarspezifischen Ergänzungen sind in eCH-0261, Kapitel 3.3 und 3.4, beschrieben.

3.9.1 Übersicht

Shape	:LocalUnitShape
Zielklasse	:LocalUnit
Geschlossen	Nein (weitere Eigenschaften zulässig)
Datenzugriff	Keiner (Transaktionsdaten, nicht Teil des publizierten Graphen)

3.9.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Tierhaltender (:animalKeeper): Zuordnung der örtlichen Einheit zum Tierhaltenden. Nach eCH-0108, Kapitel 1.5, ist eine örtliche Einheit immer einer rechtlichen Einheit (bzw. einem Unternehmen) zugeordnet; die Stammdaten der örtlichen Einheit führen dafür das optionale Merkmal «mainUid» mit der UID der rechtlichen Haupteinheit. Da der Tierhaltende nach dem Objektkatalog nur eine Sonderform der rechtlichen Einheit ist, ist diese Zuordnung nicht zwingend.	• Typ: Tierhaltender	0..1

4 Wertebereiche

Für einen Teil der Wertebereiche liegen noch keine französischen und italienischen Bezeichnungen vor; die Bezeichnungen sind in Deutsch und Englisch aufgeführt, so wie sie die Quellen liefern. (https://test-03-tvd-api-at.identitas.ch/open-api/v1.0, 2026-09-24)

4.1 Seuchenstatus Einzeltier

Tabelle 2: Werte des Wertebereichs Seuchenstatus Einzeltier

Wert	Bezeichnung	Beschreibung
`Blocked`	gesperrt	Typ: Seuchenstatus
`Free`	frei	Typ: Seuchenstatus
`NotTested`	Nicht getestet	Typ: Seuchenstatus
`Vaccinated`	geimpft	Typ: Impfstatus

4.2 Tiergeschichtestatus

Tabelle 3: Werte des Wertebereichs Tiergeschichtestatus

Wert	Bezeichnung	Beschreibung
`Lost`	Verschollen	
`NotDefined`	Nicht definiert	
`NotOk`	Fehlerhaft	
`Ok`	OK	
`TemporaryOk`	Temporär OK	

4.3 Zweck (Rinder, Schafe, Ziegen)

Tabelle 4: Werte des Wertebereichs Zweck (Rinder, Schafe, Ziegen)

Wert	Bezeichnung	Beschreibung
`Milk`	Milch	Milchkühe, -schafe und -ziegen
`Other`	Andere	

4.4 Zweck (Equiden)

Tabelle 5: Werte des Wertebereichs Zweck (Equiden)

Wert	Bezeichnung	Beschreibung
`CompanionAnimal`	Heimtier	
`FarmAnimal`	Nutztier	

4.5 Grössenkategorie

Tabelle 6: Werte des Wertebereichs Grössenkategorie

Wert	Bezeichnung	Beschreibung
`GreaterThan148cm`	Widerristhöhe über 148 cm	
`LessOrEqualThan148cm`	Widerristhöhe bis 148 cm	

4.6 Geschlecht

Tabelle 7: Werte des Wertebereichs Geschlecht

Wert	Bezeichnung	Beschreibung
`Female`	Weiblich	
`Male`	Männlich	

4.7 Nutztierart

Tabelle 8: Werte des Wertebereichs Nutztierart

Wert	Bezeichnung	Beschreibung
`Camelid`	Kameliden	Neuweltkameliden
`Cattle`	Rindvieh	Tiere der Rindergattung (Bos) und Wasserbüffel (Bubalus bubalis)
`Equid`	Equiden	Tiere der Pferdegattung (Pferd, Maultier, Maulesel, Esel)
`Game`	Wild	Wild in Gehegen
`Goat`	Ziegen	
`Pig`	Schweine	
`Poultry`	Geflügel	
`Sheep`	Schafe	

4.8 Typ Gesundheitsstatus

Tabelle 9: Werte des Wertebereichs Typ Gesundheitsstatus

Wert	Bezeichnung	Beschreibung
`EpizooticStatus`	Seuchenstatus	
`LaboratoryResult`	Laborergebnis	
`RiskStatus`	Risikostatus	
`VaccinationStatus`	Impfstatus	

4.9 Seuchenstatus örtliche Einheit

Tabelle 10: Werte des Wertebereichs Seuchenstatus örtliche Einheit

Wert	Bezeichnung	Beschreibung
`Blocked`	gesperrt	Typ: Seuchenstatus
`Free`	frei	Typ: Seuchenstatus
`High`	Hoch	Typ: Risikostatus
`Low`	Tief	Typ: Risikostatus
`Medium`	Mittel	Typ: Risikostatus
`Negative`	negativ	Typ: Laborergebnis
`NotTested`	Nicht getestet	Typ: Seuchenstatus
`Positive`	positiv	Typ: Laborergebnis

4.10 Bewegungstyp

Tabelle 11: Werte des Wertebereichs Bewegungstyp

Wert	Bezeichnung	Beschreibung
`Arrival`	Zugang	Nicht für Equiden
`Birth`	Geburt	
`DayStay`	Tagesaufenthalt	Nicht für Equiden
`DeathBirth`	Totgeburt	Nicht für Equiden
`Deceased`	Verendung	Bei Equiden: Euthanasierung
`Export`	Ausfuhr	Bei Equiden: Eigentumsabgabe ins Ausland
`FirstRegistration`	Erstregistrierung	
`Import`	Einfuhr	
`ImportAfterExport`	Einfuhr nach Ausfuhr	Nicht für Equiden
`Leaving`	Abgang	Nicht für Equiden
`LocationChange`	Standortwechsel	Nur für Equiden
`OnFarmSlaughter`	Hofschlachtung	Nicht für Equiden
`Slaughter`	Schlachtung	

5 Sicherheitsaspekte

Informationen zu den ausdrücklich massgeblichen rechtlichen Grundlagen oder ein Hinweis darauf, dass bei der Umsetzung die entsprechenden rechtlichen Grundlagen zu beachten sind.

6 Haftungsausschluss

eCH-Standards, die der Verein eCH dem Anwender kostenlos zur Verfügung stellt oder die auf eCH verweisen, haben nur den Status von Empfehlungen. Der Verein eCH haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, die der Anwender auf der Grundlage dieser Dokumente trifft bzw. ergreift. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Dokumente vor ihrer Verwendung selbst zu überprüfen und gegebenenfalls fachlichen Rat einzuholen. eCH-Standards können und sollen die technische, organisatorische oder rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Dokumente, Verfahren, Methoden, Produkte und Standards, auf die in eCH-Standards verwiesen wird, sind möglicherweise durch Marken-, Urheber- oder Patentrechte geschützt. Es liegt in der ausschliesslichen Verantwortung des Anwenders, die erforderlichen Lizenzen von den berechtigten Personen und/oder Organisationen einzuholen.

Obwohl der Verein eCH bei der Erstellung der eCH-Standards mit angemessener Sorgfalt vorgegangen ist, kann er keine Gewährleistung oder Garantie dafür übernehmen, dass die bereitgestellten Informationen und Dokumente aktuell, vollständig, richtig oder fehlerfrei sind. eCH behält sich das Recht vor, die Inhalte der eCH-Standards jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Jede Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der eCH-Standards durch den Anwender entstehen, wird im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

7 Urheberrechte

Personen, die eCH-Standards erarbeiten, bleiben Inhaber ihrer geistigen Eigentumsrechte. Diese Personen verpflichten sich jedoch, ihre geistigen Eigentumsrechte oder andere Rechte an geistigen Eigentumsrechten Dritter, soweit möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein eCH kostenlos und zur uneingeschränkten Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereinszwecks zur Verfügung zu stellen.

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards dürfen unter Nennung des jeweiligen Autors von eCH kostenlos und in uneingeschränktem Umfang genutzt, verbreitet und weiterentwickelt werden.

eCH-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen Einschränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann kostenlos angefordert werden. Diese Bestimmungen gelten jedoch nur für die von eCH erarbeiteten Standards, nicht aber für Standards oder Produkte Dritter, die auf eCH-Standards verweisen. Die Standards enthalten die entsprechenden Hinweise auf Rechte Dritter.

8 Anhang A - Referenzen

[Turtle] Beckett, David ; Berners-Lee, Tim ; Prud'hommeaux, Eric ; Carothers, Gavin: *RDF 1.1 Turtle – Terse RDF Triple Language* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2014

9 Anhang B - Mitwirkung und Prüfung

10 Anhang C - Abkürzungen und Glossar

Tabelle 12: Glossar des Hilfsmittels eCH-0309

Begriff	Beschreibung
Bewirtschafter	Eine rechtliche Einheit, die das Geschäftsrisiko für einen Betrieb trägt (LBV Art. 2). Der Tierhaltende ist eine Form des Bewirtschafters, der Tiere hält (LBV Art. 11a).
Linked Data Service (LINDAS)	Der offizielle Linked-Data-Dienst der Schweizer Bundesverwaltung, der als Triple Store fungiert.
Meldende Person	Die Person oder die Personen, die für eine Tierhaltung oder für einen Equideneigentümer Meldungen machen.
Resource Description Framework (RDF)	Ein zentraler Standard des World Wide Web Consortiums (W3C) zur Modellierung von Datenstrukturen im Web. Informationen werden nicht in klassischen Tabellen, sondern als vernetzte Graphen abgebildet.
Stammbetrieb	Bei Rindern kann ein Stammbetrieb hinterlegt werden, um die Zugehörigkeit der Tiere zu einer Tierhaltung abzubilden, wenn sich ein Tier auf einer anderen örtlichen Einheit befindet.
Tierhaltung	In der Tierverkehrsdatenbank werden örtliche Einheiten «Tierhaltungen» genannt; sie sind zusätzlich über die TVD-Nummer identifiziert.
Tripel	Die Grundstruktur einer Aussage in RDF, bestehend aus Subjekt, Prädikat und Objekt. *Oberbegriff*: Resource Description Framework

11 Anhang D - Änderungen gegenüber der Vorversion

12 Anhang E - Abbildungsverzeichnis

13 Anhang F - Tabellenverzeichnis