PRE-RELEASE

eCH-0309 – Document auxiliaire : données sur le trafic des animaux

Nom	Document auxiliaire : données sur le trafic des animaux
Numéro eCH	eCH-0309
Catégorie	Document auxiliaire
Degré de maturité	Expérimental
Version	1.0.0
Statut	En cours
Date de décision	
Date de publication	30 octobre 2026
Remplace la version	Nouveau
Conditions préalables	• eCH-0108 • eCH-0261
Annexes	---
Langues	Allemand (original), Français (traduction), Anglais (traduction)
Groupe spécialisé	Groupe spécialisé AgriFood
Éditeur / distribution	Association eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zurich T 044 388 74 64 / info@ech.ch / www.ech.ch

Résumé

Le présent document décrit sémantiquement les données de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), afin de permettre également aux spécialistes sans connaissances informatiques approfondies de mieux comprendre ces données.

Table des matières

Remarque 3

1 Introduction 4
1.1 Statut 4
1.2 Domaine d'application 4
1.3 La notification du trafic des animaux en Suisse 4
1.4 Renvois 5

2 Espaces de noms 6

3 Modèle de données 7
3.1 Animal individuel 8
3.2 Détenteur d'animaux 9
3.3 Notification d'animal individuel 9
3.4 Notification de groupe 10
3.5 Unité juridique 11
3.6 Unité locale 11
3.7 Équidé 12
3.8 État sanitaire de l'animal individuel 13
3.9 État sanitaire de l'unité locale 13

4 Domaines de valeurs 15
4.1 Catégorie de taille 15
4.2 Espèce d'animal de rente 15
4.3 Sexe 15
4.4 Statut d'annonce de l'équidé 16
4.5 Statut de l'historique de l'animal 16
4.6 Type d'utilisation (bovins, ovins, caprins) 16
4.7 Type d'utilisation (équidés) 17
4.8 Type d'état sanitaire 17
4.9 Type de mouvement 17
4.10 État sanitaire de l'animal individuel 18
4.11 État sanitaire de l'unité locale 18

5 Considérations de sécurité 19

6 Clause de non-responsabilité 20

7 Droits d'auteur 21

8 Annexe A - Références 22

9 Annexe B - Collaboration et Vérification 23

10 Annexe C - Abréviations et glossaire 24

11 Annexe D - Correspondance avec l'interface de la BDTA 25

12 Annexe E - Modifications par rapport à la version précédente 27

13 Annexe F - Table des illustrations 28

14 Annexe G - Liste des tableaux 29

Remarque

Dans le présent document, les désignations de personnes sont formulées de manière épicène (neutre du point de vue du genre). Le guide de la Chancellerie fédérale sert de base. Selon la situation, on utilise des formulations paires (citoyennes et citoyens), des formes abstraites (personne assurée), des formes neutres ou des périphrases sans référence à la personne. L'usage du masculin générique n'est pas autorisé. Les formes complètes sont employées dans le texte continu, c'est-à-dire dans les textes composés de phrases rédigées. Dans les passages de texte raccourcis, notamment dans les tableaux, des formes abrégées peuvent être utilisées. La forme abrégée s'utilise alors avec une barre oblique, mais sans trait d'omission (rapporteur/euse). L'astérisque de genre et les typographies similaires ne sont pas utilisés.

1 Introduction

1.1 Statut

En cours : L'utilisation n'est autorisée qu'au sein du groupe spécialisé et du comité d'experts.

1.2 Domaine d'application

Le présent document décrit sémantiquement les données de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), afin de permettre également aux spécialistes sans connaissances informatiques approfondies de mieux comprendre ces données.

1.3 La notification du trafic des animaux en Suisse

Dans les années 1990, l'agriculture et l'industrie alimentaire suisses ont été fortement mises à l'épreuve par l'épizootie «ESB». Lorsque la transmissibilité de la maladie de l'animal à l'être humain s'est confirmée en 1996, cela a provoqué une grande incertitude. Les attentes en matière de sécurité des denrées alimentaires d'origine animale ont augmenté en conséquence, de même que la conscience de l'importance du contrôle des denrées alimentaires. L'approche «de l'étable à la table» s'est imposée. La surveillance basée sur les risques, la traçabilité sans faille des animaux de rente, le contrôle du trafic des animaux, l'obligation de déclarer la provenance ainsi que les contrôles de qualité tout au long de la chaîne de production et de transformation constituent depuis lors la base d'un niveau élevé de sécurité alimentaire[1].

L'expérience de l'ESB a conduit en 1999 à la création d'une banque de données nationale sur le trafic des animaux (BDTA). L'article 7a ainsi que les articles 13 à 15 de la loi sur les épizooties[2] et le titre 2, sections 1, 1a et 2a de l'ordonnance sur les épizooties[3] énoncent les dispositions légales fondamentales relatives à l'identification/au marquage et à l'enregistrement des animaux de rente ainsi qu'aux obligations d'annonce correspondantes. Elles s'alignent sur la législation européenne en la matière[4] (règlement (UE) 2016/429 sur les maladies animales transmissibles; règlement délégué (UE) 2019/2035 concernant les établissements détenant des animaux terrestres et les couvoirs ainsi que la traçabilité).

Si seuls les bovins étaient soumis à l'obligation d'annonce à partir de 1999, les porcs et les équidés ont suivi dès 2011, même si les porcs ne font aujourd'hui encore pas l'objet d'annonces par animal individuel. À partir de 2014, respectivement de 2020, l'obligation d'annonce à la BDTA s'est également appliquée aux petits ruminants (moutons et chèvres). Au début, en 2014, elle ne concernait que les abattoirs. Depuis 2014, il existe également une obligation d'annonce pour la volaille[5]. Depuis janvier 2020, les détenteurs de petits ruminants sont eux aussi intégrés dans le système d'annonce des animaux individuels.[6] L'identification et le marquage des animaux à onglons au moyen de marques auriculaires, l'enregistrement individuel des bovins, des moutons et des chèvres dans la BDTA, ainsi que l'annonce des entrées, des sorties (l'animal quitte vivant une unité d'élevage), des naissances,

[1] https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=57438
[2] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1565_1621_1604/de
[3] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3716_3716_3716/de
[4] https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/summary/the-eu-animal-health-law.html
[5] https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2011/775, Version 1.1.2014, Seite 20
[6] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/751/de#annex_1/lvl_u1/lvl_2

des importations, des exportations, des abattages, des abattages à la ferme et des morts (l'animal est désannoncé comme n'étant plus vivant) sont obligatoires pour tous les détenteurs d'animaux en Suisse[7]. Les annonces sont en outre soumises à des délais légaux[8].

La BDTA fait partie d'un paysage systémique regroupant l'agriculture, les affaires vétérinaires et la sécurité alimentaire. Le portail Agate[9] en constitue la porte d'entrée centrale, avec au cœur le système d'information sur la politique agricole AGIS[10].

L'ordonnance sur Identitas SA et la banque de données sur le trafic des animaux[11] (OId-BDTA) précise les contenus relatifs au trafic des animaux, les tâches d'Identitas SA ainsi que les droits d'accès aux données. L'importance de l'identification/du marquage des animaux de rente dépasse largement la problématique des épizooties et a donc également trouvé sa place dans la législation agricole[12] (loi sur l'agriculture LAgr, art. 165g, 177 et 185) et dans diverses ordonnances associées. Les données issues du trafic des animaux sont devenues un élément indispensable de la mise en œuvre des mesures de politique agricole, par exemple les paiements directs liés aux animaux[13], la détermination des flux d'éléments nutritifs ou le monitoring agroenvironnemental[14]. Ces données servent en outre de base au relevé des structures de l'agriculture suisse[15] et, plus généralement, à la statistique agricole[16].

Le système d'annonce du trafic des animaux s'est rapidement imposé tout au long de la chaîne de valeur alimentaire. Les programmes assortis de promesses en matière de bien-être animal, de traçabilité et de provenance s'y appuient[17]. La diversité des informations sur les animaux issues du système d'annonce du trafic des animaux se reflète également dans les jeux de données publiquement disponibles de la plateforme Open Data Tierstatistik[18].

La description technique des interfaces figurant dans le présent document se fonde sur la description technique de service AnimalTracing v1.32 ainsi que sur la spécification openAPI v. x.xx.

1.4 Renvois

Interfaces: AnimalTracing API, description technique de service AnimalTracing

[7] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1565_1621_1604/de#art_14, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1565_1621_1604/de#art_15_a
[8] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3716_3716_3716/de#art_14
[9] https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/datenmanagement/agate.html
[10] https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/datenmanagement/agate/agis.html
[11] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/751/de
[12] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/3033_3033_3033/de
[13] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de#tit_2/chap_5/sec_7, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de#tit_2/chap_5/sec_8, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/765/de#tit_2/chap_5/sec_9
[14] https://www.blw.admin.ch/de/agrarumweltmonitoring
[15] https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/land-forstwirtschaft/erhebungen/stru.html
[16] https://www.sbv-usp.ch/de/services/agristat-statistik-der-schweizer-landwirtschaft
[17] https://www.proviande.ch/de/herkunft, https://www.identitas.ch/produkte/labelbase
[18] https://tierstatistik.identitas.ch

2 Espaces de noms

Le Table 1 énumère les préfixes et les espaces de noms utilisés dans ce document. Un préfixe tient lieu d'une IRI d'espace de noms, le début commun des IRI d'un vocabulaire. La spécification Turtle décrit comment ces *prefixed names* sont résolus [Turtle].

Table 1: Espaces de noms utilisés dans eCH-0309 – Document auxiliaire : données sur le trafic des animaux.

Préfixe	Espace de noms
:	https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-0309/1/
codelist:	https://agriculture.ld.admin.ch/eCH-0309/1/codelist/
schema:	http://schema.org/
xsd:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#




Figure 1: Diagramme UML du modèle de données eCH-0309.

3 Modèle de données

La Figure 1 présente les classes du modèle de données et leurs relations. Chaque rectangle est une classe, les lignes qu'il contient sont ses attributs; les crochets indiquent le nombre de valeurs admises, du minimum au maximum — `[1..1]` signifie exactement une valeur, `[0..1]` au plus une. Une flèche mène à la classe vers laquelle le renvoi est fait et porte le nom de la relation; plusieurs relations entre les deux mêmes classes se partagent une flèche. La ligne munie d'un triangle relie une classe à sa classe supérieure, vers laquelle le triangle pointe: un équidé est un animal individuel et possède, outre les attributs représentés, tous les attributs de l'animal individuel, qui ne sont pas répétés dans le diagramme. Les attributs assortis d'un domaine de valeurs sont représentés comme tous les autres; les valeurs admises figurent au Section 4. Le diagramme n'indique ni les types de données ni les descriptions: celles-ci suivent dans les sections consacrées aux différentes classes.

3.1 Animal individuel

Un animal de rente identifié individuellement. Dans la banque de données sur le trafic des animaux, les animaux des catégories bovins, ovins, caprins et équidés sont enregistrés comme animaux individuels ; ils sont identifiés de manière univoque par leur numéro de marque auriculaire, ou par l'UELN pour les équidés. Aucun animal individuel n'est tenu pour les porcs et la volaille, mais uniquement des notifications de groupe.

3.1.1 Aperçu

Shape :AnimalShape
Classe cible :Animal

3.1.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
Mère (:mother): Un animal individuel a au plus une mère.	• Type: Animal individuel	0..1
Père (:father): Un animal individuel a au plus un père.	• Type: Animal individuel	0..1
Identifiant (:identifier): Numéro de marque auriculaire, UELN pour les équidés	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string) • Longueur: ≤ 15 caractères	1..1
Espèce d'animal de rente (:genus)	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Espèce d'animal de rente	1..1
Sexe (:gender)	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Sexe	0..1
Date de naissance (:dateOfBirth)	• Type: Date (xsd:date)	0..1
Date de mort (:dateOfDeath)	• Type: Date (xsd:date)	0..1
Statut de l'historique de l'animal (:historyState): Statut de l'historique de l'animal à la date de la requête. Non pertinent pour les équidés ; l'obligation ne vaut donc que pour les autres animaux individuels.	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Statut de l'historique de l'animal	0..1
Type d'utilisation (:typeOfUse)	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Type d'utilisation (bovins, ovins, caprins)	0..1
Castré (:castrated): Indique si l'animal est castré. S'applique également aux équidés.	• Type: Booléen (xsd:boolean)	0..1

3.1.3 Règles

Le statut de l'historique de l'animal n'est pas pertinent pour les équidés. Il est donc obligatoire pour tout animal individuel à l'exception des équidés.

3.2 Détenteur d'animaux

Un exploitant est une unité juridique au sens de l'eCH-0108 qui assume le risque économique d'une exploitation (OTerm art. 2). Le détenteur d'animaux est une forme d'exploitant qui détient des animaux (OTerm art. 11a) ; il lui faut donc une unité locale (unité d'élevage). La responsabilité des notifications incombe au détenteur d'animaux pour toutes les catégories d'animaux à l'exception des équidés ; pour les équidés, elle incombe au propriétaire ou à la propriétaire. Les attributs sont décrits dans l'eCH-0261, chapitres 3.1 et 3.2.

3.2.1 Aperçu

Shape :AnimalKeeperShape
Classe cible :AnimalKeeper

3.3 Notification d'animal individuel

Un événement concernant un animal individuel. Sont considérées comme événements les notifications de mouvement, les notifications de données de base, les modifications d'attributs individuels des données de base ainsi que les notifications finales. Une notification se rapporte toujours à l'unité locale où l'événement a eu lieu et peut en outre indiquer l'unité locale de provenance. Les événements sont annoncés par les personnes autorisées, avec indication de l'unité d'élevage à laquelle la notification se rapporte ; pour les équidés, ils sont annoncés par les personnes autorisées du propriétaire d'équidés responsable.

3.3.1 Aperçu

Shape :AnimalNotificationShape
Classe cible :AnimalNotification

3.3.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
Identifiant (:animal): Une notification d'animal individuel se rapporte à exactement un animal individuel.	• Type: Animal individuel	1..1
Unité locale (:localUnit): Numéro REE de l'unité locale à laquelle se rapporte la notification	• Type: Unité locale	1..1
Provenance (:originLocalUnit): Numéro REE de l'unité locale d'où provient l'animal	• Type: Unité locale	0..1
ID (:id): Identifiant univoque du mouvement, attribué par le système.	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string)	1..1
Espèce d'animal de rente (:genus)	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Espèce d'animal de rente	1..1
Type de mouvement (:notificationType)	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Type de mouvement	1..1

Description	Détails	Cardinalité
Date de l'événement (:eventDate): Date à laquelle l'événement a eu lieu	• Type: Date (xsd:date)	1..1
Date d'annonce (:notificationDate): Date à laquelle l'événement a été annoncé	• Type: Date (xsd:date)	1..1

3.4 Notification de groupe

Un événement concernant un groupe d'animaux qui ne peuvent pas être identifiés individuellement. Les notifications de groupe sont enregistrées pour les animaux des catégories porcs et volaille ; les individus d'un tel groupe ne sont donc pas connus. Les événements sont annoncés par les personnes physiques de l'unité juridique responsable, le détenteur d'animaux. Ils comprennent les annonces de mise en place pour la volaille, les annonces de mouvement pour les porcs ainsi que les annonces d'abattage de porcs (en têtes) et de groupes de volaille (en kg).

3.4.1 Aperçu

Shape :GroupNotificationShape
Classe cible :GroupNotification

3.4.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
Unité locale (:localUnit): Numéro REE de l'unité locale	• Type: Unité locale	1..1
Provenance (:originLocalUnit): Numéro REE de l'unité locale d'où provient l'animal	• Type: Unité locale	0..1
ID (:id): Identifiant univoque du mouvement, attribué par le système.	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string)	1..1
Espèce d'animal de rente (:genus)	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Espèce d'animal de rente	1..1
Information de groupe (:groupInformation): Une information de groupe doit être indiquée pour les annonces de mise en place de volaille	• Type: Chaîne de caractères (xsd:string)	0..1
Type de mouvement (:notificationType)	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Type de mouvement	1..1
Date de l'événement (:eventDate): Date à laquelle l'événement a eu lieu	• Type: Date (xsd:date)	1..1
Date d'annonce (:notificationDate): Date à laquelle l'événement a été annoncé	• Type: Date (xsd:date)	1..1
Nombre (:count): Nombre d'animaux déplacés lors d'un mouvement (porcs/volaille)	• Type: Nombre entier (xsd:integer)	0..1

Description	Détails	Cardinalité
Poids (:weight): Poids total en kg du groupe d'animaux pour les annonces d'abattage de volaille	• Type: Nombre entier (xsd:integer)	0..1
Type d'utilisation (:typeOfUse): Type d'utilisation du groupe d'animaux (pour les animaux individuels il figure sur la classe «Einzeltier»)	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Type d'utilisation (bovins, ovins, caprins)	0..1
Âge (:age): Pour les annonces de mise en place de volaille, l'âge doit être indiqué en semaines	• Type: Nombre entier (xsd:integer)	0..1

3.5 Unité juridique

L'unité juridique au sens de l'eCH-0108 est une personne morale (p. ex. société anonyme, Sàrl), une société de personnes (p. ex. société en nom collectif) ou une personne physique exerçant une activité indépendante qui est soumise à la loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) et qui est inscrite au registre IDE. Elle identifie par exemple le sujet fiscal pour les autorités fiscales ou la personne assujettie aux cotisations d'assurances sociales. L'unité juridique est identifiée par son IDE. Ce n'est que lorsque l'entreprise est une «entreprise individuelle» que l'exploitant est en même temps une personne physique. Le système maître de ces données est le registre IDE de l'OFS ; le système d'information agricole obtient les données de ce registre via une interface. Le détenteur d'animaux et le propriétaire d'équidés sont les deux formes d'unité juridique qui apparaissent dans le présent document. Les attributs sont décrits dans l'eCH-0261, chapitres 3.1 et 3.2, ainsi que dans l'eCH-0108, chapitre 3.1.

3.5.1 Aperçu

Shape :LegalUnitShape
Classe cible :LegalUnit

3.6 Unité locale

Une unité locale au sens de l'eCH-0108 est une installation située en un lieu déterminé où s'exerce une activité économique. Une unité locale possède un numéro REE et est toujours rattachée à une unité juridique (ou entreprise). L'unité locale est identifiée par son numéro REE. Une unité locale peut se composer d'un ou de plusieurs bâtiments. L'EGID attribué au numéro REE se rapporte au «centre» de l'unité locale, respectivement à son bâtiment principal. Dans la BDTA, les unités locales sont appelées «unités d'élevage» et sont en outre identifiées par leur numéro BDTA. Cette définition est tirée de l'eCH-0108, chapitre 1.5 ; les compléments spécifiques à l'agriculture sont décrits dans l'eCH-0261, chapitres 3.3 et 3.4.

3.6.1 Aperçu

Shape :LocalUnitShape
Classe cible :LocalUnit

3.6.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
Détenteur d'animaux (:animalKeeper): Rattachement de l'unité locale au détenteur d'animaux. Selon l'eCH-0108, chapitre 1.5, une unité locale est toujours rattachée à une unité juridique (ou entreprise) ; les données de base de l'unité locale comportent à cet effet l'attribut facultatif «mainUid» contenant l'IDE de l'unité juridique principale. Le détenteur d'animaux n'étant qu'une forme particulière de l'unité juridique, ce rattachement n'est pas obligatoire.	• Type: Détenteur d'animaux	0..1

3.7 Équidé

Sous-classe de la classe animal individuel pour les animaux du genre équidé (cheval, mulet, bardot, âne). Tous les attributs de la classe animal individuel s'appliquent également aux équidés ; cette classe ne décrit que les informations supplémentaires propres aux équidés. Pour les équidés, la responsabilité des notifications incombe au propriétaire et non au détenteur d'animaux. Un propriétaire est l'unité juridique qui détient des équidés en propriété ; le terme n'est utilisé que pour les propriétaires d'équidés.

3.7.1 Aperçu

Shape :EquidShape
Classe cible :Equid

3.7.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
Propriétaire (:owner): L'unité juridique qui détient l'équidé en propriété. Pour les équidés, la responsabilité des notifications incombe au propriétaire et non au détenteur d'animaux.	• Type: Unité juridique	1..1
Catégorie de taille (:withersClass)	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Catégorie de taille	1..1
Statut d'annonce (:notificationState): Les équidés portent un statut d'annonce propre au lieu du statut de l'historique de l'animal.	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Statut d'annonce de l'équidé	1..1
Type d'utilisation (:typeOfEquidUsage): Les équidés utilisent un domaine de valeurs propre: animal de compagnie ou animal de rente.	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Type d'utilisation (équidés)	1..1
Père (:father): Les équidés n'ont pas de père ; seules la mère et la mère génétique sont enregistrées.		0..0
Statut de l'historique de l'animal (:historyState): Non pertinent pour les équidés ; le statut d'annonce prend sa place.		0..0

Description	Détails	Cardinalité
Type d'utilisation (animaux de rente) (:typeOfUse): Ne s'applique pas aux équidés; le type d'utilisation propre aux équidés prend sa place.		0..0

3.8 État sanitaire de l'animal individuel

Une information épizootique enregistrée sur un animal individuel. Outre le statut épizootique individuel, les vaccinations pertinentes sont également enregistrées.

3.8.1 Aperçu

Shape :AnimalHealthStatusShape
Classe cible :AnimalHealthStatus

3.8.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
ID de l'animal (:animal): Un état sanitaire de l'animal individuel se rapporte à exactement un animal individuel.	• Type: Animal individuel	1..1
Type (:healthStatusType): p. ex. statut épizootique, vaccinal ou de risque	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Type d'état sanitaire	0..1
Statut (:epizooticStatus)	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes État sanitaire de l'animal individuel	0..1
Date (:validFrom): Date à partir de laquelle le statut est valable, ou la date de vaccination	• Type: Date (xsd:date)	0..1

3.9 État sanitaire de l'unité locale

Lorsque des épizooties revêtent une importance nationale, il est essentiel que les détenteurs d'animaux soient informés des interdictions de déplacement et du statut épizootique, afin de minimiser le risque de propagation par le trafic des animaux. Une information épizootique enregistrée sur une unité locale. Outre le statut épizootique d'une unité locale, les résultats de vaccination, de risque et de laboratoire peuvent également être représentés.

3.9.1 Aperçu

Shape :LocalUnitHealthStatusShape
Classe cible :LocalUnitHealthStatus

3.9.2 Propriétés

Description	Détails	Cardinalité
Unité locale (:localUnit): Numéro REE de l'unité locale	• Type: Unité locale	1..1

Description	Détails	Cardinalité
Type (:healthStatusType): p. ex. statut épizootique, vaccinal ou de risque	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes Type d'état sanitaire	0..1
Statut (:epizooticStatus)	• Type: schema:CategoryCode, voir la liste de codes État sanitaire de l'unité locale	0..1
Date (:validFrom): Date à partir de laquelle le statut est valable	• Type: Date (xsd:date)	0..1

4 Domaines de valeurs

Les domaines de valeurs suivants définissent les valeurs admises pour les attributs correspondants du modèle de données (Section 3). Chaque domaine de valeurs est modélisé comme `schema:CategoryCodeSet` et chacune de ses valeurs comme `schema:CategoryCode`. La correspondance entre les codes et les énumérations de l'interface de la BDTA figure à l'annexe D.

4.1 Catégorie de taille

Classification des équidés en deux catégories selon leur hauteur au garrot.

Table 2: Valeurs de la liste de codes Catégorie de taille.

Code	Nom	Description
`GreaterThan148cm`	Hauteur au garrot supérieure à 148 cm	Équidés d'une hauteur au garrot supérieure à 148 cm
`LessOrEqualThan148cm`	Hauteur au garrot jusqu'à 148 cm	Équidés d'une hauteur au garrot de 148 cm au plus

4.2 Espèce d'animal de rente

Espèces d'animaux de rente dont les animaux sont enregistrés dans la BDTA et dont les mouvements sont annoncés.

Table 3: Valeurs de la liste de codes Espèce d'animal de rente.

Code	Nom	Description
`Camelid`	Camélidés	Camélidés du Nouveau Monde
`Cattle`	Bovins	Animaux de l'espèce bovine (*Bos*) et buffles d'Asie (*Bubalus bubalis*)
`Equid`	Équidés	Animaux de l'espèce équine (cheval, mulet, bardot, âne)
`Game`	Gibier	Gibier détenu dans des enclos
`Goat`	Caprins	Chèvres domestiques
`Pig`	Porcs	Porcs domestiques
`Poultry`	Volaille	Volaille domestique, p. ex. poules, dindes, canards et oies
`Sheep`	Ovins	Moutons domestiques

4.3 Sexe

Sexe d'un animal individuel.

Table 4: Valeurs de la liste de codes Sexe.

Code	Nom	Description
`Female`	Femelle	Animal femelle
`Male`	Mâle	Animal mâle

4.4 Statut d'annonce de l'équidé

État des annonces concernant un équidé : un changement de lieu ou une reprise de propriété est-il encore en attente.

Table 5: Valeurs de la liste de codes Statut d'annonce de l'équidé.

Code	Nom	Description
`LocationChangeAndAcquisitionPending`	Changement de lieu et reprise de propriété en attente	Les annonces d'un changement de lieu et d'une reprise de propriété ne sont pas encore terminées
`LocationChangePending`	Changement de lieu en attente	L'annonce d'un changement de lieu n'est pas encore terminée
`Ok`	OK	Aucune annonce n'est en attente pour l'équidé
`OwnershipAcquisitionPending`	Reprise de propriété en attente	L'annonce d'une reprise de propriété n'est pas encore terminée

4.5 Statut de l'historique de l'animal

Statut de l'historique d'un animal individuel à la date de la requête. Non pertinent pour les équidés.

Table 6: Valeurs de la liste de codes Statut de l'historique de l'animal.

Code	Nom	Description
`Lost`	Disparu	On ignore où se trouve l'animal
`NotDefined`	Non défini	Aucun statut n'est défini pour l'historique de l'animal
`NotOk`	Erroné	L'historique de l'animal contient des erreurs ou des lacunes
`Ok`	OK	L'historique de l'animal est complet et correct
`TemporaryOk`	Provisoirement OK	L'historique de l'animal est provisoirement considéré comme correct

4.6 Type d'utilisation (bovins, ovins, caprins)

Type d'utilisation des bovins, ovins et caprins.

Table 7: Valeurs de la liste de codes Type d'utilisation (bovins, ovins, caprins).

Code	Nom	Description
`Milk`	Lait	Vaches, brebis et chèvres laitières

Code	Nom	Description
`Other`	Autre	Toute utilisation autre que la production laitière, p. ex. la production de viande

4.7 Type d'utilisation (équidés)

Type d'utilisation d'un équidé ; il détermine si l'équidé peut être abattu pour la production de denrées alimentaires.

Table 8: Valeurs de la liste de codes Type d'utilisation (équidés).

Code	Nom	Description
`CompanionAnimal`	Animal de compagnie	Équidé qui ne peut pas être abattu pour la production de denrées alimentaires
`FarmAnimal`	Animal de rente	Équidé qui peut être abattu pour la production de denrées alimentaires

4.8 Type d'état sanitaire

Type d'un état sanitaire d'une unité locale ou d'un animal individuel.

Table 9: Valeurs de la liste de codes Type d'état sanitaire.

Code	Nom	Description
`EpizooticStatus`	Statut épizootique	Statut relatif à une épizootie, p. ex. bloqué ou libre
`LaboratoryResult`	Résultat de laboratoire	Résultat d'une analyse de laboratoire, p. ex. positif ou négatif
`RiskStatus`	Statut de risque	Classification du risque d'épizootie, p. ex. élevé, moyen ou faible
`VaccinationStatus`	Statut vaccinal	Indique si une vaccination contre une épizootie a été effectuée

4.9 Type de mouvement

Type d'une annonce concernant un animal individuel, p. ex. un mouvement, une naissance ou un abattage.

Table 10: Valeurs de la liste de codes Type de mouvement.

Code	Nom	Description
`Arrival`	Entrée	Pas pour les équidés
`Birth`	Naissance	Naissance d'un animal vivant
`DayStay`	Séjour à la journée	Pas pour les équidés
`DeathBirth`	Mortinaissance	Pas pour les équidés
`Deceased`	Mort	Pour les équidés : euthanasie

Code	Nom	Description
Export	Exportation	Pour les équidés : cession de propriété à l'étranger
FirstRegistration	Premier enregistrement	Uniquement pour les ovins et les caprins
Import	Importation	Importation d'un animal en provenance de l'étranger
ImportAfterExport	Importation après exportation	Pas pour les équidés
Leaving	Sortie	Pas pour les équidés
LocationChange	Changement de lieu	Uniquement pour les équidés
OnFarmSlaughter	Abattage à la ferme	Pas pour les équidés
Slaughter	Abattage	Abattage dans un abattoir

4.10 État sanitaire de l'animal individuel

Valeurs de l'état sanitaire d'un animal individuel ; leur type figure dans la description.

Table 11: Valeurs de la liste de codes État sanitaire de l'animal individuel.

Code	Nom	Description
Blocked	Bloqué	Type : statut épizootique
Free	Libre	Type : statut épizootique
NotTested	Non testé	Type : statut épizootique
Vaccinated	Vacciné	Type : statut vaccinal

4.11 État sanitaire de l'unité locale

Valeurs de l'état sanitaire d'une unité locale ; leur type figure dans la description.

Table 12: Valeurs de la liste de codes État sanitaire de l'unité locale.

Code	Nom	Description
Blocked	Bloqué	Type : statut épizootique
Free	Libre	Type : statut épizootique
High	Élevé	Type : statut de risque
Low	Faible	Type : statut de risque
Medium	Moyen	Type : statut de risque
Negative	Négatif	Type : résultat de laboratoire
NotTested	Non testé	Type : statut épizootique
Positive	Positif	Type : résultat de laboratoire

5 Considérations de sécurité

Informations sur les bases légales expressément déterminantes ou remarque indiquant que les bases légales pertinentes doivent être respectées lors de la mise en œuvre.

6 Clause de non-responsabilité

Les standards eCH que l'association eCH met gratuitement à la disposition de l'utilisateur ou qui font référence à eCH n'ont que le statut de recommandations. L'association eCH décline toute responsabilité pour les décisions ou mesures prises par l'utilisateur sur la base de ces documents. Il incombe à l'utilisateur de vérifier lui-même les documents avant de les utiliser et, si nécessaire, de demander des conseils professionnels. Les standards eCH ne peuvent et ne doivent pas remplacer les conseils techniques, organisationnels ou juridiques dans un cas individuel.

Les documents, procédures, méthodes, produits et standards auxquels il est fait référence dans les standards eCH sont potentiellement protégés par des droits de marque, d'auteur ou de brevet. Il est de la responsabilité exclusive de l'utilisateur d'obtenir les licences nécessaires auprès des ayants droit et/ou des organisations.

Bien que l'association eCH ait apporté le soin nécessaire à l'élaboration des standards eCH, elle ne peut garantir ni assurer que les informations et documents fournis sont actuels, complets, exacts ou exempts d'erreurs. eCH se réserve le droit de modifier le contenu de ses standards à tout moment et sans préavis.

Toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation des standards eCH par l'utilisateur est exclue dans les limites autorisées par la loi.

7 Droits d'auteur

Les personnes qui élaborent les standards eCH restent propriétaires de leurs droits de propriété intellectuelle. Ces personnes s'engagent toutefois à mettre leurs droits de propriété intellectuelle ou d'autres droits sur des droits de propriété intellectuelle de tiers, dans la mesure du possible, à la disposition des groupes d'experts concernés et de l'association eCH, et ce gratuitement et pour une utilisation ainsi qu'un développement ultérieur illimités dans le cadre du but de l'association.

Les standards élaborés par les groupes d'experts peuvent être utilisés, diffusés et développés gratuitement et de manière illimitée en mentionnant le nom de l'auteur respectif d'eCH.

Les standards eCH sont entièrement documentés et libres de toute restriction de droit de licence et/ou de brevet. La documentation correspondante peut être demandée gratuitement. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux standards élaborés par eCH, et non aux standards ou produits de tiers qui font référence aux standards eCH. Les standards contiennent les références correspondantes aux droits de tiers.

8 Annexe A - Références

[Turtle] Beckett, David ; Berners-Lee, Tim ; Prud'hommeaux, Eric ; Carothers, Gavin: *RDF 1.1 Turtle – Terse RDF Triple Language* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2014

9 Annexe B - Collaboration et Vérification

10 Annexe C - Abréviations et glossaire

Table 13: Glossaire de l'eCH-0309

Terme	Description
Exploitant	Une unité juridique qui assume le risque économique d'une exploitation (OTerm art. 2). Le détenteur d'animaux est une forme d'exploitant qui détient des animaux (OTerm art. 11a).
Exploitation de référence	Pour les bovins, une exploitation de référence peut être enregistrée afin de représenter l'appartenance des animaux à une unité d'élevage lorsqu'un animal se trouve sur une autre unité locale.
Linked Data Service (LINDAS)	Le service officiel de données liées de l'administration fédérale suisse, fonctionnant comme un triple store (magasin de triplets).
Personne déclarante	La personne ou les personnes qui effectuent les annonces pour une unité d'élevage ou pour un propriétaire d'équidés.
Resource Description Framework (RDF)	Une norme centrale du World Wide Web Consortium (W3C) pour la modélisation des structures de données sur le Web. Les informations ne sont pas représentées dans des tableaux classiques, mais sous forme de graphes interconnectés.
Triplet	La structure de base d'une déclaration en RDF, composée d'un sujet, d'un prédicat et d'un objet. *Terme générique*: Resource Description Framework
Unité d'élevage	Dans la banque de données sur le trafic des animaux, les unités locales sont appelées «unités d'élevage»; elles sont en outre identifiées par leur numéro BDTA.

11 Annexe D - Correspondance avec l'interface de la BDTA

Pour les domaines de valeurs du Table 14, le code d'une valeur est l'élément du même nom d'une énumération de l'interface AnimalTracing de la BDTA.

Pour le type de mouvement, le type d'état sanitaire et les deux domaines de valeurs du statut épizootique, l'interface gère les types de mouvement par espèce d'animal de rente et les états sanitaires par épizootie dans des énumérations distinctes, en partie sous d'autres noms. Les tableaux suivants indiquent quels éléments de l'interface correspondent à une valeur ; les valeurs sans équivalent ne sont pas mentionnées.

Table 14: Énumérations de l'interface de la BDTA dont les domaines de valeurs tirent leurs codes.

Domaine de valeurs	Énumération de l'interface
Catégorie de taille	`EnumEquidWithersClass`
Espèce d'animal de rente	`EnumGenus`
Sexe	`EnumGender`
Statut d'annonce de l'équidé	`EnumEquidNotificationState`
Statut de l'historique de l'animal	`EnumAnimalHistoryState`
Type d'utilisation (bovins, ovins, caprins)	`EnumAnimalTypeOfUse`
Type d'utilisation (équidés)	`EquidTypeOfUsage`

Table 15: Équivalents des valeurs du domaine de valeurs Type d'état sanitaire dans l'interface de la BDTA.

Code	Nom	Interface de la BDTA
`EpizooticStatus`	Statut épizootique	`BvdState` `FootRotState`

Table 16: Équivalents des valeurs du domaine de valeurs Type de mouvement dans l'interface de la BDTA.

Code	Nom	Interface de la BDTA

`Arrival`	Entrée	`EnumCattleNotificationType.Arrival`
		`EnumGoatNotificationType.Arrival`
		`EnumSheepNotificationType.Arrival`

`Birth`	Naissance	`EnumCattleNotificationType.Birth`
		`EnumGoatNotificationType.Birth`
		`EnumSheepNotificationType.Birth`

`DeathBirth`	Mortinaissance	`EnumCattleNotificationType.DeathBirth`
		`EnumGoatNotificationType.DeathBirth`
		`EnumSheepNotificationType.DeathBirth`

`Deceased`	Mort	`EnumCattleNotificationType.Deceased`
		`EnumGoatNotificationType.Deceased`
		`EnumSheepNotificationType.Deceased`

Code	Nom	Interface de la BDTA
Export	Exportation	EnumCattleNotificationType.Export EnumGoatNotificationType.Export EnumSheepNotificationType.Export
FirstRegistration	Premier enregistrement	EnumGoatNotificationType.FirstRegistration EnumSheepNotificationType.FirstRegistration
Import	Importation	EnumCattleNotificationType.Import EnumGoatNotificationType.Import EnumSheepNotificationType.Import
Leaving	Sortie	EnumCattleNotificationType.Leaving EnumGoatNotificationType.Leaving EnumSheepNotificationType.Leaving
OnFarmSlaughter	Abattage à la ferme	EnumCattleNotificationType.YardSlaughter EnumGoatNotificationType.OnFarmSlaughter EnumSheepNotificationType.OnFarmSlaughter
Slaughter	Abattage	EnumCattleNotificationType.Slaughtering EnumGoatNotificationType.Slaughter EnumSheepNotificationType.Slaughter

Table 17: Équivalents des valeurs du domaine de valeurs État sanitaire de l'animal individuel dans l'interface de la BDTA.

Code	Nom	Interface de la BDTA
Vaccinated	Vacciné	EnumCattleLsdState.Vaccinated

Table 18: Équivalents des valeurs du domaine de valeurs État sanitaire de l'unité locale dans l'interface de la BDTA.

Code	Nom	Interface de la BDTA
Blocked	Bloqué	BvdState.Blocked FootRotState.Blocked
Free	Libre	FootRotState.Free
NotTested	Non testé	FootRotState.NotTested

12 Annexe E - Modifications par rapport à la version précédente

13 Annexe F - Table des illustrations

14 Annexe G - Liste des tableaux