

<b>Arrancado o</b>	mércores, 21 de maio de 2025, 4:56 PM
<b>Estado</b>	Finalizada
<b>Concluído o</b>	mércores, 21 de maio de 2025, 4:59 PM
<b>Tempo levado</b>	2 mins 37 segs.
<b>Puntuacións</b>	5,67/6,00
<b>Cualificación</b>	<b>9,44</b> sobre 10,00 ( <b>94,44%</b> )

**Pregunta 1**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Relaciona cada pseudoclase CSS con su descripción correspondiente:

**Pseudoclase Descripción**

<code>:focus</code>	✓ Se aplica cuando el elemento ha recibido atención del teclado o ratón.
<code>:active</code>	✓ Se aplica cuando se ha presionado un botón del ratón sobre el elemento.
<code>:hover</code>	✓ Se aplica cuando el puntero se mantiene encima sin hacer clic.
<code>:visited</code>	✓ Se aplica para distinguir un enlace ya seguido previamente.
<code>:link</code>	✓ Se aplica para mostrar el estilo de un enlace antes de haber sido usado.

`:clickin``:touched`

A súa resposta é correcta.

A resposta correcta é:

Relaciona cada pseudoclase CSS con su descripción correspondiente:

**Pseudoclase Descripción**

<code>[focus]</code>	Se aplica cuando el elemento ha recibido atención del teclado o ratón.
<code>[active]</code>	Se aplica cuando se ha presionado un botón del ratón sobre el elemento.
<code>[hover]</code>	Se aplica cuando el puntero se mantiene encima sin hacer clic.
<code>[visited]</code>	Se aplica para distinguir un enlace ya seguido previamente.
<code>[link]</code>	Se aplica para mostrar el estilo de un enlace antes de haber sido usado.

**Pregunta 2**

Parcialmente correcto

Puntuación: 0,67 sobre 1,00

¿Qué elementos interactivos son considerados controles multimedia?

- ☐ a. Imágenes <img>
- ☒ b. Sliders ✓
- ☒ c. Menús desplegables ✓
- ☐ d. Títulos <h1>
- ☒ e. Campos de contraseña ✗

A súa resposta é parcialmente correcta.

Seleccionou respostas de máis.

As respostas correctas son:

Menús desplegables,

Sliders

**Pregunta 3**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes lenguajes permite modificar dinámicamente el contenido y estructura de una página web?

- ☐ a. CSS
- ☐ b. HTML
- ☐ c. XML
- ☐ d. SQL
- ☒ e. JavaScript ✓

A súa resposta é correcta.

A resposta correcta é:

JavaScript

**Pregunta 4**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El modelo DOM no permite modificar los elementos de una página web una vez cargada.

- ☐ Verdadeiro
- ☒ Falso ✓

A resposta correcta é «Falso»

**Pregunta 5**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué principios deben considerarse al diseñar elementos interactivos en una web?

- ☒ a. Usabilidad ✓
- ☒ b. Estandarización ✓
- ☐ c. Fragmentación
- ☐ d. Aleatoriedad
- ☒ e. Accesibilidad ✓

A súa resposta é correcta.

As respostas correctas son:

Accesibilidade,

Usabilidade,

Estandarización

**Pregunta 6**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Las pseudoclasas como :hover y :focus permiten añadir interactividad mediante CSS.

- ☒ Verdadeiro ✓
- ☐ Falso

A resposta correcta é «Verdadeiro»