

Especificaciones

AGRI MOLIBDENO está especialmente diseñado para obtener una floración y un buen cuajado de frutos. Su formulación combina una alta riqueza de boro y molibdeno con fósforo. Su aplicación le permitirá, bajo condiciones de cultivo adecuadas, obtener una mejor floración y cuaje, mayor cosecha, mas precocidad y frutos de mejor calidad. Este producto por su procedencia, contiene un 5 % de extracto de ASCOPHYLLUM NODOSUM

Dosis recomendadas para diferentes especies de cultivos

Composición (P/P)



Nitrógeno (N) total

3%



Nitrógeno (N) amoniacal

3%



Pentóxido de fosforo (P2O5)

15%

soluble en citrato amónico neutro y en agua



Boro (B) soluble en agua

8%



Molibdeno (Mo) soluble en agua

7,5%

Especificaciones:

Metales pesados: As, Pb, Cd y Hg < 10 mg/L

Solubilidad en agua: 100% soluble a 20°C

Granulometría:120-140 Mesh 83.65%

140-160 Mesh 16.35%

Humedad Relativa Crítica: <6%

pH: 6,3 (10%)



Cultivos	Fertirrigacion Kg/ha	Foliar Kg/ha	Tiempo Aplicación	Numero de apliaciones
Paltos	5 a 20	0.5 a 1	Antes del periodo floral y en casos de exceso de vigor	2 a 3
Limonos, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas	5 a 20	0.5 a 1	Antes del periodo floral y en casos de exceso de vigor	1 a 2
Cerezos, Ciruelos, Nectarines, Duraznos, Almendros, Avellano, Olivo, Nogales	5 a 20	0.5 a 1	Antes del periodo floral y en casos de exceso de vigor	2 a 3
Manzanos, Perales, Membrillos	5 a 20	0.5 a 1	Antes del periodo floral y en casos de exceso de vigor	1 a 2
Kiwis	5 a 20	0.5 a 1	Antes del periodo floral y en casos de exceso de vigor	2 a 3
Uva de mesa y vinífera	10-20	0.5 a 1	Antes del periodo floral y en casos de exceso de vigor	2 a 3
Arándanos, Frambuesas, Frutillas	10-20	0.5 a 1	Antes del periodo floral y en casos de exceso de vigor	2 a 3
Hortalizas	10-20	0.5 a 1	Antes del periodo floral	1 a 2
Tomate,pimiento,melón y sandia	10-20	0.5 a 1	Antes del periodo floral	1 a 2

Peligro

uede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a su médico. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / el recipiente según l egislación vigente. Mantener fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Advertencias

Conservar a una temperatura entre 5º C y 45º C. Conservar en su envase original bien cerrado. No ingerir el producto. Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

