

# Modellalapú szoftverfejlesztés

IV. gyakorlat

IDE támogatás szöveges DSL-ekhez


Dr. Simon Balázs

### IDE támogatás szöveges DSL-ekhez

- Eclipse környezetben Java nyelv
- Xtext szöveges szakterületi nyelv leírása, feldolgozása és IDE támogatása
- Xcore metamodellezés (egyben AST leírás)
- Xtend sablon alapú kódgenerálás
- IDE funkciók:
  - > syntax highlighting, validation, error markers, content assist, hyperlinking, outline, automatic code formatting, automatic build / code generation

MODELLALAPÚ SZOFTVERFEJLESZTÉS

### Fordítás és kódgenerálás



Dr. Simon Balázs, BME, IIT

#### Xcore

- Metamodell leíró
- EMF (Eclipse Modeling Framework) metamodellé fordul
- Lényegében egy MOF (MetaObject Facility) megvalósítás
  - > egyszerűsített UML osztálydiagram
- Xtext-tel együtt használva AST leírás is egyben

MODELLALAPÚ SZOFTVERFEJLESZTÉS

#### Xtext

- Fordító font-end DSL-ekhez
- Weboldal: <a href="https://www.eclipse.org/Xtext/">https://www.eclipse.org/Xtext/</a>
- Dokumentáció:
  - https://www.eclipse.org/Xtext/documentation/index.html
- Az egyik legnépszerűbb lexer-parser generátor és futtató keretrendszer Eclipse alatt
- Csak Java (ill. Xtend) nyelven programozható
- Nagyon jól integrálható Java-val és az EMF-fel, Xcore-ral


DR. SIMON BALÁZS, BME, IIT 5

#### Xtend

- Egyszerűsített Java
- Nagy kifejezőerő
- Egyben egy sablon alapú kódgenerátor nyelv is
  - > generálás: modell bejárása és közben vezérelten szöveges kód kiírása
- A háttérben Java 8 kódra fordul
- Jól integrálható Xtext-tel és Xcore-ral

DR. SIMON BALÁZS, BME, IIT

### Feladat: állapotgép-leíró DSL-hez IDE támogatás



```
machine Lamp
 initial state Off
   event Flick
     jump On;
state On
   entry
     print "Turning on...";
   event Flick
     jump Off;
   exit
     print "Turning off...";
```



## Köszönöm a figyelmet!